1. DV継手

1個出:田

1. 巴 V 仰至 J											1	個当:円
DL(2	エルボ 2 151) 6739品			45L	° エルボ (2153) 〔6739品		LL(曲エルボ 2152) 6739品		DS(ケット 2158) 6739品	
											-1	
サイズ	価格	梱包数	サ	トイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
30 40 50 65 ★ 75 100 125 150	132 167 282 480 680 1,350 2,890 4,960	300 150 84 36 34 16 8 5		30 40 50 ★ 65 ★ 75 100 125 150	132 167 266 435 590 1,170 2,490 4,030	340 190 100 46 40 20 10 6	40 50 65 75 100 125 150 \$\mathref{8}\$ 75×50 \$\mathref{9}\$\$ 100×65 \$\mathref{3}\$\$ 100×75	309 486 830 1,130 2,200 3,970 5,970 1,300 2,400 2,740	110 56 26 22 10 5 4 30 14 12	30 40 50 ★ 65 ★ 75 100 125 150	117 124 160 266 415 810 1,610 2,780	540 280 160 74 70 34 14 12
	D°Y 21 54) ⁄AS-645	品(*印)		Υ(15°Y 2157) (6739品		LT(* 大曲Y 2155) 6739品		インク IN(i JIS K6739品	リーザー 2 159) I/AS-64日	品(*印)
サイズ	価格	梱包数	サ	ナイズ 	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
30 40 50 65 75 100 125 150 40× 30 50× 30 50× 40 65× 40 75× 40 75× 50 75× 65 100× 40 100× 50 100× 65 100× 75 125× 75* 125× 75*	186 275 442 720 980 2,050 3,800 6,820 231 318 570 570 810 810 1,560 1,560 1,560 1,560 3,750 3,750 6,480	180 100 50 26 24 12 6 4 120 76 66 40 34 34 34 30 24 22 16 14 8 8]]]	40 ★ 50 65 75 100 125 150 40× 30 50× 40 65× 40 65× 50 75× 65 100× 50 100× 50 100× 50 100× 50 100× 75 125×100 150×100	389 560 920 1,330 2,780 5,010 11,810 264 408 740 970 970 970 2,020 2,020 2,020 4,960 7,110	70 40 20 16 8 4 3 100 50 30 26 22 16 14 10 5 4	40 50 65 75 100 125 150 50× 40 65× 50 75× 65 100× 40 100× 65 100× 65 100× 75 125× 65 125× 75 125× 100 150× 65 150× 75 150× 100	460 610 1,060 1,550 2,970 4,970 10,400 550 810 810 1,170 1,170 2,200 2,200 2,200 4,620 4,620 4,620 7,500 7,500	70 34 18 16 8 4 3 46 30 24 30 26 20 18 14 12 6 6 4 5 5	40x 30 50x 30 50x 40 65x 40 65x 50 75x 40 75x 65 100x 40 100x 50 100x 75 125x 65* 125x 75* 125x100 150x 75* 150x125	150 167 167 337 337 469 469 690 690 770 1,080 1,130 1,760 1,760 2,220	270 200 150 130 100 120 90 54 54 54 50 28 25 20 20 18

⁽注)(1)

(注)(1)

(注)(1)

<

^{(3) (3)} ⑥印は都市再生機構標準品です。 (4)
②印は前澤化成工業(株) 製です。 (5) ★印は梱包仕様の変更にともない、順次梱包数を切替いたします。別表(P.80)をご参照ください。

差込ソ ES-A(2 メーカー規格品/都	2162)	講標準品	や ES-I メーカー規格	りとりン B ^{+プラス} (品/都7	2163)	標準品	鋼管 D. メーカー規格	用アダプ: A(2160 品/都市再生)		排水用バ DVS 1一規格品/	(2166))
φ75,100	φ40,50,6 125,15	65.											
※φ75、100は タフカラーグl			※耐候性向. 備考:滑剤L			ます。							
サイズ		梱包数	サイズ			梱包数	サイズ	価格			ナイズ	価格	梱包数
40 50 65 75 100 125 150	1,490 2,020 2,260 4,060 4,580 3,890 4,740	60 60 24 30 15 12 8	1		3,510 4,210 5,060 9,720 12,940 17,410	60 30 15 9 6 4	● 30×1 ¹ / ₂ ● 40×1 ¹ / ₂ ● 50×2 ¹ ● 65×2 ¹ / ● 75×2 ¹ / ● 75×3 ¹ ● 100×4 ¹	/2" 4,8 5,6 /2" 5,8 /2" 8	310 7 340 6 240 3	0 0 0 0 1	40×1 ¹ /2" 50×2" 65×2 ¹ /2" 75×3" 00×4"	23 38 55 74 1,43	39 130 30 70 40 60
V	まみ型掃 CO(23 6 (一力一規	31)		X -		CO(2	形掃除口 2 161) B市再生機構構	票準品	\ \ \		通気口 10(2164 品/都市理		標準品
				•	φ50.79		φ65,100~15			φ50		φ65~1	00
サイズ	価		梱包数		イズ		価格	梱包数		イズ	価		梱包数
40 50 65 75 100 125 150 200		500 560 880 1,160 1,670 3,820 5,560 11,420	220 140 72 50 20 12 6		50 65 75 100 125 150		1,600 6,620 2,430 17,520 18,620 29,560	100 30 40 10 5 5	受受受受	50 65 75 100		980 5,600 5,960 7,590	112 32 21 10
5	ライドチ- ST(236! 一力一規村	5)			1	NLT(2	曲両Y 2 156) 739品				ヘッドV HVS(23 メーカー規	63)	
			実性向上品 カラーグレー										
サイズ	価		梱包数		イズ		価格 1.700	梱包数		イズ	価		梱包数
75×50 75 100×75 100		2,700 3,250 4,130 4,980	18 12 8 8	8 9 0	65 75 100 100× 75 125×100		1,780 2,830 5,460 3,630 7,060	10 8 4 6 3	愛 D	75 100		1,350 1,760	24 12
10	00°エル 00L(23! 一力一規村	51)				SS(2	イドS 362) -規格品			D\	Sソケッl / SS(23 AS-64日	58)	
		タ	奏性向上品 7カラーグレー	(φ75、10	0	タフ	発性向上品 カラーグレー				タフ	性向上品 カラーグレー
サイズ ・	価	格 1,430	相包数 18	<u> </u>	ナイズ 75		価格 3,110	相包数 12	サ	イズ 75	価	2,500	梱包数 24
★ 100		2,990	18	受	100 125 150		4,360 8,950 10,890	12 6 4		100		3,510	15

⁽注)(1)
(注)(1)
(②)
(②)
(②)
(※)
製です。
(②)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)
(○)

2. VU-DV継手 1個当:円

∠ . ∨	ט-טי	/ 祁丛士										1個当:円
	VU-D	° エルボ L(2251) S-38品)	VU-4	5° エルボ 5L(2253 ′ AS-12品			大曲エルボ L(2252) ´AS-12品			/ケット) S(2258 ⁄ AS-12品	
				4	7							
サイ	′ズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
\otimes	40 50 65 ★ 75 100 125 150 200 250 300 350 400	177 282 480 680 1,350 2,890 4,960 6,750 14,110 26,650 70,540 114,920	150 84 36 34 16 8 5 4 2 1	 	177 266 435 590 1,170 2,490 4,030 5,750 11,980 26,250 66,630 111,390	190 100 46 40 20 10 6 4 2 2 1	50 75 100 125 150 200* 250* 300*	486 1,130 2,200 3,970 5,970 12,610 34,310 54,890	56 22 10 5 4 2 2	 ♦ 40 50 ★ 65 ★ 75 100 125 150 200* 250* 300* ♦ 350 400 	129 160 266 415 810 1,610 2,780 3,890 7,790 12,960 41,710 60,080	280 160 74 70 34 14 12 6 4 2
AS	VU-D	90°Y T(2254) AS-12品			45°Y Y(2257) ⁄ AS-12品	(*印)		° 大曲Y T(2255) ´AS-12品			フリーザー N(2259) ´ AS-12品	
サイ	′ズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
1 1 2 ② ② ②	50 65 75 100 125 150 200* 250* 300 350 75× 50 100× 50 100× 75 150×100 200×100* 200×125* 200×150 250×200*	442 720 980 2,050 3,800 6,820 13,620 24,530 54,890 94,050 810 1,560 6,480 10,350 12,000 12,990 23,430	50 26 24 12 6 4 2 1 1 34 22 14 6 4 4 2 1	★ 50 75 100 125 150 200* 75×50 100×50 100×75 ② ≥ 200×100 200×150*	560 1,330 2,780 5,010 11,810 24,900 970 2,020 2,020 21,730 22,190	40 16 8 4 3 2 26 16 10 2	50 75 100 125 150 200* 75× 50 100× 50 100× 75 150×125 \$\times 200×100 200×150*	610 1,550 2,970 4,970 10,400 23,560 1,170 2,200 7,500 19,870 22,740	34 16 8 4 3 2 26 14 12 3 2 2	\$\int 50\times 40\$ 65\times 50\$ 75\times 65\$ 100\times 50\$ 100\times 65\$ 100\times 75\$ 125\times 100\$ 150\times 125\$ 200\times 125\$ 200\times 125\$ 200\times 125\$ 200\times 125\$ 200\times 125\$	177 337 469 469 690 770 1,130 1,760 2,220 4,420 4,700 5,450 10,920	150 100 120 90 54 50 25 20 18 6 6 4

3. その他 VU 継手

1個当:円

													1 1121	<u> </u>
VU-0	Jキャップ AP(235 -カー規格品	54)	VU10°フ VU10B メーカー	(2353	3)	VU100 VU100L メーカー	(235		VUブッ VUSR(! メーカー	5474)	VU-VP変 VU-VPS メーカー	(5477	')
			2											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
	40	3 200 100 50 30 18 10 3 3 3	愛 50 愛 75 愛 100	345 890 1,640	36 20 12	優 50 愛 75 愛 100	408 980 2,040	24 12 6	● ② 75x50● ② 100x50● ② 100x65● ② 100x75	386 611 611 611	120 60 48 48	91009150	980 2,350 3,360	20 10 4

⁽注)(1)(注)(1)(②)(②)(○)<

^{(5)★}印は梱包仕様の変更にともない、順次梱包数を切替いたします。別表(P.80)をご参照ください。

VU 偏芯ブッシング VUHB (5475) メーカー規格品	VU偏芯ソケット(受・受) OJH(5476) メーカー規格品	VU偏芯やりとりソケット SLRP(5531) メーカー規格品	VU偏 芯ソケット (受・差) HENSIN-S(5476) メーカー規格品	伸縮継手 SLR(5531) AS-19品
サイズ 価格 梱包数	サイズ 価格 梱包数	サイズ 価格 梱包数	サイズ 価格 梱包数	サイズ 価格 梱包数
●② 75× 40 386 120 ●② 75× 50 386 120 ●② 75× 65 386 120 ●③ 100× 40 611 60 ⑤ 100× 50 940 50 ⑥ 100× 65 611 48 ⑥ 100× 75 940 50 ⑥ 2125×100 1,250 24 150×100 1,980 12 ⑥ 150×125 1,980 24	● 40× 50 386 24 ● 50× 65 960 24 ● 50× 75 625 24 ● 65× 75 625 24 ● 50×100 772 24 ● 65×100 772 24 ● 75×100 772 24 ● 100×125 2,330 12 ● 100×150 4,730 12 ● 125×150 5,180 8	(a) 150 4,920 4	受 150-100P 3,830 15受 150-125P 4,200 15	 ∅ 100 3,210 12 5,600 9 150 5,600 4 200 9,410 2

1個当:円

-													
	排水用 11 ¹ VU11 ¹/4 メーカー	(5430		排水用 22 1 VU22 1/2 メーカー	(543		VU3	OL(5	°エルボ i432) 見格品		排水用 6 VU60L メーカー	(5433)	
				14-11									
Ì	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ		価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
	愛	963 2,330 9,230	20 12 8	受 50受 75受 100受 150	936	20 12	夏 夏 夏 夏	7) 50 75 100 150	708 936 2,330 9,230	20 20 12 8	愛		20 12

1個当:円

VU異径: VUL(54	434)		VI	J45°片受 U45KL(5435)			KL(5436)			VUS V	437)	
AS-38	3品			メーカータ	見格品		X—	刀一想	棉品			AS-38	る品	
								6				T		
サイズ	価格	梱包数		イズ	価格	梱包数	サイズ		価格	梱包数	サイ	ズ	価格	梱包数
⊗ 50× 40	700	20	愛 愛	50	338	20	⊜⊘	40	227	20		⊗ 40	610	30
● 65× 50● ② ○ 75× 40	960	20	受	75	700	35		50	355	20		50	650	16
愛 ② ② 35× 40	625	20	受	100	1,420	18	® ♥ ®	65	519	20	受	65	1,210	14
75× 50	960	25					ම	75	830	30		75	1,420	10
受マ 75× 65受 100× 50	810	18					®	100	1,710	15		100	2,200	10
② 100× 50	1,710	16					_				愛 氏	125	2,490	6
100× 75	1,710	12										150	4,390	4
®♥⊗150×100	4,250	10												

101HWH111F	4 1 1 -					
	型掃除口付VU-L OツキVU-LT(52				型掃除口付 VU-YCOツキ VU-Y(52	
	カー規格品	_00)	7,177		カー規格品	.077
	A			11-21-		
サイズ	価格	梱包数	サイス	," `	価格	梱包数
受 150 受 200	24,760	3	® (150	24,760	3
② 200	47,740	2	®	200	47,740	2

- ※他のサイズはお問い合わせください。
- ※他のサイズはお問い合わせください。

特長

- ①ピット内の排水管に使用します。
- ②点検用掃除口機能に加え、掃除口に内蓋部を 設けることで、洗浄ノズルの導通性を向上さ せました。





1個当:円

掃除口付90°合流継手 掃除口付45°合流継手 VCOφ100ツ‡VU-LT(5255) VCOφ100ツキVU-Y(5257) メーカー規格品 メーカー規格品 ※写真は150 左タイプです。 ※写真は200×150 左タイプです。 サイズ 梱包数 サイズ 梱包数 価格 価格 22,990 22,990 2 150左(右) 2 150左(右) 2 200×150左(右) 2 38,910 38,910

特長

- ①ピット内の排水管に使用します。
- ②合流継手に掃除口を取りつけました。
- ③合流地点とは別にVU-DTと掃除口を 設ける必要がなくなり、施工・維持管理の面 からも便利になります。

1個当:円

スマート掃除口継手 SF-COS(2180) メーカー規格品

	I	
サイズ	価格	梱包数
75× 75	7,430	20
受 75× 75(透明)	9,100	20
100× 75	8,490	10
100× 75(透明)	10,250	10
100×100	11,720	10
⑨ 100×100(透明)	14,100	10

特長

- ①掃除口一体型で、現場での組み立てが不要です。 ②出っ張りが小さく、コンパクトに納まります。
- ③内面の段差が少なく、排水をスムーズに流します。
- ④クボタイカシリーズとの相性ピッタリ。

直管には、階高に合わせた長さで切り管のロスを 低減できる「VP短尺管」をおすすめします。

※サイズ表記は本体径×掃除口径



1個当:円



	DL(° エルボ (2151) (6739品		45L	エルボ (2153) 6739品		LL(2	がりエル 7 2152) 6739品		DS	ノケット (2158) K6739品	
•				4				5	0×40			
	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
	30 40 50 65 ★ 75 100	152 191 325 680 870 1,560	300 150 84 36 34 16	30 40 50 ★ 65 ★ 75 100	152 191 305 610 770 1,320	340 190 100 46 40 20	40 50 65 75 100 ⊗ 50×40	355 560 1,130 1,420 2,510 830	110 56 26 22 10 74	30 40 50 ★ 65 ★ 75 100	132 143 184 492 540 910	540 280 160 74 70 34
	DT(90°Y (2154) (6739品		Y(2	5°Y 1 57) 6739品		LT(a	曲がりY 2155) 6739品		IN	クリーザー (2159) K6739品	
					* A			65>	×50×50			
	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
	30 40 50 65 75 100 40× 30 50× 40 65× 50 75× 50 100× 50 100× 75 125×100	215 316 510 840 1,160 2,370 265 366 650 910 1,780 1,780 8,290	180 100 50 26 24 12 120 66 40 34 34 22 14	40 ★ 50 65 75 100 50×40 65×50 75×50 100×50 100×75	448 650 1,060 1,550 3,180 468 850 1,130 2,330 2,330	70 40 20 16 8 50 26 26 16 10	40 50 65 75 100 50×40 65×40 65×50 75×50 75×65 100×40 100×50 100×65 100×75	530 700 1,210 1,780 3,400 630 1,130 1,330 1,460 1,460 2,510 2,510 2,510	70 34 18 16 8 46 30 24 28 26 20 18 14 12	40×30 50×40 65×50 75×65 75×65 100×50 100×75	173 191 473 540 540 810 870	270 150 100 120 90 54 50
	ES-A	ソケット (2162) 一規格品		SS(543	/ケット 87、2358 一規格品	3)				接着剤 39) -規格品		
							100	ブルー (5- 9794) ブルー (7)	ブル	— 150N(低粘度) カラータフライン フルー 150N	(注意) 透明DV 管の接合 「カラーク ブルー接 ご使用く	iには必ず タフダイン 着剤」を
	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	1 - 4 - 5 - 5	サイズ			価格	梱包数
	75 100	2,560 2,930	30 15	受 50受 75受 100	1,010 2,330 3,300	25 24 15	カラータフダイ カラータフダイ カラータフダイ	ンブルー1	50N 5	600g 600g kg	1,800 1,800 3,570	24 24 10

⁽注)(1)(注)(1)(②)(②)(②)(○)<

6. 透明 VU-DV 継手

6.	透明V	U-DV約	迷手											1	個当:円
	VU-DI	°エルボ L (2251) 3-38品		V	/U-45	『エルボ 5 L(2253] 6-38品)		VU-L	曲がりエル7 L (2252) S-38品	ίť		VU-D	/ケット S(2258) 6-38品	
	サイズ	価格	梱包数	サイ	ズ	価格	梱包数	サ	イズ	価格	梱包数	ţ	ナイズ	価格	梱包数
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	★ 75 100	321 790 1,560	84 34 16	* ⊛	50 75 100	305 680 1,320	100 40 20	受	50 75 100	560 1,300 2,520	56 22 10	® ★	50 75 100	186 473 910	160 70 34
	VU-D	90°Y T(2254) 3-38品		,	VU-Y	5°Y (2257) -38品			VU-L	大曲がりY T(2255) S-38品				Jーザー I (2259) -38品	
						N.									
	サイズ	価格	梱包数	サイ	ズ	価格	梱包数		イズ	価格	梱包数	+)	ナイズ	価格	梱包数
受受 受受	50 75 100 75× 50 100× 50 100× 75 150×100	510 1,160 2,370 910 1,780 1,780 12,100	50 24 12 34 22 14	●★ 7 ●	50 5×50 100	640 1,130 3,190	40 26 8	受受受受受受	50 75 100 75×50 100×50 100×75	690 1,780 3,410 1,320 2,520 2,520	34 16 8 26 14 12	受受	75×50 100×75	540 870	120 50

7. 低層住宅用排水合流継手「KCユカマスS」

1個当:円

	KCユカマスS (5425) メーカー規格品		КС	ごユカマスS用 キャップ (5425) メーカー規格品	
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
流入75-流出100 	オープン価格 オープン価格	1	⊚ 75	オープン価格	24

8. 低層住宅用基礎貫通継手「KC貫通パック」

1個当:円

		. IEI — . I .
KC貫通パック (5427) メーカー規格品		
サイズ	価 格	梱包数
50 75 100	16,490 20,680 22,090	4 2 2

⁽注)(1) 圏印は受注生産品です。

^{(2)★}印は梱包仕様の変更にともない、順次梱包数を切替いたします。別表(P.80)をご参照ください。