6 TS継手

1. TS継手

S,	TSソケット S、RS(5011) JIS K6743品/AS-21品(*I				TSエルボ L(5012) D) JIS K6743品/AS-21品(*印)					ズ ()) 3品			VS	バルブソク 6(503 1 3品/AS	アット)	(*印)
0				•				•								
サイズ	価格	相信 外箱	型数 内箱	サイズ	価格	梱包 外箱	.数 内箱	サイズ	価格	梱含	型数 内箱	サイス	ズ	価格	相信 外箱	型数 内箱
13 16 20 25 28 30 35 40 50 65 75 100 (85 97 110 162 249 213 318 372 560 970 1,430 2,870 4,970 8,270 97 110 110 162 162 920	840 480 320 200 180 120 120 80 48 30 22 10 8 6 640 460 400 280 260 220 160	210 120 80 50 45 30 60 40 24 - - - 160 115 100 70 65 55 40		85 103 143 204 249 278 372 495 830 1,450 2,160 4,240 8,270 13,810 124 545°エ/ 5L(501	680 400 240 140 120 80 80 60 30 20 15 7 5 4 400	170 100 60 35 30 20 40 30 15 —	75 100 ※ 125 150 16x 13 20x 16 25x 13 25x 16 25x 20 ②※ 28x 13 ②※ 28x 16 ②※ 28x 20 ②※ 28x 20 ②※ 28x 20 ②※ 28x 25 30x 13 30x 16 30x 20 30x 25 ③※ 35x 20 ②※ 35x 20	3,310 6,820 11,700 22,110 160 201 201 309 309 1,550 1,550 1,550 408 408 408 408 2,310 2,310 2,710	10 4 3 2 320 200 176 128 120 100 100 80 80 72 80 80 68 60 50 46	- - 80 50 44 32 30 25 25 20 18 20 20 17 15 25 23	Т	20 25 28 30 35 40 50 65* 75* US	92 97 103 143 160 224 249 282 451 690 980 1,850 ニオンソ 6 (504	1000 720 420 240 240 160 160 100 80 60 36 18	250 180 105 60 60 40 50 40 —
 ② 28x 20 ② 28x 25 ③0x 20 30x 25 ③② 30x 28 ③② 35x 25 ③② 35x 28 ② 35x 30 40x 20* 40x 20* 40x 25 ⑥② 40x 28 	920 920 213 213 920 1,410 1,760 1,410 363 363 1,450	160 160 160 140 140 100 90 100 100	40 40 35 35 50 45 45 50 45	サイズ 13 16 20 25 30 40	価格 117 177 216 249 480 830	720	数 内箱 180 110 65 40 25 30	© 35x 28 © 35x 30 40x 13 40x 16 40x 20 40x 25 © 40x 28 40x 30 © 40x 35 50x 13 50x 16	2,710 2,310 580 580 580 580 2,040 580 2,040 960 960	46 46 60 56 50 46 46 46 30 40	23 23 30 28 25 23 23 23 15 20	サイプ 愛	13 20 25 30 40 50	価格 92 120 186 256 372 610 Sキャップ	外箱 900 400 208 160 100 50	内箱 225 100 52 40 50 25
後、40× 28 40× 30 多 40× 35 50× 25* 多 50× 30 多 50× 40 65× 50 75× 65 100× 75 125×100 150×100	1,450 363 1,450 550 1,780 550 970 1,430 2,660 4,830 8,290	90 90 80 50 50 50 40 30 30 15 12 8	45 40 25 25 25 25 	50 © 65* 75 100	1,310 2,040 2,520 4,080 TSチーン T(5013 S K674 価格 103 160 201 309 389 408 530 700 1,180 2,150	30 24 16 8 ズ 3) 3品 棚包	15	50x 16 50x 20 50x 25 50x 30 50x 30 65x 50 75x 40 75x 65 100x 50 100x 75 20 25x 75 20 125x 100 150x 75 150x 100 20 150x 125	960 960 2,460 960 2,460 960 1,880 3,310 3,310 6,560 6,560 11,020 11,020 19,650 19,650	34 30 26 26 22 22 18 14 12 10 6 5 4 3 2 2	17 15 13 13 11 11 		JIS	価格 85 97 103 124 143 162 177 275 460 1,130 1,500 2,710 6,840		回数 内箱 420 250 140 90 80 60 130 75 40 —

⁽注)(1)(注)(1)(②)(②)(②)(○)<

_															1個	
	1	給水栓用ン WS(502 ^{メーカー規格}	1)		'	給水栓用 3 WL(502; ^{×一力一規格}	2)		'	給水栓用 WT(502 ×一力一規材	3)		M	□ア継手対応型/ VS(II)(40 JIS K6743)31)	ットII型
		0-			•	5-(0							
	サイズ	価格	梱包	型数 内箱	サイズ	価格	梱包	型数 内箱	サイズ	価格	相信	包数 内箱	サイズ	価格	梱信	2数 内箱
	13 16×13 20 25	103 110 120 177	800 600 360 200	200 150 90 50	13 16×13 20 25	110 143 167 224	600 440 280 160	150 110 70 40	13 16×13 20 25 20×13	150 186 303 451 303	400 260 160 80 200	100 65 40 20 50	13 16×13 20 25 30 40 50	1,520 1,550 2,180 3,360 4,520 5,510 7,110	240 160 120 60 64 32 32	120 80 60 30 16 8
ı	 TSメタル入給水栓用ソケット MWS(4028)				TSメタル入給水栓用エルボ MWL(4033) JIS K6743品							-	⊗ 65	16.580	16	8
	N	1WS(402	28)	アツト	l N	IWL(403	3)	レボ	M	レ入給水档 WT(403 IS K6743	80)	ーズ	Ø 75Ø 100	21,650 32,640	12	6 4
	N		28)	「ツト	l N	IWL(403	3)	レボ 	M	レ入給水格 WT(403 IS K6743	80)	ーズ		21,650	12 8 パルブソケ 31)	4
	N	1WS(402	28)		l N	IWL(403	(3) 日品	型数	M	WT(403	80)			21,650 32,640 37継手対応型 VS(I)(40	12 8 パルブソケ 31)	4

2. TS加工継手

90	TS90°ベンド TS45°ベン 90B(9062) 45B(9062 JIS K6743品 JIS K6743					2)		221/2	2 1/2° ベ 2 B(90 0 K6743	S2)	T 1	11/2	1/ 4°べ: 4B(906 K6743¦	32)		5 ⁵ /8	5/8°べこ 8 B(906 K6743	2)
•			(>			-									
サイズ									梱包数	サイ	ſズ	価格	梱包数	サイ	′ズ	価格	梱包数	
VP系 ・ 13 ・ 16 ・ 20 ・ 25 ・ 30 ・ 40 ・ 50 ・ 65 ・ 75 ・ 100 ・ 125 ・ 150 ・ 200 ・ 200 ・ 250 ・ 200 ・ 20	540 570 760 1,290 1,640 2,490 3,890 4,840 8,540 14,190 29,010 43,800 81,900	250 160 100 60 40 17 6 6 6 4 2	1	50 65 75 00 25 1 50 200 300 9	540 570 590 720 1,030 1,220 1,600 3,220 4,300 7,470 2,380 3,230 4,440 6,740 5,220		VP	系 13 16 20 25 30 40 50 65 75 100 125 200 250 300	540 570 590 720 1,030 1,220 1,600 3,220 4,300 7,470 12,380 22,230 27,720 44,740 65,100	300 300 100 80 50 35 18 16 6 5 4	VP P P P P P P P P P	13 16 20 25 30 40 50 65 75 100 125	482 520 560 670 890 1,010 1,290 2,890 3,940 7,030 10,400 18,130 22,990 39,910 57,820	600 250 300 100 80 50 35 20 18 10 5 4 1	VP3	40 50 65 75 100 125 150 200	1,010 1,290 2,830 3,940 7,030 10,400 18,130 22,100 37,530 57,540	50 35 20 18 11 5 4 1
				RS(ゲット 906 -規格記	1)												
					@ 228													
サイ	ズ	価格	梱	包数	+	ナイズ		価格	各 :	困包数]							
VP系	VP系 200 9,530 1 150× ② 250 14,370 1 200× ② 300 20,800 1 250× ② 300×2					50×125 00×150 50×200 00×250	25 8,110 4 50 20,640 1 200 29,140 1											
VU系 愛 愛	VUX VUX									1								

HI・TS継手、TSフランジ、水道用透明継手

1. HI·TS継手 1個当:円

HI•	TSソケッ II・RS(6) 品/AS-2	011)	*ED)	⊦	fl・ TSエル fl・L(601 43品/AS	2)	(*印)	HI	・ TSチー) ・ T(6013 K6743	3)		l F	TSバルブ: H・VS(60:743品/AS	ノケット 31)	(*印)
0	_			(-	J	-		(
サイズ	価格	相信	型数 内箱	サイズ	価格	相信 外箱	型数 内箱	サイズ	価格	梱念	3数 内箱	サイズ	価格	梱信	型数 内箱
13 16 20 25 30 40 50 65 75	117 124 150 213 275 480 740 1,280 1,850	840 480 320 200 120 80 48 30 22	120 80 50 30 40 24 —	13 16 20 25 30 40 50 65 75	117 132 186 282 372 650 1,030 1,850 2,820 5,570	680 400 240 140 80 60 30 20 15	170 100 60 35 20 30 15 —	13 16 20 25 ★ 30 40 50 65 75 100 ⊗ 125	119 195 266 415 560 970 1,560 2,750 4,520 9,500 15,360	440 240 140 80 60 30 20 14 10 4	110 60 35 20 15 10 - -	13 16 20 25 30 40 50 65* 75* © 100*	117 124 132 213 266 398 620 940 1,330 2,510	1000 720 420 240 160 100 80 60 36 18	250 180 105 60 40 50 40 —
100 ⊗ 125 150 16× 13 20× 13 20× 16 25× 13	3,700 6,550 10,670 124 150 150 213	10 8 6 640 460 400 280	- - 160 115 100 70	⊗ 125⊗ 15020×13*	10,650 18,250 177	5 4 400	100	150 16x 13 20x 13 20x 16 25x 13 25x 16 25x 20	29,510 195 249 249 398 398 398	2 320 200 176 128 120 100	80 50 44 32 30 25	1	TSユニオン HI・US(60 JIS K674	41)	>
25x 16 25x 20 30x 20 30x 25 40x 20* 40x 25 40x 30	213 213 275 275 480 480 480	260 220 160 140 100 100 90	65 55 40 35 50 50 45					30x 13 30x 16 30x 20 30x 25 40x 13 40x 16 40x 20 40x 20	530 530 530 530 910 910 910	80 80 68 60 60 56 50 46	20 20 17 15 30 28 25 23	サイズ 13 ② 16 20 25 ★ 30 40	価格 106 130 135 204 282 425	州箱 900 600 400 208 160 100	型数 内箱 225 150 100 52 40 50
50× 25* 50× 30 50× 40 65× 50 75× 50	740 740 740 1,280 1,840	50 50 50 40 30	25 25 25 25 —	HI	・TS45°エ ・45L(60 43品/AS	12)	(*印)	40x 30 50x 13 50x 16 50x 20 50x 25 50x 30 50x 40	910 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470	46 40 40 34 30 26 22	23 20 20 17 15 13	50	650 HI • TS ‡ †* HI • C (604	50 ップ (2)	25
≫ 75× 65100× 75125×100	1,840 3,720 6,550	30 15 2	_ _ _	サイズ	価格		型数 	65× 50 75× 25 75× 40	2,570 3,700 3,700	18 18 14	_ _ _				
150×100	10,680	8	_	13 16 20 25 30 40 50 © 65* 75 100	119 231 249 282 610 1,050 1,670 3,270 3,480 6,270	外箱 720 440 260 160 100 60 30 24 16 8	内箱 180 110 65 40 25 30 15 —	75× 50 75× 65 100× 50 ⊗100× 75 125×100 150× 75 ⊚ 150×100 ⊚⊗150×125	3,700 3,700 7,770 7,770 14,540 27,540 27,540	12 4 6 5 3 3 2 2		サイズ 13 16 20 25 30 40 50 75 100 愛 150	価格 117 124 132 177 195 372 580 2,010 3,500 7,160	烟台 外箱 1680 1000 560 360 240 150 80 12 6 8	内箱 420

⁽注)(1)②印は受注生産品です。 (2)②印はメーカー規格品です。 (3)★印は梱包仕様の変更にともない、順次梱包数を切替いたします。別表(P.80)をご参照ください。

																	I 個三	<u> </u>
	給水栓戶 WS(60 -力一規	021)			給水栓 WL(60 −力一規)22)		ボ HI・TS 給水栓用チーズ HI・WT (6023) メーカー規格品				HI•ZI		7034)		』7継野城型/ MVS(Ⅱ)(7 6 K674	031)	トI型
					5-(((+1		1			
サイズ	価格	梱信 外箱		サイズ	価格	梱信 外箱		サイズ	価格	梱信 外箱	型数 内箱	サイズ	価格	梱包数 外箱 内箱	サイズ	価格	梱包 外箱	内箱
13 16×13 20	106 132 186	800 600 360	200 150 90	13 16×13 20	119 177 249	600 440 280	150 110 70	13 16×13 20	204 266 408	400 260 160	100	受 13受 16×13受 20×13	1,190 1,430 1,760	100 50	13 16×13 20	1,910 2,150 2,740	240 160 120	120 80 60
25	249	200	50	25	372	160		20	400	100	40	HI·TS座 HI·HZ	付給水栓 ZMWL	エルボ(背座) (7036)	25 30 40	4,070 5,090 6,170		30 16 8
												X-	一力一規	<u>格品</u>	50 ⊗ 65 ⊗ 75 ⊗ 100	7,990 21,480 28,070	32 16 12	8 8
=					=			== .	=					₩		41,430	8	4
	7ル入給水 1WS(7 6 K674	028			タル入給水 IWL(フ S K674	033			タル入給水 /IWT(フ 6 K674	030		サイズ 13	価格 1,860	梱包数 外箱 内箱 160 80		コア継手対応型/ MVS(I)(7 S K6フ4:	031)	ルト「型
JIS	NO74			Ulc	NO/4			Jic	5 KO74			受 16 ⊛20×13	2,220 2,430		Uld	NO74		
\				•				7						注用ソケット 7035)	•			
サイズ	価格	梱含		サイズ	価格	相信 外箱		サイズ	価格	梱信 外箱			-力一規		サイズ	価格	梱包 外箱	.数 内箱
13 16×13	790 1,030	340 260		13 受首長 13	890 1,060	300 200	100	13 16×13	1,080 1,490	200 120	100		T	•	受 13 受 16×13	1,780	240 180	120 90
20 25 20×13	1,420 2,220 1,290	180 90 200	90 45 100	16×13 20 25	1,220 1,490 2,240	200 120 70	100 60 35	20 ② 25 20×13	2,090 3,420 1.780	80 40 100	40 20 50	サイズ	価格	梱包数 外箱 内箱	20 20×13 25	2,260 2,770 3,380	120 160 60	60 80 30
	.,200		. 55	20×13	1,340	160	80		1,,,00			13 ②20x13	1,620 1.860	200 100	⊚ 30	4,250	64	16

2. HI加工継手

=	11 //	17 17 17 17 17 17 17 17																	
H	1.90	90°べ: B(966 6743 li	32)	HI	l·45	45°べ B(966 6743	32)	HI•	221	!2 1/2° 4 /2B(96 (6743 	362)	HI	•]]]	1 	362)	HI	·5 ⁵ / ₂	5 ⁵ /8° ^ 3 B(96 6743 [62)
							>				7								
サー	イズ	価格	梱包数	サイ	ſズ	価格	梱包数	サー	イズ	価格	梱包数	サ	イズ	価格	梱包数	サイ	イズ	価格	梱包数
H @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @	13 16 20 25 30 40	670 690 700 960 1,640 2,200 3,480 5,450 6,790 11,950 19,820 40,630 46,430	480 250 160 100 60 40 17 6 6 6 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13 16 20 25 30 40 50 65 75 100 125 150 200	620 630 670 850 1,360 1,580 2,210 4,440 6,000 10,450 17,290 32,520 33,630	500 300 200 100 80 50 27 14 11 5 5	I	13 16 20 25 30 40 50 65 75	17,290 32,520 33,630	600 300 300 100 80 50 35 18 16 6 5 4	I	13 16 20 25 30 40 50 65 75 100 125 150 200	570 590 620 760 1,190 1,320 1,770 3,970 5,470 9,820 14,520 23,820 24,050	300 100 80		40 50 65 75 100 125 150 200	1,320 1,770 3,970 5,470 9,820 14,520 23,820	50 35 20 18 11 5 4
		ŀ	II⋅S-B	(966)	(0)			HI・TS ソケット HI・S、HI・RS (9661) メーカー規格品							HI・TS (クロスオーバー) 180°ベンド HI・S-B(9662) メーカー規格品				
	JIS K6743品 H=150(¢13~¢ 200(¢30~¢ 300(¢75~¢1						φ 50)				ı	1					1		
サイ	(ズ	価格	梱包数	サイ	′ズ	価格	梱包数	サ	イズ	価格	梱包数	サ	イズ	価格	梱包数	サイ	(ズ	価格	梱包数
HI·\ 曼 曼	/P系 13 20 25 30	980 1,100 1,420 2,490	180 100 70 50	HI·V 變 變 變 變	40 50 75 100	3,250 6,280 11,470 17,910 60,910	32 25 15 8	:\ 王®®®	200 250	13,460 38,370 50,410	1 1 1	HI·\	/P系 50×125 00×150 50×200	11,390 28,930 40,730	4 1 1	HI·V ® ®	P系 13 20	1,010 1,280	35 35



				4					
	フランシ 042)	ï		10Kフ (7142		ジ	JIS 5K (71	フラン 44)	ジ
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱合 外箱	回数 内箱	サイズ	価格	梱包 数
15(16) 20 25 32(30) 40 \$50 65 80(75) 100 \$125 150 200 \$250 \$3300		12 - 5 8 2 3 3 2 2	15(16) 20 25 32(30) 40 50 65 80(75) 100 125 150 200 250 300	640 720 1,110 1,430 1,460 1,900 2,430 2,970 4,240 5,150 8,350 11,060 15,410 19,400	100 60 50 40 30 24 12 9 6 4 3 2	50 30 25 20 - - - - - -	(®) 15(16) (®) 20 (®) 25 (®) 32(30) (®) 40 50 (®) 65 80(75) 100 (®) 125 150 200 250 300	670 770 1,170 1,490 1,520 2,010 2,540 3,090 4,420 5,400 8,730	80 60 36 26 24 12 10 8 8 -

HI・TS フランジ メーカー規格品



HI・水道 (7!	道フラン 542)	ジ	F		10Kフ '642)	ラン	ジ
サイズ	価格	梱包数	ţ	ナイズ	価格	梱合 外箱	回数 内箱
15(16) 20 25 32(30) 40 50 65 80(75) 100 倒 125 倒 150 倒 200 倒 250 倒 300		- - 12 - 5 8 6 3 2 2	愛愛	15(16) 20 25 32(30) 40 50 65 80(75) 100 125 150 200 250 300	970 1,080 1,610 2,090 2,150 2,820 3,610 4,420 6,260 7,760 12,270 16,280 22,750 29,900	100 60 50 40 30 24 24 12 9 6 4	50 30 25 20





サイズ	価格	梱信 外箱	2数 内箱
13 ② 16 20 25 30 40 50	425 570 700 960 1,350 1,620 2,220		120 - 65 45 30 20

4. 水道用透明継手

4. 水坦用透明和	性于											1個当:円
水道透明ソケッ S(6011) メーカー規格	ット 品		道透明エル L(6012) 一カー規格			水 :	道透明チー T(6013) ーカー規格	·ズ 品		水道透明メ が MV メ-	タル入給水枠 VS(7028 一力一規格	全用ソケット B) 品
サイズ 価格	梱包数 外箱 内箱	サイズ	価格	相包 外箱 「	数 内箱	サイズ	価格	梱信 外箱	型数 内箱	サイズ	価格	梱包数 外箱 内箱
13 145 16 155 20 188 20×13 188 20×13 188 20×16 25 25×20 265 25×20 265 30 341 30×20 341 30×25 341 40 590 40×25 590 40×30 590 50×30 920 50×40 920	840 210 480 120 640 160 320 80 460 115 50 200 50 280 70 260 65 220 55 120 30 140 35 80 40 100 50 90 45 48 24 48 25 50 25	4 ×	145 165 233 220 351 462 830 1,290 透明45 °工 5L(6012 一力一規格	680 400 240 400 140 80 60 30	170 100 60 100 35 20 30 15	13	156 242 242 331 307 520 495 495 690 650 650 650 1,210 1,130 1,130	440 240 320 140 200 176 80 120 100 60 80 68 60 56 50	110	13 ② 16×13 20 20×13 25 水道透明メ MN メ・ サイズ サイズ ③ 16×13 20	1,010 1,330 1,840 1,640 2,900 タル入給水 WL(703 一カー規格 価格 1,180 1,600 1,940	340 170 260 130 180 90 200 100 90 45 全用エルボ 3)
ンHI(É ださい。	拠品 透明継手の接 必ずタフダイ (3) をお使いく	サイズ 13 20 25 30 40 50	価格 147 307 560 750 1,300 2,090	外箱「	为箱 1805 40 25 30 15	40×25 40×30 50×13 50×16 50×20 50×25 50×30 50×40	1,130 1,130 1,940 1,840 1,840 1,840 1,840	46 40 40 40 30 22 22	23	20×13 愛 25 水道透明メタル入: MVS	1,760 2,930	160 80 70 35 パブソケットI型 31)