6 TS継手

1. TS継手

1個当:円

TSソケット
S、RS(5011)
JIS K6743品／AS-21品(＊印)

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	98	840	210	
	16	112	480	120	
	20	127	320	80	
	25	186	200	50	
	28	286	180	45	メ
	30	245	120	30	
	35	366	120	60	メ
	40	428	80	40	
	50	640	48	24	
	65	1,120	30	—	
	75	1,640	22	—	
	100	3,300	10	—	
	125	5,720	8	—	メ
	150	9,510	6	—	
	16×13	112	640	160	
	20×13	127	460	115	
	20×16	127	400	100	
	25×13	186	280	70	
	25×16	186	260	65	
	25×20	186	220	55	
○	28×20	1,060	160	40	メ
	28×25	1,060	160	40	メ
	30×20	245	160	40	
	30×25	245	140	35	
○	30×28	1,060	140	35	メ
○	35×25	1,620	100	50	メ
○	35×28	2,020	90	45	メ
	35×30	1,620	90	45	メ
	40×20	417	100	50	＊
	40×25	417	100	50	
○	40×28	1,670	90	45	メ
	40×30	417	90	45	
○	40×35	1,670	80	40	
	50×25	630	50	25	＊
○	50×28	2,050	50	25	メ
	50×30	630	50	25	
○	50×35	2,050	50	25	メ
	50×40	630	50	25	
	65×50	1,120	40	—	
	75×50	1,640	30	—	
	75×65	1,640	30	—	
	100×75	3,060	15	—	
	125×100	5,550	12	—	
	150×100	9,530	8	—	

TSエルボ
L(5012)
JIS K6743品／AS-21品(＊印)

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	98	680	170	
	16	118	400	100	
	20	164	240	60	
	25	235	140	35	
	28	286	120	30	メ
	30	320	80	20	
	35	428	80	40	メ
	40	570	60	30	

1個当:円

TSエルボ
L(5012)
JIS K6743品／AS-21品(＊印)

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	50	950	30	15	
	65	1,670	20	—	
	75	2,480	15	—	
	100	4,880	7	—	
	125	9,510	5	—	メ
	150	15,880	4	—	メ
○	20×13	143	400	100	＊

TS45° エルボ
45L(5012)
JIS K6743品／AS-21品(＊印)

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	135	720	180	
	16	204	440	110	
	20	248	260	65	
	25	286	160	40	
	30	550	100	25	
	40	950	60	30	
	50	1,510	30	15	
○	65	2,350	24	—	＊
	75	2,900	16	—	
	100	4,690	8	—	

TSチーズ
T(5013)
JIS K6743品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	118	440	110	
	16	184	240	60	
	20	231	140	35	
	25	355	80	20	
○	28	447	80	20	メ
	30	469	48	12	
○	35	610	50	25	メ
	40	810	30	15	
	50	1,360	20	10	
	65	2,470	14	—	
	75	3,810	10	—	
	100	7,840	4	—	
	125	13,460	3	—	メ
	150	25,430	2	—	
	16×13	184	320	80	
	20×13	231	200	50	
	20×16	231	176	44	
	25×13	355	128	32	
	25×16	355	120	30	
	25×20	355	100	25	
○	28×13	1,780	100	25	メ
○	28×20	1,780	80	20	メ
○	28×25	1,780	72	18	メ
	30×13	469	80	20	
	30×16	469	80	20	
	30×20	469	68	17	
	30×25	469	60	15	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。 (2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

1個当:円

TSチーズ T(5013) JIS K6743品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
○	35×20	2,660	50	25	メ
○	35×25	2,660	46	23	メ
○	35×28	3,120	46	23	メ
○	35×30	2,660	46	23	メ
	40×13	670	60	30	
	40×16	670	56	28	
	40×20	670	50	25	
	40×25	670	46	23	
○	40×28	2,350	46	23	メ
	40×30	670	46	23	
○	40×35	2,350	30	15	メ
	50×13	1,100	40	20	
	50×16	1,100	40	20	
	50×20	1,100	34	17	
	50×25	1,100	30	15	
○	50×28	2,830	26	13	メ
	50×30	1,100	26	13	
○	50×35	2,830	22	11	メ
	50×40	1,100	22	11	
	65×50	2,160	18	—	
	75×25	3,810	18	—	
	75×40	3,810	14	—	
	75×50	3,810	12	—	
	75×65	3,810	10	—	
	100×50	7,540	6	—	
	100×75	7,540	5	—	
	125×75	12,670	4	—	メ
	125×100	12,670	3	—	メ
	150×75	22,600	3	—	
	150×100	22,600	2	—	
	150×125	22,600	2	—	メ

TSキャップ C(5042) JIS K6743品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	98	1,680	420	
	16	112	1,000	250	
	20	118	560	140	
	25	143	360	90	
	28	164	320	80	メ
	30	186	240	60	
	35	204	260	130	メ
	40	316	150	75	
	50	530	80	40	
	65	1,300	60	—	
	75	1,730	36	—	
	100	3,120	18	—	
	150	7,870	8	—	

TSユニオンソケット US(5041) JIS K6743品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
○	13	106	900	225	
○	20	138	400	100	
○	25	214	208	52	
○	30	294	140	35	
○	40	428	100	50	
○	50	700	50	25	

1個当:円

TSバルブソケット VS(5031) JIS K6743品／AS-21品(＊印)

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	106	1,000	250	
	16×13	112	720	180	
	20	118	420	105	
	25	164	240	60	
○	28	184	240	60	メ
	30	258	160	40	
○	35	286	160	80	メ
	40	324	100	50	
	50	520	80	40	
	65	790	60	—	＊
	75	1,130	36	—	＊
	100	2,130	18	—	＊

TS 給水栓用ソケット WS(5021) メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	118	800	200	
	16×13	127	600	150	
	20	138	360	90	
	25	204	200	50	

TS 給水栓用エルボ WL(5022) メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	127	600	150	
	16×13	164	440	110	
	20	192	280	70	
	25	258	160	40	

TS 給水栓用チーズ WT(5023) メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	173	400	100	
	16×13	214	260	65	
	20	348	160	40	
	25	520	80	20	
	20×13	348	200	50	

TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅡ型 MVS(Ⅱ)(4031) JIS K6743品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	1,980	240	120	
	16×13	2,020	160	80	
	20	2,830	120	60	
	25	4,370	60	30	
	30	5,880	64	16	
	40	7,160	32	8	
	50	9,240	32	8	
	65	21,550	16	8	メ
	75	28,150	12	6	メ
	100	42,430	8	4	メ

TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅠ型 MVS(Ⅰ)(4031) JIS K6743品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
○	13	1,530	240	120	
○	16×13	1,550	180	90	
○	20	2,170	120	60	
○	25	3,330	60	30	
○	30	4,520	64	16	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。 (2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

1個当:円

TSメタル入給水栓用ソケット
MWS(4028)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	850	340	170	
	16×13	900	260	130	
	20	1,400	180	90	
	25	2,340	90	45	
	20×13	1,400	200	100	

TSメタル入給水栓用エルボ
MWL(4033)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	960	300	150	
	16×13	1,140	200	100	
	20	1,590	120	60	
	25	2,540	70	35	
	20×13	1,590	160	80	

TSメタル入給水栓用チーズ
MWT(4030)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
○	13	1,130	200	100	
○	16×13	1,610	120	60	
○	20	2,050	80	40	
○	25	3,260	40	20	
○	20×13	1,720	100	50	

2. TS 加工継手

1個当:円

TS90° ベンド 90B(9062)
JIS K6743 品

VP系

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	13	690	480	
○	16	710	250	
○	20	760	160	
○	25	1,000	100	
○	30	1,700	60	
○	40	2,170	40	
	50	3,290	17	
○	65	5,140	6	
	75	6,410	6	
	100	11,290	6	
	125	18,770	4	
	150	38,360	2	
	200	57,930	1	メ
○	250	108,320	1	メ
○	300	157,680	1	メ

TS45° ベンド 45B(9062)
JIS K6743 品

VP系

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	13	710	500	
○	16	760	300	
○	20	780	200	
○	25	950	100	
○	30	1,360	80	
○	40	1,610	50	
	50	2,120	27	
○	65	4,260	14	
	75	5,690	11	
	100	9,880	5	
	125	16,380	5	
	150	30,720	4	
	200	45,550	1	メ
○	250	75,040	1	メ
○	300	125,930	1	メ

1個当:円

TS22 1/2° ベンド
22 1/2B(9062)
JIS K6743 品

VP系

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	13	710	600	
○	16	760	300	
○	20	780	300	
○	25	950	100	
○	30	1,360	80	
○	40	1,610	50	
	50	2,120	35	
○	65	4,260	18	
	75	5,690	16	
	100	9,880	6	
	125	16,380	5	
	150	29,390	4	
	200	36,660	1	メ
○	250	59,170	1	メ
○	300	86,100	1	メ

TS11 1/4° ベンド
11 1/4B(9062)
JIS K6743 品

VP系

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	13	630	600	
○	16	690	250	
○	20	740	300	
○	25	890	100	
○	30	1,170	80	
○	40	1,330	50	
	50	1,700	35	
○	65	3,740	20	
	75	5,210	18	
	100	9,290	10	
	125	13,750	5	
	150	23,980	4	
	200	30,410	1	メ
○	250	52,790	1	メ
○	300	76,460	1	メ

TS5 5/8° ベンド
5 5/8B(9062)
JIS K6743 品

VP系

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	40	1,330	50	
○	50	1,700	35	
○	65	3,740	20	
○	75	5,210	18	
	100	9,290	11	
○	125	13,750	5	
	150	23,980	4	
○	200	29,230	1	メ
○	250	49,630	1	メ
○	300	76,100	1	メ

TSソケット
S、RS(9061)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	VP 系			
	200	12,600	1	
○	250	19,010	1	
○	300	27,510	1	
	150×125	10,730	4	
	200×150	27,300	1	
	250×200	38,540	1	
○	300×250	50,170	1	
	VU 系			
○	350	33,070	1	
○	400	55,560	1	
○	350×300	58,970	1	
○	400×350	92,050	1	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。 (2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

7 HI･TS 継手、TSフランジ、水道用透明継手

1. HI･TS 継手

1個当:円

HI･TSソケット
HI･S、HI･RS(6011)
JIS K6743 品／AS-21品(＊印)

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	135	840	210	
	16	143	480	120	
	20	173	320	80	
	25	245	200	50	
	30	316	120	30	
	40	550	80	40	
	50	850	48	24	
	65	1,470	30	—	
	75	2,130	22	—	
	100	4,260	10	—	
	125	7,530	8	—	メ
	150	12,270	6	—	
	16×13	143	640	160	
	20×13	173	460	115	
	20×16	173	400	100	
	25×13	245	280	70	
	25×16	245	260	65	
	25×20	245	220	55	
	30×20	316	160	40	
	30×25	316	140	35	
	40×20	550	100	50	＊
	40×25	550	100	50	
	40×30	550	90	45	
	50×25	850	50	25	＊
	50×30	850	50	25	
	50×40	850	50	25	
	65×50	1,470	40	—	
	75×50	2,120	30	—	
	75×65	2,120	30	—	
	100×75	4,280	15	—	
	125×100	7,530	2	—	
	150×100	12,280	8	—	

HI･TS エルボ
HI･L(6012)
JIS K6743 品／AS-21品(＊印)

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	135	680	170	
	16	152	400	100	
	20	214	240	60	
	25	324	140	35	
	30	428	80	20	
	40	750	60	30	
	50	1,180	30	15	
	65	2,130	20	—	
	75	3,240	15	—	
	100	6,410	7	—	
	125	12,250	5	—	メ
	150	20,990	4	—	メ
	20×13	204	400	100	＊

HI･TS45°エルボ
HI･45L(6012)
JIS K6743 品／AS-21品(＊印)

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	137	720	180	
	16	266	440	110	

1個当:円

HI･TS45°エルボ
HI･45L(6012)
JIS K6743 品／AS-21品(＊印)

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	20	286	260	65	
	25	324	160	40	
	30	700	100	25	
	40	1,210	60	30	
	50	1,920	30	15	
○	65	3,760	24	—	＊
	75	4,000	16	—	
	100	7,210	8	—	

HI･TS チーズ
HI･T(6013)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	137	440	110	
	16	224	240	60	
	20	306	140	35	
	25	477	80	20	
	30	640	48	12	
	40	1,120	30	15	
	50	1,790	20	10	
	65	3,160	14	—	
	75	5,200	10	—	
	100	10,930	4	—	
	125	17,660	1	—	メ
	150	33,940	2	—	
	16×13	224	320	80	
	20×13	286	200	50	
	20×16	286	176	44	
	25×13	458	128	32	
	25×16	458	120	30	
	25×20	458	100	25	
	30×13	610	80	20	
	30×16	610	80	20	
	30×20	610	68	17	
	30×25	610	60	15	
	40×13	1,050	60	30	
	40×16	1,050	56	28	
	40×20	1,050	50	25	
	40×25	1,050	46	23	
	40×30	1,050	46	23	
	50×13	1,690	40	20	
	50×16	1,690	40	20	
	50×20	1,690	34	17	
	50×25	1,690	30	15	
	50×30	1,690	26	13	
	50×40	1,690	22	11	
	65×50	2,960	18	—	
	75×25	4,260	18	—	
	75×40	4,260	14	—	
	75×50	4,260	12	—	
	75×65	4,260	4	—	
	100×50	8,940	6	—	
	100×75	8,940	5	—	メ
	125×100	16,720	3	—	
	150×75	31,670	3	—	
○	150×100	31,670	2	—	
○	150×125	31,670	2	—	メ

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。 (2)備考欄　メ印はメーカー規格品です。

1個当:円

HI・TS キャップ
HI・C(6042)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	135	1,680	420	
	16	143	1,000	250	
	20	152	560	140	
	25	204	360	90	
	30	224	240	60	
	40	428	150	75	
	50	670	80	40	
	75	2,310	12	—	
	100	4,030	6	—	
○	150	8,230	8	—	

HI・TS ユニオンソケット
HI・US(6041)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	122	900	225	
○	16	150	600	150	
	20	155	400	100	
	25	235	208	52	
	30	324	140	35	
	40	489	100	50	
	50	750	50	25	

HI・TS バルブソケット
HI・VS(6031)
JIS K6743 品／AS-21品(＊印)

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	135	1,000	250	
	16	143	720	180	
	20	152	420	105	
	25	245	240	60	
	30	306	160	40	
	40	458	100	50	
	50	710	80	40	
	65	1,080	60	—	＊
	75	1,530	36	—	＊
○	100	2,890	18	—	＊

HI・TS 給水栓用ソケット
HI・WS(6021)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	122	800	200	
	16×13	152	600	150	
	20	214	360	90	
	25	286	200	50	

HI・TS 給水栓用エルボ
HI・WL(6022)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	137	600	150	
	16×13	204	440	110	
	20	286	280	70	
	25	428	160	40	

1個当:円

HI・TS 給水栓用チーズ
HI・WT(6023)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	235	400	100	
	16×13	306	260	65	
	20	469	160	40	

HI・TS 座付給水栓エルボ
HI・ZMWL(7034)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
○	13	1,550	160	80	
○	16×13	1,860	100	50	
○	20×13	2,290	100	50	

HI・TS 座付給水栓エルボ(背座)
HI・HZMWL(7036)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	2,420	160	80	
○	16	2,890	120	60	
○	20×13	3,160	100	50	

HI・TS つば付水栓用ソケット
HI・TMWS(7035)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	2,110	200	100	
○	20×13	2,420	150	75	

HI・TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅡ型
HI・MVS(Ⅱ)(7031)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	2,480	240	120	
	16×13	2,800	160	80	
	20	3,560	120	60	
	25	5,290	60	30	
	30	6,620	64	16	
	40	8,020	32	8	
	50	10,390	32	8	
	65	27,920	16	8	メ
	75	36,490	12	6	メ
	100	53,860	8	4	メ

HI・TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅠ型
HI・MVS(Ⅰ)(7031)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
○	13	2,090	240	120	
○	16×13	2,310	180	90	
	20	2,940	120	60	
	20×13	3,600	160	80	
	25	4,390	60	30	
○	30	5,530	64	16	

HI・TSメタル入給水栓用ソケット
HI・MWS(7028)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	1,030	340	170	
	16×13	1,340	260	130	
	20	1,850	180	90	
	25	2,890	90	45	
	20×13	1,680	200	100	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。 (2)備考欄　メ印はメーカー規格品です。

1個当:円

HI・TSメタル入給水栓用エルボ
HI・MWL(7033)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	1,160	300	150	
○	首長13	1,380	200	100	
	16×13	1,590	200	100	
	20	1,940	120	60	
	25	2,910	70	35	
	20×13	1,740	160	80	

HI・TSメタル入給水栓用チーズ
HI・MWT(7030)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	1,400	200	100	
	16×13	1,940	120	60	
	20	2,720	80	40	
○	25	4,450	40	20	
	20×13	2,310	100	50	

2.HI加工継手

1個当:円

HI・TS 90° ベンド
HI・90B(9662)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	HI・VP 系			
○	13	920	480	
○	16	950	250	
	20	970	160	
	25	1,320	100	
○	30	2,270	60	
	40	3,040	40	
	50	4,810	17	
○	65	7,520	6	
○	75	9,370	6	
○	100	16,490	6	
○	125	27,350	4	
○	150	56,070	1	
○	200	64,080	1	メ

HI・TS 45° ベンド
HI・45B(9662)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	HI・VP 系			
○	13	850	500	
○	16	870	300	
○	20	920	200	
○	25	1,170	100	
○	30	1,870	80	
○	40	2,190	50	
	50	3,050	27	
○	65	6,130	14	
	75	8,280	11	
○	100	14,420	5	
○	125	23,860	5	
○	150	44,870	4	
○	200	46,410	1	メ

1個当:円

HI・TS 22 1/2° ベンド
HI・22 1/2B(9662)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	HI・VP 系			
○	13	850	600	
○	16	870	300	
○	20	920	300	
○	25	1,170	100	
○	30	1,870	80	
○	40	2,190	50	
	50	3,050	35	
○	65	6,130	18	
	75	8,280	16	
○	100	14,420	6	
○	125	23,860	5	
○	150	44,870	4	
○	200	46,410	1	メ

HI・TS 11 1/4° ベンド
HI・11 1/4B(9662)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	HI・VP 系			
○	13	780	600	
○	16	820	300	
○	20	850	300	
○	25	1,050	100	
○	30	1,640	80	
○	40	1,820	50	
	50	2,440	35	
○	65	5,470	20	
○	75	7,540	18	
○	100	13,550	10	
○	125	20,030	5	
○	150	32,870	4	
○	200	33,190	1	メ

HI・TS 5 5/8° ベンド
HI・5 5/8B(9662)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	HI・VP 系			
○	40	1,820	50	
○	50	2,440	35	
○	65	5,470	20	
○	75	7,540	18	
○	100	13,550	11	
○	125	20,030	5	
○	150	32,870	4	
○	200	33,190	1	メ

HI・TS S ベンド
HI・S-B(9660)
JIS K6743 品

H=
150(φ13～φ25)
200(φ30～φ50)
300(φ75～φ150)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	HI・VP 系			
○	13	1,360	180	
	20	1,520	100	
○	25	1,960	70	
○	30	3,440	50	
○	40	4,490	32	
○	50	8,670	25	
○	75	15,820	15	
○	100	24,710	8	
○	150	84,050	1	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。 (2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

1個当:円

HI・TS ソケット
HI・S、HI・RS(9661)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	HI・VP 系			
○	200	18,570	1	
○	250	52,950	1	
○	300	69,560	1	
○	150×125	15,720	4	
○	200×150	39,930	1	
○	250×200	56,210	1	

HI・TS(クロスオーバー)180° ベンド
HI・S-B(9662)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	HI・VP 系			
○	13	1,390	35	
○	20	1,770	35	

3. TSフランジ他

1個当:円

TSフランジ
メーカー規格品

水道フランジ (7042)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	50	3,080	12	
	80(75)	5,390	5	
	100	7,180	8	
○	125	9,300	2	
	150	15,320	3	
	200	16,650	3	
○	250	23,320	2	
○	300	30,600	2	

JIS 10Kフランジ (7142)

受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	15(16)	740	100	50	
	20	830	100	50	
	25	1,280	60	30	
	32(30)	1,640	50	25	
	40	1,680	40	20	
	50	2,190	30	—	
	65	2,790	24	—	
	80(75)	3,420	24	—	
	100	4,880	12	—	
	125	5,920	9	—	
	150	9,600	6	—	
	200	12,720	4	—	
	250	17,720	3	—	
	300	22,310	2	—	

JIS 5Kフランジ (7144)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	15(16)	770	80	
○	20	890	80	
○	25	1,350	60	
○	32(30)	1,710	36	
○	40	1,750	26	
	50	2,310	24	
○	65	2,920	12	
	80(75)	3,550	12	
	100	5,080	10	
○	125	6,210	8	
	150	10,040	8	

1個当:円

HI・TSフランジ
メーカー規格品

HI・水道フランジ (7542)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	50	4,500	12	
	80(75)	7,810	5	
	100	10,440	8	
○	125	13,520	6	
○	150	22,340	3	
○	200	25,790	3	
○	250	36,160	2	
○	300	47,460	2	

HI・JIS 10Kフランジ (7642)

受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	15(16)	1,120	100	50	
	20	1,240	100	50	
	25	1,850	60	30	
	32(30)	2,400	50	25	
	40	2,470	40	20	
	50	3,240	30	—	
	65	4,150	24	—	
	80(75)	5,080	24	—	
	100	7,200	12	—	
	125	8,920	9	—	
	150	14,110	6	—	
○	200	18,720	4	—	
○	250	26,160	3	—	
○	300	34,390	2	—	

射出成形ユニオン(伸縮継手)
(1066)
JIS K6743 品

受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	489	240	120	
	16	770	42	—	ア
	20	810	130	65	
	25	1,100	90	45	
	30	1,550	60	30	
	40	1,860	40	20	
	50	2,550	24	12	

備考 呼び径 16mmは写真と形状が異なります。

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 ア 印はアロン化成(株)製です。

4. 水道用透明継手

1個当:円

水道透明ソケット S(6011) メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	167	840	210	
○	16	178	480	120	
○	16×13	178	640	160	
	20	216	320	80	
	20×13	216	460	115	
○	20×16	216	400	100	
	25	305	200	50	
○	25×13	305	280	70	
○	25×16	305	260	65	
	25×20	305	220	55	
	30	392	120	30	
	30×20	392	160	40	
	30×25	392	140	35	
	40	680	80	40	
	40×25	680	100	50	
○	40×30	680	90	45	
	50	1,060	48	24	
○	50×30	1,060	50	25	
	50×40	1,060	50	25	

水道透明エルボ L(6012) メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	167	680	170	
○	16	190	400	100	
	20	268	240	60	
	20×13	253	400	100	
	25	404	140	35	
	30	530	80	20	
	40	950	60	30	
	50	1,480	30	15	

水道透明 45° エルボ 45L(6012) メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	169	720	180	
	20	353	260	65	
	25	640	160	40	
	30	860	100	25	
	40	1,500	60	30	
	50	2,400	30	15	

水道透明チーズ T(6013) メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	179	440	110	
○	16	278	240	60	
○	16×13	278	320	80	
	20	381	140	35	
	20×13	353	200	50	
○	20×16	353	176	44	
	25	600	80	20	
○	25×13	570	128	32	
○	25×16	570	120	30	
	25×20	570	100	25	

1個当:円

水道透明チーズ T(6013) メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	30	790	60	15	
○	30×13	750	80	20	
○	30×16	750	80	20	
	30×20	750	68	17	
	30×25	750	60	15	
	40	1,390	30	15	
○	40×13	1,300	60	30	
○	40×16	1,300	56	28	
	40×20	1,300	50	25	
	40×25	1,300	46	23	
○	40×30	1,300	46	23	
	50	2,230	20	10	
○	50×13	2,120	40	20	
○	50×16	2,120	40	20	
	50×20	2,120	34	17	
	50×25	2,120	30	15	
○	50×30	2,120	26	13	
	50×40	2,120	22	11	

水道透明メタル入給水栓用ソケット MWS(7028) メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	1,310	340	170	
○	16×13	1,730	260	130	
	20	2,390	180	90	
	20×13	2,130	200	100	
	25	3,770	90	45	

水道透明メタル入給水栓用エルボ MWL(7033) メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	1,530	300	150	
○	16×13	2,080	200	100	
	20	2,520	120	60	
	20×13	2,290	160	80	
○	25	3,810	70	35	

水道透明メタル入コア継手対応型バルブソケットⅡ型 MVS(Ⅱ)(7031) メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	2,720	240	120	
○	16	3,030	160	80	
	20	3,860	120	60	
	25	5,710	60	30	
	30	7,200	64	16	
	40	8,710	32	8	
	50	11,230	32	8	

白HI用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	ハケ付 タフダインHI(白)			
	500g	2,830	24	
	1Kg	5,630	10	
	(注意)水道用透明継手の接着には必ずタフダインHI(白)をお使いください。			

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。