

6 TS継手

1. TS継手

1個当:円

1個当:円





TSソケット S、RS(5011) JIS K6743品/AS-21品(*印)					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	85	840	210	
	16	97	480	120	
	20	110	320	80	
	25	162	200	50	
	28	249	180	45	メ
	30	213	120	30	
	35	318	120	60	メ
	40	372	80	40	
	50	560	48	24	
	65	970	30	—	
	75	1,430	22	—	
	100	2,870	10	—	
	125	4,970	8	—	メ
	150	8,270	6	—	
	16×13	97	640	160	
	20×13	110	460	115	
	20×16	110	400	100	
	25×13	162	280	70	
	25×16	162	260	65	
	25×20	162	220	55	
○	28×20	920	160	40	メ
	28×25	920	160	40	メ
	30×20	213	160	40	
	30×25	213	140	35	
○	30×28	920	140	35	メ
○	35×25	1,410	100	50	メ
○	35×28	1,760	90	45	メ
	35×30	1,410	90	45	メ
	40×20	363	100	50	*
	40×25	363	100	50	
○	40×28	1,450	90	45	メ
	40×30	363	90	45	
○	40×35	1,450	80	40	
	50×25	550	50	25	*
○	50×28	1,780	50	25	メ
	50×30	550	50	25	
○	50×35	1,780	50	25	メ
	50×40	550	50	25	
	65×50	970	40	—	
	75×50	1,430	30	—	
	75×65	1,430	30	—	
	100×75	2,660	15	—	
	125×100	4,830	12	—	
	150×100	8,290	8	—	
TSエルボ L(5012) JIS K6743品/AS-21品(*印)					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	85	680	170	
	16	103	400	100	
	20	143	240	60	
	25	204	140	35	
	28	249	120	30	メ
	30	278	80	20	
	35	372	80	40	メ
	40	495	60	30	

TSエルボ L(5012) JIS K6743品/AS-21品(*印)					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	50	830	30	15	
	65	1,450	20	—	
	75	2,160	15	—	
	100	4,240	7	—	
	125	8,270	5	—	メ
	150	13,810	4	—	メ
○	20×13	124	400	100	*
TS45° エルボ 45L(5012) JIS K6743品/AS-21品(*印)					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	117	720	180	
	16	177	440	110	
	20	216	260	65	
	25	249	160	40	
	30	480	100	25	
	40	830	60	30	
○	50	1,310	30	15	
	65	2,040	24	—	*
	75	2,520	16	—	
	100	4,080	8	—	
TSチーヅ T(5013) JIS K6743品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	103	440	110	
	16	160	240	60	
	20	201	140	35	
	25	309	80	20	
○	28	389	80	20	メ
	30	408	48	12	
○	35	530	50	25	メ
	40	700	30	15	
	50	1,180	20	10	
	65	2,150	14	—	
	75	3,310	10	—	
	100	6,820	4	—	
	125	11,700	3	—	メ
	150	22,110	2	—	
	16×13	160	320	80	
	20×13	201	200	50	
	20×16	201	176	44	
	25×13	309	128	32	
	25×16	309	120	30	
	25×20	309	100	25	
○	28×13	1,550	100	25	メ
○	28×20	1,550	80	20	メ
○	28×25	1,550	72	18	メ
	30×13	408	80	20	
	30×16	408	80	20	
	30×20	408	68	17	
	30×25	408	60	15	

6 TS継手

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

1個当:円

TSチーズ T(5013) JIS K6743品						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
				外箱	内箱	
	○	35×20	2,310	50	25	メ
	○	35×25	2,310	46	23	メ
	○	35×28	2,710	46	23	メ
	○	35×30	2,310	46	23	メ
		40×13	580	60	30	
		40×16	580	56	28	
		40×20	580	50	25	
		40×25	580	46	23	
	○	40×28	2,040	46	23	メ
		40×30	580	46	23	
	○	40×35	2,040	30	15	メ
		50×13	960	40	20	
		50×16	960	40	20	
		50×20	960	34	17	
		50×25	960	30	15	
	○	50×28	2,460	26	13	メ
		50×30	960	26	13	
	○	50×35	2,460	22	11	メ
		50×40	960	22	11	
		65×50	1,880	18	—	
		75×25	3,310	18	—	
		75×40	3,310	14	—	
		75×50	3,310	12	—	
		75×65	3,310	10	—	
		100×50	6,560	6	—	
		100×75	6,560	5	—	
		125×75	11,020	4	—	メ
		125×100	11,020	3	—	メ
		150×75	19,650	3	—	
		150×100	19,650	2	—	
		150×125	19,650	2	—	メ
TSキャップ C(5042) JIS K6743品						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
				外箱	内箱	
		13	85	1,680	420	
		16	97	1,000	250	
		20	103	560	140	
		25	124	360	90	
		28	143	320	80	メ
		30	162	240	60	
		35	177	260	130	メ
		40	275	150	75	
		50	460	80	40	
		65	1,130	60	—	
		75	1,500	36	—	
		100	2,710	18	—	
		150	6,840	8	—	
TSユニオンソケット US(5041) JIS K6743品						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
				外箱	内箱	
	○	13	92	900	225	
	○	20	120	400	100	
	○	25	186	208	52	
	○	30	256	140	35	
	○	40	372	100	50	
	○	50	610	50	25	

1個当:円

TSバルブソケット VS(5031) JIS K6743品/AS-21品(*印)						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
				外箱	内箱	
		13	92	1,000	250	
		16×13	97	720	180	
		20	103	420	105	
		25	143	240	60	
	○	28	160	240	60	メ
		30	224	160	40	
	○	35	249	160	80	メ
		40	282	100	50	
		50	451	80	40	
		65	690	60	—	*
		75	980	36	—	*
		100	1,850	18	—	*
TS 給水栓用ソケット WS(5021) メーカー規格品						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
				外箱	内箱	
		13	103	800	200	
		16×13	110	600	150	
		20	120	360	90	
		25	177	200	50	
TS 給水栓用エルボ WL(5022) メーカー規格品						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
				外箱	内箱	
		13	110	600	150	
		16×13	143	440	110	
		20	167	280	70	
		25	224	160	40	
TS 給水栓用チーズ WT(5023) メーカー規格品						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
				外箱	内箱	
		13	150	400	100	
		16×13	186	260	65	
		20	303	160	40	
		25	451	80	20	
		20×13	303	200	50	
TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅡ型 MVS(Ⅱ)(4031) JIS K6743品						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
				外箱	内箱	
		13	1,520	240	120	
		16×13	1,550	160	80	
		20	2,180	120	60	
		25	3,360	60	30	
		30	4,520	64	16	
		40	5,510	32	8	
		50	7,110	32	8	
		65	16,580	16	8	メ
		75	21,650	12	6	メ
		100	32,640	8	4	メ
TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅠ型 MVS(Ⅰ)(4031) JIS K6743品						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
				外箱	内箱	
	○	13	1,180	240	120	
	○	16×13	1,190	180	90	
	○	20	1,670	120	60	
	○	25	2,560	60	30	
	○	30	3,480	64	16	



(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

1個当:円





TSメタル入給水栓用ソケット MWS(4028) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	650	340	170	
	16×13	690	260	130	
	20	1,080	180	90	
	25	1,800	90	45	
	20×13	1,080	200	100	
TSメタル入給水栓用エルボ MWL(4033) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	740	300	150	
	16×13	880	200	100	
	20	1,220	120	60	
	25	1,950	70	35	
	20×13	1,220	160	80	
TSメタル入給水栓用チーズ MWT(4030) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	○ 13	870	200	100	
	○ 16×13	1,240	120	60	
	○ 20	1,580	80	40	
	○ 25	2,510	40	20	
	○ 20×13	1,320	100	50	

2. TS 加工継手

1個当:円

TS90° ベンド 90B(9062) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	○ 13	600	480		
	○ 16	620	250		
	○ 20	660	160		
	○ 25	870	100		
	○ 30	1,480	60		
	○ 40	1,890	40		
	○ 50	2,860	17		
	○ 65	4,470	6		
	○ 75	5,570	6		
	○ 100	9,820	6		
	○ 125	16,320	4		
	○ 150	33,360	2		
	○ 200	50,370	1		メ
	○ 250	94,190	1		メ
	○ 300	137,110	1		メ
TS45° ベンド 45B(9062) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	○ 13	620	500		
	○ 16	660	300		
	○ 20	680	200		
	○ 25	830	100		
	○ 30	1,180	80		
	○ 40	1,400	50		
	○ 50	1,840	27		
	○ 65	3,700	14		
	○ 75	4,950	11		
	○ 100	8,590	5		
	○ 125	14,240	5		
	○ 150	26,710	4		
	○ 200	39,610	1		メ
	○ 250	65,250	1		メ
	○ 300	109,500	1		メ

1個当:円

TS22 1/2° ベンド 22 1/2B(9062) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	○ 13	620	600		
	○ 16	660	300		
	○ 20	680	300		
	○ 25	830	100		
	○ 30	1,180	80		
	○ 40	1,400	50		
	○ 50	1,840	35		
	○ 65	3,700	18		
	○ 75	4,950	16		
	○ 100	8,590	6		
	○ 125	14,240	5		
	○ 150	25,560	4		
	○ 200	31,880	1		メ
	○ 250	51,450	1		メ
	○ 300	74,870	1		メ
TS11 1/4° ベンド 11 1/4B(9062) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	○ 13	550	600		
	○ 16	600	250		
	○ 20	640	300		
	○ 25	770	100		
	○ 30	1,020	80		
	○ 40	1,160	50		
	○ 50	1,480	35		
	○ 65	3,250	20		
	○ 75	4,530	18		
	○ 100	8,080	10		
	○ 125	11,960	5		
	○ 150	20,850	4		
	○ 200	26,440	1		メ
	○ 250	45,900	1		メ
	○ 300	66,490	1		メ
TS5 5/8° ベンド 5 5/8B(9062) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	○ 40	1,160	50		
	○ 50	1,480	35		
	○ 65	3,250	20		
	○ 75	4,530	18		
	○ 100	8,080	11		
	○ 125	11,960	5		
	○ 150	20,850	4		
	○ 200	25,420	1		メ
	○ 250	43,160	1		メ
	○ 300	66,170	1		メ
	TSソケット S、RS(9061) メーカー規格品				
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	VP系				
	○ 200	10,960	1		
	○ 250	16,530	1		
	○ 300	23,920	1		
	○ 150×125	9,330	4		
	○ 200×150	23,740	1		
	○ 250×200	33,510	1		
	○ 300×250	43,630	1		
	VU系				
	○ 350	28,760	1		
	○ 400	48,310	1		
○ 350×300	51,280	1			
○ 400×350	80,040	1			

6
TS
継手

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

7 HI・TS 継手、TSフランジ、水道用透明継手

1. HI・TS 継手

1個当:円

HI・TSソケット HI・S、HI・RS(6011) JIS K6743 品/AS-21品(*印)					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	117	840	210	
	16	124	480	120	
	20	150	320	80	
	25	213	200	50	
	30	275	120	30	
	40	480	80	40	
	50	740	48	24	
	65	1,280	30	—	
	75	1,850	22	—	
	100	3,700	10	—	
	125	6,550	8	—	メ
	150	10,670	6	—	
	16×13	124	640	160	
	20×13	150	460	115	
	20×16	150	400	100	
	25×13	213	280	70	
	25×16	213	260	65	
	25×20	213	220	55	
	30×20	275	160	40	
	30×25	275	140	35	
	40×20	480	100	50	*
	40×25	480	100	50	
	40×30	480	90	45	
	50×25	740	50	25	*
	50×30	740	50	25	
	50×40	740	50	25	
	65×50	1,280	40	—	
	75×50	1,840	30	—	
	75×65	1,840	30	—	
	100×75	3,720	15	—	
	125×100	6,550	2	—	
	150×100	10,680	8	—	
HI・TS エルボ HI・L(6012) JIS K6743 品/AS-21品(*印)					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	117	680	170	
	16	132	400	100	
	20	186	240	60	
	25	282	140	35	
	30	372	80	20	
	40	650	60	30	
	50	1,030	30	15	
	65	1,850	20	—	
	75	2,820	15	—	
	100	5,570	7	—	
	125	10,650	5	—	メ
	150	18,250	4	—	メ
	20×13	177	400	100	*
HI・TS45°エルボ HI・45L(6012) JIS K6743 品/AS-21品(*印)					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	119	720	180	
	16	231	440	110	

1個当:円

HI・TS45°エルボ HI・45L(6012) JIS K6743 品/AS-21品(*印)					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	20	249	260	65	
	25	282	160	40	
	30	610	100	25	
	40	1,050	60	30	
	50	1,670	30	15	
○	65	3,270	24	—	*
	75	3,480	16	—	
	100	6,270	8	—	
HI・TS チーズ HI・T(6013) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	119	440	110	
	16	195	240	60	
	20	266	140	35	
	25	415	80	20	
	30	560	48	12	
	40	970	30	15	
	50	1,560	20	10	
	65	2,750	14	—	
	75	4,520	10	—	
	100	9,500	4	—	
	125	15,360	1	—	メ
	150	29,510	2	—	
	16×13	195	320	80	
	20×13	249	200	50	
	20×16	249	176	44	
	25×13	398	128	32	
	25×16	398	120	30	
	25×20	398	100	25	
	30×13	530	80	20	
	30×16	530	80	20	
	30×20	530	68	17	
	30×25	530	60	15	
	40×13	910	60	30	
	40×16	910	56	28	
	40×20	910	50	25	
	40×25	910	46	23	
	40×30	910	46	23	
	50×13	1,470	40	20	
	50×16	1,470	40	20	
	50×20	1,470	34	17	
	50×25	1,470	30	15	
	50×30	1,470	26	13	
	50×40	1,470	22	11	
	65×50	2,570	18	—	
	75×25	3,700	18	—	
	75×40	3,700	14	—	
	75×50	3,700	12	—	
	75×65	3,700	4	—	
	100×50	7,770	6	—	
	100×75	7,770	5	—	メ
	125×100	14,540	3	—	
	150×75	27,540	3	—	
○	150×100	27,540	2	—	
○	150×125	27,540	2	—	メ

7 HI・TS 継手、TSフランジ、水道用透明継手

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

1個当:円

HI・TS キャップ HI・C(6042) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	117	1,680	420		
	16	124	1,000	250		
	20	132	560	140		
	25	177	360	90		
	30	195	240	60		
	40	372	150	75		
	50	580	80	40		
	75	2,010	12	—		
	100	3,500	6	—		
	○ 150	7,160	8	—		
HI・TS ユニオンソケット HI・US(6041) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	○ 13	106	900	225		
	16	130	600	150		
	20	135	400	100		
	25	204	208	52		
	30	282	140	35		
	40	425	100	50		
	50	650	50	25		
HI・TS バルブソケット HI・VS(6031) JIS K6743 品/AS-21品(*印)						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	117	1,000	250		
	16	124	720	180		
	20	132	420	105		
	25	213	240	60		
	30	266	160	40		
	40	398	100	50		
	50	620	80	40		
	65	940	60	—	*	
	75	1,330	36	—	*	
	○ 100	2,510	18	—	*	
HI・TS 給水栓用ソケット HI・WS(6021) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	106	800	200		
	16×13	132	600	150		
	20	186	360	90		
	25	249	200	50		
HI・TS 給水栓用エルボ HI・WL(6022) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	119	600	150		
	16×13	177	440	110		
	20	249	280	70		
	25	372	160	40		

1個当:円

HI・TS 給水栓用チーズ HI・WT(6023) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	204	400	100		
	16×13	266	260	65		
	20	408	160	40		
HI・TS 座付給水栓エルボ HI・ZMWL(7034) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	○ 13	1,190	160	80		
	○ 16×13	1,430	100	50		
	○ 20×13	1,760	100	50		
HI・TS 座付給水栓エルボ(背座) HI・HZMWL(7036) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	1,860	160	80		
	○ 16	2,220	120	60		
	○ 20×13	2,430	100	50		
HI・TS つば付水栓用ソケット HI・TMWS(7035) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	1,620	200	100		
	○ 20×13	1,860	150	75		
HI・TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅡ型 HI・MVS(Ⅱ)(7031) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	1,910	240	120		
	16×13	2,150	160	80		
	20	2,740	120	60		
	25	4,070	60	30		
	30	5,090	64	16		
	40	6,170	32	8		
	50	7,990	32	8		
	65	21,480	16	8	メ	
	75	28,070	12	6	メ	
	100	41,430	8	4	メ	
HI・TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅠ型 HI・MVS(Ⅰ)(7031) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	○ 13	1,610	240	120		
	○ 16×13	1,780	180	90		
	20	2,260	120	60		
	20×13	2,770	160	80		
	25	3,380	60	30		
	○ 30	4,250	64	16		
HI・TSメタル入給水栓用ソケット HI・MWS(7028) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	790	340	170		
	16×13	1,030	260	130		
	20	1,420	180	90		
	25	2,220	90	45		
	20×13	1,290	200	100		

7 HI・TS 継手、TS フランジ、水道用透明継手

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

1個当:円

HI・TSメタル入給水栓用エルボ HI・MWL(7033) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	○ 13	890	300	150		
	○ 首長13	1,060	200	100		
	○ 16×13	1,220	200	100		
	○ 20	1,490	120	60		
	○ 25	2,240	70	35		
	○ 20×13	1,340	160	80		
HI・TSメタル入給水栓用チーズ HI・MWT(7030) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	○ 13	1,080	200	100		
	○ 16×13	1,490	120	60		
	○ 20	2,090	80	40		
	○ 25	3,420	40	20		
	○ 20×13	1,780	100	50		

1個当:円

HI・TS 22 1/2° ベンド HI・22 1/2B(9662) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
					HI・VP 系
○	13	740	600		
○	16	760	300		
○	20	800	300		
○	25	1,020	100		
○	30	1,630	80		
○	40	1,900	50		
○	50	2,650	35		
○	65	5,330	18		
○	75	7,200	16		
○	100	12,540	6		
○	125	20,750	5		
○	150	39,020	4		
○	200	40,360	1	メ	
HI・TS 11 1/4° ベンド HI・11 1/4B(9662) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
					HI・VP 系
○	13	680	600		
○	16	710	300		
○	20	740	300		
○	25	910	100		
○	30	1,430	80		
○	40	1,580	50		
○	50	2,120	35		
○	65	4,760	20		
○	75	6,560	18		
○	100	11,780	10		
○	125	17,420	5		
○	150	28,580	4		
○	200	28,860	1	メ	
HI・TS 5 5/8° ベンド HI・5 5/8B(9662) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
					HI・VP 系
○	40	1,580	50		
○	50	2,120	35		
○	65	4,760	20		
○	75	6,560	18		
○	100	11,780	11		
○	125	17,420	5		
○	150	28,580	4		
○	200	28,860	1	メ	
HI・TS S ベンド HI・S-B(9660) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
					HI・VP 系
H=	○ 13	1,180	180		
150(φ13~φ25)	○ 20	1,320	100		
200(φ30~φ50)	○ 25	1,700	70		
300(φ75~φ150)	○ 30	2,990	50		
	○ 40	3,900	32		
	○ 50	7,540	25		
	○ 75	13,760	15		
	○ 100	21,490	8		
	○ 150	73,090	1		



2.HI加工継手

1個当:円

HI・TS 90° ベンド HI・90B(9662) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
					HI・VP 系
○	13	800	480		
○	16	830	250		
○	20	840	160		
○	25	1,150	100		
○	30	1,970	60		
○	40	2,640	40		
○	50	4,180	17		
○	65	6,540	6		
○	75	8,150	6		
○	100	14,340	6		
○	125	23,780	4		
○	150	48,760	1		
○	200	55,720	1	メ	
HI・TS 45° ベンド HI・45B(9662) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
					HI・VP 系
○	13	740	500		
○	16	760	300		
○	20	800	200		
○	25	1,020	100		
○	30	1,630	80		
○	40	1,900	50		
○	50	2,650	27		
○	65	5,330	14		
○	75	7,200	11		
○	100	12,540	5		
○	125	20,750	5		
○	150	39,020	4		
○	200	40,360	1	メ	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

1個当:円



HI・TS ソケット HI・S、HI・RS(9661) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	HI・VP 系				
	○ 200	16,150	1		
	○ 250	46,040	1		
	○ 300	60,490	1		
	○ 150×125	13,670	4		
	○ 200×150	34,720	1		
	○ 250×200	48,880	1		
HI・TS(クロスオーバー)180° ベンド HI・S-B(9662) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	HI・VP 系				
	○ 13	1,210	35		
	○ 20	1,540	35		

3. TSフランジ他

1個当:円

TSフランジ メーカー規格品					
水道フランジ (7042)					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
○	50	2,680	12		
	80(75)	4,690	5		
	100	6,240	8		
	○ 125	8,090	2		
	150	13,320	3		
○	200	14,480	3		
	○ 250	20,280	2		
○ 300	26,610	2			
JIS 10Kフランジ (7142)					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	15(16)	640	100	50	
	20	720	100	50	
	25	1,110	60	30	
	32(30)	1,430	50	25	
	40	1,460	40	20	
	50	1,900	30	—	
	65	2,430	24	—	
	80(75)	2,970	24	—	
	100	4,240	12	—	
	125	5,150	9	—	
	150	8,350	6	—	
	200	11,060	4	—	
	250	15,410	3	—	
	300	19,400	2	—	
	JIS 5Kフランジ (7144)				
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
○	15(16)	670	80		
	20	770	80		
	25	1,170	60		
	32(30)	1,490	36		
	40	1,520	26		
	50	2,010	24		
	○ 65	2,540	12		
	80(75)	3,090	12		
	100	4,420	10		
	○ 125	5,400	8		
	150	8,730	8		

1個当:円

HI・TSフランジ メーカー規格品						
HI・水道フランジ (7542)						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	50	3,910	12			
	80(75)	6,790	5			
	100	9,080	8			
	○ 125	11,760	6			
	○ 150	19,430	3			
	○ 200	22,430	3			
	○ 250	31,440	2			
	○ 300	41,270	2			
	HI・JIS 10Kフランジ (7642)					
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
				外箱	内箱	
○	15(16)	970	100	50		
	20	1,080	100	50		
	25	1,610	60	30		
	32(30)	2,090	50	25		
	40	2,150	40	20		
	50	2,820	30	—		
	65	3,610	24	—		
	80(75)	4,420	24	—		
	100	6,260	12	—		
	125	7,760	9	—		
	150	12,270	6	—		
	○ 200	16,280	4	—		
	○ 250	22,750	3	—		
	○ 300	29,900	2	—		
	射出成形ユニオン(伸縮継手) (1066) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	425	240	120		
	16	630	42	—	ア	
	20	700	130	65		
	25	960	90	45		
	30	1,350	60	30		
	40	1,620	40	20		
	50	2,220	24	12		
備考 呼び径 16mmは写真と形状が異なります。						

7 HI・TS 継手、TSフランジ、水道用透明継手

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 ア印はアロン化成(株)製です。

4. 水道用透明継手

1個当:円

水道透明ソケット S(6011) メーカー規格品							
	受	サイズ	価格	梱包数		備考	
				外箱	内箱		
		13	145	840	210		
	○	16	155	480	120		
	○	16×13	155	640	160		
		20	188	320	80		
		20×13	188	460	115		
	○	20×16	188	400	100		
		25	265	200	50		
	○	25×13	265	280	70		
	○	25×16	265	260	65		
		25×20	265	220	55		
		30	341	120	30		
		30×20	341	160	40		
		30×25	341	140	35		
		40	590	80	40		
	○	40×25	590	100	50		
	○	40×30	590	90	45		
		50	920	48	24		
	○	50×30	920	50	25		
		50×40	920	50	25		
	水道透明エルボ L(6012) メーカー規格品						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考	
				外箱	内箱		
		13	145	680	170		
	○	16	165	400	100		
		20	233	240	60		
		20×13	220	400	100		
		25	351	140	35		
		30	462	80	20		
		40	830	60	30		
		50	1,290	30	15		
	水道透明 45° エルボ 45L(6012) メーカー規格品						
		受	サイズ	価格	梱包数		備考
外箱					内箱		
		13	147	720	180		
		20	307	260	65		
		25	560	160	40		
		30	750	100	25		
		40	1,300	60	30		
		50	2,090	30	15		
水道透明チーズ T(6013) メーカー規格品							
	受	サイズ	価格	梱包数		備考	
				外箱	内箱		
		13	156	440	110		
	○	16	242	240	60		
	○	16×13	242	320	80		
		20	331	140	35		
		20×13	307	200	50		
	○	20×16	307	176	44		
		25	520	80	20		
	○	25×13	495	128	32		
	○	25×16	495	120	30		
		25×20	495	100	25		

1個当:円

水道透明チーズ T(6013) メーカー規格品						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
				外箱	内箱	
		30	690	60	15	
	○	30×13	650	80	20	
	○	30×16	650	80	20	
		30×20	650	68	17	
		30×25	650	60	15	
		40	1,210	30	15	
	○	40×13	1,130	60	30	
	○	40×16	1,130	56	28	
		40×20	1,130	50	25	
		40×25	1,130	46	23	
	○	40×30	1,130	46	23	
		50	1,940	20	10	
	○	50×13	1,840	40	20	
	○	50×16	1,840	40	20	
		50×20	1,840	34	17	
		50×25	1,840	30	15	
	○	50×30	1,840	26	13	
		50×40	1,840	22	11	
水道透明メタル入給水栓用ソケット MWS(7028) メーカー規格品						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
				外箱	内箱	
		13	1,010	340	170	
	○	16×13	1,330	260	130	
		20	1,840	180	90	
		20×13	1,640	200	100	
		25	2,900	90	45	
水道透明メタル入給水栓用エルボ MWL(7033) メーカー規格品						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
				外箱	内箱	
		13	1,180	300	150	
	○	16×13	1,600	200	100	
		20	1,940	120	60	
		20×13	1,760	160	80	
	○	25	2,930	70	35	
水道透明メタル入コア継手対応型バルブソケットⅡ型 MVS(Ⅱ)(7031) メーカー規格品						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
				外箱	内箱	
		13	2,090	240	120	
	○	16	2,330	160	80	
		20	2,970	120	60	
		25	4,390	60	30	
		30	5,540	64	16	
		40	6,700	32	8	
		50	8,640	32	8	
白HI用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
				外箱	内箱	
		ハケ付 タフダイナHI(白)				
		500g	2,570	24		
		1Kg	5,120	10		
(注意)水道用透明継手の接着には必ずタフダイナHI(白)をお使いください。						

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。