

3 カラーパイプ、カラーDV継手

1. カラーパイプ「タフカラーパイプ」 耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色 (CB)ココアブラウン色 (IV)アイボリー色 (MW)ミルクホワイト色 (GR)グレー色 (DG)ダークグレー色
 ○印は標準在庫品です。
 ●印は受注生産品です。

1本当:円

| 品名 | サイズ | 価格 | 梱包数 | SG | CB | IV | MW | GR | DG | 参考質量 kg/束 |
|-----------------------------|--------|--------|-----|----|----|----|----|----|----|--------------|
| VP管 (1001) JIS K6741品 | 40×4m | 4,550 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - | 22 |
| | 50×3m | 4,770 | 5 | - | - | - | - | ● | - | 17 |
| | 50×4m | 6,380 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 |
| | 65×4m | 8,130 | 5 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 29 |
| | 75×3m | 9,670 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 |
| | 75×4m | 12,520 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 |
| | 100×3m | 14,520 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 |
| | 100×4m | 18,680 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 |
| | 125×4m | 23,830 | 2 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 |
| | 150×4m | 35,880 | 1 | ○ | - | ○ | ● | ○ | ○ | 27 |
| 200×4m | 78,140 | 1 | ● | - | ● | ● | ● | - | 46 | |
| VU管 (1005) JIS K6741品 | 50×3m | 2,320 | 15 | - | - | - | - | ● | - | 23 |
| | 50×4m | 3,070 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 |
| | 65×4m | 4,870 | 10 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 33 |
| | 75×3m | 4,840 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 |
| | 75×4m | 6,380 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 |
| | 100×3m | 7,170 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 |
| | 100×4m | 9,470 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 |
| | 125×4m | 14,950 | 3 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 |
| | 150×4m | 21,660 | 2 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 |
| | 200×4m | 54,730 | 1 | ● | - | ● | ● | ● | - | 26 |

2. タフカラーDV継手 耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色 (CB)ココアブラウン色 (IV)アイボリー色 (MW)ミルクホワイト色 (GR)グレー色 (DG)ダークグレー色
 ○印は標準在庫品です。
 ●印は受注生産品です。

1個当:円

| 品名 | サイズ | 価格 | 梱包数 ()はDG色 | SG | CB | IV | MW | GR | DG | 備考 |
|------------------------------------|-----|-------|----------------|----|----|----|----|----|----|-----------|
| 90° エルボ DL(2151) JIS K6739品 | 40 | 245 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | IV色梱包数:60 |
| | 50 | 421 | 40 (84) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 65 | 700 | 18 (36) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 75 | 970 | 34 (30) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 100 | 1,960 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 125 | 4,140 | 8 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 45° エルボ 45L(2153) JIS K6739品 | 40 | 245 | 190 | ○ | - | - | - | - | - | |
| | 50 | 370 | 50 (100) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| | 65 | 630 | 20 (46) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
| | 75 | 860 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 100 | 1,660 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 125 | 3,510 | 10 | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | |
| ソケット DS(2158) JIS K6739品 | 40 | 194 | 280 | ○ | - | - | - | - | - | |
| | 50 | 230 | 40 (160) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| | 65 | 386 | 30 (74) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
| | 75 | 620 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 100 | 1,170 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 125 | 2,310 | 14 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 150 | 3,940 | 12 | ○ | - | ○ | ● | ● | ○ | |

(注) (1)ダークグレー色 (DG)は、東栄管機(株)製です。
 (2)ダークグレー色 (DG)で他色と梱包数が異なるものは、梱包数欄の()内に数量を記載しています。
 (3)タフカラーグレー色 (GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。




2.タフカラーDV継手 耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色 (CB)ココアブラウン色 (IV)アイボリー色 (MW)ミルクホワイト色 (GR)グレー色 (DG)ダークグレー色

○印は標準在庫品です。

●印は受注生産品です。

1個当:円

| 品名 | サイズ | 価格 | 梱包数 ()はDG色 | SG | CB | IV | MW | GR | DG | 備考 | |
|-----------------------------------|---|---------|----------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----------|
| 90° Y DT(2154) JIS K6739品 |  | 40 | 404 | 100 | ○ | - | - | - | - | - | |
| | | 50 | 620 | 25 (50) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| | | 65 | 1,030 | 26 (24) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | GR色梱包数:12 |
| | | 75 | 1,430 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 100 | 2,930 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 125 | 5,450 | 6 | ● | - | ● | ○ | ● | ● | |
| | | 150 | 10,360 | 4 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
| | | 50×40 | 457 | 66 | ● | ● | ● | ○ | ● | - | GR色梱包数:30 |
| | | 65×40 | 850 | 40 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 65×50 | 850 | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | - | GR色梱包数:15 |
| | | 75×40 | 1,170 | 34 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 75×50 | 1,170 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| | | 75×65 | 1,170 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| | | 100×50 | 2,190 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| | | 100×65 | 2,190 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ● | - | |
| | | 100×75 | 2,190 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| | | 125×50 | 4,920 | 10 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| | | 125×75 | 4,920 | 8 | ● | - | ● | ● | - | ● | |
| | | 125×100 | 4,920 | 8 | ● | - | - | - | - | - | |
| 150×75 | 9,230 | 7 | ● | - | - | - | - | - | | | |
| 150×100 | 9,230 | 6 | ● | - | - | - | - | - | | | |
| 90° 大曲Y LT(2155) JIS K6739品 |  | 40 | 670 | 70 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 50 | 880 | 34 | ● | - | ○ | - | - | - | |
| | | 65 | 1,530 | 18 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 75 | 2,200 | 3 | ○ | - | ○ | - | - | - | |
| | | 100 | 4,270 | 2 | ○ | - | ○ | - | - | - | ※IV色梱包数:8 |
| | | 125 | 7,130 | 4 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 150 | 14,870 | 3 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 50×40 | 800 | 46 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 65×40 | 1,170 | 30 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 65×50 | 1,170 | 24 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 75×40 | 1,660 | 30 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 75×50 | 1,660 | 26 | ○ | - | ○ | - | ● | - | |
| | | 75×65 | 1,660 | 20 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 100×40 | 3,140 | 18 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 100×50 | 3,140 | 14 | ● | - | ● | - | - | - | |
| | | 100×75 | 3,140 | 12 | ● | - | ● | - | - | - | |
| | | 125×65 | 6,620 | 6 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 125×75 | 6,620 | 6 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 125×100 | 6,620 | 4 | ● | - | - | - | - | - | |
| 150×75 | 10,740 | 5 | ● | - | - | - | - | - | | | |
| 150×100 | 10,740 | 4 | ● | - | - | - | - | - | | | |
| 150×125 | 10,740 | 3 | ● | - | - | - | - | - | | | |
| 45° Y Y(2157) JIS K6739品 |  | 50 | 830 | 40 | ● | - | ● | ● | - | - | |
| | | 65 | 1,320 | 20 | ● | - | ● | - | - | - | |
| | | 75 | 1,950 | 16 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ※SG色梱包数:4 |
| | | 100 | 3,970 | 8 | ● | - | ● | ○ | - | - | |
| | | 125 | 10,670 | 4 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 150 | 16,850 | 3 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 65×50 | 1,090 | 26 | ● | - | ● | - | - | - | |
| | | 75×50 | 1,410 | 26 | ● | - | ● | ○ | - | - | |
| | | 75×65 | 1,410 | 20 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 100×50 | 2,900 | 16 | ● | - | ● | ● | - | - | |
| | | 100×65 | 2,900 | 14 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 100×75 | 2,900 | 10 | ● | - | ● | - | - | - | |
| | | 125×100 | 7,110 | 5 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 150×100 | 10,160 | 4 | ● | - | - | - | - | - | |

(注) (1)ダークグレー色(DG)は、東栄管機(株)製です。

(2)ダークグレー色(DG)で他色と梱包数が異なるものは、梱包数欄の()内に数量を記載しています。

(3)タフカラーグレー色(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。










2.タフカラーDV継手 耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色 (CB)ココアブラウン色 (IV)アイボリー色 (MW)ミルクホワイト色 (GR)グレー色 (DG)ダークグレー色

○印は標準在庫品です。

●印は受注生産品です。

1個当:円

| 品名 | サイズ | 価格 | 梱包数 ()はDG色 | SG | CB | IV | MW | GR | DG | 備考 | | |
|--|---|-------------|----------------|----------|-----|----|----|----|----|----|--|--|
| インクリーザー IN(2159) JIS K6739品 |  | 50×40 | 245 | 150 | ○ | ● | ○ | ● | - | - | SG色梱包数:50 | |
| | | 65×50 | 492 | 100 | ● | - | ○ | - | ● | ● | GR色梱包数:50 | |
| | | 75×50 | 690 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | SG色梱包数:36 GR色梱包数:25 | |
| | | 75×65 | 690 | 90 | ● | - | ● | - | - | - | | |
| | | 100×50 | 960 | 54 | ● | - | ● | ○ | ● | ● | | |
| | | 100×65 | 1,000 | 54 | ● | - | ● | - | ● | - | | |
| | | 100×75 | 1,100 | 50 (48) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | | |
| | | 125×75 | 1,580 | 28 | ● | - | - | - | - | - | メーカー規格品 | |
| | | 125×100 | 1,580 | 25 | ○ | - | - | - | ● | - | | |
| | | 150×75 | 2,520 | 20 | ● | - | - | - | - | - | メーカー規格品 | |
| | | 150×100 | 2,520 | 4 | ○ | - | - | - | - | - | | |
| 150×125 | 3,180 | 18 | ● | - | - | - | - | - | | | | |
| 90° 大曲エルボ LL(2152) JIS K6739品 |  | 40 | 457 | 110 | ○ | - | - | - | - | - | | |
| | | 50 | 700 | 56 | ○ | - | - | ○ | ● | - | GR色梱包数:25 | |
| | | 65 | 1,170 | 26 | ● | - | - | - | - | - | | |
| | | 75 | 1,610 | 6 | ○ | ● | ● | ● | ● | - | | |
| | | 100 | 3,140 | 10 | ○ | - | ● | ● | ● | - | | |
| | | 125 | 5,680 | 5 | ● | - | ● | ● | ● | - | | |
| | | 150 | 8,560 | 4 | ● | - | - | - | - | - | | |
| 差込ソケット ES-A(2162) メーカー規格品 都市再生機構標準品 |  | φ75、100 | 40 | 2,170 | 60 | ○ | - | - | - | - | | |
| | | 50 | 2,920 | 60 | ● | - | - | - | - | - | | |
| | | 65 | 3,260 | 24 | ● | - | - | - | - | - | | |
| | | 75 | 4,060 | 30 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | | |
| | | φ40、50 | 100 | 4,580 | 15 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | |
| | | 65、125 | 125 | 5,570 | 12 | ● | - | - | - | - | - | |
| | | 150 | 6,800 | 8 | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| やりとりソケット ES-B+プラス (2163) メーカー規格品 都市再生機構標準品 |  | 50 | 3,510 | 60 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | | |
| | | 65 | 4,210 | 30 | ○ | ● | ● | ● | ○ | - | | |
| | | 75 | 5,060 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | | |
| | | 100 | 9,720 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | | |
| | | 125 | 12,940 | 6 | ● | - | ● | ● | ○ | - | | |
| やりとりソケット ES-L (2163) メーカー規格品 |  | 75 | 5,060 | 20 | - | - | - | - | - | ● | | |
| | | 100 | 9,720 | 12 | - | - | - | - | - | ● | | |
| 差込ソケット 〈格好ES-D〉 ES-D(2167) メーカー規格品 |  | 100 | 4,580 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | - | | |
| つまみ型掃除口 VCO(2361) メーカー規格品 |  | 50 | 850 | 140 (40) | - | - | - | ○ | - | ● | | |
| | | 65 | 1,230 | 72 | - | - | - | ● | - | - | | |
| | | 75 | 1,660 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | | 100 | 2,420 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| フランジ型掃除口 CO(2161) メーカー規格品 都市再生機構標準品 |  | φ50、75 | 50 | 2,310 | 100 | ○ | - | - | - | - | サイズ65・100・ 125・150は、 耐候性向上仕様 ではありません。 | |
| | | 65 | 9,440 | 30 | ● | - | - | - | - | - | | |
| | | 75 | 3,480 | 40 | ● | - | - | - | - | - | | |
| | | 100 | 25,000 | 10 | ● | - | - | - | - | - | | |
| | | φ65、100~150 | 125 | 26,620 | 5 | ● | - | - | - | - | | |
| 150 | 42,210 | 5 | ● | - | - | - | - | - | | | | |
| 通気口 VO(2164) メーカー規格品 都市再生機構標準品 |  | φ50 | 50 | 1,440 | 112 | ○ | - | - | - | - | サイズ50・65・ 75は、パイプと 若干の色差が あります。 | |
| | | 65 | 6,970 | 32 | ● | - | - | - | - | - | | |
| | | 75 | 7,260 | 21 | ● | - | - | - | - | - | | |
| | | φ65~100 | 100 | 10,840 | 10 | ● | - | - | - | - | | |

(注) (1)ダークグレー色 (DG) は、東栄管機(株)製です。

(2)ダークグレー色 (DG) で他色と梱包数が異なるものは、梱包数欄の () 内に数量を記載しています。

(3)タフカラーグレー色 (GR) 継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。














2.タフカラーDV継手 耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色 (CB)ココアブラウン色 (IV)アイボリー色 (MW)ミルクホワイト色 (GR)グレー色 (DG)ダークグレー色

○印は標準在庫品です。

●印は受注生産品です。

1個当:円

| 品名 | サイズ | 価格 | 梱包数 ()はDG色 | SG | CB | IV | MW | GR | DG | 備考 | |
|---|---|--------|----------------|---------|----|----|----|----|----|----|--|
| スロップシンク用継手 伸縮機能付90° 大曲がりY ELT-SK(2175) メーカー規格品 |  | 75×50 | 4,740 | 20 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | - | |
| スロップシンク用 ヤリトリ機能付90° Y LEST-SK(2176) メーカー規格品 |  | 75×50 | 5,600 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| スロップシンク用 掃除口付片受け管 CO-SK(2177) CO-SK-L(2178) メーカー規格品 | CO-SK  CO-SK-L  | 75 | 4,920 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| | | 75L | 5,600 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 排水用バルブソケット DVS(2166) メーカー規格品 都市再生機構標準品 |  | 50 | 580 | 110 | ● | - | - | - | - | - | |
| 排水管カバー(陶管用) (9211) メーカー規格品 | ショートタイプ  | 50 | 5,600 | 5 | ● | ● | - | ● | ● | - | 耐候性向上仕様 ではありません。 |
| | | 65 | 5,600 | 5 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| | | 75 | 5,600 | 5 | ● | ● | - | ○ | ● | - | |
| | | 100 | 5,600 | 5 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| 排水管カバー(塩ビ管用) (9212) メーカー規格品 | ロングタイプ  | 50 | 6,670 | 15 | ● | ● | - | ● | ● | - | 耐候性向上仕様 ではありません。 |
| | | 65 | 7,210 | 9 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| | | 75 | 7,620 | 6 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| | | 100 | 8,430 | 5 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| 100° エルボ DV100L(2351) メーカー規格品 |  | 75 | 1,430 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | - | GR色梱包数は 梱包仕様の変更 にともない、順次 梱包数を切替 いたします。 切替前:18 切替後:16 |
| | | 100 | 2,990 | 18 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | |
| スライドS SS(2362) メーカー規格品 | φ75、100  φ125、150  | 75 | 3,110 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 100 | 4,360 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 125 | 8,950 | 6 (8) | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
| | | 150 | 10,890 | 4 (6) | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
| ヘッドVS HVS(2363) メーカー規格品 |  東栄管機(株)製 | 75 | 1,960 | 24 | ● | - | ● | - | - | - | |
| | | 100 | 2,560 | 12 | ● | - | ● | - | - | - | |
| 片ネジ管 (2364) メーカー規格品 |  東栄管機(株)製 | 50 | 2,410 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※GR色梱包数:40 |
| | | 75 | 4,590 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | | 100 | 5,560 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| スライドチーズ ST(2365) メーカー規格品 |  | 75×50 | 2,700 | 18 (17) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| | | 75 | 3,250 | 12 (15) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| | | 100×75 | 4,130 | 8 (9) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| | | 100 | 4,980 | 8 (7) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |

(注) (1)ダークグレー色(DG)は、東栄管機(株)製です。

(2)ダークグレー色(DG)で他色と梱包数が異なるものは、梱包数欄の()内に数量を記載しています。

(3)タフカラーグレー色(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。

2.タフカラーDV継手 耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色 (CB)ココアブラウン色 (IV)アイボリー色 (MW)ミルクホワイト色 (GR)グレー色 (DG)ダークグレー色

○印は標準在庫品です。

●印は受注生産品です。

1個当:円

| 品名 | サイズ | 価格 | 梱包数 ()はDG色 | SG | CB | IV | MW | GR | DG | 備考 |
|--|-----|-------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Sソケット DVSS(2358) AS-64品 | 75 | 2,500 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| | 100 | 3,510 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ロングサンタリーバンド LSN-90BS(2352) メーカー規格品 | 75 | 5,310 | 9 | ● | - | - | ○ | - | - | |
| サンタリーバンド(ショート) SN-90BS(2359) メーカー規格品 | 75 | 2,420 | 16 | ● | - | - | ○ | - | - | |
| サンタリー片受け直管 SN-S(1301) メーカー規格品 | 75 | 5,630 | 12 | ○ | - | - | ○ | - | - | |
| サンタリー10° ベンド SB-10BS(1301) メーカー規格品 | 75 | 6,610 | 12 | ● | - | - | ○ | - | - | |
| サンタリー受口短管 SN-SS(1304) メーカー規格品 | 75 | 4,660 | 25 | - | - | - | ○ | - | - | |

3.タフカラーVU-DV継手 耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色 (CB)ココアブラウン色 (IV)アイボリー色 (MW)ミルクホワイト色 (GR)グレー色 (DG)ダークグレー色

○印は標準在庫品です。

●印は受注生産品です。

1個当:円

| 品名 | サイズ | 価格 | 梱包数 | SG | CB | IV | MW | GR | DG | 備考 |
|---|---------|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 90° エルボ VU-DL(2251) メーカー規格品 | 200 | 13,410 | 4 | ● | - | ● | ● | ● | - | |
| 45° エルボ VU-45L(2253) メーカー規格品 | 200 | 11,400 | 4 | ● | - | ● | ● | ● | - | |
| ソケット VU-DS(2258) メーカー規格品 | 200 | 7,710 | 6 | ○ | - | ● | ● | ● | - | |
| 90° Y VU-DT(2254) メーカー規格品 | 200 | 32,680 | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | |
| | 200×150 | 31,210 | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | |
| VUスライドS VU-SS(2261) メーカー規格品 | 200 | 20,330 | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | |
| 伸縮継手 SLR(2262) AS-19品 | 200 | 24,310 | 2 | ● | - | - | - | - | - | |
| VU100° エルボ VU100L(2351) メーカー規格品 | 50 | 371 | 30 | - | ● | - | ● | - | - | |
| VUSソケット 偏芯ソケットVUS (2358-9□□□-0000) メーカー規格品 | 75 | 2,500 | 15 | - | - | - | - | - | ● | |
| | 100 | 3,510 | 10 | - | - | - | - | - | ○ | |

| スロップシンク用排水 アダプター(2175) (株)カクダイ製 受注生産品 | サイズ | 価格 | 梱包数 | 備考 |
|--|--------------------------------|-------|-----|-----------------|
| | VP・VU 呼び径50 32ミリ 洗浄管用 | 1,050 | 15 | 耐候性向上仕様ではありません。 |

〈特徴〉 ・タフカラーパイプの内径に接合。
 ・袋ナットのつば部で接合口が隠れるため、仕上がりが美しい。
 ・VU管用アダプター(付属)で、VP・VU管兼用です。

(注) (1)ダークグレー色(DG)は、東栄管機(株)製です。

(2)ダークグレー色(DG)で他色と梱包数が異なるものは、梱包数欄の()内に数量を記載しています。

(3)タフカラーグレー色(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。