2025年 設計積算価格表 正誤表

■建築設備 ガス用

発行	頁	訂正箇所	誤	正	備考
2025年 3月	18	5.KCドレンパイプ、KCドレン透明継手 〈硬質塩ビ射出成形品〉 注釈(1)	(1)つまみ型掃除口、伸縮継手 はDV継手の呼び径です。	(1)つまみ型掃除口は DV継手の呼び径です。	
	65	圧力用高密度ポリエチレン管 EF受口付(片受)直管 SDR17 250(OD315)	価格:69,180	価格:160,040	
	65	圧力用高密度ポリエチレン管 EF受口付(片受)直管 SDR17 300(OD355)	価格:93,600	価格: 216,020	
	66	圧力用高密度ポリエチレン管 EF片受ベンド SDR17 300(OD355)90°	価格:193,760	価格:415,070	
	66	圧力用高密度ポリエチレン管 EF片受エルボ SDR17 250(OD315)90°	価格:127,940	価格:244,180	
	66	圧力用高密度ポリエチレン管 EF片受エルボ SDR17 250(OD315)45°	価格:127,940	価格: 244,180	WEB掲載PDF 更新済み
	66	圧力用高密度ポリエチレン管 EF片受セグメントベンド SDR17 300(OD355)45°	価格:149,590	価格:306,970	
	66	圧力用高密度ポリエチレン管 EF片受セグメントベンド SDR17 300(OD355)22 1/2°	価格:149,590	価格:306,970	
	66	圧力用高密度ポリエチレン管 EF片受セグメントベンド SDR17 300(OD355)11 1/4°	価格:149,590	価格:306,970	

| 16 | 建築設備用ポリエチレンパイプ・継手/JP K001、K011

1. パイプ(スーパータフポリHPPE-JP)

1本·1巻当:円

. / / / / / /							
			直管			,	
	_	サイズ		品名	価格	梱包数	規格
	®	20(3.125m)	7105-0020-3125	HPPE-JP 20×3.125M	1,530	10	
		20(5m)	7105-0020-0505	HPPE-JP 20×5M	2,320	10	
	®	25(3.125m)	7105-0025-3125	HPPE-JP 25×3.125M	1,830	10	
		25(5m)	7105-0025-0505	HPPE-JP 25×5M	2,790	10	JP K001
	⊜	30(3.125m)	7105-0030-3125	HPPE-JP 30×3.125M	2,620	10	
		30(5m)	7105-0030-0505	HPPE-JP 30×5M	3,980	10	
		40(3.125m)	7105-0040-3125	HPPE-JP 40×3.125M	3,730	5	
		40(5m)	7105-0040-0505	HPPE-JP 40×5M	5,690	5	
		50(3.125m)	7005-0050-2312	HPPE50×3125MM	5,500	5	JWWA K14
/		50(5m)	7005-0050-2500	ハイスイPEパイプ50×5M	7,930	5	JVVVVA K 14
,		65(3.125m)	7105-0065-3125	HPPE-JP 65×3.125M	7,840	5	ID K001
		65(5m)	7105-0065-0505	HPPE-JP 65×5M	12,550	5	JP K001
		75(5m)	7005-0075-2500	ハイスイPEパイプ75×5M	16,050	3	NANA/A 1/3 4
		100(5m)	7005-0100-2500	ハイスイPEパイプ100×5M	25,890	2	JWWA K14
		125(5m)	7105-0125-0508	HPPE-JP 125×5M	38,120	1	JP K001
		150(5m)	7005-0150-1500	ハイスイPEパイプ150×5M	47,570	1	JWWA K14
		200(5m)	7005-0200-1500	ハイスイPEパイプ200×5M	85,450	1	
	®	250(5m)	7005-0250-2500	ハイスイPEパイプ250×5M	151,550	1	PTC K03
	®	300(5m)	7005-0300-2500	ハイスイPEパイプ300×5M	192,450	1	
			EF受口付(片	受)直管	,		
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
		■ 50	7505-0050-2519	カタウケWPE 50×5M	12,470	5	
		1 75	7505-0075-2519	カタウケWPE 75×5M	23,970	3	
	ı	100	7505-0100-2519	カタウケWPE 100×5M	38,890	2	JWWA K14
		150	7505-0150-1509	カタウケWPE 150×5M	72,190	1	
有効長5m		200	7505-0200-3509	カタウケWPE 200×5M	130,510	1	PTC K03
			枝付き直				
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	®	25×20	7105-2520-3205	エダHPPE-JP 25×20	11,200	2	
	®	30×20	7105-3020-3205	エダHPPE-JP 30×20	11,810	2	
50	®	30×25	7105-3025-3205	エダHPPE-JP 30×25	12,110	2	
		40×20	7105-4020-3205	エダHPPE-JP 40×20	15,770	2	
	®	40×25	7105-4025-3205	エダHPPE-JP 40×25	16,110	2	JP K011
^ E		50×20	7105-5020-3205	エダHPPE-JP 50×20	17,040	2	
全長3.2m	●	50×25	7105-5025-3205	エダHPPE-JP 50×25	17,470	2	
	®	65×20	7105-6520-3205	エダHPPE-JP 65×20	25,330	2	-
	®	65×25	7105-6525-3205	エダHPPE-JP 65×25	25,740	2	-
		OUNLO	コイル		20,740		
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	<u> </u>			明白 HPPE-JP 20×50Mコイル		1 1	/元作百
	9	20(50m)			33,380		JP K001
	受	25(50m)	7105-0025-5000	HPPE-JP 25×50Mコイル	39,900	1	

⁽注)(1) 受印は受注生産品です。 (2) 記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。

^{(3)■}印は北海道地区では梱包数が1本となります。

				EFソケット(EF-S)			
		サイ	ズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
		•	20	8570-0020-0000	EF-S 20 JP/1W/1B	1,870	60	
0~40		•	25	8570-0025-0000	EF-S 25 JP/3W	2,190	50	JP K011
والمسال		• *	30	8570-0030-0000	EF-S 30(GF) JP/3W	2,260	40	JPKUII
e S		•	40	8570-0040-0000	EF-S 40 JP/3W	2,780	16	
			50	8161-0050-0000	EFソケット50	3,400	9	JWWA K14
		*	65	8570-0065-0000	EF-S 65(GF) JP	4,750	12	JP K011
~300			75	8161-0075-0000	EFソケット75	5,810	8	JWWA K14
			100	8161-0100-1000	EFソケット100	9,550	6	1 JVV VVA K 14
(Au 19)		*	125	8570-0125-0000	EF-S 125(GF) JP	14,310	6	JP K011
			150	8161-0150-2000	EFソケット150	17,420	2	JWWA K14
			200	8161-0200-0000	EFソケット200	39,440	1	
	@	0	250	9161-0250-0000	EFソケット250(GF)	66,850	1	PTC K13
	受	0	300	9161-0300-0000	EFソケット300(GF)	121,940	1	
				EFレデューサ	(EF-RS)	l.		
		 サイ	ブ	品番	品名	価格	梱包数	規格
			25×20	8574-0025-0020	EF-RS25×20 JP	2,090	50	
			30×20	8574-0030-0020	EF-RS30×20 JP	2,320	50	
			30×25	8574-0030-0025	EF-RS30×25(GF) JP/3W	2,320	35	
			40×20	8574-0040-0020	EF-RS40×20 JP	4,020	40	-
			40×25	8574-0040-0025	EF-RS40×25(GF) JP/3W	4,020	25	
			40×30	8574-0040-0030	EF-RS40×30(GF) JP/3W	4,060	25	JP K011
			50×20	8574-0050-0020	EF-RS50×20 JP	6,080	24	_
			50×25	8574-0050-0025	EF-RS50×25(GF) JP/3W	6,080	25	
)		50×30	8574-0050-0030	EF-RS50×30(GF) JP/3W	6,080	25	
	8		50×40	8574-0050-0030	EF-RS50×40 JP/3W	6,080	10	
			00/40	EF90°エルボ(0,000	10	
		 サイ	· ¬*	品番	品名	価格	梱包数	規格
		9-1	20	8572-0020-0900	EF-90L 20 JP/1W/1B	2,330	50	が行口
0~50			25	8572-0025-0900	EF-90L 25 JP/3W	2,590	35	
Alles.		• *	30	8572-0023-0900	EF-90L 25 JP/3W	2,640	20	
	\vdash	•	40	+	EF-90L 30(GF) 3F/3W		18	
•		•	40 50	8572-0040-0900 8764-0050-7900		4,470	14	
j∼150				8572-0065-0900	EF90°エルボ50(D63)N	10,640		JP K011
	-	*	65 75	8572-0065-0900	EF-90L 65(GF) JP EF90°エルポ75(D90)N	11,550 14,660	25 5	
() () ()	-		100				5	
	<u></u>	·•/	125	8764-0100-7900 8572-0125-0900	EF90°エルボ100(D125)N EF-90L 125(GF) JP	25,850		
	9	*	150	8572-0125-0900	EF-90L 125(GF) JP EFエルボ90°SDR11D180GF	53,560	3	
	受	*	100	<u> </u>	<u></u>	66,760	٥	
			, ¬,"	EF45°エルボ(-	777.15		10.15
	-	サイ		品番	品名	価格	梱包数	規格
0~50	_	•	20	8572-0020-0450	EF-45L 20 JP/1W/1B	4,060	50	
	-	• *	25	8572-0025-0450	EF-45L 25 (GF) JP/3W	4,740	20	
A July - MILE	®	• *	30	8572-0030-0450	EF-45L 30(GF) JP/3W	5,140	10	
	_	• *	40	8572-0040-0450	EF-45L 40(GF) JP/3W	8,520	10	
-		•	50	8764-0050-1450	EF45°エルボ50(D63)	9,830	20	JP K011
5~150	@	*	65	8572-0065-0450	EF-45L 65(GF) JP	11,550	25	
201 7000			75	8764-0075-1450	EF45°エルボ75(D90)	11,850	20	
AND COMMENT			100	8764-0100-1450	EF45°エルボ100(D125)	21,860	6	
	9	*	125	8572-0125-0450	EF-45L 125(GF) JP	59,510	5	
	9	*	150	8764-0150-0450	EFエルボ45°SDR11D180GF	66,760	4	

⁽注)(1)

⑤印は受注生産品です。 (2)

⑥印はクランプ機能付きです。 (3)

※印はジョージフィッシャー(株) 製です。 (4)

⑥印はジョージフィッシャー(株) 製ですが、クボタケミックスの梱包になります。

		EFベン	ド			
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50 ×90°	8763-0050-3900	EFB50×90°	19,210	6	
	50 ×45°	8763-0050-3450	EFB50×45°	18,560	8	1
	50 ×22 1/2°	8763-0050-3225	EFB50×22° 1/2	16,740	10	1
	50 ×11 1/4°	8763-0050-3114	EFB50×11°1/4	16,740	10	1
	75 ×90°	8763-0075-3900	EFB75×90°	24,680	4	1
	75 ×45°	8763-0075-3450	EFB75×45°	23,150	4	1
	75 ×22 1/2°	8763-0075-3225	EFB75×22°1/2	22,820	10	1
Millianne	75 ×11 1/4°	8763-0075-3114	EFB75×11°1/4	22,820	10	1
	100×90°	8763-0100-1900	EFB100×90°	41,540	2	JWWA K145
	100×45°	8763-0100-1450	EFB100×45°	36,010	2	
	100×22 1/2°	8763-0100-1225	EFB100×22°1/2	35,550	3	
	100×11 1/4°	8763-0100-9114	EFB100×11°1/4	35,550	3	
	150×90°	8763-0150-9900	EFB150×90°	81,850	2	
	150×45°	8763-0150-9450	EFB150×45°	73,040	2	
	150×22 1/2°	8763-0150-9225	EFB150×22°1/2	63,230	2	
	150×11 1/4°	8763-0150-9114	EFB150×11°1/4	63,230	2	1
	® 200×90°	8763-0200-0900	EFB200×90°	159,070	1	
	200×45°	8763-0200-0450	EFB200×45°	153,870	1	DTO KIO
	® 200×22 1/2°	8763-0200-0225	EFB200×22°1/2	147,420	2	PTC K13
	® 200×11 1/4°	8763-0200-0114	EFB200×11°1/4	147,420	2	1
		EF片受 ^个	ジド			
	サイズ	B番 B番	品名	価格	梱包数	規格
	サイズ 50 ×90°	I		価格 15,830	梱包数	規格
		品番	品名			規格
	50 ×90°	品番 8763-1050-3900	品名 EFカタウケB50×90°	15,830	9	規格
	50 ×90° 50 ×45°	品番 8763-1050-3900 8763-1050-3450	品名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45°	15,830 15,160	9	規格
	50 ×90° 50 ×45° 50 ×22 1/2°	品番 8763-1050-3900 8763-1050-3450 8763-1050-3225	品名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45° EFカタウケB50×22°1/2	15,830 15,160 13,360	9 12 15	規格
	50 ×90° 50 ×45° 50 ×22 1/2° 50 ×11 1/4°	品番 8763-1050-3900 8763-1050-3450 8763-1050-3225 8763-1050-3114	品名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45° EFカタウケB50×22°1/2 EFカタウケB50×11°1/4	15,830 15,160 13,360 13,360	9 12 15	規格
	50 ×90° 50 ×45° 50 ×22 1/2° 50 ×11 1/4° 75 ×90°	品番 8763-1050-3900 8763-1050-3450 8763-1050-3225 8763-1050-3114 8763-1075-3900	品名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45° EFカタウケB50×22°1/2 EFカタウケB50×11°1/4 EFカタウケB75×90°	15,830 15,160 13,360 13,360 22,440	9 12 15 15	規格
	50 ×90° 50 ×45° 50 ×22 1/2° 50 ×11 1/4° 75 ×90° 75 ×45°	品番 8763-1050-3900 8763-1050-3450 8763-1050-3225 8763-1050-3114 8763-1075-3900 8763-1075-3450	品名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45° EFカタウケB50×22°1/2 EFカタウケB50×11°1/4 EFカタウケB75×90° EFカタウケB75×45°	15,830 15,160 13,360 13,360 22,440 20,860	9 12 15 15 4 4	
	50 ×90° 50 ×45° 50 ×22 1/2° 50 ×11 1/4° 75 ×90° 75 ×45° 75 ×22 1/2°	品番 8763-1050-3900 8763-1050-3450 8763-1050-3225 8763-1050-3114 8763-1075-3900 8763-1075-3450 8763-1075-3225	品名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45° EFカタウケB50×22°1/2 EFカタウケB50×11°1/4 EFカタウケB75×90° EFカタウケB75×45° EFカタウケB75×22°1/2	15,830 15,160 13,360 13,360 22,440 20,860 19,640	9 12 15 15 4 4	
	50 ×90° 50 ×45° 50 ×22 1/2° 50 ×11 1/4° 75 ×90° 75 ×45° 75 ×22 1/2° 75 ×11 1/4°	品番 8763-1050-3900 8763-1050-3450 8763-1050-3225 8763-1050-3114 8763-1075-3900 8763-1075-3450 8763-1075-3225 8763-1075-3114	品名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45° EFカタウケB50×22°1/2 EFカタウケB75×90° EFカタウケB75×45° EFカタウケB75×22°1/2 EFカタウケB75×11°1/4	15,830 15,160 13,360 13,360 22,440 20,860 19,640	9 12 15 15 4 4 6	
	50 ×90° 50 ×45° 50 ×22 1/2° 50 ×11 1/4° 75 ×90° 75 ×45° 75 ×22 1/2° 75 ×11 1/4° 100×90°	品番 8763-1050-3900 8763-1050-3450 8763-1050-3225 8763-1050-3114 8763-1075-3900 8763-1075-3450 8763-1075-3225 8763-1075-3114 8763-1100-0900	品名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45° EFカタウケB50×22°1/2 EFカタウケB50×11°1/4 EFカタウケB75×90° EFカタウケB75×45° EFカタウケB75×22°1/2 EFカタウケB75×11°1/4 EFカタウケB100×90°	15,830 15,160 13,360 13,360 22,440 20,860 19,640 19,640 34,090	9 12 15 15 4 4 6 8	
	50 ×90° 50 ×45° 50 ×22 1/2° 50 ×11 1/4° 75 ×90° 75 ×45° 75 ×22 1/2° 75 ×11 1/4° 100×90° 100×45°	品番 8763-1050-3900 8763-1050-3450 8763-1050-3225 8763-1050-3114 8763-1075-3900 8763-1075-3450 8763-1075-3114 8763-1100-0900 8763-1100-0450	品名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45° EFカタウケB50×22°1/2 EFカタウケB75×90° EFカタウケB75×45° EFカタウケB75×45° EFカタウケB75×11°1/4 EFカタウケB75×11°1/4 EFカタウケB100×90° EFカタウケB100×45°	15,830 15,160 13,360 13,360 22,440 20,860 19,640 19,640 34,090 31,440	9 12 15 15 4 4 6 8 2	
	50 ×90° 50 ×45° 50 ×22 1/2° 50 ×11 1/4° 75 ×90° 75 ×45° 75 ×22 1/2° 75 ×11 1/4° 100×90° 100×45° 100×22 1/2°	品番 8763-1050-3900 8763-1050-3450 8763-1050-3225 8763-1050-3114 8763-1075-3900 8763-1075-3450 8763-1075-3225 8763-1075-3114 8763-1100-0900 8763-1100-0450 8763-1100-0225	品名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45° EFカタウケB50×22°1/2 EFカタウケB50×11°1/4 EFカタウケB75×90° EFカタウケB75×45° EFカタウケB75×22°1/2 EFカタウケB75×11°1/4 EFカタウケB100×90° EFカタウケB100×45° EFカタウケB100×22°1/2	15,830 15,160 13,360 13,360 22,440 20,860 19,640 19,640 34,090 31,440 30,410	9 12 15 15 4 4 6 8 2 2	
	50 ×90° 50 ×45° 50 ×22 1/2° 50 ×11 1/4° 75 ×90° 75 ×45° 75 ×11 1/4° 100×90° 100×45° 100×11 1/4° 150×90°	品番 8763-1050-3900 8763-1050-3450 8763-1050-3225 8763-1050-3114 8763-1075-3900 8763-1075-3450 8763-1075-3114 8763-1100-0900 8763-1100-0450 8763-1100-0225 8763-1100-7114	品名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45° EFカタウケB50×22°1/2 EFカタウケB50×11°1/4 EFカタウケB75×90° EFカタウケB75×45° EFカタウケB75×11°1/4 EFカタウケB75×11°1/4 EFカタウケB100×90° EFカタウケB100×45° EFカタウケB100×22°1/2 EFカタウケB100×11°1/4	15,830 15,160 13,360 13,360 22,440 20,860 19,640 34,090 31,440 30,410	9 12 15 15 4 4 6 8 2 2 3	
	50 ×90° 50 ×45° 50 ×22 1/2° 50 ×11 1/4° 75 ×90° 75 ×45° 75 ×22 1/2° 75 ×11 1/4° 100×90° 100×45° 100×22 1/2° 100×11 1/4°	品番 8763-1050-3900 8763-1050-3450 8763-1050-3225 8763-1050-3114 8763-1075-3900 8763-1075-3450 8763-1075-3114 8763-1100-0900 8763-1100-0450 8763-1100-0225 8763-1100-7114 8763-1150-7900	届名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45° EFカタウケB50×22°1/2 EFカタウケB50×11°1/4 EFカタウケB75×90° EFカタウケB75×45° EFカタウケB75×22°1/2 EFカタウケB75×11°1/4 EFカタウケB100×45° EFカタウケB100×22°1/2 EFカタウケB100×11°1/4 EFカタウケB100×11°1/4	15,830 15,160 13,360 13,360 22,440 20,860 19,640 34,090 31,440 30,410 30,410 65,210	9 12 15 15 4 4 6 8 2 2 3 3	
	50 ×90° 50 ×45° 50 ×22 1/2° 50 ×11 1/4° 75 ×90° 75 ×45° 75 ×11 1/4° 100×90° 100×45° 100×11 1/4° 150×90°	品番 8763-1050-3900 8763-1050-3450 8763-1050-3225 8763-1050-3114 8763-1075-3900 8763-1075-3450 8763-1075-3225 8763-1075-3114 8763-1100-0900 8763-1100-0225 8763-1100-7114 8763-1150-7900 8763-1150-7450 8763-1150-7225 8763-1150-7225	品名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45° EFカタウケB50×22°1/2 EFカタウケB50×11°1/4 EFカタウケB75×90° EFカタウケB75×45° EFカタウケB75×11°1/4 EFカタウケB100×90° EFカタウケB100×45° EFカタウケB100×11°1/4 EFカタウケB150×90° EFカタウケB150×90° EFカタウケB150×45°	15,830 15,160 13,360 13,360 22,440 20,860 19,640 34,090 31,440 30,410 65,210 56,390 46,580	9 12 15 15 4 4 6 8 2 2 3 3 2	
	50 ×90° 50 ×45° 50 ×22 1/2° 50 ×11 1/4° 75 ×90° 75 ×45° 75 ×22 1/2° 75 ×11 1/4° 100×90° 100×45° 100×11 1/4° 150×90° 150×45° 150×22 1/2° 150×11 1/4°	日番 8763-1050-3900 8763-1050-3450 8763-1050-3225 8763-1050-3114 8763-1075-3900 8763-1075-3450 8763-1075-3225 8763-1075-3114 8763-1100-0900 8763-1100-0450 8763-1100-7114 8763-1150-7900 8763-1150-7450 8763-1150-7225 8763-1150-7114	届名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45° EFカタウケB50×22°1/2 EFカタウケB50×11°1/4 EFカタウケB75×90° EFカタウケB75×45° EFカタウケB75×22°1/2 EFカタウケB75×11°1/4 EFカタウケB100×45° EFカタウケB100×11°1/4 EFカタウケB150×90° EFカタウケB150×45° EFカタウケB150×45° EFカタウケB150×45° EFカタウケB150×45°	15,830 15,160 13,360 22,440 20,860 19,640 34,090 31,440 30,410 30,410 65,210 56,390 46,580 121,350	9 12 15 15 4 4 6 8 2 2 3 3 2 2	
	50 ×90° 50 ×45° 50 ×22 1/2° 50 ×11 1/4° 75 ×90° 75 ×45° 75 ×22 1/2° 75 ×11 1/4° 100×90° 100×45° 100×11 1/4° 150×90° 150×45° 150×22 1/2° 150×11 1/4° 200×90° 200×45°	品番 8763-1050-3900 8763-1050-3450 8763-1050-3225 8763-1050-3114 8763-1075-3900 8763-1075-3450 8763-1075-3225 8763-1075-3114 8763-1100-0900 8763-1100-0450 8763-1100-7114 8763-1150-7900 8763-1150-7450 8763-1150-7225 8763-1200-7900 8763-1200-7450	品名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45° EFカタウケB50×22°1/2 EFカタウケB50×11°1/4 EFカタウケB75×90° EFカタウケB75×45° EFカタウケB75×11°1/4 EFカタウケB100×90° EFカタウケB100×45° EFカタウケB100×22°1/2 EFカタウケB150×90° EFカタウケB150×45° EFカタウケB200×45°N	15,830 15,160 13,360 13,360 22,440 20,860 19,640 34,090 31,440 30,410 65,210 56,390 46,580 121,350 116,150	9 12 15 15 4 4 6 8 2 2 3 3 2 2 2 2	
	50 ×90° 50 ×45° 50 ×22 1/2° 50 ×11 1/4° 75 ×90° 75 ×45° 75 ×22 1/2° 75 ×11 1/4° 100×90° 100×45° 100×11 1/4° 150×90° 150×45° 150×22 1/2° 150×11 1/4°	日番 8763-1050-3900 8763-1050-3450 8763-1050-3225 8763-1050-3114 8763-1075-3900 8763-1075-3450 8763-1075-3225 8763-1075-3114 8763-1100-0900 8763-1100-0450 8763-1100-7114 8763-1150-7900 8763-1150-7450 8763-1150-7225 8763-1150-7114	届名 EFカタウケB50×90° EFカタウケB50×45° EFカタウケB50×22°1/2 EFカタウケB50×11°1/4 EFカタウケB75×90° EFカタウケB75×45° EFカタウケB75×22°1/2 EFカタウケB75×11°1/4 EFカタウケB100×45° EFカタウケB100×11°1/4 EFカタウケB150×90° EFカタウケB150×45° EFカタウケB150×45° EFカタウケB150×45° EFカタウケB150×45°	15,830 15,160 13,360 22,440 20,860 19,640 34,090 31,440 30,410 65,210 56,390 46,580 121,350 116,150 109,700	9 12 15 15 4 4 6 8 2 2 3 3 2 2 2 2	- JWWA K145

			EFチーズ(FF-T)			
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
		• 20× 20	8573-0020-0020	EF-T 20×20 JP	5,620	35	אניום
		• 25× 20	8573-0025-0020	EF-T 25×20 JP	5,740	30	<u> </u>
		• 25× 25	8573-0025-0025	EF-T 25×25 JP/3W	5,810	30	<u> </u>
		• 30× 20	8573-0030-0020	EF-T 30×20 JP	7,210	18	-
		• 30× 25	8573-0030-0025	EF-T 30×25 JP/3W	7,210	18	_
)	• 30× 30	8573-0030-0030	EF-T 30×30 JP/3W	7,360	18	_
	-	• 40× 20	8573-0040-0020	EF-T 40×20 JP	7,710	15	JP K011
- 10		• 40× 25	8573-0040-0025	EF-T 40×25 JP/3W	7,710	15	-
		• 40× 40	8573-0040-0040	EF-T 40×40 JP/3W	8,100	11	_
19 20		50× 20	8573-0050-0020	EF-T 50×20 JP	9,240	11	_
0		50× 25	8573-0050-0025	EF-T 50×25 JP/3W	9,400	11	-
		50× 40	8573-0050-0025	EF-T 50×40 JP/3W	13,240	10	-
		50× 50	8261-0050-1050	EFチーズ50×50	21,040	8	JWWA K145
		75× 20	8573-0075-0020	EF-T 75×20 JP	11,030	6	OWWA KTAC
		75× 25	8573-0075-0025	EF-T 75×25 JP/3W	11,170	6	JP K011
		75× 40	8573-0075-0025	EF-T 75×40 JP/3W	15,410	6	J OI KOTT
		75× 50	8261-0075-1050	EFチーズ75×50	24,490	4	
1		75× 75	8261-0075-1075	EFチーズ75×75	24,490	3	JWWA K145
		100× 20	8573-0100-0020	EF-T 100×20 JP	15,920	7	
		100× 25	8573-0100-0025	EF-T 100×25 JP/3W	17,140	7	JP K011
100		100× 40	8573-0100-0029	EF-T 100×40 JP/3W	22,660	7	J OI KOTT
A CONTRACTOR		100× 40	8261-0100-3050	EFチーズ100×50P	39,620	2	
		100× 75	8261-0100-1075	EFチーズ100×75	39,620	3	JWWA K145
		100×100	8261-0100-1100	EFチーズ100×100	39,620	3]
	受	* 125×125	8573-0125-0125	EF-T 125×125(GF) JP	53,320	3	JP K011
	-	150× 75	8261-0150-3075	EFチーズ150×75P	123,660	1	JF KUTT
		150×100	8261-0150-9100	EFチーズ150×100	123,660	1	JWWA K145
		150×150	8261-0150-9100	EFチーズ150×150	123,660	1	J 30000A K 140
	阌	200× 75	8261-0130-7130	EFチーズ200×75	328,050	1	
							-
	9	200×100	8261-0200-7100	EFチーズ200×100	328,050	1	PTC K13
	9	200×150	8261-0200-7150	EFチーズ200×150	328,050		_
	愛	200×200	8261-0200-7200	EFチーズ200×200	328,050	1	
	1		チーズ(1	/T-10	10 6 **	40.15
	-	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	®	25× 20	9573-0025-0020	T 25×20 JP	3,630	30	_
	9	30× 20	9573-0030-0020	T 30×20 JP	3,710	25	_
	®	30× 25	9573-0030-0025	T 30×25 JP/3W	3,850	25	
	_	40× 20	9573-0040-0020	T 40×20 JP	4,810	15	JP K011
	®	40× 25	9573-0040-0025	T 40×25 JP/3W	4,930	15	-
	®	50× 20	9573-0050-0020	T 50×20 JP	4,830	15	
	®	50× 25	9573-0050-0025	T 50×25 JP/3W	4,960	15	
		50× 50	8261-0050-7050	PEチーズ50×50	14,260	4	JWWA K145
	®	65× 20	9573-0065-0020	T 65×20 JP	5,050	13	
	9	65× 25	9573-0065-0025	T 65×25 JP	5,210	13	
	®	65× 40	9573-0065-0040	T 65×40 JP	6,890	8	JP K011
		65× 50	9573-0065-0050	T 65×50 JP	7,300	8	OI NOTT
	受	65× 65	9573-0065-0065	T 65×65 JP	15,720	8	
	受	* 125×125	9573-0125-0125	T 125×125(GF) JP	36,250	4	1
				+	+		
	®	200× 75	8261-7200-0075	PEチーズ200×75	252,610	1	
	®		8261-7200-0075 8261-7200-0100	PEF-Z200×75 PEF-Z200×100		1	_
		200× 75 200×100 200×150			252,610 252,610 252,610		PTC K13

				CCL型イ				1個当:円
		+ / ¬"		EF片受チ	<u> </u>	/ III +47	扭与***	+0+4
		サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		50× 50		8261-1050-0050	EFカタウケチーズ50×50	17,650	3	
\sim		150× 75		8261-1150-3075	EFカタウケチーズ150×75 P	-	1	JWWA K145
100	®	150×100		8261-1150-9100	EFカタウケチーズ150×100	107,650	1	
		150×150		8261-1150-7150	EFカタウケチーズ150×150	107,650	1	
	受	200× 75		8261-1200-7075	EFカタウケチーズ200×75	290,320	1	
	受	200×100		8261-1200-7100	EFカタウケチーズ200×100	290,320	1	PTC K13
	受	200×150)	8261-1200-7150	EFカタウケチーズ200×150	290,320	1	
	受	200×200)	8261-1200-7200	EFカタウケチーズ200×200	290,320	1	
				おねじ付EFチーズ	(オネジEF-T)			
		サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	受	20×20		8771-0020-0020	オネジEF-T 20×20 JP	9,180	10	
	受	25×20		8771-0025-0020	オネジEF-T 25×20 JP/3W	9,340	8	
	⊜	25×25		8771-0025-0025	オネジEF-T 25×25 JP/3W	13,780	8	
9	受	30×20		8771-0030-0020	オネジEF-T 30×20 JP/3W	10,810	12	
	受	30×25		8771-0030-0025	オネジEF-T 30×25 JP/3W	15,280	12	
		40×20		8771-0040-0020	オネジEF-T 40×20 JP/3W	11,220	10	メーカー
	受	40×25		8771-0040-0025	オネジEF-T 40×25 JP/3W	15,820	10	
40 -		50×20		8771-0050-0020	オネジEF-T 50×20 JP/3W	12,850	8	
	受	50×25		8771-0050-0025	オネジEF-T 50×25 JP/3W	17,440	8	
	受	75×20		8771-0075-0020	オネジEF-T 75×20 JP/3W	14,590	5	
	受	75×25		8771-0075-0025	オネジEF-T 75×25 JP/3W	19,190	5	
				おねじ付チーズ(2	ー ナネジツキT)			
		サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	受	40×20		9771-0040-0020	オネジツキT 40×20 JP/3W	8,650	10	
1 100	受	40×25		9771-0040-0025	オネジツキT 40×25 JP/3W	13,240	10	
	受	50×20		9771-0050-0020	オネジツキT 50×20 JP/3W	8,650	8	
	®	50×25		9771-0050-0025	オネジツキT 50×25 JP/3W	13,240	8	メーカー
- 10	®	65×20		9771-0065-0020	オネジツキT 65×20 JP	9,180	5	
	®	65×25		9771-0065-0025	オネジツキT 65×25 JP	13,780	5	
		7	r EFJ	片受フランジ付チーズ(水道·FCD)[RF形·GF形]			
	Τ	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	受	150× 75		8266-1150-3075	EFカタウケFツキT150×75RF P	133,790	1	JWWA K145
9	受	150×100		8266-1150-7100	EFカタウケFツキT150×100RF	133,790	1	 附属書(参考)掲載品
	®	200× 75	RF形	8266-1200-7075	EFカタウケFツキT200×75RF	303,090	1	
	®	200×100		8266-1200-7100	EFカタウケFツキT200×100RF	306,310	1	PTC K13
	受	150× 75		8276-1150-3075	EFカタウケFツキT150×75GF P	133,790	1	JWWA K145
フランジ材質 : FCD製 ノンタール系塗装	®	150×100		8276-1150-0100	EFカタウケFツキT150×100GF	133,790	1	 附属書(参考)掲載品
プラブ ルボ笙教	®	200× 75	GF形	8276-1200-7075	EFカタウケFツキT200×75GF	303,090	1	
	®	200×100		8276-1200-7100	EFカタウケFツキT200×100GF	306,310	1	PTC K13
			★ フ		道·FCD)[RF形·GF形]			
	Т	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		75×75		8266-0075-1075	FツキEF-T75×75RF	39,620	2	
		100×75	•	8266-0100-1075	Fy‡EF-T100×75RF	63,640	2	
	受	100×100		8266-0100-9100	Fy#EF-T100×100RF	63,640	2	JWWA K145
		150×75	RF形	8266-0150-3075	Fy#EF-T150×75RF P	142,950	1	附属書(参考)掲載品
	受	150×100		8266-0150-9100	FツキEF-T150×100RF	142,950	1	
	受	200×75		8266-0200-7075	FツキEF-T200×75(N)	340,800	1	
	受	200×100		8266-0200-7100	Fy=EF-T200×100(N)	344,030	1	PTC K13
		75×75		8276-0075-0075	FツキEF-T75×75GF	39,620	2	
		100×75		8276-0100-0075	Fy=EF-T100×75GF	63,640	2	
100	受	100×100		8276-0100-9100	FツキEF-T100×100GF	63,640	2	JWWA K145 附属車(余孝) 埋載品
	®	150×75	GF形	8276-0150-3075	FツキEF-T150×75GF P	142,950	1	附属書(参考)掲載品
フランジ材質 : FCD製	愛	150×100		8276-0150-0100	FツキEF-T150×100GF	142,950	1	
ノンタール系塗装	受	200×75		8276-0200-0075	Fy=EF-T200×75GF	340,800	1	DTOLKE
	愛	200×100		8276-0200-9100	Fy=EF-T200×100GF	344,030	1	PTC K13
			$\overline{}$, , , , , ,		

⁽注)(1) (1) (2) ★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

日本									1個当:円
### 200x 75 8266-7200-0075 FF7ランツキチーズ200x100 268.590 1 PTC K13 150x 75 150x 100 268.691 100x 75		,		7	▶ フランジ付チーズ(フ	k道·FCD)[RF形]			
************************************	7		サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
*** EF片受フランタ付すーズ(水道・SUS) (RF形・GF形)*** *** EF片受フランタ付すーズ(水道・SUS) (RF形・GF形)*** *** #** #** #** #** #** #** #** #**		®	200× 75		8266-7200-0075	PEフランジツキチーズ200×75	265,360	1	PTCK13
### 150X 75		®	200×100		8266-7200-0100	PEフランジツキチーズ200×100	268,590	1	
150×75 8 160×100 9 150×75 8 8266-1150-8075 EFカタドツキT150×75RFSUS 141,690 1 NWA K14			*	r EF	片受フランジ付チーズ(:	水道·SUS)[RF形·GF形]			
日本			サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
B 200x 75 8266-1200-8075 EFがかアツキT200x75RFSUS 310,960 1 PTC K13 PTC K13 PTC K13 SUS304 1 EFが 75		受	150× 75		8266-1150-8075	EFカタFツキT150×75RFSUS	141,690	1	JWWA K145
日本		受	150×100		8266-1150-8100	EFカタFツキT150×100RFSUS	147,350	1	附属書(参考)掲載品
② 200x100		®	200× 75	מנחח	8266-1200-8075	EFカタFツキT200×75RFSUS	310,960	1	DTC V 1 2
150×100 150×100 150×100 150×100 150×100 147,350 1 1 1 1 1 1 1 1 1		受	200×100		8266-1200-8100	EFカタFツキT200×100RFSUS	319,870	1	PICKIS
● 150×100 ● 200×75 ● 200×100 ● 75×75 ● 100×100 ● 150×100 ● 75×75 ● 100×100 ● 150×75 ● 100×100 ● 150×75 ● 100×100 ● 150×75 ● 100×100 ● 200×75 ● 100×100 ● 200×75 ● 100×100 ● 75×75 ● 100×100 ● 75×75 ● 100×100 ● 75×75 ● 100×100 ● 200×75 ● 100×100 ● 75×75 ● 100×100 ■ 200×75 ● 200×100 ■ 200×75 ■ 200×100 ■ 200×100 ■ 200×75 ■ 200×100 ■		受	150× 75		8276-1150-8075	EFカタFツキT150×75GFSUS	141,690	1	JWWA K145
② 200×75 ③ 200×100 8276-1200-8075 日かかアッキ7200×756FSUS 310,960 1 PTC K13 8276-1200-8100 日かかアッキ7200×100FSUS 319,870 1 PTC K13	303304	受	150×100	OETK	8276-1150-8100	EFカタFツキT150×100GFSUS	147,350	1	附属書(参考)掲載品
*** フランジ付 FF プランジ付 FF プランジグ付 FF プランジグ付 F プランジグ F プランジグ付 F プランジグ F アランジググ F アウェ FF T T 50×7 5		受	200× 75	GF/ID	8276-1200-8075	EFカタFツキT200×75GFSUS	310,960	1	DTOKIO
### 1947		受	200×100		8276-1200-8100	EFカタFツキT200×100GFSUS	319,870	1	PICKIS
3				★ フ	プランジ付 EFチーズ(水	道·SUS) [RF形·GF形]			
100x 75 8266-0100-8075 Fy4EF-T100x75RFSUS 71.510 2 JWWA K14 IRIA (サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
100×100 8 150×75 8FFK 8266-0150-8075 Py±EF-T150×756FSUS 150,840 1 8266-0150-8075 Py±EF-T150×756FSUS 150,840 1 8266-0200-8075 Py±EF-T150×100RFSUS 156,510 1 8266-0200-8075 Py±EF-T200×758FSUS 348,690 1 8266-0200-8075 Py±EF-T200×758FSUS 348,690 1 PTC K13 8266-0200-8100 Py±EF-T200×100RFSUS 357,580 1 PTC K13 8276-0100-8075 Py±EF-T200×100RFSUS 77,190 2 8276-0100-8075 Py±EF-T100×756FSUS 77,190 2 8276-0100-8075 Py±EF-T100×100GFSUS 77,190 2 8276-0100-8075 Py±EF-T100×100GFSUS 77,190 2 8276-0150-8075 Py±EF-T150×756FSUS 150,840 1 8276-0150-8075 Py±EF-T150×756FSUS 150,840 1 8276-0200-8075 Py±EF-T150×100GFSUS 156,510 1 8276-0200-8075 Py±EF-T200×100GFSUS 348,690 1 PTC K13 P		受	75× 75		8266-0075-8075	Fy=EF-T75×75RFSUS	47,510	2	
150x 75		受	100× 75		8266-0100-8075	Fy‡EF-T100×75RFSUS	71,510	2	
② 150×75 8F形 8266-0150-8075 Py4EF-T150×75RFSUS 150,840 1	•	受	100×100		8266-0100-8100	Fy‡EF-T100×100RFSUS	77,190	2	JWWA K145 附属書(参老)掲載品
8 200×75 8266-0200-8075 Fy≠EF-T200×75RFSUS 348,690 1 PTC K13 8 200×100 8266-0200-8100 Fy≠EF-T200×100RFSUS 357,580 1 PTC K13 8 100×75 8 100×100 8 266-0100-8075 Fy≠EF-T75×75GFSUS 47,510 2 8276-0100-8075 Fy≠EF-T100×75GFSUS 71,510 2 8276-0100-8075 Fy≠EF-T100×75GFSUS 77,190 2 Migility (***) Numark (***)		受	150× 75	RF形	8266-0150-8075	Fy‡EF-T150×75RFSUS	150,840	1	3 FIJIAJEI (20 - 37) 19 AMILI
****		®	150×100		8266-0150-8100	Fy‡EF-T150×100RFSUS	156,510	1	
8200×100 8266-0200-8100 Fy#EF-T200×100RFSUS 357,580 1		受	200× 75		8266-0200-8075	Fy=EF-T200×75RFSUS	348,690	1	570.441.0
***	1	受	200×100		8266-0200-8100	Fy=EF-T200×100RFSUS	357,580	1	PICKI3
● 100×100 ● 150× 75 ● 150×100 ● 200× 75 ● 200×100 ● 200× 75 ● 200×100 ● 200× 75 ● 200×100 ● 200× 75 ● 200×100 ■ 200× 75 ● 200×100 ■ 200× 75 ● 200×100 ■ 200× 75 ● 200×100 ■ 200× 75 ■ 200× 7		受	75× 75		8276-0075-8075	Fy=EF-T75×75GFSUS	47,510	2	
100×100 150×75 150×100 150		受	100× 75		8276-0100-8075	Fy‡EF-T100×75GFSUS	71,510	2	
SUS304		®	100×100		8276-0100-8100	Fy‡EF-T100×100GFSUS	77,190	2	JWWA K145 附属建(余孝)規載品
図 150×100 図 200× 75 図 200×100 図 200×75 図 200×100 図 200×75 図 200×100 図 200×75 図 200×100 図 200×100 図 200×75 図 200×100 図 200×100 図 200×75 図 200×100 図 200×		®	150× 75	GF形	8276-0150-8075	Fy‡EF-T150×75GFSUS	150,840	1	」 的两百(多为)均拟加
● 200×100 8276-0200-8100 FツキEF-T200×100GFSUS 357,580 1 PTC K13 **** フランジ付チーズ(水道・SUS)[RF形・GF形] **** サイズ 品番 品名 価格 梱包数 規格 **** ②200×75 日子・ウェージのでは、100GFSUS 273,250 1 8266-7200-8075 PE-FツキT200×75GFSUS 273,250 1 8276-7200-8075 PE-FツキT200×75GFSUS 273,250 1 8276-7200-8100 PE-FツキT200×75GFSUS 273,250 1 8276-7200-8100 PE-FツキT200×100GFSUS 282,140 1 PTC K13 **** *** *** *** *** *** *** *** ***		®	150×100		8276-0150-8100	Fy‡EF-T150×100GFSUS	156,510	1	-
● 200×100 8276-0200-8100 Fy≠EF-T200×100GFSUS 357,580 1 **** フランジ付チーズ(水道・SUS) [RF形・GF形]		9	200× 75		8276-0200-8075	Fy‡EF-T200×75GFSUS	348,690	1	
サイズ 品番 品名 価格 梱包数 規格 ② 200×75 日子 8266-7200-8075 PE-FツキT200×75RFSUS 273,250 1 ② 200×100 ② 200×75 日子 8276-7200-8075 PE-FツキT200×75GFSUS 282,140 1 ② 200×100 ② 200×100 PE-FツキT200×75GFSUS 273,250 1 ② 200×100 ② 8276-7200-8075 PE-FツキT200×100GFSUS 282,140 1 **PTC K13*** **PTC K13*** **PTC K13** **PTC K1		9	200×100		8276-0200-8100	Fy‡EF-T200×100GFSUS	357,580	1	PTCK13
② 200× 75 RF形 8266-7200-8075 PE-FツキT200×75RFSUS 273,250 1 8266-7200-8100 PE-FツキT200×100RFSUS 282,140 1 PTC K13 ② 200×100 FF形 8276-7200-8075 PE-FツキT200×100GFSUS 273,250 1 8276-7200-8100 PE-FツキT200×100GFSUS 282,140 1 PTC K13 PTC				*	 フランジ付チーズ(水道	i·SUS) [RF形·GF形]	J.		
RF形 8266-7200-8100 PE-FツキT200×100RFSUS 282,140 1 PTC K13 PTC			サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
② 200×100 8266-7200-8100 PE-FツキT200×100RFSUS 282,140 1	用	受	200× 75	D==:	8266-7200-8075	PE-Fy+T200×75RFSUS	273,250	1	
② 200×75 GFN SUS304 ② 200×100 GF形 8276-7200-8075 PE-FツキT200×75GFSUS 273,250 1 8276-7200-8100 PE-FツキT200×100GFSUS 282,140 1 SEF片受レデューサ サイズ 品番 品名 価格 梱包数 規格 75×50 8263-1075-0050 EFカタウケレデューサ75×50 19,680 6 100×50 8263-1100-0050 EFカタウケレデューサ100×50 26,520 4 100×75 8263-1100-0075 EFカタウケレデューサ100×75 28,370 4 JWWA K14		受	200×100	RF形	8266-7200-8100	PE-Fy+T200×100RFSUS	282,140	1	-
SUS304 ② 200×100 ○ 8276-7200-8100 PE-FツキT200×100GFSUS 282,140 1 FF片受レデューサ	72 \ \C\14+FF	受	200× 75	057/	8276-7200-8075	PE-Fy+T200×75GFSUS	273,250	1	PICK13
サイズ 品番 品名 価格 梱包数 規格 75× 50 8263-1075-0050 EFカタウケレデューサ75×50 19,680 6 100× 50 8263-1100-0050 EFカタウケレデューサ100×50 26,520 4 100× 75 8263-1100-0075 EFカタウケレデューサ100×75 28,370 4		受	200×100	GF形	8276-7200-8100	PE-F"#T200×100GFSUS	282,140	1	-
75× 50 8263-1075-0050 EFカタウケレデューサ75×50 19,680 6 100× 50 8263-1100-0050 EFカタウケレデューサ100×50 26,520 4 100× 75 8263-1100-0075 EFカタウケレデューサ100×75 28,370 4 JWWA K14					EF片受レデ	ューサ	·		
100× 50 8263-1100-0050 EFカタウケレデューサ100×50 26,520 4 100× 75 8263-1100-0075 EFカタウケレデューサ100×75 28,370 4 JWWA K14			サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
100× 75 8263-1100-0075 EFカタウケレデューサ100×75 28,370 4 JWWA K14			75× 50		8263-1075-0050	EFカタウケレデューサ75×50	19,680	6	
100× 75 8263-1100-0075 EFカタウケレデューサ100×75 28,370 4			100× 50		8263-1100-0050	EFカタウケレデューサ100×50	26,520	4	
150,100			100× 75		8263-1100-0075	EFカタウケレデューサ100×75	28,370	4	JVVVVA K 145
150×100 8263-1150-0100 EFカダウケレデューサ150×100 46,190 2			150×100		8263-1150-0100	EFカタウケレデューサ150×100	46,190	2	
② 200× 75 8263-1200-0075 EFカタウケレデューサ200×75 157,780 1		受	200× 75		8263-1200-0075	EFカタウケレデューサ200×75	157,780	1	
② 200×100 8263-1200-0100 EFカタウケレデューサ200×100 157,780 1 PTC K13		受	200×100		8263-1200-0100	EFカタウケレデューサ200×100	157,780	1	PTC K13
② 200×150 8263-1200-0150 EFカタウケレデューサ200×150 157,780 2		受	200×150		8263-1200-0150	EFカタウケレデューサ200×150	157,780	2]

⁽注)(1)
(注)(1)
(②) ★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

45

			レデューサ	(RS)			
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
®	*	65× 40	9574-0065-1040	RS 65×40(GF) JP	7,610	50	ID KO11
	*	65× 50	9574-0065-1050	RS 65×50(GF) JP	7,610	50	JP K011
		75× 50	8263-0075-1050	PEレデューサ75×50	12,160	6	JWWA K145
	*	75× 65	9574-0075-1065	RS 75×65(GF) JP	12,190	18	JP K011
		100× 50	8263-0100-1050	PEレデューサ100×50	16,490	8	1140404 123 45
		100× 75	8263-0100-7075	PEレデューサ100×75	17,450	8	JWWA K145
9	*	125× 75	9574-0125-1075	RS 125×75(GF) JP	28,880	10	ID KO11
9	*	125×100	9574-0125-1100	RS 125×100(GF) JP	28,880	5	JP K011
		150×100	8263-0150-7100	PEレデューサ150×100	34,500	2	JWWA K145
®	*	150×125	9574-0150-1125	RS 150×125(GF) JP	38,030	6	JP K011
®		200× 75	9263-0200-7075	PEレデュ-サ200×75	120,060	1	
)		200×100	9263-0200-7100	PEレデュ-サ200×100	120,060	1	
受		200×150	9263-0200-7150	PEレデュ-サ200×150	120,060	2	
		250×200	9263-0250-0200	PEレデュ-サ250×200	120,240	1	PTC K13
愛		300×200	9263-0300-0200	PEレデュ-サ300×200	137,520	1	
9		300×250	9263-0300-0250	PEレデュ-サ300×250	137,520	1	
		000.4200	EFキャップ(_	107,020	•	
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
		20	8575-0020-0000	EF-C 20 JP/1W/1B	920	80	JP K011/JP K012
		50	8265-1050-7000	EFキャップ50	9,560	16	or Rolly of Roll
		 75	8265-1075-0000	EFキャップ75	18,160	9	
		100	8265-1100-0000	EFキャップ100	21,890	4	JWWA K145
		150	8265-1150-0000	EFキャップ150	45,470	2	
®		200	8265-1200-0000	EFキャップ200	97,920	1	PTC K13
			キャップ(
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
		50	8265-0050-0000	PEキャップ50	6,170	25	720114
●	*	65	9575-0065-0000	C 65(GF) JP	8,230	40	
		75	8265-0075-0000	PEキャップ75	8,580	9	
		100	8265-0100-0000	PEキャップ100	11,860	4	JWWA K145
	*	125	9575-0125-0000	C 125(GF) JP	16,030	15	
愛		150	8265-0150-0000	PEキャップ150	19,260	3	
®		200	8265-0200-0000	PEキャップ200	60,210	1	PTC K13
			ショートベ		00,210	'	1 10 10 10
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	 規格
				PEショートB50×90°	12,430	9	אריועל
		50x90°	8/62-0050-3900			0	
		50×90°	8762-0050-3900 8762-0050-3450			12	
		50×45°	8762-0050-3450	PEショートB50×45°	11,770	12	JWWA K145
		50×45° 50×22 1/2°	8762-0050-3450 8762-0050-3225	PEショートB50×45° PEショートB50×22°1/2	11,770 9,960	18	JWWA K145
		50×45° 50×22 1/2° 50×11 1/4°	8762-0050-3450 8762-0050-3225 8762-0050-3114	PEショートB50×45° PEショートB50×22°1/2 PEショートB50×11°1/4	11,770 9,960 9,960	18	JWWA K145
9		50×45° 50×22 1/2° 50×11 1/4° 200×90°	8762-0050-3450 8762-0050-3225 8762-0050-3114 8762-0200-7900	PEショートB50×45° PEショートB50×22°1/2 PEショートB50×11°1/4 PEショートB200×90°	9,960 9,960 9,960 83,630	18 18	JWWA K145
愛		50×45° 50×22 1/2° 50×11 1/4° 200×90° 200×45°	8762-0050-3450 8762-0050-3225 8762-0050-3114 8762-0200-7900 8762-0200-7450	PEショートB50×45° PEショートB50×22°1/2 PEショートB50×11°1/4 PEショートB200×90° PEショートB200×45°	11,770 9,960 9,960 83,630 78,430	18 18 1	JWWA K145 PTC K13
-		50×45° 50×22 1/2° 50×11 1/4° 200×90°	8762-0050-3450 8762-0050-3225 8762-0050-3114 8762-0200-7900	PEショートB50×45° PEショートB50×22°1/2 PEショートB50×11°1/4 PEショートB200×90°	9,960 9,960 9,960 83,630	18 18	

			EF S べ	ンド			1個当:円
İ	Т	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
		50×300H	8761-0050-1300	EFSベンド50×300H	30,310	5	770111
		50×450H	8761-0050-1450	EFSベンド50×450H	30,930	7	
		50×600H	8761-0050-1600	EFSベンド50×600H	31,770	6	
		75×300H	8761-0075-1300	EFSベンド75×300H	31,750	5	
		75×450H	8761-0075-1450	EFSベンド75×450H	32,700	4	
and the second		75×600H	8761-0075-1600	EFSベンド75×600H	34,690	2	
		100×300H	8761-0100-1300	EFSベンド100×300H	48,640	3	JWWA K145
		100×450H	8761-0100-1450	EFSベンド100×450H	52,880	3	
		100×600H	8761-0100-1600	EFSベンド100×600H	56,920	1	
		150×300H	8761-0150-9300	EFSベンド150×300H	91,490	1	
		150×450H	8761-0150-9450	EFSベンド150×450H	94,590	1	
	受	150×600H	8761-0150-9600	EFSベンド150×600H	102,010	1	
	受	200×300H	8761-0200-9300	EFSベンド200×300H	252,750	1	
	®	200×450H	8761-0200-9450	EFSベンド200×450H	254,940	1	PTC K13
	受	200×600H	8761-0200-9600	EFSベンド200×600H	263,210	1	
			Sベン	ř			
	\Box	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
_		50×300H	8760-0050-1300	PESベンド50×300H	23,520	15	
		50×450H	8760-0050-1450	PESベンド50×450H	24,160	8	JWWA K145
	®	50×600H	8760-0050-1600	PESベンド50×600H	24,980	14	
	受	200×300H	8760-0200-7300	PESベンド200×300H	177,310	1	
	9	200×450H	8760-0200-7450	PESベンド200×450H	179,500	1	PTC K13
	®	200×600H	8760-0200-7600	PESベンド200×600H	187,770	1	
	備考	: 75.100.150(22	 Dいては弊社までお問い合わ)せください。	Į.		
			EF片受 S/	ベンド			
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
		50×300H	8761-1050-0300	EFカタウケSベンド50×300H	26,910	5	
		50×450H	8761-1050-0450	EFカタウケSベンド50×450H	27,540	7	
	受	50×600H	8761-1050-0600	EFカタウケSベンド50×600H	28,380	6	
		75×300H	8761-1075-0300	EFカタウケSベンド75×300H	29,970	5	
		75×450H	8761-1075-0450	EFカタウケSベンド75×450H	30,570	4	
		75×600H	8761-1075-0600	EFカタウケSベンド75×600H	31,200		1
		100×300H			31,200	2	
		100/00011	8761-1100-0300	EFカタウケSベンド100×300H	43,300	2	JWWA K145
	1	100×450H	8761-1100-0300 8761-1100-0450	EFカタウケSベンド100×300H EFカタウケSベンド100×450H			JWWA K145
					43,300	3	JWWA K145
		100×450H	8761-1100-0450	EFカタウケSベンド100×450H	43,300 47,210	3	JWWA K145
		100×450H 100×600H	8761-1100-0450 8761-1100-0600	EFカタウケSベンド100×450H EFカタウケSベンド100×600H	43,300 47,210 48,440	3 3 1	JWWA K145
		100×450H 100×600H 150×300H	8761-1100-0450 8761-1100-0600 8761-1150-7300	EFカタウケSベンド100×450H EFカタウケSベンド100×600H EFカタウケSベンド150×300H	43,300 47,210 48,440 74,840	3 3 1	JWWA K145
	®	100×450H 100×600H 150×300H 150×450H	8761-1100-0450 8761-1100-0600 8761-1150-7300 8761-1150-7450	EFカタウケSベンド100×450H EFカタウケSベンド100×600H EFカタウケSベンド150×300H EFカタウケSベンド150×450H	43,300 47,210 48,440 74,840 77,940	3 3 1 1	JWWA K145
	⊚	100×450H 100×600H 150×300H 150×450H 150×600H	8761-1100-0450 8761-1100-0600 8761-1150-7300 8761-1150-7450 8761-1150-7600	EFカタウケSベンド100×450H EFカタウケSベンド100×600H EFカタウケSベンド150×300H EFカタウケSベンド150×450H EFカタウケSベンド150×600H	43,300 47,210 48,440 74,840 77,940 85,370	3 3 1 1 1	JWWA K145
	<u> </u>	100×450H 100×600H 150×300H 150×450H 150×600H 200×300H	8761-1100-0450 8761-1100-0600 8761-1150-7300 8761-1150-7450 8761-1150-7600 8761-1200-7300	EFカタウケSベンド100×450H EFカタウケSベンド100×600H EFカタウケSベンド150×300H EFカタウケSベンド150×450H EFカタウケSベンド150×600H EFカタウケSベンド200×300H	43,300 47,210 48,440 74,840 77,940 85,370 215,030	3 3 1 1 1	
	9	100×450H 100×600H 150×300H 150×450H 150×600H 200×300H 200×450H	8761-1100-0450 8761-1100-0600 8761-1150-7300 8761-1150-7450 8761-1150-7600 8761-1200-7300 8761-1200-7450	EFカタウケSベンド100×450H EFカタウケSベンド100×600H EFカタウケSベンド150×300H EFカタウケSベンド150×450H EFカタウケSベンド150×600H EFカタウケSベンド200×300H EFカタウケSベンド200×450H EFカタウケSベンド200×600H	43,300 47,210 48,440 74,840 77,940 85,370 215,030 217,220	3 3 1 1 1 1	
	9	100×450H 100×600H 150×300H 150×450H 150×600H 200×300H 200×450H	8761-1100-0450 8761-1100-0600 8761-1150-7300 8761-1150-7450 8761-1150-7600 8761-1200-7300 8761-1200-7450 8761-1200-7600	EFカタウケSベンド100×450H EFカタウケSベンド100×600H EFカタウケSベンド150×300H EFカタウケSベンド150×450H EFカタウケSベンド150×600H EFカタウケSベンド200×300H EFカタウケSベンド200×450H EFカタウケSベンド200×600H	43,300 47,210 48,440 74,840 77,940 85,370 215,030 217,220	3 3 1 1 1 1	
	9	100×450H 100×600H 150×300H 150×450H 150×600H 200×300H 200×450H 200×600H	8761-1100-0450 8761-1100-0600 8761-1150-7300 8761-1150-7450 8761-1150-7600 8761-1200-7300 8761-1200-7450 8761-1200-7600 ベンド 品番 8762-0250-1900	EFカタウケSベンド100×450H EFカタウケSベンド100×600H EFカタウケSベンド150×300H EFカタウケSベンド150×450H EFカタウケSベンド150×600H EFカタウケSベンド200×300H EFカタウケSベンド200×450H EFカタウケSベンド200×600H	43,300 47,210 48,440 74,840 77,940 85,370 215,030 217,220 225,480	3 3 1 1 1 1 1	PTC K13
	®	100×450H 100×600H 150×300H 150×450H 150×600H 200×300H 200×450H 200×600H	8761-1100-0450 8761-1100-0600 8761-1150-7300 8761-1150-7450 8761-1150-7600 8761-1200-7300 8761-1200-7450 8761-1200-7600	EFカタウケSベンド100×450H EFカタウケSベンド100×600H EFカタウケSベンド150×300H EFカタウケSベンド150×450H EFカタウケSベンド150×600H EFカタウケSベンド200×300H EFカタウケSベンド200×450H EFカタウケSベンド200×600H	43,300 47,210 48,440 74,840 77,940 85,370 215,030 217,220 225,480	3 3 1 1 1 1 1 1 1	PTC K13
	(B)	100×450H 100×600H 150×300H 150×450H 150×600H 200×300H 200×450H 200×600H	8761-1100-0450 8761-1100-0600 8761-1150-7300 8761-1150-7450 8761-1150-7600 8761-1200-7300 8761-1200-7450 8761-1200-7600 ベンド 品番 8762-0250-1900	EFカタウケSベンド100×450H EFカタウケSベンド100×600H EFカタウケSベンド150×300H EFカタウケSベンド150×450H EFカタウケSベンド150×600H EFカタウケSベンド200×300H EFカタウケSベンド200×450H EFカタウケSベンド200×600H EFカタウケSベンド200×600H	43,300 47,210 48,440 74,840 77,940 85,370 215,030 217,220 225,480 価格 254,410	3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PTC K13
	®®®®®®	100×450H 100×600H 150×300H 150×450H 150×600H 200×300H 200×450H 200×600H ###################################	8761-1100-0450 8761-1100-0600 8761-1150-7300 8761-1150-7450 8761-1150-7600 8761-1200-7300 8761-1200-7450 8761-1200-7600 ベンド 品番 8762-0250-1900 8762-0250-1450	EFカタウケSベンド100×450H EFカタウケSベンド100×600H EFカタウケSベンド150×300H EFカタウケSベンド150×450H EFカタウケSベンド150×600H EFカタウケSベンド200×300H EFカタウケSベンド200×450H EFカタウケSベンド200×600H EFカタウケSベンド200×600H EFカタウケSベンド200×600H	43,300 47,210 48,440 74,840 77,940 85,370 215,030 217,220 225,480 価格 254,410 253,680	3 3 1 1 1 1 1 1 1 1	PTC K13 規格
	® ® ® ®	100×450H 100×600H 150×300H 150×450H 150×600H 200×300H 200×450H 200×600H ###################################	8761-1100-0450 8761-1100-0600 8761-1150-7300 8761-1150-7450 8761-1150-7600 8761-1200-7300 8761-1200-7450 8761-1200-7600 ベンド 品番 8762-0250-1900 8762-0250-1450 8762-0250-1225	EFカタウケSベンド100×450H EFカタウケSベンド100×600H EFカタウケSベンド150×300H EFカタウケSベンド150×450H EFカタウケSベンド150×600H EFカタウケSベンド200×300H EFカタウケSベンド200×450H EFカタウケSベンド200×600H EFカタウケSベンド200×600H EFカタウケSベンド200×600H EFカタウケSベンド200×600H EFカタウケSベンド200×600H	43,300 47,210 48,440 74,840 77,940 85,370 215,030 217,220 225,480 価格 254,410 253,680 91,830	3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PTC K13
		100×450H 100×600H 150×300H 150×450H 150×600H 200×300H 200×450H 200×600H ###################################	8761-1100-0450 8761-1100-0600 8761-1150-7300 8761-1150-7450 8761-1150-7600 8761-1200-7300 8761-1200-7450 8761-1200-7600 ベンド 品番 8762-0250-1900 8762-0250-1450 8762-0250-1225 8762-0250-1114	EFカタウケSベンド100×450H EFカタウケSベンド100×600H EFカタウケSベンド150×300H EFカタウケSベンド150×450H EFカタウケSベンド150×600H EFカタウケSベンド200×300H EFカタウケSベンド200×450H EFカタウケSベンド200×600H EFカタウケSベンド200×600H EFカタウケSベンド250×600H EFカタウケSベンド250×600H EFカタウケSベンド250×600H	43,300 47,210 48,440 74,840 77,940 85,370 215,030 217,220 225,480 ————————————————————————————————————	3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 M2数 1 1	PTC K13 規格
		100×450H 100×600H 150×300H 150×450H 150×600H 200×450H 200×600H ###################################	8761-1100-0450 8761-1100-0600 8761-1150-7300 8761-1150-7450 8761-1150-7600 8761-1200-7300 8761-1200-7450 8761-1200-7600 ベンド 品番 8762-0250-1900 8762-0250-1450 8762-0250-1225 8762-0250-1114	EFカタウケSベンド100×450H EFカタウケSベンド100×600H EFカタウケSベンド150×300H EFカタウケSベンド150×450H EFカタウケSベンド150×600H EFカタウケSベンド200×300H EFカタウケSベンド200×450H EFカタウケSベンド200×600H EFカタウケSベンド200×600H EFカタウケSベンド200×600H EFカタウケSベンド200×600H EFカタウケSベンド200×600H EFカタウケSベンド250×11°1/2 PEベンド250×22°1/2 PEベンド250×11°1/4 PEベンド300×90°	43,300 47,210 48,440 74,840 77,940 85,370 215,030 217,220 225,480 価格 254,410 253,680 91,830 73,460 327,260	3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	規格

				チース	as			
	Т	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	®	250× 75		8261-7250-0075	PEチーズ250×75	359,580	1	790111
	愛	250×100		8261-7250-0100	PEチーズ250×100	387,130	1	-
	愛	250×150		8261-7250-0150	PEチーズ250×150	443,820	1	_
	愛	250×200		8261-7250-0200	PEチーズ250×200	482,510	1	_
	®	250×250		8261-7250-0250	PEチーズ250×250	566,010	1	
	愛	300× 75		8261-7300-0075	PEチーズ300×75	564,720	1	PTC K13
	愛	300×100		8261-7300-0079	PEチーズ300×100	580,880	1	110110
	®	300×150		8261-7300-0150	PEF-X300×150	623,910	1	_
	愛	300×130		8261-7300-0130	PEF-X300×200	654,620	1	_
	愛	300×250		8261-7300-0250	PEF-X300×250	821,530	1	_
	_	300×200		8261-7300-0230			1	-
	®	300×300			PEF-X300×300	882,220	ı	
	_	++ /¬"	7			/±+4	梱包数	+8+4
A		サイズ 50		品番 8264-0050-1000	品名 EF-F(スイドウFCD)50RF	価格 16,820	M 己致	規格
0 =								_
		75	חבדי	8264-0075-1000	EF-F(スイドウFCD) 75RF	22,210	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
RF形		100	RF形	8264-0100-1001	EF-F(スイドウFCD) 100RF	32,640 54,940	1	-
	<u> </u>			8264-0150-1000	EF-F(スイドウFCD) 150RF	-		DTOKIO
	受	200		8264-0200-1000	EF-F(スイドウFCD)200RF	129,600	1	PTC K13
		50		8274-0050-1000	EF-F(スイドウFCD)50GF	16,820	4	_
GF形		75 100	OCT	8274-0075-1001	EF-F(スイドウFCD) 75GF	22,210	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
Ol /p	-		GF形	8274-0100-1001	EF-F(スイドウFCD) 100GF	32,640	1	
フランジ材質 : FCD製 ノンタール系塗装	●	150 200		8274-0150-1000 8274-0200-1000	EF-F(スイドウFCD) 150GF EF-F(スイドウFCD) 200GF	54,940	1	PTC K13
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				★ 水道フランジ(FC)		129,600		PICKIS
	Т	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		50		8264-0050-0000	PEスイドウF50RF	13,430	4	אניום
		 75			1 27 11 31 00111	10,400		-
		, 0		8264-0075-0000	PEスイドウE75RE	16 120	.3	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		100	RE#	8264-0075-0000	PEスイドウF75RF	16,120	3	
RF形		100	RF形	8264-0100-0000	PEスイドウF100RF	22,610	2	
RF形	一	150	RF形	8264-0100-0000 8264-0150-0000	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF	22,610 37,460	2	附属書(参考)掲載品
RF形	®	150 200	RF形	8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF	22,610 37,460 91,870	2	
RF形	®	150 200 50	RF形	8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000 8274-0050-7000	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF PEスイドウF50GF	22,610 37,460 91,870 13,430	2 1 1 4	M属書(参考)掲載品 PTC K13
RF形	®	150 200 50 75		8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF PEスイドウF50GF PEスイドウF75GF	22,610 37,460 91,870 13,430 16,120	2 1 1 4 3	M属書(参考)掲載品 PTC K13 JWWA K145
GFÆ		150 200 50 75 100	RF形	8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000 8274-0050-7000 8274-0075-0001 8274-0100-0000	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF PEスイドウF50GF PEスイドウF75GF PEスイドウF100GF	22,610 37,460 91,870 13,430 16,120 22,610	2 1 1 4 3 2	M属書(参考)掲載品 PTC K13 JWWA K145
	⊕	150 200 50 75 100		8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000 8274-0050-7000 8274-0075-0001 8274-0100-0000 8274-0150-0000	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF PEスイドウF50GF PEスイドウF75GF PEスイドウF100GF PEスイドウF150GF	22,610 37,460 91,870 13,430 16,120 22,610 37,460	2 1 1 4 3 2	M属書(参考)掲載品 PTC K13 JWWA K145 附属書(参考)掲載品
GF形 フランジ材質: FCD製		150 200 50 75 100	GF形	8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000 8274-0050-7000 8274-0075-0001 8274-0100-0000 8274-0150-0000 8274-0200-0000	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF PEスイドウF50GF PEスイドウF75GF PEスイドウF100GF PEスイドウF150GF PEスイドウF150GF	22,610 37,460 91,870 13,430 16,120 22,610	2 1 1 4 3 2	M属書(参考)掲載品 PTC K13 JWWA K145
GF形 フランジ材質: FCD製	⊕	150 200 50 75 100 150 200		8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000 8274-0050-7000 8274-0075-0001 8274-0100-0000 8274-0150-0000 8274-0200-0000	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF PEスイドウF50GF PEスイドウF75GF PEスイドウF100GF PEスイドウF150GF PEスイドウF150GF PEスイドウF200GF US) [RF形・GF形]	22,610 37,460 91,870 13,430 16,120 22,610 37,460 91,870	2 1 1 4 3 2 1	M属書(参考)掲載品
GF形 フランジ材質: FCD製	⊕	150 200 50 75 100 150 200	GF形	8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000 8274-0050-7000 8274-0100-0000 8274-0150-0000 8274-0200-0000 EFアランジ(水道・S	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF PEスイドウF50GF PEスイドウF75GF PEスイドウF100GF PEスイドウF150GF PEスイドウF150GF DEスイドウF200GF US) [RF形・GF形]	22,610 37,460 91,870 13,430 16,120 22,610 37,460 91,870	2 1 1 4 3 2 1 1	M属書(参考)掲載品 PTC K13 JWWA K145 附属書(参考)掲載品
GF形 フランジ材質: FCD製	⊕	150 200 50 75 100 150 200	GF形	8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000 8274-0050-7000 8274-0100-0000 8274-0150-0000 8274-0200-0000 EFアランジ(水道・S 品番 8264-0050-1009	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF PEスイドウF50GF PEスイドウF75GF PEスイドウF100GF PEスイドウF150GF PEスイドウF200GF US) [RF形・GF形] 品名 EF-F(SUSスイドウ)50RF	22,610 37,460 91,870 13,430 16,120 22,610 37,460 91,870 価格 21,020	2 1 1 4 3 2 1 1 1 M2数 4	MK MK MK MK MK MK MK MK
GF形 フランジ材質: FCD製 ノンタール系塗装	⊗	150 200 50 75 100 150 200 サイズ 50 75	GF形	8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000 8274-0050-7000 8274-0100-0000 8274-0150-0000 8274-0200-0000 EFアランジ(水道・S 品番 8264-0050-1009 8264-0075-1009	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF PEスイドウF50GF PEスイドウF75GF PEスイドウF100GF PEスイドウF150GF PEスイドウF200GF US) [RF形・GF形] 品名 EF-F(SUSスイドウ)75RF	22,610 37,460 91,870 13,430 16,120 22,610 37,460 91,870 価格 21,020 32,090	2 1 1 4 3 2 1 1 m包数 4 2	M属書(参考)掲載品
GF形 フランジ材質: FCD製	(B)	150 200 50 75 100 150 200 サイズ 50 75	GF形	8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000 8274-0050-7000 8274-0075-0001 8274-0150-0000 8274-0200-0000 EFアランジ(水道・S 品番 8264-0050-1009 8264-0100-1009	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF PEスイドウF50GF PEスイドウF75GF PEスイドウF100GF PEスイドウF150GF PEスイドウF200GF WS) [RF形・GF形] 品名 EF-F(SUSスイドウ)50RF EF-F(SUSスイドウ)75RF EF-F(SUSスイドウ)100RF	22,610 37,460 91,870 13,430 16,120 22,610 37,460 91,870 価格 21,020 32,090 37,570	2 1 1 4 3 2 1 1 1 M2数 4	M属書(参考)掲載品
GF形 フランジ材質: FCD製 ノンタール系塗装	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	150 200 50 75 100 150 200 サイズ 50 75 100	GF形	8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000 8274-0050-7000 8274-0100-0000 8274-0150-0000 8274-0200-0000 EFアランジ(水道・S 品番 8264-0050-1009 8264-0100-1009 8264-0150-1009	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF PEスイドウF50GF PEスイドウF75GF PEスイドウF100GF PEスイドウF150GF PEスイドウF150GF PEスイドウF200GF US) [RF形・GF形] 品名 EF-F(SUSスイドウ) 75RF EF-F(SUSスイドウ) 100RF EF-F(SUSスイドウ) 150RF	22,610 37,460 91,870 13,430 16,120 22,610 37,460 91,870 価格 21,020 32,090 37,570 63,720	2 1 1 4 3 2 1 1 M包数 4 2 2	PTC K13 JWWA K145 附属書(参考)掲載品 PTC K13 PTC K13 規格 JWWA K145 附属書(参考)掲載品
GF形 フランジ材質: FCD製 ノンタール系塗装	(B)	150 200 50 75 100 150 200 サイズ 50 75 100 150 200	GF形	8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000 8274-0050-7000 8274-0100-0000 8274-0150-0000 8274-0200-0000 EFアランジ(水道・S 品番 8264-0050-1009 8264-0100-1009 8264-0150-1009 8264-0200-1009	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF PEスイドウF50GF PEスイドウF75GF PEスイドウF100GF PEスイドウF150GF PEスイドウF150GF PEスイドウF200GF WS) [RF形・GF形] 品名 EF-F(SUSスイドウ)50RF EF-F(SUSスイドウ)75RF EF-F(SUSスイドウ)100RF EF-F(SUSスイドウ)150RF EF-F(SUSスイドウ)150RF EF-F(SUSスイドウ)150RF	22,610 37,460 91,870 13,430 16,120 22,610 37,460 91,870 61,020 32,090 37,570 63,720 162,000	2 1 4 3 2 1 1 1 M2数 4 2 2 1 1	M属書(参考)掲載品
GF形 フランジ材質: FCD製 ノンタール系塗装	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	150 200 50 75 100 150 200 サイズ 50 75 100 150 200	GF形	8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000 8274-0050-7000 8274-0100-0000 8274-0150-0000 8274-0200-0000 * EFフランジ(水道・S 品番 8264-0050-1009 8264-0100-1009 8264-0150-1009 8264-0200-1009 8274-0050-1009	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF PEスイドウF50GF PEスイドウF75GF PEスイドウF100GF PEスイドウF150GF PEスイドウF150GF PEスイドウF200GF US) [RF形・GF形] 品名 EF-F(SUSスイドウ)75RF EF-F(SUSスイドウ)100RF EF-F(SUSスイドウ)150RF EF-F(SUSスイドウ)150RF EF-F(SUSスイドウ)150RF EF-F(SUSスイドウ)200RF EF-F(SUSスイドウ)50GF	22,610 37,460 91,870 13,430 16,120 22,610 37,460 91,870 価格 21,020 32,090 37,570 63,720 162,000 21,020	2 1 4 3 2 1 1 4 2 2 2 1 1 4	MK MK MK MK MK MK MK MK
GF形 フランジ材質: FCD製 ノンタール系塗装	(B)	150 200 50 75 100 150 200 サイズ 50 75 100 150 200 50 75	GF形 RF形	8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000 8274-0050-7000 8274-0100-0000 8274-0150-0000 8274-0200-0000 * EFフランジ(水道・S 品番 8264-0050-1009 8264-0100-1009 8264-0100-1009 8264-0200-1009 8274-0050-1009 8274-0050-1009	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF PEスイドウF50GF PEスイドウF75GF PEスイドウF100GF PEスイドウF150GF PEスイドウF150GF PEスイドウF200GF WS) [RF形・GF形] 品名 EF-F(SUSスイドウ) 75RF EF-F(SUSスイドウ) 100RF EF-F(SUSスイドウ) 150RF	22,610 37,460 91,870 13,430 16,120 22,610 37,460 91,870 64 21,020 32,090 37,570 63,720 162,000 21,020 32,090	2 1 1 4 3 2 1 1 4 2 2 1 1 4 2	MK MK MK MK MK MK MK MK
GF形 フランジ材質: FCD製 ノンタール系塗装 RF形	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	150 200 50 75 100 150 200 サイズ 50 75 100 150 200	GF形	8264-0100-0000 8264-0150-0000 8264-0200-0000 8274-0050-7000 8274-0100-0000 8274-0150-0000 8274-0200-0000 * EFフランジ(水道・S 品番 8264-0050-1009 8264-0100-1009 8264-0150-1009 8264-0200-1009 8274-0050-1009	PEスイドウF100RF PEスイドウF150RF PEスイドウF200RF PEスイドウF50GF PEスイドウF75GF PEスイドウF100GF PEスイドウF150GF PEスイドウF150GF PEスイドウF200GF US) [RF形・GF形] 品名 EF-F(SUSスイドウ)75RF EF-F(SUSスイドウ)100RF EF-F(SUSスイドウ)150RF EF-F(SUSスイドウ)150RF EF-F(SUSスイドウ)150RF EF-F(SUSスイドウ)200RF EF-F(SUSスイドウ)50GF	22,610 37,460 91,870 13,430 16,120 22,610 37,460 91,870 価格 21,020 32,090 37,570 63,720 162,000 21,020	2 1 4 3 2 1 1 4 2 2 2 1 1 4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品 PTC K13 規格 JWWA K145 附属書(参考)掲載品

⁽注)(1) 受印は受注生産品です。

^{(2)★}印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。 (3)水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。

⁴⁸

				 ★ 水道フランジ(SU	S)[RF形·GF形]			1個当:円
	Т	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		50		8264-1050-0009	PEJIS 1 OK-F50SUSRF	16,480	4	/5t/10
	®			8264-0075-0009	PEスイドウF75(SUS)RF	24,000	3	
	®	100	RF形	8264-0100-0009	PEスイドウF100(SUS)RF	36,180	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
RF形	受	150	- 11170	8264-0150-0009	PEスイドウF150(SUS)RF	56.750	1	<u> </u>
4	愛	200		8264-0200-0009	PEスイドウF200(SUS)RF	139,210	1	PTC K13
1	<u> </u>	50		8274-1050-0009	PE JIS 1 0K-F50SUSGF	16,480	4	11010
90	®			8274-0075-0009	PEスイドウF75(SUS)GF	24,000	3	
GF形	愛	100	GF形	8274-0100-0009	PEスイドウF100(SUS)GF	36,180	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	愛	150	- 0176	8274-0150-0009	PEスイドウF150(SUS)GF	56,750	1	
フランジ材質 : SUS304	®	200		8274-0200-0009	PEスイドウF200(SUS)GF	139,210	1	PTC K13
		200				139,210	ı	PICKIS
FI-	_	+ /¬*				/ #.1 /2	坦匀粉	+8+2
	-	サイズ			品名	価格	梱包数	規格
	®	250		8274-0250-0000	PEスイドウF250GF	213,280	1	PTC K13
フランジ材質 : SUS304	®	300		8274-0300-0000	PEスイドウF300GF	295,250	1	
			*	EFフランジ(JIS 10K	·SUS) [RF形·GF形]			
A		サイズ	,	品番	品名	価格	梱包数	規格
		50		8264-0050-1009	EF-F(SUSスイドウ)50RF	21,020	4	-
-		75	RF形	8264-1075-1009	EF-F(JIS10KSUS)75	32,090	2	_
RF形		100	' '' /	8264-1100-1008	EF-F(JIS10KSUS)100	37,570	2	
		150		8264-1150-1009	EF-F(JIS10KSUS)150	63,720	1	JWWA K149
V	<u></u>	50		8274-0050-1009	EF-F(SUSスイドウ)50GF	21,020	4	附属書(参考)掲載品 -
GF形		75	GF形	8274-1075-1009	EF-F(JIS10KSUS)75GF	32,090	2	
フランジ材質:	受	100	0170	8274-1100-1008	EF-F(JIS10KSUS)100GF	37,570	2	
SUS304	受	150		8274-1150-1009	EF-F(JIS10KSUS)150GF	63,720	1	
			PE	挿し口付フランジ短管	(水道·FCD) [GF形]			
		サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		50		9460-0050-1001	PEサシグチツキ-Fタンカン50N	27,540	1	
	<u> </u>	75		9460-0075-1001	PEサシグチツキ-Fタンカン75N	34,810	1	-
		100		9460-0100-1001	PEサシグチツキ-Fタンカン100N	49,640	1	PTC G32
	®	150		9460-0150-1001	PEサシグチツキ-Fタンカン150N	82,370	1	-
フランジ材質:	®	200		9460-0200-0001	PEサシグチツキ-Fタンカン200N	164,690	1	
FCD製				ットはGF形ガスケット1号か 『キシ樹脂粉体塗装、外面は				
			*	r JIS10Kフランジ(F	CD)[RF形·GF形]			
		サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		50		8264-0050-0000	PEスイドウF50RF	13,430	4	
RF形		75	RF形	8264-1075-0000	PEJIS10K-F75RF	22,260	3	
		100	1111/12	8264-1100-0000	PEJIS 1 OK-F 1 OORF	28,610	2	
	®	150		8264-1150-0000	PEJIS10K-F150RF	44,500	1	JWWA K145
)\		50		8274-0050-7000	PEスイドウF50GF	13,430	4	附属書(参考)掲載記
GF形	受	75	GF形	8274-1075-0000	PEJIS10K-F75GF	22,260	3	
ランジ材質 : FCD製	®	100	J GF/IV	8274-1100-0000	PEJIS10K-F100GF	28,610	2	
ノンタール系塗装	受	150		8274-1150-0000	PEJIS10K-F150GF	44,500	1	
				★ JIS10Kフランシ	ブ(SUS) [GF形]			
		サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	®	250		8274-1250-0000	PEJIS10K F250GF	330,230	1	PTC K13

⁽注)(1) (注)(1)
(②)★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。
(3) 水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。

								1個当:円
			*	JIS10Kフランジ(S	SUS)[RF形·GF形]			
		サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		50		8264-1050-0009	PEJIS10K-F50SUSRF	16,480	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
A		65		9783-0065-0010	10K-FSUSRF65JP	25,230	3	JP K011
		75]	8264-1075-0009	PEJIS10K-F75SUSRF	24,000	3	JWWA K145
		100	RF形	8264-1100-0009	PEJIS10K-F100SUSRF	36,180	2	附属書(参考)掲載品
RF形		125]	9783-0125-0010	10K-FSUSRF125JP	46,850	1	JP K011
4	9	150		8264-1150-0009	PEJIS10K-F150SUSRF	56,750	1	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	受	200		8264-1200-0009	PEJIS10K-F200SUSRF	139,210	1	PTC K13
		50		8274-1050-0009	PE JIS 1 OK-F50SUSGF	16,480	4	
GF形	受	75		8274-1075-0009	PE JIS 1 OK-F75SUSGF	24,000	3	JWWA K145
	阌	100	GF形	8274-1100-0009	PEJIS10K-F100SUSGF	36,180	2	附属書(参考)掲載品
フランジ材質 : SUS304	受	150		8274-1150-0009	PEJIS10K-F150SUSGF	56,750	1	
303304	受	200		8274-1200-0009	PE JIS10K-F200SUSGF	139,210	1	PTC K13
				樹脂フランジ(JIS10	K)[RF形·GF形]			,
		サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		50		8264-1050-1100	PEJIS10K-F50ジュシRF	14,980	5	
A		75	RF形	8264-1075-1100	PEJIS10K-F75ジュシRF	21,810	3	
12		100	1 1	8264-1100-1100	PEJIS10K-F100ジュシRF	32,880	2	
	受	50		8274-1050-1100	PEJIS10K-F50ジュシGF	14,980	5	メーカー
_	受	75	GF形	8274-1075-1100	PEJIS10K-F75ジュシGF	21,810	3	
	受	100	1 1	8274-1100-1100	PEJIS10K-F100ジュシGF	32,880	2	
			PE揖	し口付フランジ短管(J	IS10K·FCD)[GF形]	,		
	T	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		50		9460-0050-1001	PEサシグチツキ-Fタンカン50N	27,540	1	
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	⊛	75		9460-1075-1001	PEサシツキFタンカン75JIS10N	51,180	1	
	受	100		9460-1100-1001	PEサシツキFタンカン100JIS10N	63,420	1	PTC G32
	阌	150		9460-1150-1001	PEサシツキFタンカン150JIS10N	101,380	1	
フランジ材質: FCD製	受	200		9460-1200-0001	PEサシツキFタンカン200JIS10N	181,470	1	
1 OD2X				ットはGF形ガスケット1号た				ı
		(こ)坐衣はり		《キシ樹脂粉体塗装、外面は 挿し口付ソフトシール仕				
	Т	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
		50		9469-0050-1001	PEサシクチソフトシール50L/N	145,090	1	770114
				0 100 0000 1001	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1. 10,000		
				9469-0075-1001	PEサシクチソフトシール75L/N	156.430	1	
		75 100	た開き	9469-0075-1001 9469-0100-1001	PEサシクチソフトシール75L/N PEサシクチソフトシール100L/N	156,430 195,530	1	
±		75	左開き		PEサシクチソフトシール75L/N PEサシクチソフトシール100L/N PEサシクチソフトシール150L/N	156,430 195,530 325,590		
	8	75 100	左開き	9469-0100-1001	PEサシクチソフトシール100L/N	195,530	1	
	®	75 100 150	左開き	9469-0100-1001 9469-0150-1001	PEサシクチソフトシール100L/N PEサシクチソフトシール150L/N	195,530 325,590	1	PTC B22
+tm·ron au	®	75 100 150 200	左開き	9469-0100-1001 9469-0150-1001 9469-0200-1001	PEサシクチソフトシール100L/N PEサシクチソフトシール150L/N PEサシクチソフトシール200L/N	195,530 325,590 598,520	1 1	PTC B22
材質:FOD製	⊕	75 100 150 200 50	左開き	9469-0100-1001 9469-0150-1001 9469-0200-1001 9469-0050-1002	PEサシクチソフトシール100L/N PEサシクチソフトシール150L/N PEサシクチソフトシール200L/N PEサシクチソフトシール50R/N	195,530 325,590 598,520 145,090	1 1 1	PTC B22
材質:FCD製	®	75 100 150 200 50 75		9469-0100-1001 9469-0150-1001 9469-0200-1001 9469-0050-1002 9469-0075-1002	PEサシクチソフトシール100L/N PEサシクチソフトシール150L/N PEサシクチソフトシール200L/N PEサシクチソフトシール50R/N PEサシクチソフトシール75R/N	195,530 325,590 598,520 145,090 156,430	1 1 1 1	PTC B22
材質:FCD製	(B)	75 100 150 200 50 75 100		9469-0100-1001 9469-0150-1001 9469-0200-1001 9469-0050-1002 9469-0075-1002	PEサシクチソフトシール100L/N PEサシクチソフトシール150L/N PEサシクチソフトシール200L/N PEサシクチソフトシール50R/N PEサシクチソフトシール75R/N PEサシクチソフトシール100R/N	195,530 325,590 598,520 145,090 156,430 195,530	1 1 1 1 1	PTC B22

⁽注)(1) 受印は受注生産品です。

^{(2)★}印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。 (3)水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。

			F		弁(左開き・右開き)			1個当:
	T	サイズ		品番	品名		梱包数	 規格
	受	50		9469-4050-1001	EFカタウケソフトシールL50/N	148,990	1	796111
	愛	 75		9469-4075-1001	EFカタウケソフトシールL75/N	163,060	1	
	愛	100	一一明土	9469-4100-1001	1	-	1	
	愛	150	上開き		EFカタウケソフトシールL100/N	206,470	1	
4	<u> </u>			9469-4150-1001	EFカタウケソフトシールL150/N	344,660		
	®	200		9469-4200-1001	EFカタウケソフトシールL200/N	639,670	1	PTC B22
		50	-	9469-4050-1002	EFカタウケソフトシールR50/N	148,990	1	
		75	- - 	9469-4075-1002	EFカタウケソフトシールR75/N	163,060	1	
	®	100	右開き	9469-4100-1002	EFカタウケソフトシールR100/N	206,470	1	
	®	150		9469-4150-1002	EFカタウケソフトシールR150/N	344,660	1	
材質:FCD製	⊜	200		9469-4200-1002	EFカタウケソフトシールR200/N	639,670	1	
	備考	(1)塗装は内	外面とも	がエポキシ樹脂粉体塗装で				
				PE挿し口付	I	1	I I	
dalade		サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
İ	受	20(埋設用])	9847-0020-1000	PEサシマイセツベン 20 JP	23,580	6	·/ +
	®	25(埋設用])	9847-0025-1000	PEサシマイセツベン 25 JP/3W	31,360	5	メーカー
				SPおねじ継手ショート				
	T	サイズ		 品番	品名	価格	梱包数	
		20		9841-0020-1000	SPオネジ 20(D27) JP	4,510	36	
		25		9841-0025-1000	SPオネジ 25 JP/3W	6,140	16	
		30		9841-0030-1000	SPオネジ 30 JP/3W	8,670	16	
		40		9841-0040-1000	SPオネジ 40 JP/3W	11,520	16	
	受	40×20		9841-0040-1020	SPオネジ 40×20 JP/3W	11,330	16	JP K011
	贸	40×25		9841-0040-1025	SPオネジ 40×25 JP/3W	12.610	16	
		50		8765-0050-0001	SPオネジツギテ50	14,140	15	
	阌	65		9841-0065-1000	SPオネジ 65 JP	24,970	3	
	1~			SPめねじ継手		2 1,070		
	<u> </u>	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	 規格
		20		9842-0020-1000	SPメネジ 20(D27) JP	5,310	36	720111
		25		9842-0025-1000	SPメネジ 25 JP/3W	7,340	16	
	受	30		9842-0023-1000	SPメネジ 30 JP/3W	11,020	16	JP K011
	8	40		9842-0030-1000	SPメネジ 30 JP/3W	12.240	16	UF NU11
	-	50 50		8766-0050-0001	SPメネジ 40 JP/3W SPメネジツギテ50	16,220	15	
	®	65		9842-0065-1000	SPメネジグキテ50 SPメネジ 65 JP	22,850	3	メーカー
	\&\	00				حد,000	٥	<u> </u>
		サイズ		SPユニオン継 ^{品番}	チンョート 品名	価格	梱包数	規格
		20		9843-0020-1000	SPユニオン 20(D27) JP	5,650	36	חוזעל
		25		9843-0025-1000	SPユニオン 25 JP/3W	7,280	16	
	受	30		9843-0023-1000	SPユニオン 30 JP/3W	11,350	16	JP K011
	®	40		9843-0030-1000	SPユニオン 40 JP/3W	14,520	16	ui- IVU I I
	®	50		8767-0050-0001	SPユニオンツギテ50	19,190	15	
	1 🐷			SPおねじ継手ロング		13,130	10	
	T	サイズ		品番	品名		梱包数	 規格
		<i>-</i>		9841-0020-9000	SPオネジロング20(D27) JP	5,760	40	79UTH
		20			1	1 3,7 33	ı '	
	®	20 25		9841-0025-9000	SPオネジロング25 . IP/3W/	7 840	32	
	8	25		9841-0025-9000	SPオネジロング25 JP/3W SPオネジロング30 JP/3W	7,840	32	.IP K∩11
	受受			9841-0025-9000 9841-0030-9000 9841-0040-9000	SPオネジロング25 JP/3W SPオネジロング30 JP/3W SPオネジロング40 JP/3W	7,840 10,410 13,650	32 21 15	JP K011

SPユニオン継手ロング							
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	®	20	9843-0020-9000	SPユニオンロング20(D27) JP	7,030	40	
6	受	25	9843-0025-9000	SPユニオンロング25 JP/3W	8,920	32	
	受	30	9843-0030-9000	SPユニオンロング30 JP/3W	15,950	21	JP K011
	受	40	9843-0040-9000	SPユニオンロング40 JP/3W	20,000	15	
	受	50	8767-0050-9001	SPユニオンツギテ50ロング	20,280	8	
			SP給水栓口	コング			
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
		20	9844-0020-9000	SPキュウスイセンロング 20 JP	6,760	40	メーカー
		HPF	PE用金属継手(おねじ)	前澤給装工業(株)製			
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
		20	9846-0020-0000	キンゾクオネジ 20 JP	2,570	100(50)	y +
	®	25	9846-0025-0000	キンゾクオネジ 25 JP/3W	6,440	80(40)	メーカー
	備考		築設備用ポリエチレンパイフ /二層管用の金属継手を使用	プ(JP)にはHPPE用金属継手をご することは出来ません。	で使用ください	ر _ا .	

1個当:円

HPPE-メカニカル継手ステンレス製波状管 (株)タブチ製							
	サイズ	品番	品名	価格			
	20×450L	9845-0020-0450	SUSフレキタブチ20×450L JP	11,830			
	20×500L	9845-0020-0500	SUSフレキタブチ20×500L JP	11,860			
	20×550L	9845-0020-0550	SUSフレキタブチ20×550L JP	12,000			
	20×600L	9845-0020-0600	SUSフレキタブチ20×600L JP	12,130			
G	20×650L	9845-0020-0650	SUSフレキタブチ20×650L JP	12,330			
	20×700L	9845-0020-0700	SUSフレキタブチ20×700L JP	12,390			
	20×750L	9845-0020-0750	SUSフレキタブチ20×750L JP	12,730			
	20×800L	9845-0020-0800	SUSフレキタブチ20×800L JP	13,050			
	20×850L	9845-0020-0850	SUSフレキタブチ20×850L JP	13,790			
	20×900L	9845-0020-0900	SUSフレキタブチ20×900L JP	14,040			
	HPPE-ワンタッチ継	手ステンレスフレキ管	日本継手(株)製				
	サイズ	品番	品名	価格			
	20×500L	9845-0020-0501	SUSフレキNPF 20×500L JP	11,700			
	20×700L	9845-0020-0701	SUSフレキNPF 20×700L JP	12,400			
	20×900L	9845-0020-0901	SUS7V=NPF 20×900L JP	14,740			

3. (参考掲載品)防火区画貫通措置部材

品番

8256-0000-1001

※認定・評定については、メーカーへお問い合わせください

※認定	・評定については、メー	-カーへお問い	合わせくた	さい			1個当:円
	耐火プラグネオ 因幡電機産業(耐火テープL((因幡電機産業(
INAELA IN					San and Market M		
型番	品番	価格	梱包数	型番	品番	価格	梱包数
IRG-T	8256-0000-1000	18,000	8	IRTW-L	0309-0000-1000	70,000	6
	耐火テープ 給排水タイプ 因幡電機産業(株)製						
	THE WAY	GIRZ.3					

イチジカンーHC (株)古河テクノマテ!	パテエース 未来工業(株)製			パテエースW 未来工業(株)製			
HD-S HD-L	HD-LL					(00)	
サイズ	価格(円/袋)	サイズ	品番	価格	サイズ	品番	価格
HD-S(10個/袋)	6,240	50	MTKB-AC	2,170	50	MTKB-ACW	2,190
HD-L(10個/袋)	8,000	75	MTKB-AC	2,690	75	MTKB-ACW	2,740
HD-LL(10個/袋)	15,600	100	MTKB-AC	4,190	100	MTKB-ACW	4,240
		125	MTKB-AC	6,350	125	MTKB-ACW	6,410
		200	MTKB-AC	13,800			

梱包数

8

価格

20,900

▲注意

型番


IRTV-NY(床·壁兼用)


防火区画貫通措置部材の国土交通大臣認定、(一財)日本消防設備安全センター評定では、施工方法や各部寸法等が規定されています。 で使用の際は、認定書・評定書・取扱説明書を必ずご確認ください。

4. 外層付水道配水用ポリエチレン管「サンプロテクト」



用 途





露出配管に

橋梁添架配管に

1個当:円

外層付EFベンド〈両受型〉								
サイズ	品番	価格	梱包数					
	8763-6050-0900	38,450	4					
	8763-6050-0450	37,110	4					
	8763-6050-0225	34,530	4					
	8763-6050-0114	33,430	4					
	8763-6075-0900	53,020	4					
	8763-6075-0450	49,710	4					
	8763-6075-0225	46,780	4					
∅ 75×11 1/4°	8763-6075-0114	45,430	4					
® 100×90°	8763-6100-0900	89,620	2					
® 100×45°	8763-6100-0450	77,380	2					
⊕ 100×22 1/2°	8763-6100-0225	72,610	2					
	8763-6100-0114	71,630	2					
® 150×90°	8763-6150-0900	180,950	2					
® 150×45°	8763-6150-0450	159,040	2					
⊕ 150×22 1/2°	8763-6150-0225	135,790	2					
® 150×11 1/4°	8763-6150-0114	130,890	2					
世 孝/1/157275、150の中側には田 ブルス郷ギは 1MMA 1/145 担牧ロネオ								

備考(1)呼び径75~150の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。 (2)呼び径50の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1個当:円

外層付スピゴットベンド							
サイズ	品番	価格	梱包数				
⊕ 200×90°	8762-4200-0900	201,410	1				
⊕ 200×45°	8762-4200-0450	188,430	1				
⊕ 200×22 1/2°	8762-4200-7225	172,880	2				
⊕ 200×11 1/4° 8762-4200-7114 172,760 2							
備考 内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。							

全長5m 1本当:円

外層付直管							
サイズ	品番	価格	梱包数				
● 50	7005-4050-1500	9,570	1				
● 75	7005-4075-1500	19,020	1				
⊜ 100	7005-4100-1500	29,700	1				
⊜ 150	7005-4150-1500	49,540	1				
⊚ 200	7005-4200-1500	91,010	1				

備考(1)呼び径50~150の内側に使用しているパイプはJWWA K144規格品です。 (2)呼び径200の内側に使用しているパイプはPOLITEC規格品(PTC KO3)です。

1個当:円

外層付EFソケット							
サイズ		品番	価格	梱包数			
⊜ 50	81	61-6050-0000	6,860	9			
⊜ 75	81	61-6075-0000	11,290	8			
⊜ 100	81	61-6100-0000	18,680	4			
⊜ 150	81	61-6150-0000	32,090	2			
⊜ 200	81	61-6200-0000	69,190	1			
備考(1)呼び径50~150の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。							

(2)呼び径200の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1個当:円

外層付レデューサ						
サイズ	品番	価格	梱包数			
● 75× 50	8263-4075-0050	24,370	6			
	8263-4100-0075	34,910	8			
® 150×100	8263-4150-0100	67,100	2			
® 200×150	8263-4200-0150	234,220	2			
## / (1) #5799 75 (50 100) 75 150 (100 ph/llll / HBL 71) 7						

備考(1)呼び径75×50・100×75・150×100の内側に使用している 継手はJWWA K145規格品です。

(2)呼び径200×150の内側に使用している継手はPOLITEC規格品 (PTC K13)です。

1個出:田

		ı	
	外層付スピゴットチー	-ズ	
サイズ	品番	価格	梱包数
® 200× 75	8261-6200-0075	357,500	1
® 200×200	8261-6200-7200	357,500	1

16

			1	個当:円			
★ 外層付フランジ付EFチーズ〈両受型〉(水道・SUS)[RF形・GF形]							
75×75 100×75							
サイズ	品番	価格	梱包数	備考			
® 75×75	8266-6075-0075	70,770	2				
®100×75	8266-6100-0075	122,190	2	RF形			
愛 150×75	8266-6150-3075	265,190	1				
® 75×75	8276-6075-0075	70,770	2				
®100×75	8276-6100-0075	122,190	2	GF形			
®150×75	8276-6150-3075	265,190	1				
備考 内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。							

★ 外層付フランシ	ブ付EFチーズ〈両受型〉(JIS 10K·SUS)[RF形·(GF形]				
75×75 100×75								
サイズ	品番	価格	梱包数	備考				
	8266-6075-1075	70,770	2					
⊛100×75	8266-6100-1075	122,190	2	RF形				
⊛150×75	8266-6150-4075	265,190	1					
	8276-6075-1075	70,770	2					
阌100×75	8276-6100-1075	122,190	2	GF形				
阌150×75	8276-6150-4075	265,190	1					
備考 内側に使用	している継手はJWWA	K145附属書(参考)掲載	品です。				
·			,					

1個当:円

*	★ 外層付JIS 10Kフランジ(SUS)[RF形・GF形]										
		RF形		GF形							
サ	1	ズ	品番	価格	梱包数	備考					
(3)	50	8264-4050-0001	27,920	4						
E	3)	75	8264-4075-0001	45,060	3						
E	3)	100	8264-4100-0001	54,860	2	RF形					
E	3)	150	8264-4150-0001	89,140	1						
E	3)	200	8264-4200-0001	177,290	1						
E	3)	50	8274-4050-0001	27,920	4						
E	3)	75	8274-4075-0001	45,060	3						
E	3)	100	8274-4100-0001	54,860	2	GF形					
(3)	150	8274-4150-0001	89,140	1						
E	3)	200	8274-4200-0001	177,290	1]					

備考(1)呼び径50~150の内側に使用している継手は JWWA K145 附属書(参考)掲載品です。

- (2)呼び径200の内側に使用している継手はメーカー規格品 です。
- (3)JIS 10K形 呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。

1 /田址・田

				個当:円				
★ 外原	層付水道フランジ(Sl	JS)[RF形・G	F形]					
RF形 GF形								
サイズ	品番	価格	梱包数	備考				
⊜ 50	8264-4050-0000	27,920	4					
⊚ 75	8264-4075-0000	45,060	3					
⊜ 100	8264-4100-0000	54,860	2	RF形				
⊜ 150	8264-4150-0000	89,140	1					
⊚ 200	8264-4200-0000	177,290	1					
⊜ 50	8274-4050-0000	27,920	4					
⊚ 75	8274-4075-0000	45,060	3					
⊜ 100	8274-4100-0000	54,860	2	GF形				
⊜ 150	8274-4150-0000	89,140	1					
⊜ 200	8274-4200-0000	177,290	1					
 備考(1)呼び径	350~150の内側に	使用している	継手は					


- JWWA K145附属書(参考)掲載品です。
 - (2)呼び径200の内側に使用している継手はPOLITEC 規格品(PTC K13)です。
 - (3) 水道形 呼び径50のフランジ形状は、JIS 10Kと同じです。

5. 溶剤浸透防止スリーブ<ナイロンスリーブ>





%HPPE直管φ20~40は50-75用をご使用ください。



⁽注)(1) 圏印は受注生産品です。

^{(2)★}印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

17 地中熱交換用オール樹脂配管システム(GEOGRA)

1. 高密度ポリエチレン製地中熱交換用パイプ


1本当:円

	Uチューブ (7003)		コイル管 (7003)				
サイズ	品番	価格	梱包数	サイズ	品番	価格	梱包数
② 25× 60m② 25×105m	7003-0025-2060 7003-0025-2105	130,240 196,780	1	② 25× 60m② 25×105m② 30×105m	7003-5025-1060 7003-5025-1105 7003-5030-1105	56,630 101,230 127,410	1 1 1

[●]地中熱利用促進協会(GeoHPAJ)の施工管理マニュアルに対応

2. 高密度ポリエチレン製プレハブヘッダー

ダイヤフラムバルブ付 ボールバルブ付



3. Y字継手



品名	略号	分岐径	分岐数	付属EF継手	F	価格
	BHT(Y)5025×25-2P		2	レデューサ50×25-1ヶ	ソケット25-2ヶ	⊜ 104,200
 ※ボールバルブ付	BHT(Y)5030×25-3P		3	レデューサ50×30-1ヶ	ソケット25-3ヶ	ூ 127,800
ヘッダー縦(横)	BHT(Y)5040×25-4P		4	レデューサ50×40-1ヶ	ソケット25-4ヶ	⊜ 151,400
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	BHT(Y)5040×25-5P	 呼び径	5	レデューサ50×40-1ヶ	ソケット25-5ヶ	ூ 174,900
	BHT(Y)5050×25-6P	25	6	ソケット50-1ヶ	ソケット25-6ヶ	ூ 198,400
	DHT(Y)5025×25-2P	(d32)	2	レデューサ50×25-1ヶ	ソケット25-2ヶ	ூ 148,600
 ※ダイヤフラムバルブ付	DHT(Y)5030×25-3P	(uoL)	3	レデューサ50×30-1ヶ	ソケット25-3ヶ	ூ 194,300
ペッダー縦(横)	DHT(Y)5040×25-4P		4	レデューサ50×40-1ヶ	ソケット25-4ヶ	⊜ 240,000
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	DHT(Y)5040×25-5P		5	レデューサ50×40-1ヶ	ソケット25-5ヶ	⊜ 285,600
	DHT(Y)5050×25-6P		6	ソケット50-1ヶ	ソケット25-6ヶ	ூ 331,300
	BHT(Y)5030×30-2P		2	レデューサ50×30-1ヶ	ソケット30-2ヶ	⊜ 122,600
 ※ボールバルブ付	BHT(Y)5040×30-3P		3	レデューサ50×40-1ヶ	ソケット30-3ヶ	⊜ 155,400
ヘッダー縦(横)	BHT(Y)5050×30-4P		4	ソケット50-1ヶ	ソケット30-4ヶ	⊜ 188,100
「「「「「「」」「「」」「「」」「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「	BHT(Y)5050×30-5P	呼び径	5	ソケット50-1ヶ	ソケット30-5ヶ	⊜ 220,900
	BHT(Y)5050×30-6P	30	6	ソケット50-1ヶ	ソケット30-6ヶ	⊜ 253,500
	DHT(Y)5030×30-2P		2	レデューサ50×30-1ヶ	ソケット30-2ヶ	⊚ 170,000
 ※ダイヤフラムバルブ付	DHT(Y)5040×30-3P	(d40)	3	レデューサ50×40-1ヶ	ソケット30-3ヶ	⊜ 226,400
ペッダー縦(横)	DHT(Y)5050×30-4P		4	ソケット50-1ヶ	ソケット30-4ヶ	⊜ 282,700
小人 小人 (1英)	DHT(Y)5050×30-5P		5	ソケット50-1ヶ	ソケット30-5ヶ	⊜ 339,100
	DHT(Y)5050×30-6P		6	ソケット50-1ヶ	ソケット30-6ヶ	⊜ 395,500

- 備考 1)ボールバルブ付ヘッダーには、空気抜きバルブ 1 ヶおよびドレン用ボールバルブ 1 ヶの他、分岐数分のボールバルブを付属しています。 2)ダイヤフラムバルブ付ヘッダーには、空気抜きバルブ 1 ヶおよびドレン用ボールバルブ 1 ヶの他、分岐数分のダイヤフラムバルブを付属して
 - 3)ドレン用ボールバルブの末端は塩ビ管VP13接着受口です。
 - 4) 上表の品揃え以外については、お問い合わせください。
- ●略号の説明 … BHT(Y)5025×25-2P "ボールバルブ・ヘッダー・縦置き(横置き)・主管径50取り出し管径25×分岐管径25-2分岐"
- (注)(1)

 ⑤印は受注生産品です。 (2) ※印はジョージフィッシャー (株) 製です。

18 消火設備用ポリエチレンパイプ・継手

1. パイプ(スーパータフポリHPPE-FF)/(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

1本当:円

	直管									
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格				
	50	7105-5050-0505	HPPE-FF 50×5M	7,940	5					
	65	7105-5065-0505	HPPE-FF 65×5M	12,550	5					
	75	7105-5075-0505	HPPE-FF 75×5M	16,060	3					
4	100	7105-5100-0505	HPPE-FF 100×5M	25,910	25,910 2					
	125	7105-5125-0505	HPPE-FF 125×5M	38,120	1	JP K004				
全長5m	⊚ 150	7105-5150-0505	HPPE-FF 150×5M	47,500	1					
	⊚ 200	7105-5200-0505	HPPE-FF 200×5M	85,310	85,310					
	⊚ ※ 250	7104-5250-0500	HPPE-FF 250×5M	178,120	1					
	⊚ ※ 300	7104-5300-0500	HPPE-FF 300×5M	226,220	1					
	EF受口付(片受)直管									
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格				
Co.	75	7605-5075-0505	カタウケHPPE-FF 75×5M	23,990	3	JP K004				
	100	7605-5100-0505	カタウケHPPE-FF 100×5M	38,920	2	UF KUU4				

2. スーパータフポリHPPE-FF用継手/(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

①**EF継手** 1個当:円

DEF継手							1個当:円
			EFソケット(EF-S)			
50~200		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
		50	8570-5050-0000	EF-S 50 FF	3,400	9	
		% 65	4370-5065-0000	EF-S 65 FF	4,750	9	
250		75	8570-5075-0000	EF-S 75 FF	5,830	8	
250		100	8570-5100-0000	EF-S 100 FF	9,580	6	
		125	8570-5125-0000	EF-S 125 FF	14,310	8	JP K014
	®	150	8570-5150-0000	EF-S 150 FF	16,710	2	
300	@	200	8570-5200-0000	EF-S 200 FF	37,850	1	
	受	* 250	4370-5250-0000	EF-S 250 FF	93,900	1	
	@	% 300	4370-5300-0000	EF-S 300 FF	171,300	1	
			EF片受レデューサ(E	FカタウケRS)			
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	受	200×100	8574-5200-5100	EFカタウケRS 200×100 FF	158,310	1	メーカー
			EFベンド(E	EF-B)			
	\top	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	@	50×90°	8571-5050-0900	EF-B 50×90° FF	19,270	4	
-	®	50×45°	8571-5050-0450	EF-B 50×45° FF	18,610	6	
	®	75×90°	8571-5075-0900	EF-B 75×90° FF	24,760	4	
	阌	100×90°	8571-5100-0900	EF-B 100×90° FF	41,680	2	ID 1/01/4
	受	150×90°	8571-5150-0900	EF-B 150×90° FF	82,130	2	JP K014
	®	150×45°	8571-5150-0450	EF-B 150×45° FF	73,290	2	
	受	200×90°	8571-5200-0900	EF-B 200×90° FF	159,610	1	
	@	200×45°	8571-5200-0450	EF-B 200×45° FF	154,390	1	
			EF90°エルボ(EF-90L)			
50		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
200		50	8572-5050-1900	EF-90L 50 FF	10,640	14	
		65	8572-5065-0900	EF-90L 65 FF	11,550	26	
35~125		75	8572-5075-1900	EF-90L 75 FF	14,660	5	JP K014
6		100	8572-5100-1900	EF-90L 100 FF	25,850	5	
		125	8572-5125-0900	EF-90L 125 FF	53,560	3	

⁽注)(1) 愛印は受注生産品です。

^{(3)※}印の製品は黒色です。

⁽²⁾記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。

<u> 18</u>

			 EF45°エルボ(EF-45L)							
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格				
1000	®	65	8572-5065-0450	EF-45L 65 FF	11,550	30					
	受	75	8572-5075-0450	EF-45L 75 FF	13,080	20	ID K014				
	受	100	8572-5100-0450	EF-45L 100 FF	24,130	6	JP K014				
	受	125	8572-5125-0450	EF-45L 125 FF	59,510	2					
EFキャップ(EF-C)											
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格				
	®	200	8575-5200-0000	EF-C 200 FF	98,260	1	JP K014				
			EFチーズ(I	EF-T)							
75× 50 75× 75		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格				
100× 75	®	75× 50	8573-5075-0050	EF-T 75×50 FF	24,570	4					
100×100 125×125	®	75× 75	8573-5075-0075	EF-T 75×75 FF	24,570	3					
	®	100× 75	8573-5100-0075	EF-T 100×75 FF	39,760	3	JP K014				
	受	100×100	8573-5100-0100	EF-T 100×100 FF	39,760	3					
	受	125×125	8573-5125-0125	EF-T 125×125 FF	53,320	1					
150×150	受	150× 75	8573-5150-0075	EF-T 150×75 FF	124,080	1					
200×100 200×150	®	150×150	8573-5150-0150	EF-T 150×150 FF	124,080	1					
200×200	受	200×100	8573-5200-0100	EF-T 200×100 FF	329,170	1					
	受	200×150	8573-5200-0150	EF-T 200×150 FF	329,170	1					
	受	200×200	8573-5200-0200	EF-T 200×200 FF	329,170	1					
		★SUSフラ	ンジ付EFチーズ(JIS1	OK GF形)(SUS-FツキEF-1	Γ)						
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格				
	®	75×75	8782-5075-0075	SUS-F"#EF-T75X75 FF	48,360	2					
	®	100×75	8782-5100-0075	SUS-F"#EF-T100X75 FF	72,460	2	JP K014				
フランジ材質 :SUS304	®	150×75	8782-5150-0075	SUS-F"#EF-T150X75 FF	152,040	1					
		★FCDフラ	ンジ付EFチーズ(JIS1	OK GF形)(FCD-FツキEF-1	Γ)						
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格				
- dila	⊜	75×75	8792-5075-0075	FCD-Fy+EF-T75×75 FF	45,920	2					
フランジ材質:FCD製	⊜	100×75	8792-5100-0075	FCD-Fy+EF-T100×75 FF	70,020	2	JP K014				
ノンタール系塗装	受	150×75	8792-5150-0075	FCD-Fy=EF-T150×75 FF	149,610	1					

②スピゴット継手 1個当:円

			チーズ(T)					
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格		
	受	50×50	9573-5050-0050	T 50×50 FF	14,300	4			
	受	65×50	9573-5065-0050	T 65×50 FF	7,300	8			
	受	65×65	9573-5065-0065	T 65×65 FF	15,720	8	JP K014		
	受	<pre>% 250×150</pre>	4573-5250-0150	T 250×150 FF	412,500	1	JF KU14		
	受	* 250×200	4573-5250-0200	T 250×200 FF	412,500	1			
	受	* 300×300	4573-5300-0300	T 300×300 FF	387,200	1			
レデューサ(RS)									
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格		
	受	65×50	9574-5065-1050	RS 65×50 FF	7,610	24			
	⊜	75×50	9574-5075-1050	RS 75×50 FF	12,190	6			
	受	75×65	9574-5075-1065	RS 75×65 FF	12,190	15			
	受	100×75	9574-5100-1075	RS 100×75 FF	17,500	8			
	受	125×100	9574-5125-1100	RS 125×100 FF	28,880	8	JP K014		
	®	150×100	9574-5150-1100	RS 150×100 FF	34,620	2			
	受	150×125	9574-5150-1125	RS 150×125 FF	38,030	6			
	受	200×150	9574-5200-1150	RS 200×150 FF	120,460	2			
	受	<pre>% 250×200</pre>	4574-5250-1200	RS 250×200 FF	120,640	1			

⁽注)(1)

(注)(1)

<br/

					キャップ(<u>(C)</u>			I 個当:円
	Т		 サイズ		品番	品名	価格	梱包数	 規格
	®		50		9575-5050-0000	C 50 FF	6,190	25	אניום
	®		65		9575-5065-0000	C 65 FF	8,230	14	
	®		75		9575-5075-0000	C 75 FF	8,600	9	
0 802 60	®		100		9575-5100-0000	C 100 FF	11,900	4	
	®		125		9575-5125-0000	C 125 FF	16,030	5	JP K014
V	®		150		9575-5150-0000	C 150 FF	19,320	3	
	⊕	*	250		4575-5250-0000	C 250 FF	84,030	1	
	®	*	300		4575-5300-0000	C 300 FF	93.930	1	
	1 🐷				エルボ(00,000	· '	
			サイズ		品番	品名	価格	梱包数	
	9	*	250		4572-5250-0000	90L 250 FF	347,340	1	メーカー
				7	▼ SUSフランジ(JIS1	U OK)[GF形·RF形]			
			サイズ		品番	品名	価格	梱包数	 規格
			50		9784-5050-0010	10K-F SUS GF 50 FF	16,530	4	
1000			65		9784-5065-0010	10K-F SUS GF 65 FF	22,930	3	ID K014
			75		9784-5075-0010	10K-F SUS GF 75 FF	24,080	3	JP K014
GF形			100		9784-5100-0010	10K-F SUS GF 100 FF	36,290	2	
GFIX			125	GF形	9784-5125-0010	10K-F SUS GF 125 FF	42,590	1	メーカー
	®		150		9784-5150-0010	10K-F SUS GF 150 FF	56,940	1	
	受		200		9784-5200-0010	10K-F SUS GF 200 FF	139,690	1	JP K014
	受	*	250		4784-5250-0010	10K-F SUS GF 250 FF	333,670	1	
RF形	受	*	300		4784-5300-0010	10K-F SUS GF 300 FF	414,750	1	
			65		9783-5065-0010	10K-F SUS RF 65 FF	22,930	3	
フランジ材質:			75	RF形	9783-5075-0010	10K-F SUS RF 75 FF	24,080	3	
SUS304			100		9783-5100-0010	10K-F SUS RF 100 FF	36,290	2	
			125		9783-5125-0010	10K-F SUS RF 125 FF	42,590	1	メーカー
					★ FCDフランジ(JIS	S10K)[GF形]			
			サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
			50		9794-5050-0010	10K-F FCD GF 50 FF	13,470	4	
			75		9794-5075-0010	10K-F FCD GF 75 FF	22,340	3	JP K014
34	_		100		9794-5100-0010	10K-F FCD GF 100 FF	28,700	2	3
	受		150		9794-5150-0010	10K-F FCD GF 150 FF	44,650	1	
				1	90°ショート				
			サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	9	*	300		4571-5300-0900	ショートB 300×90° FF	423,840	1	JP K014
					45°セグメン	トベンド			
			サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	9	*	300		4571-5300-0450	セグメントB 300×45° FF	321,380	1	JP K014
					PE挿し口付異	種管継手			
			サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	受		65		9840-5065-1000	PEサシイシュカン 65 FF	20,770	3	
	受		75×65		9840-5075-1065	PEサシイシュカン 75×65 FF	20,770	2	JP K014
	受		100		9840-5100-1000	PEサシイシュカン 100 FF	64,990	2	

⁽注)(1) (注)(1)
(②)記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。
(③)※印の製品は黒色です。
(4)★印の製品はルーズフランジがセットされています。GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

19 高圧消火設備用ポリエチレンパイプ

1. パイプ(HPPE-HF)

直管										
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格				
	100	7104-6100-0500	HPPE-HF 100X5M	46,600	2	メーカー				

2. 継手(HPPE-HF用継手)

1個当:円

1本当:円

2. 秘力(ロアピー	I II /T.	」小匹 <u>コー</u> /					「個当:円
			EFソケット(EF-S	3)			
1-1		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
TAKE LIND		100	4370-6100-0000	EF-S 100 HF	17,200	6	メーカー
			EF90°エルボ(EF-9	90L)			
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
37		100	8572-6100-0900	EF-90L 100 HF	46,500	5	メーカー
			 EF45°エルボ(EF-4	45L)			
A		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	®	100	4572-6100-0450	EF-45L 100 HF	43,400	6	メーカー
			チーズ(T)				
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	受	100×100	4573-6100-0100	T 100×100 HF	71,600	2	メーカー
			おねじ付EFチー	ズ			,
46		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
950	愛	100× 25	8771-6100-0025	オネジEF-T 100×25 HF	63,180	2	メーカー
	<u>, </u>		JIS20K形SUSフラン	ジ GF形	,		'
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
		100	4784-6100-0020	20K-F SUS GF 100 HF	65,300	2	メーカー
				スケット1号をご使用ください。			
		11.5	JIS20K形SUSフラン		177.16	10 6 14	1015
 ※写真はGF形です。		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
370,0 0.77 0.70		100	4783-6100-0020	20K-F SUS RF 100 HF	65,300	2	メーカー
				ハません。GF形フランジとの接続に	こご使用くだる	ひい。	
	<u> </u>	++ /¬*	キャップ(C)		/ = + \	±□/=1%h	+8+4
B		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	®	100	9575-6100-0000	C 100 HF	21,400	4	メーカー
			PE挿し口付異種管	継手			
- Cross		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
Control	®	100	4840-6100-0000	PEサシイシュカン 100 HF	111,160	2	メーカー
				<u>I</u>			<u> </u>

1本当:円

|スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ・継手

20 スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ・継手

軽易耐熱性試験を含む消防庁告示第19号に基づく(一財)日本消防設備安全センターによる登録認定を取得しました。 個別申請なしにアラーム弁以降の湿式スプリンクラー設備配管*に使用できます。

※湿式の流水検知装置が設けられたスプリンクラー設備において、火災時に熱を受ける恐れがある配管部が自動式の消火設備の有効範囲内にある場合、天井部分に設置される管・継手に「スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ」を使用できます。

1. パイプ(スーパータフポリHPPE-SP)/ (一財)日本消防設備安全センター登録認定品

			直管			
	サイズ		品番	品名	価格	梱包数
	受	40	7105-8040-0505	HPPE-SP 40×5M	5,940	5
	8	50	7105-8050-0505	HPPE-SP 50×5M	9,500	5
全長5m	受	75	7105-8075-0505	HPPE-SP 75×5M	16,150	3
	受	100	7105-8100-0505	HPPE-SP 100×5M	26,050	2

2. スーパータフポリHPPE-SP用継手/(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

①**EF継手** 1個当:円

		EF	ソケット(EF-S)			
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数
	受	40	8570-8040-0000	EF-S 40 SP	2,790	16
	受	50	8570-8050-0000	EF-S 50 SP	3,740	9
	®	75	8570-8075-0000	EF-S 75 SP	6,410	8
	®	100	8570-8100-0000	EF-S 100 SP	10,540	6
		EF90)°エルボ(EF-90L)			
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数
	®	40	8572-8040-0900	EF-90L 40 SP	4,470	18
	®	50	8572-8050-1900	EF-90L 50 SP	11,700	14
	®	75	8572-8075-1900	EF-90L 75 SP	16,120	5
	®	100	8572-8100-1900	EF-90L 100 SP	28,430	5
		EF45	5°エルボ(EF-45L)			
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数
22. 04	®	50	8572-8050-0450	EF-45L 50 SP	10,300	20
	⊚ 75		8572-8075-0450	EF-45L 75 SP	14,390	20
	受	100	8572-8100-0450	EF-45L 100 SP	25,270	6
		E	Fチーズ(EF-T)		<u>'</u>	
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数
	受	40× 40	8573-8040-0040	EF-T 40×40 SP	8,100	11
	受	50× 40	8573-8050-0040	8573-8050-0040 EF-T 50×40 SP		10
	受	50× 50	8573-8050-0050	EF-T 50×50 SP	23,210	8
	受	75× 40	8573-8075-0040	EF-T 75×40 SP	15,410	6
	®	75× 50	8573-8075-0050	EF-T 75×50 SP	27,030	5
	受	75× 75	8573-8075-0075	EF-T 75×75 SP	27,030	3
	受	100× 40	8573-8100-0040	EF-T 100×40 SP	23,810	7
	受	100× 50	8573-8100-0050	EF-T 100×50 SP	41,650	4
	®	100× 75	8573-8100-0075	EF-T 100×75 SP	41,650	3
	受	100×100	8573-8100-0100	EF-T 100×100 SP	43,730	3
		EFV	デューサ(EF-RS)			
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数
	®	50×40	8574-8050-0040	EF-RS 50×40 SP	6,080	10

②スピゴット継手 1個当:円

レデューサ(RS)											
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数					
8 0	受	75×50	9574-8075-1050	RS 75×50 SP	13,410	10					
	受	100×75	9574-8100-1075	RS 100×75 SP	19,260	8					

21 水道用ポリエチレン二層管(1種二層管・3種二層管)

1. 水道用ポリエチレン二層管(1種二層管)

1本·1巻当:円

		ポリニクスコ	二層管			
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	13 (30m)	7001-0013-3000	ポリニクスニソウカン13×30M	10,670	1	
	13 (60m)	7001-0013-6000	ポリニクスニソウカン13×60M	21,330	1	
	13 (120m)	7001-0013-1200	ポリニクスニソウカン13×120M	39,260	1	
	20 (30m)	7001-0020-3000	ポリニクスニソウカン20×30M	15,580	1	
	20 (60m)	7001-0020-6000	ポリニクスニソウカン20×60M	31,190	1	
受	20 (90m)	7001-0020-9000	ポリニクスニソウカン20×90M	46,770	1	
	20 (120m)	7001-0020-1200	ポリニクスニソウカン20×120M	57,370	1	
	25 (30m)	7001-0025-3000	ポリニクスニソウカン25×30M	24,500	1	
	25 (60m)	7001-0025-6000	ポリニクスニソウカン25×60M	49,000	1	
	25 (90m)	7001-0025-9000	ポリニクスニソウカン25×90M	67,670	1	JIS K6762
	30 (30m)	7001-0030-3000	ポリニクスニソウカン30×30M	34,460	1	
	30 (90m)	7001-0030-9000	ポリニクスニソウカン30×90M	95,110	1	
	40 (5m)	7001-0040-0500	ポリニクスニソウカン40×5M	7,610	7	
受	40 (20m)	7001-0040-2000	ポリニクスニソウカン40×20M	30,440	1	
	40 (30m)	7001-0040-3000	ポリニクスニソウカン40×30M	45,650	1	
	40 (60m)	7001-0040-6000	ポリニクスニソウカン40×60M	84,020	1	
受	50 (5m)	7001-0050-0500	ポリニクスニソウカン50×5M	11,730	5	
	50 (20m)	7001-0050-2000	ポリニクスニソウカン50×20M	46,950	1	
	50 (40m)	7001-0050-4000	ポリニクスニソウカン50×40M	86,390	1	

2. 再生水用ポリエチレン二層管 [スーパータフポリHPPE-3W] (3種二層管)

①**直管** 1本当:円

	再生水用ポリエチレン二層管 スーパータフポリHPPE-3W											
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格					
C×ONS	受	20 (D25×5M)	7106-3020-0500	HPPE-3W 20(D25)5M	2,320	10						
	受	25 (D32×5M)	7106-3025-0500	HPPE-3W 25(D32)5M	2,790	10	JIS K6762					
	受	30 (D40×5M)	7106-3030-0500	HPPE-3W 30(D40)5M	3,980	10	013 K0702					
	受	40 (D50×5M)	7106-3040-0500	HPPE-3W 40(D50)5M	5,690	5						
	受	50 (D63×5M)	7001-3063-0500	PEニソウカン3シュ50(D63)5M	7,940	1						
	@	75 (D90×5M)	7001-3090-0500	PEニソウカン3シュ75(D90)5M	16,060	1	JIS K6762					
	受	100 (D125×5M)	7001-3125-0500	PEニソウカン3シュ100(D125)5	25,910	1	準拠品					
	受	150 (D180×5M)	7001-3180-0500	PEニソウカン3シュ150(D180)5	51,170	1						

②継手 呼び径20には以下の継手を使用して下さい。呼び径25以上にはP.40~51の継手を使用して下さい。 1個当:円

			EFソケット(I	EF-S)						
0		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格			
6	®	⊗ 20 (OD25) 8570-3020-0000 EF		EF-S 20(D25)3W	1,870	50	JP K011			
EFエルボ(EF-90L)										
0.000		サイズ 品番		品名	価格	梱包数	規格			
	®	20 (OD25)	8572-3020-0900	EF-90L20(D25)3W	2,430	10	JP K011			
			EFレデューサ(EF-RS)						
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格			
	®	25×20 (0D32×25)	8574-3025-0020	EF-RS25×20 D32×25 3W	2,090	40	JP K011			

			SPおねじ	 継手					
-		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格		
	®			SPオネジ20(D25)3W	4,970	36	JP K011		
	SPめねじ継手								
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格		
	®	20 (OD25)	9842-3020-1000	SPメネジ20(D25)3W	5,310	36	JP K011		
			SPユニオン	/継手					
		サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格		
	®	20 (OD25)	9843-3020-1000	SPユニオン20(D25)3W	5,650	36	JP K011		

圧力用高密度ポリエチレン管

※本資料に掲載していない SDR・口径もございます。詳細は弊社までお問合せください。

1. 直管 1本当:円

			 直管 (7004)				
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	 品番		 価格	梱包数
		®150	180	7004-9180-0500	受	71,130	1
		®200	250	7004-9250-0500	受	136,660	1
		®250	315	7004-9315-0500	受	217,340	1
		@300	355	7004-9355-0500	受	275,880	1
	9	@350	400	7004-9400-1500	受	294,470	1
		@400	450	7004-9450-1500	受	372,800	1
		@450	500	7004-9500-1500	受	459,300	1
		@500	560	7004-9560-1500	受	576,220	1
		®550	630	7004-9630-1500	受	729,170	1
		JP 20	25	7004-1025-1500	受	1,910	10
		∪® 25	32	7004-1032-1500	⊜	2,740	10
		∪® 30	40	7004-1040-1500	⊜	3,910	10
		JP 40	50	7004-1050-1500	受	5,600	5
		J ₱ 50	63	7004-1063-1500	受	7,870	5
		JP 65	75	7004-1075-1500	受	12,500	5
		J ₱ 75	90	7004-1090-1500	受	15,930	3
		J ₱100S	110	7004-1110-1500	受	20,560	3
		J ₱100	125	7004-1125-1500	受	25,690	2
	11	∪®125	160	7004-1160-1500	受	40,100	1
	11	J ₱150	180	7004-1180-1500	受	50,690	1
		@200S	225	7004-1225-0500	受	86,130	1
		⊕ 200	250	7004-1250-1500	受	97,310	1
		J ®250	315	7004-1315-1500	受	152,210	1
		①P300	355	7004-1355-1500	受	193,190	1
全長5m		@@350	400	7004-1400-1501	受	245,000	1
		①P400	450	7004-1450-1501	受	310,420	1
1		JP450	500	7004-1500-1501	受	382,840	1
		J ₱500	560	7004-1560-1501	受	480,070	1
		@@550	630	7004-1630-1501	受	608,230	1
		J ₱150	180	7004-2180-1500	受	41,630	1
		①@200	250	7004-2250-1500	受	79,870	1
		①@250	315	7004-2315-1500	受	124,880	1
		①®300	355	7004-2355-1500	受	158,340	1
		①@350	400	7004-2400-1501	受	200,550	1
	13.6	①P400	450	7004-2450-1501	®	254,190	1
		①P450	500	7004-2500-1501	9	313,650	1
		①@500	560	7004-2560-1501	9	397,390	1
		①@550	630	7004-2630-1501	受	502,330	1
		①P600	710	7004-2710-1501	9	638,120	1
		①P700	800	7004-2800-1501	9	809,520	1
		①P 75	90	7004-3090-1500	9	9,510	3
		①®100S	110	7004-3110-1500	9	14,130	3
		①P100	125	7004-3125-1500	9	18,030	2
		①P125	160	7004-3160-1500	9	29,530	1
		①P150	180	7004-3180-1500	9	33,790	1
		®200S	225	7004-3225-0500	9	58,480	1
		①®200	250	7004-3250-1500	9	64,860	1
	17	①®250	315	7004-3315-1500	9	103,140	1
		①®300	355	7004-3355-1500	9	131,250	1
		①®350	400	7004-3400-1501	9	166,100	1
		①®400	450	7004-3450-1501	9	210,410	1
		①P450	500	7004-3500-1501	愛	260,160	1
		①®500	560	7004-3560-1501	愛	325,710	1
		①®550	630 710	7004-3630-1501	愛	412,510	1
		①P600 ①P700	800	7004-3710-1501 7004-3800-1501	愛	523,670 663,850	1
		WE/UU	000	/ UU 4 -30UU- I UU I	l w	000,000	

⁽注)(1) (注)(1)
(注)(1)
(日)
						I1	<u> </u>
		(直管 (7004)				
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番		価格	梱包数
		®250	315	7004-4315-1500	受	83,950	1
		@300	355	7004-4355-1500	受	104,940	1
		⊅ ₽350	400	7004-4400-1501	受	130,590	1
		JP400	450	7004-4450-1501	受	170,240	1
	21	⊅ ₽450	500	7004-4500-1501	受	209,880	1
全長5m		⊅ ₱500	560	7004-4560-1501	受	262,350	1
		⊅ ₽550	630	7004-4630-1501	受	332,310	1
		JP600	710	7004-4710-1501	受	422,090	1
		J ₱700	800	7004-4800-1501	受	535,190	1
		®250	315	7004-6315-1500	受	68,640	1
	26	@300	355	7004-6355-1500	受	86,740	1
		@350	400	7004-6400-1500	受	110,030	1
		®400	450	7004-6450-1500	受	139,070	1
		®450	500	7004-6500-1500	受	171,610	1
		®500	560	7004-6560-1500	受	215,070	1
		®550	630	7004-6630-1500	受	272,530	1
		®600	710	7004-6710-1500	受	346,410	1
		®700	800	7004-6800-1500	受	438,730	1
			1付(片受)直管 7504)				
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番		価格	梱包数
		® 50	63	7504-1063-0500	受	12,370	5
		® 75	90	7504-1090-0500	受	23,790	3
	11	®100	125	7504-1125-0500	受	38,600	2
		®150	180	7504-1180-0500	受	72,140	1
		®200	250	7504-1250-0500	受	142,650	1
	17	⊗ 250	315	7504-3315-0500	受	160,040	1
	17	⊗ 300	355	7504-3355-0500	受	216,020	1

2. 継手 1個当:円

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番		価格	梱包数
		®% 20	25	4161-1025-0000	受	1,540	50
		®* 25	32	4161-1032-0000	受	1,800	50
		®% 30	40	4161-1040-0000	受	1,860	50
		®% 40	50	4161-1050-0000	受	2,290	30
		® 50	63	4161-1063-1000	受	3,400	9
		® 65	75	4161-1075-3000	受	4,300	12
		® 75	90	4161-1090-1000	受	5,830	8
		® 100S	110	5161-1110-0000	受	7,140	5
	11	® 100	125	4161-1125-1000	受	9,580	6
£1110 11111 1-1 1	''	® 125	160	4161-1160-3000	受	9,350	6
		® 150	180	4161-1180-1000	受	16,710	2
		®*200S	225	5161-1225-0000	受	25,870	3
(呼び径20~50)		® 200	250	4161-1250-1000	受	37,850	1
		® 250	315	4161-1315-0000	受	60,770	1
		® 300	355	4161-1355-0000	受	110,850	1
		® 350	400	4161-1400-3000	受	別途問合せ	1
		P 400	450	4161-1450-3000	受	別途問合せ	1
(1) A (1)		P 450	500	4161-1500-3000	受	別途問合せ	1
		®%125	160	4161-3160-3000	受	9,200	1
(15/4/3/27 700)		®*200S	225	4161-3225-3000	受	21,210	1
(呼び径75~700)		® 250	315	4161-3315-3000	受	41,400	2
		® 300	355	4161-3355-3000	受	67,030	1
		® 350	400	4161-3400-3000	受	82,340	1
	17	® 400	450	4161-3450-3000	受	124,860	1
		® 450	500	4161-3500-3000	受	134,060	1
		® 500	560	4161-3560-3000	受	別途問合せ	1
		® 550	630	4161-3630-3000	受	別途問合せ	1
		P 600	710	4161-3710-3000	受	別途問合せ	1
		® 700	800	4161-3800-3000	受	別途問合せ	1

			エルボ(476				- "	
	CDD(OD /+)		R11とSDR17 外径(OD)			1	/#. 1 /2	扣匀类
	SDR(OD/t)	呼び径		角度 90°	品番 4764-1025-0900	受		梱包数 10
		®% 20	25	45°	-	1~	- 0,000	_
		P* 25	32	90°	4764-1032-0900	受	3,690	35
0		₩ ZJ	<i>ع</i> د	45°	4764-1032-0450	受	3,900	20
		P* 30	40	90°	4764-1040-0900	9	4,450	10
				45° 90°	4764-1040-0450 4764-1050-0900	愛	4,740 5,530	10
1		®% 40	50	45°	4764-1050-0900	®	7,020	10
(MXXX200 E0)		- F0	0.0	90°	4764-1063-3900	愛	9,640	10
(呼び径20~50)		® 50	63	45°	4764-1063-3450	受	9,640	10
	11	® 65	75	90°	4764-1075-3900	受	10,460	25
			, 0	45°	4764-1075-3450	9	10,460	25
		® 75	90	90° 45°	4764-1090-3900 4764-1090-3450	愛	13,280 11,850	15 20
G-day-old CO				90°	4764-1110-3900	®	22,230	1
		® % 100S	110	45°	4764-1110-3450	®	20,950	l i
		@ 100	105	90°	4764-1125-3900	愛	23,420	5
(呼び径65~150)		® 100	125	45°	4764-1125-3450	受	21,860	6
		® 125	160	90°	4764-1160-3900	9	43,610	4
		L		45°	4764-1160-3450	9	43,610	5
		® 150	180	90° 45°	4764-1180-3900 4764-1180-3450	受受	54,980 54,980	3
		_		·	 +/U+* UU-340U	1 🕸	J 4 ,300	- 4
	ODD (OD (I)		F片受ベンド				77.16	L 10 6 W
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度 22 1/2°	品番 4963-1063-0225	受		<u>梱包数</u> 15
		® 50	63	11 1/4°	4963-1063-0225	(S) (S)	12,140	15
		0 7-		22 1/2°	4963-1090-0225	®	17,850	6
EF片受ベンド		P 75	90	11 1/4°	4963-1090-0114	愛	17,850	8
		®100	125	22 1/2°	4963-1125-0225	受	27,640	3
	11	Ø100	125	11 1/4°	4963-1125-0114	受	27,640	3
		®150	180	22 1/2°	4963-1180-0225	8	42,340	2
				11 1/4°	4963-1180-0114 4963-1250-0900	9	42,340 110,310	3
				90° 45°	4963-1250-0450	受受	105,590	1
		®200	250	22 1/2°	4963-1250-0225	®	99,720	2
				11 1/4°	4963-1250-0114	愛	99,720	2
	17	⊗ 300	355	90°	4963-3355-0900	受	415,070	1
EF片受工ルボ	17	⊗ 250	315	90°	4763-3315-0900	受	244,180	1
2171227071		200	0.10	45°	4763-3315-0450	受	244,180	1
 EF片受セグメントベンド	17	⊗ 300	355	45° 22 1/2°	4963-3355-0459 4963-3355-0229	愛	306,970 306,970	1
		∅ 300	333	11 1/4°	4963-3355-0119	受	306,970	1 1
			チーズ(426	31)	1 1000 0000 0110	100		
	ODD (OD (I)		R116SDR17			_	/TT-1.67	10 5 %
200	SDR(OD/t)	呼(P※ 20 ×	び径 20	外径(OD) 25× 25	品番 4261-1025-0025	受	価格 4,620	<u>梱包数</u>
		®% 20 X	25	32× 32	4261-1025-0025	愛	4,790	10
		®* 30 ×		40× 40	4261-1040-0040	愛	6,060	10
(ort = i) (iii = -		®* 40 ×		50× 50	4261-1050-0050	愛	6,670	5
(呼び径20~50)		® 50 ×	50	63× 63	4261-1063-0063	受	19,120	8
	11	® 65 ×		75× 75	4261-1075-0075	受	20,030	4
		P 75 X	75	90× 90	4261-1090-0090	9	22,260	3
No. of the last of		P*100S×		110×110	4261-1110-0110 4261-1125-0125	受	29,140	
		P 100 x1 P 125 x1		125×125 160×160	4261-1125-0125	9	36,020 38,040	3
(呼び径65~150)		P 150 X		180×180	4261-1180-0180	受	112,410	3
		EFV	デューサ(42	263)	,	, 0		,
	SDR(OD/t)		R11とSDR17		口采		/邢 北 夕	烟勺粉
		呼(P※ 25 ×	び径 20	外径(OD) 32× 25	品番 4263-1032-0025	受		梱包数 20
_		P* 30 X		40× 25	4263-1040-0025	愛	3,470	20
- 1111		®* 30 ×		40× 32	4263-1040-0032	愛	3,470	20
101		®% 40 ×	25	50× 32	4263-1050-0032	受	4,390	10
(所7%20~ 50)		© * 40 ×		50× 40	4263-1050-0040	受	4,800	15
(呼び径20~50)		® 50 ×		63× 32	4263-1063-0032	受	5,220	10
	11	®% 50 ×		63× 40	4263-1063-0040	®	5,220	10
		P* 50 × P 75 ×		63× 50 90× 63	4263-1063-0050 4263-1090-0063	愛	5,220 17,890	10
		P*100S×		110× 90	4263-1110-0090	9	22,790	1
		® 100 ×		125× 90	4263-1125-0090	®	25,780	6
(呼び径75~150)		®%125 ×	75	160× 90	4263-1160-0090	受	31,830	6
		® 150 ×	100	180×125	4263-1180-0125	受	41,990	2

⁽注)(1)⊜印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。 (3)®印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。 (4)⊗印はメーカー規格品です。 (5)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

			エルボ (4762)						
	SDR(OD/t)		外径(OD)	 角度		Τ	 価格	梱包数	
				%90°	4762-1063-0900	受	7,140	1	
		® 50	63	%45°	4762-1063-0450	受	7,140	1	
		0 30		30°	4762-1063-0300	受	8,320	20	
				15°	4762-1063-0150	9	8,320	20	
				<u>**90°</u> **45°	4762-1075-0900 4762-1075-0450	9	9,820 9,820	1	
		® 65	75	<u>%45</u> 30°	4762-1075-0450	愛	12,090	25	
				30 15°	4762-1075-0300	®	12,090	28	
				*90°	4762-1090-0900	®	11,770	1	
		@ 7 F		*45°	4762-1090-0450	愛	11,770	1	
		® 75	90	30°	4762-1090-0300	愛	14,500	20	
				15°	4762-1090-0150	受	14,500	23	
				%90°	4762-1110-1100	受	20,120	1	
		@100S	110	<u>*45°</u>	4762-1110-0450	受	20,120	1	
		0.000		*30°	4762-1110-0300	9	23,660		
				<u>**15°</u> **90°	4762-1110-0150 4762-1125-0900	愛	23,660 23,850	1	
				<u>**90</u> **45°	4762-1125-0450	愛	23,850	1	
		®100	125	30°	4762-1125-0300	®	25,720	6	
				15°	4762-1125-0150	®	25,720	6	
	11			*90°	4762-1160-0900	愛	31,590	1	
		@10E	160	*45°	4762-1160-0450	受	31,590	5	
		®125		30°	4762-1160-0300	受	38,520	4	
				15°	4762-1160-0150	®	38,520	4	
				*90°	4762-1180-0900	8	40,100	1	
		®150	180	<u>*45°</u>	4762-1180-0450	受	40,100		
				30° 15°	4762-1180-0300 4762-1180-0150	9	42,960 42,960	3	
				<u>*90°</u>	4762-1180-0150	愛	98,220	1	
				<u>***45°</u>	4762-1225-0450	®	98,220	1	
		®200S	225	*30°	4762-1225-0300	®	97,660	1	
				*15°	4762-1225-0150	®	97,660	1	
				90°	4762-1250-0900	受	117,050	2	
		@200	250	45°	4762-1250-0450	受	117,050	2	
The second second		@200		30°	4762-1250-0300	受	113,280	2	
				15°	4762-1250-0150	曼	113,280	2	
600				90°	4762-1315-0900	9	224,770		
		@250	315	45° 30°	4762-1315-0450 4762-1315-0300	愛	224,770 188,020	2	
				30 15°	4762-1315-0300	受	188,020	2	
-				*90°	4762-3090-0900	受	10,600	1	
		® 75	© 75		*45°	4762-3090-0450	®	10,600	1
			90	%30°	4762-3090-0300	受	13,780	1	
				₩15°	4762-3090-0150	受	13,780	1	
				%90°	4762-3110-1100	受	19,790	1	
		@100S	110	<u>*45°</u>	4762-3110-0450	9	19,790	1	
		5		*30°	4762-3110-0300	9	21,310	1 1	
				<u>*15°</u> *90°	4762-3110-0150 4762-3125-0900	愛	21,310 21,470	1 1	
				<u>**90</u> **45°	4762-3125-0450	愛	21,470	1	
		®100	125	*30°	4762-3125-0300	愛	24,430	1	
			<u> </u>	*15°	4762-3125-0150	受	24,430	_ 1	
				%90°	4762-3160-0900	受	28,440	1	
		®125	160	%45°	4762-3160-0450	受	28,440	1	
		W120		*30°	4762-3160-0300	受	36,590	1	
	17			*15°	4762-3160-0150	受	36,590	1	
				<u>*90°</u>	4762-3180-0900	9	36,860		
		®150	180	<u>*45°</u> *30°	4762-3180-0450 4762-3180-0300	愛	36,860 40,810	1	
	(P			*30 *15°	4762-3180-0300	®	40,810	1	
				<u>**13</u>	4762-3180-0130	®	88,400	1	
		@0000		*45°	4762-3225-0450	愛	88,400	<u> </u>	
		®200S	225	*30°	4762-3225-0300	受	87,900	1	
				₩15°	4762-3225-0150	受	87,900	1	
		·		%90°	4762-3250-0900	受	108,440	3	
		@200	250	*45°	4762-3250-0450	9	108,440	3	
		<u></u>		*30°	4762-3250-0300	9	107,630	1	
				<u>*15°</u>	4762-3250-0150	9	107,630	12	
				90° 45°	4762-3315-0900	9	189,240	1	
		®250	315	45° *30°	4762-3315-0450 4762-3315-0300	愛	189,240 169,150	2	
			1	%°3U			103,130		
				% 15°	4762-3315-0150	受	169,150	1	

⁽注)(1)

倒印は受注生産品です。 (2) 別途運賃を申し受ける製品がございます。 (3)

の印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。(4) ※印はジョージフィッシャー(株) 製です。

			スイープベン (4862)					
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番		価格	梱包数
		®300	355	45°	4862-1355-0450	受	303,400	1
	11	®350	400	45°	4862-1400-0450	受	別途問合せ	1
		®400	450	45°	4862-1450-0450	受	別途問合せ	1
		®450	500	45°	4862-1500-0450	®	別途問合せ	1
		®300	355	45°	4862-3355-0450	9	201,210	1
		®350	400	45°	4862-3400-0450	9	別途問合せ	1
	17	®400	450	45°	4862-3450-0450	9	別途問合せ	1
		®450	500	45°	4862-3500-0450	9	別途問合せ	1
		®500	560	45°	4862-3560-0450	9	別途問合せ	1
		®550	630	45°	4862-3630-0450	9	別途問合せ	1
			ショートベンド (4862)					
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番		価格	梱包数
				90°	4862-1063-0900	®	11,300	9
		® 50	63	45°	4862-1063-0450	9	10,700	12
				22 1/2°	4862-1063-0225	®	9,050	18
				11 1/4°	4862-1063-0114	®	9,050	18
				90°	4862-1090-0900	9	15,120	4
		® 75	90	45°	4862-1090-0450	受	13,700	4
				22 1/2°	4862-1090-0225	8	12,580	6
				11 1/4°	4862-1090-0114	8	12,580	8
	11		125	90°	4862-1125-0900	9	22,300	2
		®100		45° 22 1/2°	4862-1125-0450 4862-1125-0225	愛	19,900 18,960	2
		100		11 1/4°		受	18,960	
				90°	4862-1125-0114 4862-1180-0900	受	44,140	3 2
				45°	4862-1180-0900	受	36,120	2
		®150	180	22 1/2°	4862-1180-0430	受	27,200	2
				11 1/4°	4862-1180-0114	受	27,200	3
				90°	4862-1250-0900	受	76,020	1
				45°	4862-1250-0450	受	71,300	1
		®200	250	22 1/2°	4862-1250-0225	受	65,430	2
				11 1/4°	4862-1250-0114	®	65,430	2
		©	90°ショート (4962)	ベンド				,
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番		 価格	梱包数
		®300	355	90°	4962-1355-1900	受	384,000	1
	11	®350	400	90°	4962-1400-1909	阌	513,790	1
	11	®400	450	90°	4962-1450-1909	⊜	669,640	1
I ===		®450	500	90°	4962-1500-1909	受	1,099,560	1
		®300	355	90°	4962-3355-1900	受	321,170	1
	17	®350	400	90°	4962-3400-1909	受	394,990	1
	17	@400	450	90°	4962-3450-1909	受	505,800	1
		®450	500	90°	4962-3500-1909	受	621,100	1

⁽注)(1)

倒印は受注生産品です。 (2) 別途運賃を申し受ける製品がございます。 (3)

の印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。

						(4962)					
	SDR(OD/t)	 呼び径	 外径(OD)	角度			成係数 1.O	I		孫数0.8	T
	(7112(0-)			品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数
				90°	愛	4962-9315-0909	432,600	1	4962-9315-8909	258,100	1
		⊗250	315	45°	®	4962-9315-0459	261,600	1	4962-9315-8459	213,600	1
				22 1/2°	®	4962-9315-0229	261,600	1	4962-9315-8229	213,600	1
				11 1/4°	®	4962-9315-0119	261,600	1	_		_
				90°	®	4962-9355-0909	504,800	1	4962-9355-8909	376,500	1
		⊗300	355	45°	受	4962-9355-0459	305,200	1	4962-9355-8459	245,200	
				22 1/2°	受	4962-9355-0229	305,200	1	4962-9355-8229	245,200	1
				11 1/4°	9	4962-9355-0119	305,200	1	-		_
				90°	9	4962-9400-0909	951,770	1	4962-9400-8909	641,830	1
		⊗350	400	45°	9	4962-9400-0459	614,060	1	4962-9400-8459	523,640	1
				22 1/2°	9	4962-9400-0229	614,060	1	4962-9400-8229	523,640	1
				11 1/4°	受	4962-9400-0119	614,060	1	_		_
				90°	9	4962-9450-0909	1,133,670	1	4962-9450-8909	753,130	1
	9	⊗400	450	45°	受	4962-9450-0459	729,600	1	4962-9450-8459	636,950	1
				22 1/2°	9	4962-9450-0229	729,600	1	4962-9450-8229	636,950	1
				11 1/4°	9	4962-9450-0119	729,600]		-	_
				90°	9	4962-9500-0909	1,328,920	1	4962-9500-8909	882,030	1
		⊗450	500	45°	9	4962-9500-0459	848,530	1	4962-9500-8459	737,760	
				22 1/2°	®	4962-9500-0229	848,530	1	4962-9500-8229	737,760	
				11 1/4°	®	4962-9500-0119	848,530	1	-		_
				90°	愛	4962-9560-0909	1,585,340	1	4962-9560-8909	1,053,960	1
		⊗500	560	45°	受	4962-9560-0459	1,000,960	1	4962-9560-8459	871,740	1
				22 1/2°	受	4962-9560-0229	1,000,960	1	4962-9560-8229	871,740	1
				11 1/4°	受	4962-9560-0119	1,000,960	1	-		_
				90°	受	4962-9630-0909	2,116,930	1	4962-9630-8909	1,541,880	1
		⊗550	630	45°	受	4962-9630-0459	1,291,080	1	4962-9630-8459	1,108,230	1
				22 1/2°	受	4962-9630-0229	1,291,080	1	4962-9630-8229	1,108,230	1
				11 1/4°	9	4962-9630-0119	1,291,080	1	_		_
				90°	9	4962-1315-0900	224,770	1	_		
		® 250	315	45°	9	4962-1315-0450	165,840	1	_		_
				22 1/2°	受	4962-1315-0225	135,120	1	_		_
				11 1/4°	9	4962-1315-0114	94,160	1			_
				90°	受	4962-1355-0900	303,400	1	4962-1355-8900	341,030	1
		® 300	355	45°	9	4962-1355-0450	291,160	1	4962-1355-8450	273,520	
				22 1/2°	9	4962-1355-0225	291,160	1	4962-1355-8225	273,520	
				11 1/4°	8	4962-1355-0114	291,160	1	-	451.000	_
				90°	受	4962-1400-0909	828,070	1	4962-1400-8909	451,280	1
		® 350	400	45°	9	4962-1400-0459	371,980	1	4962-1400-8459	347,180	1
				22 1/2°	受	4962-1400-0229	371,980	1	4962-1400-8229	347,180	1
				11 1/4°	受	4962-1400-0119	371,980	1	4000 1450 0000	E05 700	
				90°	受	4962-1450-0909	975,090	1	4962-1450-8909	535,720	1
	11	® 400	450	45°	9	4962-1450-0459	503,090	1	4962-1450-8459	447,770	
				22 1/2°	受	4962-1450-0229	503,090	1	4962-1450-8229	447,770	1
				11 1/4°	受	4962-1450-0119	503,090]	4000 1500 0000	070.050	-
				90°	受	4962-1500-0909	1,139,080	1	4962-1500-8909	879,650	1
		® 450	500	45°	受	4962-1500-0459	756,670]	4962-1500-8459	657,100	
				22 1/2°	受	4962-1500-0229	756,670]	4962-1500-8229	657,100	1
				11 1/4°	受	4962-1500-0119	756,670]	4000 1500 0000	-	<u> </u>
				90°	9	4962-1560-0909	1,357,440	1	4962-1560-8909	911,810	
		® 500	560	45°	9	4962-1560-0459	867,500	1	4962-1560-8459	758,850	1
				22 1/2°	受	4962-1560-0229	867,500	1	4962-1560-8229	758,850	1
				11 1/4°	受	4962-1560-0119	867,500	1			-
				90°	®	4962-1630-0909	1,799,990	1	4962-1630-8909	1,318,960	1
		® 550	630	45°	®	4962-1630-0459	1,109,290	1	4962-1630-8459	956,330	1
				22 1/2°	®	4962-1630-0229	1,109,290	1	4962-1630-8229	956,330	1
I			1	11 1/4°	受	4962-1630-0119	1,109,290	1	_	_	-

⁽注)(1)

(注)(1)

(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)

(3)

の日は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。

(4)

(4)

(4)

(4)

© セグメントベンド (4962)												
							 ?係数1.0			 旅条数0.8		
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		品番	(MX 1.0 価格	梱包数	品番	価格	梱包数	
				90°	受	4962-2315-0900	353,680	1	4962-2315-8900	282,940	1	
				45°	愛	4962-2315-0450	254,330	1	4962-2315-8450	213,000	1	
		®250	315	22 1/2°	®	4962-2315-0225	215,530	1	4962-2315-8225	197,880	1	
				11 1/4°	愛	4962-2315-0114	215,530	1		107,000	<u> </u>	
				90°	⊗	4962-2355-0900	374,920	1	4962-2355-8900	321,370	1	
				45°		4962-2355-0450	274,920	1	4962-2355-8450	224.300	1	
		@300	355	22 1/2°	®					,	1	
				11 1/4°	受	4962-2355-0225	274,410	1	4962-2355-8225	224,300	1	
					9	4962-2355-0114	274,410	1	4000 0400 0000		_	
				90°	9	4962-2400-0909	481,170	1	4962-2400-8909	390,960	1	
		®350	400	45°	®	4962-2400-0459	353,550	1	4962-2400-8459	316,370	1	
				22 1/2°	受	4962-2400-0229	353,550	1	4962-2400-8229	316,370	1	
				11 1/4°	受	4962-2400-0119	353,550	1	_		_	
				90°	受	4962-2450-0909	615,050	1	4962-2450-8909	497,100	1	
		®400	450	45°	受	4962-2450-0459	450,880	1	4962-2450-8459	417,470	1	
		• +00	+00	22 1/2°	受	4962-2450-0229	450,880	1	4962-2450-8229	417,460	1	
				11 1/4°	受	4962-2450-0119	450,880	1	_	_		
				90°	受	4962-2500-0909	874,630	1	4962-2500-8909	640,560	1	
	100	@4FO	E00	45°	受	4962-2500-0459	657,370	1	4962-2500-8459	557,140	1	
	13.6	®450	500	22 1/2°	受	4962-2500-0229	657,370	1	4962-2500-8229	557,140	1	
				11 1/4°	受	4962-2500-0119	657,370	1	_	_	_	
				90°	受	4962-2560-0909	1,159,430	1	4962-2560-8909	788,640	1	
				45°	愛	4962-2560-0459	751,750	1	4962-2560-8459	661,230	1	
		®500	560	22 1/2°	愛	4962-2560-0229	751,750	1	4962-2560-8229	661,230	1	
				11 1/4°	愛	4962-2560-0119	751,750	1	_	-	<u> </u>	
			90°	愛	4962-2630-0909	1,524,810	1	4962-2630-8909	1,124,550	1		
				45°	受	4962-2630-0459	951,240	1	4962-2630-8459	823,940	1	
		®550	630		H-							
				22 1/2°	®	4962-2630-0229	951,240	1	4962-2630-8229	823,940	1	
				11 1/4°	®	4962-2630-0119	951,240	1	-			
				90°	9	4962-2710-0909	1,853,410	1	4962-2710-8909	1,381,710	1	
		®600	710	45°	®	4962-2710-0459	1,161,870	1	4962-2710-8459	995,340	1	
				22 1/2°	®	4962-2710-0229	1,161,870	1	4962-2710-8229	995,340	1	
				11 1/4°	受	4962-2710-0119	1,161,870	1	_			
				90°	受	4962-2800-0909	2,276,560	1	4962-2800-8909	1,706,600	1	
		®700	800	45°	愛	4962-2800-0459	1,618,730	1	4962-2800-8459	1,226,630	1	
		0700		22 1/2°	受	4962-2800-0229	1,618,730	1	4962-2800-8229	1,226,630	1	
				11 1/4°	受	4962-2800-0119	1,618,730	1	_	_		
[90°	受	4962-3315-0909	368,000	1	4962-3315-8909	208,600	1	
		@0E0	015	45°	愛	4962-3315-0459	222,500	1	4962-3315-8459	172,900	1	
		®250	315	22 1/2°	受	4962-3315-0229	222,500	1	4962-3315-8229	172,900	1	
				11 1/4°	愛	4962-3315-0119	222,500	1	_	_		
				90°	愛	4962-3355-0909	396,800	1	4962-3355-8909	296,940	1	
				45°	受	4962-3355-0459	223,560	1	4962-3355-8459	208,710	1	
		®300	355	22 1/2°	愛	4962-3355-0229	223,560	1	4962-3355-8229	208,710	1	
				11 1/4°	®	4962-3355-0119	223,560	1	_		+ -	
				90°	⊗	4962-3400-0909	625,400	1	4962-3400-8909	374,050	1	
											1	
	17	®350	400	45°	9	4962-3400-0459	310,330	1	4962-3400-8459	287,280		
				22 1/2°	9	4962-3400-0229	310,330	1	4962-3400-8229	287,280	1	
				11 1/4°	®	4962-3400-0119	310,330	1			<u> </u>	
				90°	箩	4962-3450-0909	727,900	1	4962-3450-8909	460,170	1	
		®400	450	45°	9	4962-3450-0459	410,640	1	4962-3450-8459	356,210	1	
			.55	22 1/2°	®	4962-3450-0229	410,640	1	4962-3450-8229	356,210	1	
				11 1/4°	受	4962-3450-0119	410,640	1	_			
				90°	受	4962-3500-0909	843,870	1	4962-3500-8909	562,520	1	
		@450	E00	45°	受	4962-3500-0459	589,380	1	4962-3500-8459	488,660	1	
		®450	500	22 1/2°	受	4962-3500-0229	589,380	1	4962-3500-8229	488,660	1	
				11 1/4°	受	4962-3500-0119	589,380	1		_	_	

⁽注)(1)

倒印は受注生産品です。 (2) 別途運賃を申し受ける製品がございます。 (3)

の印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。

SDR(00/t) 呼び程 外径(0D) 角度 日力低減係数1.0 日力低減係数0.8 日力低減係数0.8 日力低減係数0.8 日本	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BSR(0076) PFO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bath Mark	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
## Page 145	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
@550	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Part	- 1 1 1 - 1 1 - 1
Post Post	1 1 1 1 1 1 -
## Page 14	1 1 1 1 1 1 -
P650	1 1 1 1 1 1 1 1 1
Page 1 Page 2 Page 3 P	- 1 1 1 - 1
Po	1 1 — 1
Po	1 1 — 1
(P600) 710 22 1/2° ⊗ 4962·3710·0229 1,019,130 1 4962·3710·8229 750,420 11 1/4° ⊗ 4962·3800·0909 2,181,310 1 4962·3800·8909 1,529,410 45° ⊗ 4962·3800·0459 1,239,740 1 4962·3800·8459 918,820 22 1/2° ⊗ 4962·3800·0229 1,239,740 1 4962·3800·8229 918,820 11 1/4° ⊗ 4962·3800·0119 1,239,740 1 4962·4315·8909 195,600 45° ⊗ 4962·4315·0909 343,900 1 4962·4315·8459 162,200 45° ⊗ 4962·4315·0459 211,000 1 4962·4315·8229 162,200 22 1/2° ⊗ 4962·4315·0119 211,000 1 4962·4315·8229 162,200 11 1/4° ⊗ 4962·4315·0119 211,000 1 4962·4355·8909 281,420 45° ⊗ 4962·4355·0909 318,370 1 4962·4355·8459 198,370 22 1/2° ⊗ 4962·4355·0229 217,290 1 4962·4355·8229 198,370 22 1/2° ⊗ 4962·4355·0119 217,290 1 4962·4355·8229 198,370 11 1/4° ⊗ 4962·4355·0119 217,290 1 4962·4400·8909 333,790 4	1 - 1
Proof Pro	1 1
®700 800 90° \$\otimes\$ 4962-3800-0909 2,181,310 1 4962-3800-8909 1,529,410 45° 4962-3800-0459 1,239,740 1 4962-3800-8459 918,820 22 1/2° 4962-3800-0229 1,239,740 1 4962-3800-8229 918,820 11 1/4° 4962-3800-0119 1,239,740 1	1
®700 800 45° ● 4962·3800·0459 1,239,740 1 4962·3800·8459 918,820 22 1/2° ● 4962·3800·0229 1,239,740 1 4962·3800·8229 918,820 11 1/4° ● 4962·3800·0119 1,239,740 1 — — 90° ● 4962·4315·0909 343,900 1 4962·4315·8909 195,600 45° ● 4962·4315·0459 211,000 1 4962·4315·8459 162,200 22 1/2° ● 4962·4315·0229 211,000 1 4962·4315·8229 162,200 11 1/4° ● 4962·4315·0119 211,000 1 — — 90° ● 4962·4315·0119 211,000 1 4962·4355·8909 281,420 45° ● 4962·4355·0119 217,290 1 4962·4355·8459 198,370 45° ● 4962·4355·0459 217,290 1 4962·4355·8229 198,370 11 1/4° ● 4962·4355·0119 217,290 1 4962·4355·8229 198,370 11 1/4° ● 4962·4355·0119 217,290 1 4962·4400·8909 333,790 45° ● 4962·4400·0909 387,990 1 4962·4400·8459 248,340	1
(P)700 800 22 1/2°	+
P350 P350	1
(a) 90° ★962-4315-0909 343,900 1 4962-4315-8909 195,600 45° 4962-4315-0459 211,000 1 4962-4315-8459 162,200 11 1/4° 4962-4315-0229 211,000 1 4962-4315-8229 162,200 11 1/4° 4962-4315-0119 211,000 1 - - - 90° 4962-4355-0909 318,370 1 4962-4355-8909 281,420 45° 4962-4355-0459 217,290 1 4962-4355-8229 198,370 11 1/4° 4962-4355-0229 217,290 1 4962-4355-8229 198,370 11 1/4° 4962-4355-0119 217,290 1 4962-4355-8229 198,370 11 1/4° 4962-4355-0119 217,290 1 4962-4355-8229 198,370 11 1/4° 4962-4355-0119 217,290 1 - - 90° 4962-4355-0119 217,290 1 - - 90° 4962-4400-0909 387,990 1 4962-4400-8909 333,790 45° 4962-4400-0459 280,260 1	
(P)250 315 45° ② 4962-4315-0459 211,000 1 4962-4315-8459 162,200 22 1/2° ③ 4962-4315-0229 211,000 1 4962-4315-8229 162,200 11 1/4° ② 4962-4315-0119 211,000 1 — — — — 90° ③ 4962-4355-0909 318,370 1 4962-4355-8909 281,420 45° ② 4962-4355-0459 217,290 1 4962-4355-8459 198,370 22 1/2° ② 4962-4355-0229 217,290 1 4962-4355-8229 198,370 11 1/4° ④ 4962-4355-0119 217,290 1 4962-4355-8229 198,370 11 1/4° ④ 4962-4355-0119 217,290 1 4962-4400-8909 333,790 45° ④ 4962-4400-0909 387,990 1 4962-4400-8909 333,790 45° ④ 4962-4400-0459 280,260 1 4962-4400-8459 248,340	
P350 315 22 1/2°	1
@350 22 1/2° ★ 4962-4315-0229 211,000 1 4962-4315-8229 162,200 11 1/4° 4962-4315-0119 211,000 1	1
●300 ● 390° ● 4962-4355-0909 318,370 1 4962-4355-8909 281,420 45° ● 4962-4355-0459 217,290 1 4962-4355-8459 198,370 22 1/2° ● 4962-4355-0229 217,290 1 4962-4355-8229 198,370 11 1/4° ● 4962-4355-0119 217,290 1	1
●300 355 45° ② 4962-4355-0459 217,290 1 4962-4355-8459 198,370 22 1/2° ③ 4962-4355-0229 217,290 1 4962-4355-8229 198,370 11 1/4° ② 4962-4355-0119 217,290 1 90° ② 4962-4400-0909 387,990 1 4962-4400-8909 333,790 45° ③ 4962-4400-0459 280,260 1 4962-4400-8459 248,340	-
(a) (a)	1
22 1/2° (※) 4962-4355-0229 217,290 1 4962-4355-8229 198,370 11 1/4° (※) 4962-4355-0119 217,290 1 — 90° (※) 4962-4400-0909 387,990 1 4962-4400-8909 333,790 45° (※) 4962-4400-0459 280,260 1 4962-4400-8459 248,340	1
90°	1
@350 400 10 \$ 1002 1100 0 100 2 10,0 10	
@350 400 10 \$ 1002 1100 0 100 2 10,0 10	1
1 OOO	1
	1
11 1/4° 🕲 4962-4400-0119 280,260 1 – -	_
90° 🕲 4962-4450-0909 478,780 1 4962-4450-8909 415,460	1
©400 450 45° © 4962-4450-0459 362,980 1 4962-4450-8459 333,54	1
22 1/2° 🕲 4962-4450-0229 362,980 1 4962-4450-8229 333,540	1
11 1/4° 🕲 4962-4450-0119 362,980 1 – -	
90° 🕲 4962-4500-0909 597,240 1 4962-4500-8909 528,980	1
21	+
22 1/2" 🕲 4962-4500-0229 456,280 1 4962-4500-8229 421,380	1
11 1/4° 🕲 4962-4500-0119 456,280 1 — -	<u> </u>
90° 🕲 4962-4560-0909 802,480 1 4962-4560-8909 621,56 0	+
©500 560 45° © 4962-4560-0459 668,720 1 4962-4560-8459 518,26 0	+
22 1/2° 🕲 4962-4560-0229 668,720 1 4962-4560-8229 518,26 0	1
11 1/4°	<u> </u>
90° 🕲 4962-4630-0909 945,840 1 4962-4630-8909 798,720	+
©550 630 45° © 4962-4630-0459 709,380 1 4962-4630-8459 625,06 0	
22 1/2° 9 4962-4630-0229 709,380 1 4962-4630-8229 625,06 0	1
11 1/4° (🕲 4962-4630-0119 709,380 1 - -	<u> </u>
90° 🕲 4962-4710-0909 1,223,750 1 4962-4710-8909 1,052,35	+
@600 710 45° @ 4962-4710-0459 856,620 1 4962-4710-8459 769,45 0	+
22 1/2° 🕲 4962-4710-0229 856,620 1 4962-4710-8229 769,45 0	1
11 1/4°	
90° 🕲 4962-4800-0909 1,442,770 1 4962-4800-8909 1,322,470	 -
©700 800 45° © 4962-4800-0459 925,760 1 4962-4800-8459 797,02 0	_
22 1/2° 🔘 4962-4800-0229 925,760 1 4962-4800-8229 797,02 0	1
	1

⁽注)(1)

倒印は受注生産品です。 (2) 別途運賃を申し受ける製品がございます。 (3)

回印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。

	◎ セグメントベンド (4962)													
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		圧力低減	孫数1.0		圧力低洞	孫数0.8				
	JDI1(UD/t)	げり往	/M±(UD)	円反		品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数			
				90°	受	4962-6315-0909	329,100	1	4962-6315-8909	185,100	1			
		⊗250	315	45°	受	4962-6315-0459	202,600	1	4962-6315-8459	153,600	1			
		<u>%</u> 230	313	22 1/2°	受	4962-6315-0229	202,600	1	4962-6315-8229	153,600	1			
				11 1/4°	®	4962-6315-0119	202,600	1	1	_	_			
				90°	9	4962-6355-0909	353,000	1	4962-6355-8909	227,900	1			
		⊗300	355	45°	9	4962-6355-0459	224,400	1	4962-6355-8459	163,800	1			
		Ø300	300	22 1/2°	9	4962-6355-0229	224,400	1	4962-6355-8229	163,800	1			
				11 1/4°	®	4962-6355-0119	224,400	1	1	_	_			
				90°	®	4962-6400-0909	491,310	1	4962-6400-8909	364,850	1			
		∅3E0	400	45°	®	4962-6400-0459	353,620	1	4962-6400-8459	316,200	1			
		⊗350	400	22 1/2°	@	4962-6400-0229	353,620	1	4962-6400-8229	316,200	1			
				11 1/4°	@	4962-6400-0119	353,620	1	_	_	-			
				90°	9	4962-6450-0909	561,480	1	4962-6450-8909	407,780	1			
		⊗400 450	45°	9	4962-6450-0459	398,140	1	4962-6450-8459	359,660	1				
			450	22 1/2°	®	4962-6450-0229	398,140	1	4962-6450-8229	359,660	1			
				11 1/4°	受	4962-6450-0119	398,140	1	_	_				
		⊗450	500	90°	受	4962-6500-0909	639,390	1	4962-6500-8909	458,770	1			
	26			45°	受	4962-6500-0459	445,310	1	4962-6500-8459	399,410	1			
	20			22 1/2°	受	4962-6500-0229	445,310	1	4962-6500-8229	399,410	1			
				11 1/4°	受	4962-6500-0119	445,310	1	_	_				
				90°	受	4962-6560-0909	739,880	1	4962-6560-8909	525,650	1			
		ØE00	560	45°	受	4962-6560-0459	504,980	1	4962-6560-8459	451,350	1			
		⊗500	560	22 1/2°	受	4962-6560-0229	504,980	1	4962-6560-8229	451,350	1			
				11 1/4°	受	4962-6560-0119	504,980	1	_	_				
				90°	受	4962-6630-0909	939,160	1	4962-6630-8909	708,820	1			
		ØEE0	000	45°	受	4962-6630-0459	614,160	1	4962-6630-8459	540,600	1			
		⊗550	630	22 1/2°	受	4962-6630-0229	614,160	1	4962-6630-8229	540,600	1			
				11 1/4°	受	4962-6630-0119	614,160	1	_	_				
				90°	受	4962-6710-0909	1,120,630	1	4962-6710-8909	850,230	1			
		@000	710	45°	受	4962-6710-0459	730,340	1	4962-6710-8459	635,150	1			
		⊗600	710	22 1/2°	@	4962-6710-0229	730,340	1	4962-6710-8229	635,150	1			
				11 1/4°	@	4962-6710-0119	730,340	1	_	_				
				90°	阌	4962-6800-0909	1,352,770	1	4962-6800-8909	1,027,880	1			
		0700	000	45°	⊛	4962-6800-0459	979,650	1	4962-6800-8459	761,820	1			
		⊗700	800	22 1/2°	受	4962-6800-0229	979,650	1	4962-6800-8229	761,820	1			
				11 1/4°	受	4962-6800-0119	979,650	1	_					

			チーズ				
	000(00 (1)	*	1361)			/T. l.	I Im 6
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	-	価格	梱包
		® * 200S×200S	225×225	4361-1225-0225	9	171,020	
		® 200×200	250×250	4361-1250-0250	®	229,640	1
		® 250×250	315×315	4361-1315-0315	受	266,930	1
		® * 300×300	355×355	4361-1355-0355	受	350,800	1
		® * 350×350	400×400	4361-1400-0400	受	別途問合せ	1
		® * 400×400	450×450	4361-1450-0450	受	別途問合せ	1
	11	® * 450×450	500×500	4361-1500-0500	受	別途問合せ	1
		* 40× 20	50× 25	4361-1050-0025	受	9,600	10
		® * 150×75	180×90	4361-1180-0090	受	90,550	1
		® * 150×125	180×160	4361-1180-0160	受	90,550	1
		® * 200×125	250×160	4361-1250-0160	®	253,990	2
		250×150	315×180	4361-1315-0180	愛	355,920	1
		250×200	315×250	4361-1315-0250	愛	266,930	1
							-
		® * 75× 75	90× 90	4361-3090-0090	9	16,700	1
		® * 100S×100S	110×110	4361-3110-0110	9	21,860	1
		® * 100×100	125×125	4361-3125-0125	®	27,010	1
Market Committee		® * 125×125	160×160	4361-3160-0160	受	36,140	1
		® * 150×150	180×180	4361-3180-0180	受	84,310	1
		® * 200S×200S	225×225	4361-3225-0225	受	137,400	1
		® * 200×200	250×250	4361-3250-0250	受	172,230	1
		® * 250×250	315×315	4361-3315-0315	受	194,670	1
		® * 300×300	355×355	4361-3355-0355	受	305,940	1
		® * 350×350	400×400	4361-3400-0400	愛	358,590	1
	17	® * 400×400	450×450	4361-3450-0450	愛		1
	17		-			521,810	+
		® * 450×450	500×500	4361-3500-0500	8	662,900	1
		® * 500×500	560×560	4361-3560-0560	受	別途問合せ	1
		® * 550×550	630×630	4361-3630-0630	受	別途問合せ	1
		® * 600×600	710×710	4361-3710-0710	受	別途問合せ	1
		® * 700×700	800×800	4361-3800-0800	受	別途問合せ	1
		250×200	315×250	4361-3315-0250	受	233,660	1
		300×200	355×250	4361-3355-0250	愛	807,040	1
		300×250	355×315	4361-3355-0315	®	575,680	1
		® * 350×250	400×315	4361-3400-0315	愛	928,300	1
		® * 350×300	400×355	4361-3400-0315	®	766,780	1
				4001-0400-0000	<u> </u>	700,700	<u> </u>
	,	レ :	デューサ				
	CDD(OD /±)	(4	1363)			/ 	+四左
	SDR(OD/t)	(4 呼び径	1363) 外径(OD)	品番		価格	_
	SDR(OD/t)	呼び径 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 363) 外径(OD) 75× 63	4363-1075-0063	9	7,240	_
	SDR(OD/t)	呼び径 P ※ 65× 50 P ※ 75× 50	外径(OD) 75× 63 90× 63	4363-1075-0063 4363-1090-0063	⊜	7,240 11,050	5
	SDR(OD/t)	呼び径 P ※ 65× 50 P ※ 75× 50 P ※ 75× 65	外径(OD) 75× 63 90× 63 90× 75	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1090-0075	9	7,240 11,050 11,050	5 1
	SDR(OD/t)	呼び径 ・ 呼び径 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	外径(OD) 75× 63 90× 63 90× 75 125× 63	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1090-0075 4363-1125-0063	受受受	7,240 11,050	5 1
	SDR(OD/t)	呼び径 P ※ 65× 50 P ※ 75× 50 P ※ 75× 65	外径(OD) 75× 63 90× 63 90× 75	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1090-0075	受受受受	7,240 11,050 11,050	50 11 11 5
	SDR(OD/t)	呼び径 ・ 呼び径 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	外径(OD) 75× 63 90× 63 90× 75 125× 63	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1090-0075 4363-1125-0063	受受受	7,240 11,050 11,050 14,990	5 1 1 5 5 5 1
	SDR(OD/t)	呼び径 ・	外径(OD) 75× 63 90× 63 90× 75 125× 63 125× 90	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1090-0075 4363-1125-0063 4363-1125-0090	受受受受	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860	5 1 1 5 5 5 5 5 5 5
	SDR(OD/t)	呼び径 字び径 	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1090-0075 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110	受受受受受受受	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780	50 1 1 5 1 1
	SDR(OD/t)	呼び径 呼び径 呼び径	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1160-0125	(B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780 24,000	50 11 15 5 11 11 11 5
	SDR(OD/t)	呼び径 ・	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1160-0125 4363-1180-0090	© © © © © © ©	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370	5 1 1 1 1 1 1 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	SDR(OD/t)	呼び径 ・	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1160-0125 4363-1180-0090 4363-1180-0125	© © © © © © © © © ©	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370	50 11 11 11 11 11 11 12 12
	SDR(OD/t)	呼び径 P ※ 65× 50 P ※ 75× 50 P ※ 75× 65 P ※ 100× 50 P ※ 100× 75 P ※ 100×100S P ※ 125× 75 P ※ 125×100 P ※ 150× 75 P ※ 150×100 P ※ 150×125	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1160-0125 4363-1180-0125 4363-1180-0125 4363-1180-0160	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370 31,370	50 11 15 5 11 11 11 12 22
	SDR(OD/t)	呼び径 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1180-0090 4363-1180-0125 4363-1180-0125 4363-1180-0160 4363-1225-0180	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370 31,370 45,950	50 11 11 11 11 11 12 22 11 11
		呼び径 ・	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-11090-0075 4363-1125-0063 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1180-0125 4363-1180-0125 4363-1180-0160 4363-1225-0180 4363-1250-0160	8 8 8 8 8 8 8 8 8	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370 45,950 60,550	50 11 11 11 11 11 11 12 12 14 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
	SDR(OD/t)	呼び径 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-11090-0075 4363-1125-0063 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1160-0125 4363-1180-0125 4363-1180-0160 4363-1225-0180 4363-1250-0160 4363-1250-0180	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370 45,950 60,550	50 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		呼び径 ・	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1160-0125 4363-1180-0090 4363-1180-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0180 4363-1250-0225	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370 45,950 60,550 60,550 75,130	50 50 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		呼び径 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-11090-0075 4363-1125-0063 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1160-0125 4363-1180-0125 4363-1180-0160 4363-1225-0180 4363-1250-0160 4363-1250-0180	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370 45,950 60,550	50 50 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		呼び径 ・	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1160-0125 4363-1180-0090 4363-1180-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0180 4363-1250-0225	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370 45,950 60,550 60,550 75,130	50 50 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		呼び径	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1160-0125 4363-1180-0090 4363-1180-0125 4363-1180-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0180 4363-1250-0225 4363-1315-0250	8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370 31,370 45,950 60,550 60,550 75,130 109,300	50 50 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		呼び径 呼び径 呼び径	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1160-0125 4363-1180-0090 4363-1180-0125 4363-1180-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0180 4363-1250-0225 4363-1315-0250 4363-1355-0250 4363-1355-0250	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370 45,950 60,550 60,550 75,130 109,300 125,020	50 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		呼び径 呼び径 呼び径	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1090-0075 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1180-0090 4363-1180-0125 4363-1180-0125 4363-1250-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0180 4363-1355-0250 4363-1355-0250 4363-1355-0315 4363-1400-0315	S	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780 24,000 31,370 31,370 31,370 45,950 60,550 60,550 75,130 109,300 125,020 別途問合せ	Made
		呼び径 呼び径 呼び径	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1160-0125 4363-1180-0125 4363-1180-0125 4363-1180-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0180 4363-1250-0180 4363-1355-0250 4363-1355-0250 4363-1355-0315 4363-1400-0315 4363-1400-0355	S	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370 45,950 60,550 75,130 109,300 125,020 別途問合せ 別途問合せ	50 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		呼び径 学び径 学が径 学 65× 50 学 75× 50 学 75× 65 学 100× 50 学 100× 75 学 100×1008 学 125× 75 学 125×100 学 150×100 学 150×125 学 200×150 学 200×150 学 200×2008 学 300×200 学 350×250 学 350×250 学 350×300 学 400×250	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1125-0063 4363-1125-0063 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1160-0125 4363-1180-0125 4363-1180-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0180 4363-1355-0250 4363-1355-0250 4363-1355-0315 4363-1400-0315	S	7,240 11,050 11,050 14,990 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370 45,950 60,550 75,130 109,300 125,020 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ	50 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		呼び径 学び径 学 65× 50 ※ 75× 50 ※ 75× 65 ※ 100× 50 ※ 100× 75 ※ 100×1008 ※ 125× 75 ※ 125×100 ※ 150×100 ※ 150×125 ※ 200×150 ※ 200×150 ※ 200×2008 ※ 300×200 ※ 300×250 ※ 350×250 ※ 400×250 ※ 400×300	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1180-0125 4363-1180-0125 4363-1180-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0180 4363-1355-0250 4363-1355-0250 4363-1355-0315 4363-1400-0355 4363-1450-0355	S	7,240 11,050 11,050 11,050 15,860 16,780 24,000 31,370 31,370 45,950 60,550 75,130 109,300 125,020 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ	50 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		呼び径 学び径 学 65× 50 ※ 75× 50 ※ 75× 65 ※ 100× 50 ※ 100× 75 ※ 100×1008 ※ 125× 75 ※ 125×100 ※ 150×100 ※ 150×125 ※ 200×150 ※ 200×150 ※ 200×2008 ※ 300×200 ※ 300×250 ※ 350×250 ※ 400×350 ※ 400×350	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1090-0075 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1180-0125 4363-1180-0125 4363-1180-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0180 4363-1250-0180 4363-1355-0250 4363-1355-0250 4363-1355-0315 4363-1400-0355 4363-1450-0305	S	7,240 11,050 11,050 11,050 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370 45,950 60,550 60,550 75,130 109,300 125,020 125,020 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ	50 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		呼び径 学び径 学 65× 50 学 75× 50 学 75× 65 学 100× 50 学 100× 75 学 100× 100S 学 125× 75 学 125× 100 学 150× 125 学 150× 125 学 200× 150 学 200× 150 学 200× 150 学 300× 200 学 300× 250 学 350× 250 学 400× 350 学 400× 350 学 400× 350 学 450× 250 363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1090-0075 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1180-0125 4363-1180-0125 4363-1180-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0180 4363-1250-0180 4363-1355-0250 4363-1355-0250 4363-1355-0315 4363-1400-0315 4363-1450-0315 4363-1450-03055 4363-1450-0400 4363-1500-0315	S	7,240 11,050 11,050 11,050 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370 45,950 60,550 60,550 75,130 109,300 125,020 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ	50 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
		呼び径 学び径 学 65× 50 ※ 75× 50 ※ 75× 65 ※ 100× 50 ※ 100× 75 ※ 100×1008 ※ 125× 75 ※ 125×100 ※ 150×100 ※ 150×125 ※ 200×150 ※ 200×150 ※ 200×2008 ※ 300×200 ※ 300×250 ※ 350×250 ※ 400×350 ※ 400×350	363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1090-0075 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1180-0125 4363-1180-0125 4363-1180-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0180 4363-1250-0180 4363-1355-0250 4363-1355-0250 4363-1355-0315 4363-1400-0355 4363-1450-0305	S	7,240 11,050 11,050 11,050 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370 45,950 60,550 60,550 75,130 109,300 125,020 125,020 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ	50 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		呼び径 学び径 学 65× 50 学 75× 50 学 75× 65 学 100× 50 学 100× 75 学 100× 100S 学 125× 75 学 125× 100 学 150× 125 学 150× 125 学 200× 150 学 200× 150 学 200× 150 学 300× 200 学 300× 250 学 350× 250 学 400× 350 学 400× 350 学 400× 350 学 450× 250 363 外径(OD)	4363-1075-0063 4363-1090-0063 4363-1090-0075 4363-1125-0063 4363-1125-0090 4363-1125-0110 4363-1160-0090 4363-1180-0125 4363-1180-0125 4363-1180-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0160 4363-1250-0180 4363-1250-0180 4363-1355-0250 4363-1355-0250 4363-1355-0315 4363-1400-0315 4363-1450-0315 4363-1450-03055 4363-1450-0400 4363-1500-0315	S	7,240 11,050 11,050 11,050 15,860 16,780 24,000 24,000 31,370 31,370 45,950 60,550 60,550 75,130 109,300 125,020 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ 別途問合せ	50 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	

⁽注)(1)

②印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)

②印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。 (4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

(4363)			
SDR(OD/t) 呼び径 外径(OD) 品番		 価格	梱包数
® * 100S× 75	D	12,120	1
® * 100×100S 125×110 4363-3125-0110		15,120	1
® * 125×100		21,600	1
(P) ** 150×125		28,240	1
		41,370	1
 № ※ 200×200S № ※ 250×225 № 250×200 № 315×250 4363-3250-0225 4363-3315-0250 		71,380 98,370	1 1
© 230×200 313×230 43033313-0230 © 300×200 355×250 4363-3355-0250		125,020	1 1
® 300×250 355×315 4363-3355-0315		125,020	l i
® * 350×250		174,470	1
® * 350×300 400×355 4363-3400-0355		174,470	1
® * 400×250 450×315 4363-3450-0315		278,330	1
® * 400×300 450×355 4363-3450-0355		278,330	1
® * 400×350		278,330	1
P * 450×250 500×315 4363-3500-0318 P * 450×300 500×355 4363-3500-0358 P * 450×350 500×355 4363-3500-0358		385,970	1
(P) ** 450×300		385,970	1
(P % 450×350 500×400 4363-3500-0400		385,970	1
P * 450×400 500×450 4363-3500-0450 P * 500×300 560×355 4363-3560-0355		385,970 別途問合せ	1
® * 500×350		別途問合せ	1 1
® * 500×400		別途問合せ	<u> </u>
® * 500×450		別途問合せ	1
® * 550×350 630×400 4363-3630-0400		別途問合せ	1
® * 550×400 630×450 4363-3630-0450)	別途問合せ	1
® * 550×450 630×500 4363-3630-0500		別途問合せ	1
® * 550×500 630×560 4363-3630-0560		別途問合せ	1
® * 600×450 710×500 4363-3710-0500		別途問合せ	1
(P) * 600×500 710×560 4363-3710-0560		別途問合せ	1
		別途問合せ	1
№ * 700×500№ * 700×550№ * 700×550№ * 700×550№ * 700×550		別途問合せ 別途問合せ	1 1
© * 700×330		別途問合せ	1 1
キャップ	<u> </u>	,,,,e,i,i, e	
(4265) SDR(OD/t) 呼び径 外径(OD) 品番		 価格	押与粉
SDR(OD/L) 呼び径 外径(OD) 前台)	1,620	相包数 50
* 25		2,020	150
* 30 40 4265-1040-0000		2,500	100
* 40 * 50 4 265-1050-0000		3,210	30
® 50 63 4265-1063-0000		5,610	
P 65 75 4265-1075-0000		6,770	12
P 75 90 4265-1090-0000		7,790	9
® ** 100S 110 4265-1110-0000		10,220	
(P) 100 125 4265-1125-0000 11 (P) 100 125 4265-1125-0000		10,780	4
(P) 125 160 4265-1160-0000		13,170	
		17,500	
№ ※ 200S№ ※ 200S№ 2002254265-1225-0000€ 2002504265-1250-0000		36,110 54,730	
© 250 250 4265-1250-0000 © 250 315 4265-1315-0000		76,130	1
® * 300 355 4265-1355-0000		85,100	
® * 350 400 4265-1400-0000		別途問合せ	1
® * 400 450 4265-1450-0000) 🛞	別途問合せ	1
® % 450 500 4265-1500-0000		別途問合せ	
® 75 90 4265-3090-0000		7,630	
		10,020	
P 100 125 4265-3125-0000 A 105 105 100 100		10,580	
P 125 160 4265-3160-0000 R 150 120 4265-3120-0000		12,910	
P 150 180 4265-3180-0000 P ** 200S 225 4265-3225-0000		17,380 35,390	
(P) 200 250 4265-3225-0000 (P) 200 250 4265-3250-0000		53,640	
© 250 315 4265-3315-0000		73,040	
17		85,100	
® * 350 400 4265-3400-0000		150,200	1
® * 400 450 4265-3450-0000		212,720	
® * 450 500 4265-3500-0000)	248,860	1
® * 500 560 4265-3560-0000)	別途問合せ	
® * 550 630 4265-3630-0000		別途問合せ	
® % 600 710 4265-3710-0000		別途問合せ	
) 阌	別途問合せ	1

⁽注)(1)

倒印は受注生産品です。 (2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)

回印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。 (4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

			CD+140	1、似土			I 1	固当:円
			SPおね (470					
	SDR(OD/t)	[]	乎び径	外径(OD)	品番		価格	梱包数
		® 20		25	4765-1025-0000	⊜	4,090	36
		® 25		32	4765-1032-0000	受	5,060	16
	11	® 30		40	4765-1040-0000	受	7,140	16
		® 40		50	4765-1050-0000	受	9,490	16
		® 50		63	4765-1063-0001	受	12,860	15
			SPめね (47)					
	SDR(OD/t)	Di	 乎び径	外径(OD)	 品番			梱包数
		® 20		25	4766-1025-0000	受	4,380	36
		® 25		32	4766-1032-0000	@	6,040	16
	11	® 30		40	4766-1040-0000	@	9,070	16
		® 40		50	4766-1050-0000	@	10,080	16
		® 50		63	4766-1063-0001	@	13,360	15
		•	SPユニス (47)	ーーーー ナン継手 Sフ)				
	SDR(OD/t)	D.	- (47) 乎び径	外径(OD)	 品番		 価格	梱包数
		® 20		25	4767-1025-0000	受	4,650	36
		® 25		32	4767-1032-0000	®	5,990	16
	11	® 30		40	4767-1040-0000	®	9,350	16
		® 40		50	4767-1050-0000	受	11,960	16
		® 50		63	4767-1063-0001	9	15,800	15
	'	フ		S10K•RF))	,		,
	SDR(OD/t)		(42 0 乎び径	5 4) 外径(OD)			 価格	梱包数
4		® 20	, , , , ,	25	4264-1025-0100	受	8,850	5
		® 25		32	4264-1032-0100	⊜	11,080	5
	11	® 30		40	4264-1040-0100	®	13,080	5
		® 40	·	50	4264-1050-0100	受	13,410	5
	'			10K•SUS GF形4274				
	SDR(OD/t)		アル4204・ 乎び径	9F形427 2 外径(0D)	+」 品番			梱包数
			® 50	63	4264-1063-0100	受	14,980	4
			® 65	75	4264-1075-0100	受	21,810	3
			® 75	90	4264-1090-0100	愛	21,810	3
			1008	110	4264-1110-0100	®	62,560	2
	11	RF形	® 100	125	4264-1125-0100	受	32,880	2
			® 125	160	4264-1160-0100	愛	115,750	1
			® 150	180	4264-1180-0100	受	51,590	1
			200S	225	4264-1225-0100	受	193,920	1
			® 200	250	4264-1250-0100	®	126,550	1
			® 50	63	4274-1063-0100	受	14,980	4
A			® 75	90	4274-1090-0100	受	21,810	3
			1008	110	4274-1110-0100	®	62,560	2
			® 100	125	4274-1125-0100	®	32,880	2
	11	GF形	® 150	180	4274-1180-0100	@	51,590	1
			200S	225	4274-1225-0100	®	193,920	1
			® 200	250	4274-1250-0100	受	126,550	1
			® 250	315	4274-1315-0100	受	300,200	1
			® 300	355	4274-1355-0100	受	373,140	1
		םרזוי.	100S	110	4264-3110-0100	受	48,260	2
		RF形	200S	225	4264-3225-0100	@	176,770	1
	17		1008	110	4274-3110-0100	受	48,260	2
	17	ОСТИ	200S	225	4274-3225-0100	受	176,770	1
		GF形	® 250	315	4274-3315-0100	受	300,200	1
			® 300	355	4274-3355-0100	受	373,140	1

⁽注)(1)

倒印は受注生産品です。 (2) 別途運賃を申し受ける製品がございます。 (3)


回印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。

			フランジ(JI 形4364・					
SI	DR(OD/t)	呼	· び径	外径(OD)	品番		価格	梱包数
			® 50	63	4364-1063-0100	受	19,100	4
			® 75	90	4364-1090-0100	受	29,160	2
	11	RF形	® 100	125	4364-1125-0100	受	45,060	2
			® 150	180	4364-1180-0100	受	72,330	1
			® 200	250	4364-1250-0100	受	174,360	1
			® 50	63	4374-1063-0100	受	19,100	4
			® 75	90	4374-1090-0100	受	29,160	2
	11	GF形	® 100	125	4374-1125-0100	受	45,060	2
			® 150	180	4374-1180-0100	@	72,330	1
			® 200	250	4374-1250-0100	受	174,360	1
			脂フランジ 形4264・					
SI	DR(OD/t)	呼	<u>-</u> び径	外径(OD)	品番		価格	梱包数
			⊗ 50	63	4264-1063-1100	@	14,980	5
	11	RF形	⊗ 75	90	4264-1090-1100	@	21,810	3
			⊗ 100	125	4264-1125-1100	@	32,880	2
-			⊗ 50	63	4274-1063-1100	@	14,980	5
	11	GF形	⊗ 75	90	4274-1090-1100	受	21,810	3
			⊗ 100	125	4274-1125-1100	受	32,880	2
SI	DR(OD/t)	呼び径		外径(OD)	品番		価格	梱包数
4	P			63	4274-1063-0160	受	22,470	1
		® 75		90	4274-1090-0160	受	32,720	3
	11	® 100		125	4274-1125-0160	受	49,320	2
		® 150		180	4274-1180-0160	受	77,390	1
		® 200		250	4274-1250-0160	受	189,820	1
		*:	フランジア? (42		形]			
SI	DR(OD/t)	呼	<u>-</u> び径	外径(OD)	品番		価格	梱包数
			350	400	4274-1400-0000	受	371,740	1
	11		400	450	4274-1450-0000	受	504,860	1
	1 1		450	500	4274-1500-0000	受	675,490	1
			550	630	4274-1630-0000	受	828,090	1
			350	400	4274-3400-0000	受	286,380	1
			400	450	4274-3450-0000	受	477,480	1
・他管種や仕切弁との接続については			450	500	4274-3500-0000	受	588,230	1
次頁をご参照ください。	17		500	560	4274-3560-0000	@	642,870	1
			550	630	4274-3630-0000	受	721,120	1
			600	710	4274-3710-0000	@	975,770	1
			700	800	4274-3800-0000	受	2,077,970	1
☆ ルーズフラン (S ※JIS16K形は	364)		5)					
	呼び径	外径(O[D) 1	 価格				
	350	40		別途問合せ				
	400	45		別途問合せ				
1 1 1	450	50	0 !	別途問合せ				
	500	56	0 !	別途問合せ				
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	550	63	0 !	別途問合せ				
・他管種や仕切弁との接続については 次頁をご参照ください。	550 600	63 71		別途問合せ 別途問合せ				

⁽注)(1) (注)(1)
(②印は受注生産品です。 (2) 別途運賃を申し受ける製品がございます。
(③)
②印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP KO13規格品です。 (4)
(4)
※印の呼び径350以上のフランジアダプタには、別手配で☆印のルーズフランジが必要となります。

■他管種やバルブとの接続について


呼び径350以上で他管種、仕切弁及びバタフライ弁とフランジ接合を行う場合は両端のフランジ径が異なる変換フランジ短管が必要です。



単位:mm

					圧力用	高密度加	パリエチレ	ン管側			変換フラ	ンジ短管			他管種、	 仕切弁側		
フランジ 仕様	SDR	呼び径	パイプ 外径 D1	ルーズ フランジ 呼び径	ルーズ フランジ 外径 D2	А	ボルト 呼び径	n-d	M	Т	L	D3	フランジ 呼び径	フランジ 外径 D3	В	ボルト 呼び径	n-d	t
		350	400	400A	560	510	M24	16-27	46	28	254	355.6	350A	490	445	M22	16-25	26
	11	400	450	500A	675	620	M24	20-27	60	30	258	406.4	400A	560	510	M24	16-27	28
		450	500	500A	675	620	M24	20-27	60	30	260	457.2	450A	620	565	M24	20-27	30
		350	400	400A	560	510	M24	16-27	36	28	254	355.6	350A	490	445	M22	16-25	26
JIS		400	450	500A	675	620	M24	20-27	46	30	258	406.4	400A	560	510	M24	16-27	28
10K		450	500	500A	675	620	M24	20-27	46	30	260	457.2	450A	620	565	M24	20-27	30
	17	500	560	600A	795	730	M30	24-33	50	32	262	508.0	500A	675	620	M24	20-27	30
		550	630	600A	795	730	M30	24-33	50	32	264	558.8	550A	745	680	M30	20-33	32
		600	710	700A	905	840	M30	24-33	50	34	266	609.6	600A	795	730	M30	24-33	32
		700	800	800A	1020	950	M30	28-33	52	36	270	711.2	700A	905	840	M30	24-33	34

呼び径300以下でライニング鋼管及び伸縮継手(フレキ管)、バタフライ弁とフランジ接合を行う場合は、板フランジをご使用ください。 板フランジは市販の鋼製管フランジ(JIS B 2220)のスリップオン溶接式フランジ(SOP)、ガスケット座は全面座(FF)をご指定ください。



単位:mm

			圧力用高密度ホ	『リエチレン管側				板フランジ			
フランジ 仕様	SDR	呼び径	パイプ外径 D1	М	フランジ 呼び径	フランジ外径 D2	Α	フランジ内径 D3	ボルト 呼び径	n-d	t
		75	90	16	80A	185	150	90.0	M16	8-19	18
		100	125	26	100A	210	175	115.4	M16	8-19	18
		125	160	25	125A	250	210	141.2	M20	8-23	20
	11	150	180	33	150A	280	240	166.6	M20	8-23	22
JIS 10K		200	250	34	200A	330	290	218.0	M20	12-23	22
		250	315	34	250A	400	355	269.5	M22	12-25	24
		300	355	37	300A	445	400	321.0	M22	12-25	24
	17	250	315	34	250A	400	355	269.5	M22	12-25	24
	17	300	355	37	300A	445	400	321.0	M22	12-25	24

23 ガス用ポリエチレンパイプ、継手

1. パイプ

1本当:円

		直管 (7002) 6 K6774品		コイル管 (7002) JIS K6774品						
管種										
	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数				
1号	25×5 m 30×5 m 50×5.5m 75×5.5m	3,020 4,180 9,250 20,020	30 20 10 5	25×45m 30×45m 愛 50×40m	29,800 41,640 73,940]]]				
1号 (U管)	100U×5.5m @150U×5.5m @200U×5.5m	26,710 51,290 87,120	3 1 1							
2号	150-2×5.5m 200-2×5.5m	44,830 76,720]]							

2. 継手

1個当:円

鋳鉄製(メネジ型・オネジ型) (8145)			鋳鉄製フランジ型 (8145)			鋳鉄管用A型 (8145)		
©15, 1117, 121, 121,								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
受オネジ25	6,190	10	⊚ 50	25,730	1	⊚ 75	29,350	1
・ 図メネジ25	6,190	10	⊚ 75	34,910	1	⊛ 100U	48,300	1
❸ メネジ30(ロング)	10,330	10		48,300 93,780	1	⊚ 150-2⊚ 200-2	93,780 147,460	1 1

鋼管溶接用溶接型 (8145)価格 梱包数 阌 50 31,160 2 阌 75 38,530 阌 100U 48,300 1 ⊚ 150-2 93,780 阌 200-2 147,460

1個当:円

1個当:円

鋳鉄管用メカニカル接合材 GMII型 (8145)							
サイズ	価格	梱包数					
⊕ 100U	33,010	1					
⊚ 150-2	46,290	1					
⊚ 200-2	65,000	1					
※上記製品にはパイプは含まれていません。							

水取器 (8146)									
サイズ	価格	梱包数	サイズ	 価格	梱包数				
75(立管)25	63,190	1	受 150-2(立管)30	112,060	1				
優 100∪(立管)25	64,920	1	優 200-2(立管)25	153,730	1				
⊚ 100U(立管)30	65,950	1	優 200-2(立管)30	156,500	1				
150-2(立管)25	112,060	1							