





16 建築設備用ポリエチレンパイプ・継手／JP K001、K011

1.パイプ(スーパータフポリHPPE-JP)









1本・1巻当:円

直管								
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
	○	20X3.125m	7105-0020-3125	HPPE-JP 20X3.125M	1,840	10	JP K001	
		20x5m	7105-0020-0505	HPPE-JP 20X5M	2,780	10		
	○	25x3.125m	7105-0025-3125	HPPE-JP 25X3.125M	2,200	10		
		25x5m	7105-0025-0505	HPPE-JP 25X5M	3,350	10		
	○	30x3.125m	7105-0030-3125	HPPE-JP 30X3.125M	3,140	10		
		30x5m	7105-0030-0505	HPPE-JP 30X5M	4,780	10		
		40x3.125m	7105-0040-3125	HPPE-JP 40X3.125M	4,480	5		
		40x5m	7105-0040-0505	HPPE-JP 40X5M	6,830	5		
		50x3.125m	7005-0050-2312	HPPE50X3125MM	6,600	5		JWWA K144
		50x5m	7005-0050-2500	ハイスPEパイプ 50X5M	11,420	5		
		65x3.125m	7105-0065-3125	HPPE-JP 65X3.125M	9,410	5	JP K001	
		65x5m	7105-0065-0505	HPPE-JP 65X5M	15,060	5		
		75x5m	7005-0075-2500	ハイスPEパイプ 75X5M	23,110	3	JWWA K144	
		100x5m	7005-0100-2500	ハイスPEパイプ 100X5M	37,280	2		
		125x5m	7105-0125-0508	HPPE-JP 125X5M	45,740	1	JP K001	
		150x5m	7005-0150-1500	ハイスPEパイプ 150X5M	68,500	1	JWWA K144	
		200x5m	7005-0200-1500	ハイスPEパイプ 200X5M	123,050	1		
		○	250x5m	7005-0250-2500	ハイスPEパイプ 250X5M	190,960	1	PTC K03
		○	300x5m	7005-0300-2500	ハイスPEパイプ 300X5M	242,480	1	
	EF受口付(片受)直管							
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
		50	7505-0050-2519	カタウケWPE 50X5M	16,460	5	JWWA K144	■
		75	7505-0075-2519	カタウケWPE 75X5M	31,640	3		■
		100	7505-0100-2519	カタウケWPE 100X5M	51,340	2		■
		150	7505-0150-1509	カタウケWPE 150X5M	95,290	1		
	有効長5m		200	7505-0200-3509	カタウケWPE 200X5M	172,270	1	PTC K03
枝付き直管								
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
	○	25x20	7105-2520-3205	エダ HPPE-JP 25X20	13,440	2	JP K011	
	○	30x20	7105-3020-3205	エダ HPPE-JP 30X20	14,170	2		
	○	30x25	7105-3025-3205	エダ HPPE-JP 30X25	14,530	2		
		40x20	7105-4020-3205	エダ HPPE-JP 40X20	18,920	2		
	○	40x25	7105-4025-3205	エダ HPPE-JP 40X25	19,330	2		
		50x20	7105-5020-3205	エダ HPPE-JP 50X20	20,450	2		
	○	50x25	7105-5025-3205	エダ HPPE-JP 50X25	20,960	2		
		65x20	7105-6520-3205	エダ HPPE-JP 65X20	30,400	2		
		65x25	7105-6525-3205	エダ HPPE-JP 65X25	30,890	2		
全長3.2m								
コイル管								
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
	○	20x50m	7105-0020-5000	HPPE-JP 20X50Mコイル	40,060	1	JP K001	
	○	25x50m	7105-0025-5000	HPPE-JP 25X50Mコイル	47,880	1		




- (注) (1) 受欄の○印は受注生産品です。
 (2) 記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。
 (3) 備考欄 ■印は北海道地区では梱包数が1本となります。

2.スーパータフポリHPPE-JP用継手

1個当:円

		EFソケット(EF-S)						
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
20~40 		20	8570-0020-0000	EF-S 20 JP/1W/1Bスイ	2,150	60	JP K011	●
		25	8570-0025-0000	EF-S 25 JP/3W	2,520	50		●
		30	8570-0030-0000	EF-S 30(GF) JP/3W	2,600	40		● ※
		40	8570-0040-0000	EF-S 40 JP/3W	3,200	16		●
		50	8161-0050-0000	EFソケット50	4,300	9	JWWA K145	
		65	8570-0065-1000	EF-S 65 JP	5,460	9	JP K011	※
50~300 		75	8161-0075-0000	EFソケット75	7,350	8	JWWA K145	
		100	8161-0100-1000	EFソケット100	12,090	6		
		125	8570-0125-0000	EF-S 125(GF) JP	15,740	6	JP K011	※
		150	8161-0150-2000	EFソケット150	22,630	2	JWWA K145	
		200	8161-0200-0000	EFソケット200	49,890	1		
	○	250	9161-0250-0000	EFソケット250(GF)	80,890	1	PTC K13	◎
○	300	9161-0300-0000	EFソケット300(GF)	147,540	1		◎	
		EFレデューサ(EF-RS)						
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
		25x20	8574-0025-0020	EF-RS25X20 JP	2,400	50	JP K011	●
		30x20	8574-0030-0020	EF-RS30X20 JP	2,670	50		●
		30x25	8574-0030-0025	EF-RS30X25(GF) JP/3W	2,670	35		● ※
		40x20	8574-0040-0020	EF-RS40X20 JP	4,620	40		●
		40x25	8574-0040-0025	EF-RS40X25(GF) JP/3W	4,620	25		● ※
		40x30	8574-0040-0030	EF-RS40X30(GF) JP/3W	4,670	25		● ※
		50x20	8574-0050-0020	EF-RS50X20 JP	6,990	24		●
		50x25	8574-0050-0025	EF-RS50X25(GF) JP/3W	6,990	25		● ※
	○	50x30	8574-0050-0030	EF-RS50X30(GF) JP/3W	6,990	25		● ※
		50x40	8574-0050-0040	EF-RS50X40 JP/3W	6,990	10		●
		EF90° エルボ(EF-90L)						
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
20~50 		20	8572-0020-0900	EF-90L 20 JP/1W/1B	2,680	50	JP K011	●
		25	8572-0025-0900	EF-90L 25 JP/3W	2,980	35		●
		30	8572-0030-0900	EF-90L 30(GF) JP/3W	3,040	20		● ※
		40	8572-0040-0900	EF-90L 40 JP/3W	5,140	18		●
		50	8764-0050-7900	EF90°エルボ 50(D63)N	12,240	14		●
	65~150 		65	8572-0065-1900	EF-90L 65(GF) JP-N	13,280		26
		75	8764-0075-7900	EF90°エルボ 75(D90)N	16,860	5		
		100	8764-0100-7900	EF90°エルボ 100(D125)N	29,730	5		
○		125	8572-0125-0900	EF-90L 125(GF) JP	58,920	4		※
○		150	8764-0150-0900	EFエルボ 90°SDR11D180GF	73,440	3		※
		EF45° エルボ(EF-45L)						
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
20~50 		20	8572-0020-0450	EF-45L 20 JP/1W/1B	4,670	50	JP K011	●
		25	8572-0025-0450	EF-45L 25(GF) JP/3W	5,210	20		● ※
	○	30	8572-0030-0450	EF-45L 30(GF) JP/3W	5,650	10		● ※
		40	8572-0040-1450	EF-45L 40(GF) JP/3W-N	9,800	18		●
		50	8764-0050-7450	EF45°エルボ 50(D63)N	11,300	18		●
65~150 	○	65	8572-0065-1450	EF-45L 65(GF) JP-N	13,280	30		
		75	8764-0075-7450	EF45°エルボ 75(D90)N	13,630	18		
		100	8764-0100-7450	EF45°エルボ 100(D125)N	25,140	6		
	○	125	8572-0125-0450	EF-45L 125(GF) JP	65,460	5		※
	○	150	8764-0150-0450	EFエルボ 45°SDR11D180GF	73,440	4		※
		EFベンド						
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
		50×90°	8763-0050-3900	EFB50X90°	22,190	6	JWWA K145	
		50×45°	8763-0050-3450	EFB50X45°	21,440	8		
		50×22 1/2°	8763-0050-3225	EFB50X22 1/2°	19,340	10		
		50×11 1/4°	8763-0050-3114	EFB50X11 1/4°	19,340	10		
		75×90°	8763-0075-3900	EFB75X90°	29,870	4		
		75×45°	8763-0075-3450	EFB75X45°	28,020	4		
		75×22 1/2°	8763-0075-3225	EFB75X22 1/2°	27,610	10		
		75×11 1/4°	8763-0075-3114	EFB75X11 1/4°	27,610	10		
		100×90°	8763-0100-1900	EFB100X90°	52,550	2		
		100×45°	8763-0100-1450	EFB100X45°	45,550	2		
		100×22 1/2°	8763-0100-1225	EFB100X22 1/2°	44,970	3		
		100×11 1/4°	8763-0100-9114	EFB100X11 1/4°	44,970	3		
		150×90°	8763-0150-9900	EFB150X90°	103,540	2		
		150×45°	8763-0150-9450	EFB150X45°	92,400	2		
		150×22 1/2°	8763-0150-9225	EFB150X22 1/2°	79,980	2		
	150×11 1/4°	8763-0150-9114	EFB150X11 1/4°	79,980	2			

(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 ●印はクランプ機能付きです。
 (3)備考欄 ※印はジョージフィッシャー(株)製です。
 (4)備考欄 ◎印はジョージフィッシャー(株)製ですが、クボタケミックスの梱包になります。

EFバンド								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	○ 200×90°	8763-0200-0900	EFB200X90°	192,480	1	PTC K13		
	200×45°	8763-0200-0450	EFB200X45°	186,190	1			
	○ 200×22 1/2°	8763-0200-0225	EFB200X22 1/2°	178,380	2			
	○ 200×11 1/4°	8763-0200-0114	EFB200X11 1/4°	178,380	2			
EF片受バンド								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	50×90°	8763-1050-3900	EFカタウケB50X90°	18,280	9	JWWA K145		
	50×45°	8763-1050-3450	EFカタウケB50X45°	17,510	12			
	50×22 1/2°	8763-1050-3225	EFカタウケB50X22 1/2°	15,430	15			
	50×11 1/4°	8763-1050-3114	EFカタウケB50X11 1/4°	15,430	15			
	75×90°	8763-1075-3900	EFカタウケB75X90°	25,920	4			
	75×45°	8763-1075-3450	EFカタウケB75X45°	24,090	4			
	75×22 1/2°	8763-1075-3225	EFカタウケB75X22 1/2°	22,680	6			
	75×11 1/4°	8763-1075-3114	EFカタウケB75X11 1/4°	22,680	8			
	100×90°	8763-1100-0900	EFカタウケB100X90°	39,370	2			
	100×45°	8763-1100-0450	EFカタウケB100X45°	36,310	2			
	100×22 1/2°	8763-1100-0225	EFカタウケB100X22 1/2°	35,120	3			
	100×11 1/4°	8763-1100-7114	EFカタウケB100X11 1/4°	35,120	3			
	150×90°	8763-1150-7900	EFカタウケB150X90°	82,490	2			
	150×45°	8763-1150-7450	EFカタウケB150X45°	71,340	2			
	150×22 1/2°	8763-1150-7225	EFカタウケB150X22 1/2°	58,930	2			
	150×11 1/4°	8763-1150-3114	EFカタウケB150X11 1/4°	58,930	3			
	200×90°	8763-1200-7900	EFカタウケB200X90°N	146,840	1	PTC K13		
	200×45°	8763-1200-7450	EFカタウケB200X45°N	140,550	1			
	200×22 1/2°	8763-1200-7225	EFカタウケB200X22 1/2°	132,740	2			
	200×11 1/4°	8763-1200-7114	EFカタウケB200X11 1/4°	132,740	2			
EFチーズ(EF-T)								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	20x20	8573-0020-0020	EF-T 20X20 JP	6,460	35	JP K011	●	
	25x20	8573-0025-0020	EF-T 25X20 JP	6,600	30		●	
	25x25	8573-0025-0025	EF-T 25X25 JP/3W	6,680	30		●	
	30x20	8573-0030-0020	EF-T 30X20 JP	8,290	18		●	
	30x25	8573-0030-0025	EF-T 30X25 JP/3W	8,400	18		●	
	○ 30x30	8573-0030-0030	EF-T 30X30 JP/3W	8,460	18		●	
	40x20	8573-0040-0020	EF-T 40X20 JP	8,870	15		●	
	40x25	8573-0040-0025	EF-T 40X25 JP/3W	9,020	15		●	
	40x40	8573-0040-0040	EF-T 40X40 JP/3W	9,320	11		●	
	50x20	8573-0050-0020	EF-T 50X20 JP	10,630	11			
	50x25	8573-0050-0025	EF-T 50X25 JP/3W	10,810	11			
	50x40	8573-0050-0040	EF-T 50X40 JP/3W	15,230	10			
	50x50	8261-0050-1050	EFチース [®] 50X50	26,610	8	JWWA K145		
	75x20	8573-0075-0020	EF-T 75X20 JP	12,680	6	JP K011		
	75x25	8573-0075-0025	EF-T 75X25 JP/3W	12,850	6			
	75x40	8573-0075-0040	EF-T 75X40 JP/3W	17,720	6			
	75x50	8261-0075-1050	EFチース [®] 75X50	29,630	4	JWWA K145		
	75x75	8261-0075-1075	EFチース [®] 75X75	29,630	3			
	100x20	8573-0100-0020	EF-T 100X20 JP	17,510	7	JP K011		
	100x25	8573-0100-0025	EF-T 100X25 JP/3W	18,850	7			
100x40	8573-0100-0040	EF-T 100X40 JP/3W	24,930	7				
100x50	8261-0100-3050	EFチース [®] 100X50P	47,940	2	JWWA K145			
100x75	8261-0100-1075	EFチース [®] 100X75	47,940	3				
100x100	8261-0100-1100	EFチース [®] 100X100	47,940	3				
○ 125x125	8573-0125-0125	EF-T 125X125(GF) JP	58,650	3	JP K011	※		
150x75	8261-0150-3075	EFチース [®] 150X75P	149,630	1	JWWA K145			
150x100	8261-0150-9100	EFチース [®] 150X100	149,630	1				
150x150	8261-0150-7150	EFチース [®] 150X150	149,630	1				
○ 200×75	8261-0200-7075	EFチース [®] 200X75	378,900	1	PTC K13			
○ 200×100	8261-0200-7100	EFチース [®] 200X100	378,900	1				
○ 200×150	8261-0200-7150	EFチース [®] 200X150	378,900	1				
○ 200×200	8261-0200-7200	EFチース [®] 200X200	378,900	1				


(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 ●印はクランプ機能付きです。
(3)備考欄 ※印はジョージフィッシャー(株)製です。

チーズ(T)									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	○	25x20	9573-0025-0020	T 25X20 JP	4,170	30	JP K011		
	○	30x20	9573-0030-0020	T 30X20 JP	4,270	25			
	○	30x25	9573-0030-0025	T 30X25 JP/3W	4,430	25			
		40x20	9573-0040-0020	T 40X20 JP	5,530	15			
	○	40x25	9573-0040-0025	T 40X25 JP/3W	5,670	15			
	○	50x20	9573-0050-0020	T 50X20 JP	5,550	15			
		50x25	9573-0050-0025	T 50X25 JP/3W	5,700	15			
		50x50	8261-0050-7050	PEチース`50X50	15,690	4	JWWA K145		
	○	65x20	9573-0065-0020	T 65X20 JP	5,810	13	JP K011		
	○	65x25	9573-0065-0025	T 65X25 JP	5,990	13			
	○	65x40	9573-0065-0040	T 65X40 JP	7,920	8			
		65x50	9573-0065-0050	T 65X50 JP	8,400	8			
		65x65	9573-0065-0065	T 65X65 JP	18,080	8			
	○	125x125	9573-0125-0125	T 125X125(GF) JP	39,880	4		※	
	○	200×75	8261-7200-0075	PEチース`200X75	277,870	1	PTC K13		
	○	200×100	8261-7200-0100	PEチース`200X100	277,870	1			
○	200×150	8261-7200-0150	PEチース`200X150	277,870	1				
○	200×200	8261-7200-7200	PEチース`200X200	277,870	1				
EF片受チース									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
		50x50	8261-1050-0050	EFカタウケチース`50X50	20,380	3	JWWA K145		
		150x75	8261-1150-3075	EFカタウケチース`150X75 P	130,260	1			
	○	150x100	8261-1150-9100	EFカタウケチース`150X100	130,260	1			
		150x150	8261-1150-7150	EFカタウケチース`150X150	130,260	1			
	○	200×75	8261-1200-7075	EFカタウケチース`200X75	335,320	1	PTC K13		
	○	200×100	8261-1200-7100	EFカタウケチース`200X100	335,320	1			
	○	200×150	8261-1200-7150	EFカタウケチース`200X150	335,320	1			
	○	200×200	8261-1200-7200	EFカタウケチース`200X200	335,320	1			
おねじ付EFチース(オネジ`EF-T)									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	○	20x20	8771-0020-0020	オネジ`EF-T 20X20 JP	11,480	10	メーカー		
	○	25x20	8771-0025-0020	オネジ`EF-T 25X20 JP/3W	11,680	8			
	○	25x25	8771-0025-0025	オネジ`EF-T 25X25 JP/3W	17,230	8			
	○	30x20	8771-0030-0020	オネジ`EF-T 30X20 JP/3W	13,510	12			
	○	30x25	8771-0030-0025	オネジ`EF-T 30X25 JP/3W	19,100	12			
	○	40x20	8771-0040-0020	オネジ`EF-T 40X20 JP/3W	14,030	10			
	○	40x25	8771-0040-0025	オネジ`EF-T 40X25 JP/3W	19,780	10			
		50x20	8771-0050-0020	オネジ`EF-T 50X20 JP/3W	16,060	8			
	○	50x25	8771-0050-0025	オネジ`EF-T 50X25 JP/3W	21,800	8			
	○	75x20	8771-0075-0020	オネジ`EF-T 75X20 JP/3W	18,240	5			
○	75x25	8771-0075-0025	オネジ`EF-T 75X25 JP/3W	23,990	5				
おねじ付チース(オネジ`ツキT)									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	○	40x20	9771-0040-0020	オネジ`ツキT 40X20 JP/3W	10,810	10	メーカー		
	○	40x25	9771-0040-0025	オネジ`ツキT 40X25 JP/3W	16,550	10			
	○	50x20	9771-0050-0020	オネジ`ツキT 50X20 JP/3W	10,810	8			
	○	50x25	9771-0050-0025	オネジ`ツキT 50X25 JP/3W	16,550	8			
	○	65x20	9771-0065-0020	オネジ`ツキT 65X20 JP	11,480	5			
	○	65x25	9771-0065-0025	オネジ`ツキT 65X25 JP	17,230	5			
EF片受フランジ付チース(水道・FCD) [RF形・GF形]									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	○	150x75	8266-1150-3075	EFカタウケFツキT150X75RF P	161,890	1	RF形	JWWA K145 ★	
	○	150x100	8266-1150-7100	EFカタウケFツキT150X100RF	161,890	1		附属書(参考) ★	
	○	200x75	8266-1200-7075	EFカタウケFツキT200X75RF	366,740	1		掲載品	
	○	200x100	8266-1200-7100	EFカタウケFツキT200X100RF	370,630	1		PTC K13 ★	
	フランジ材質: FCD製 ソルト系塗装	○	150x75	8276-1150-3075	EFカタウケFツキT150X75GF P	161,890	1	GF形	JWWA K145 ★
		○	150x100	8276-1150-0100	EFカタウケFツキT150X100GF	161,890	1		附属書(参考) ★
		○	200x75	8276-1200-7075	EFカタウケFツキT200X75GF	366,740	1		掲載品
		○	200x100	8276-1200-7100	EFカタウケFツキT200X100GF	370,630	1		PTC K13 ★

(注) (1) 受欄の○印は受注生産品です。(2) 備考欄 ※印はジョージフィッシャー(株)製です。

(3) 備考欄 ★印の製品はルーズフランジがセットされています。






RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

フランジ付 EFチーズ(水道・FCD) [RF形・GF形]										
フランジ材質: FCD製 ハタル系塗装	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考		
			75x75	8266-0075-1075	FツキEF-T75X75RF	52,290	2	RF形	JWWA K145 附属書(参考) 掲載品	★
		100x75	8266-0100-1075	FツキEF-T100X75RF	84,010	2	★			
○		100x100	8266-0100-9100	FツキEF-T100X100RF	84,010	2	★			
		150x75	8266-0150-3075	FツキEF-T150X75RF P	188,690	1	★			
○		150x100	8266-0150-9100	FツキEF-T150X100RF	188,690	1	★			
○		200x75	8266-0200-7075	FツキEF-T200X75(N)	431,110	1	PTC K13			★
○		200x100	8266-0200-7100	FツキEF-T200X100(N)	435,190	1		★		
		75x75	8276-0075-0075	FツキEF-T75X75GF	52,290	2	GF形	JWWA K145 附属書(参考) 掲載品	★	
		100x75	8276-0100-0075	FツキEF-T100X75GF	84,010	2			★	
○		100x100	8276-0100-9100	FツキEF-T100X100GF	84,010	2			★	
○		150x75	8276-0150-3075	FツキEF-T150X75GF P	188,690	1			★	
○		150x100	8276-0150-0100	FツキEF-T150X100GF	188,690	1			★	
○		200x75	8276-0200-0075	FツキEF-T200X75GF	431,110	1			PTC K13	★
○		200x100	8276-0200-9100	FツキEF-T200X100GF	435,190	1	★			
フランジ付チーズ(水道・FCD) [RF形]										
フランジ材質: FCD製 ハタル系塗装	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考		
	○	200x75	8266-7200-0075	PEフランジツキチーズ200X75	321,090	1	PTC K13	★		
○	200x100	8266-7200-0100	PEフランジツキチーズ200X100	325,000	1	★				
EF片受フランジ付チーズ(水道・SUS) [RF形・GF形]										
フランジ材質: SUS304	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考		
	○	150x75	8266-1150-8075	EFカタツキT150X75RFSUS	171,450	1	RF形	JWWA K145 附属書(参考) 掲載品	★	
○	150x100	8266-1150-8100	EFカタツキT150X100RFSUS	178,300	1	★				
○	200x75	8266-1200-8075	EFカタツキT200X75RFSUS	376,270	1	PTC K13			★	
○	200x100	8266-1200-8100	EFカタツキT200X100RFSUS	387,050	1				★	
	○	150x75	8276-1150-8075	EFカタツキT150X75GFSUS	171,450	1	GF形	JWWA K145 附属書(参考) 掲載品	★	
	○	150x100	8276-1150-8100	EFカタツキT150X100GFSUS	178,300	1			★	
	○	200x75	8276-1200-8075	EFカタツキT200X75GFSUS	376,270	1			PTC K13	★
	○	200x100	8276-1200-8100	EFカタツキT200X100GFSUS	387,050	1				★
フランジ付 EFチーズ(水道・SUS) [RF形・GF形]										
フランジ材質: SUS304	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考		
	○	75x75	8266-0075-8075	FツキEF-T75X75RFSUS	62,710	2	RF形	JWWA K145 附属書(参考) 掲載品	★	
○	100x75	8266-0100-8075	FツキEF-T100X75RFSUS	94,390	2	★				
○	100x100	8266-0100-8100	FツキEF-T100X100RFSUS	101,890	2	★				
○	150x75	8266-0150-8075	FツキEF-T150X75RFSUS	199,110	1	PTC K13			★	
○	150x100	8266-0150-8100	FツキEF-T150X100RFSUS	206,590	1				★	
○	200x75	8266-0200-8075	FツキEF-T200X75RFSUS	441,090	1	★				
	○	200x100	8266-0200-8100	FツキEF-T200X100RFSUS	452,340	1	GF形	JWWA K145 附属書(参考) 掲載品	★	
	○	75x75	8276-0075-8075	FツキEF-T75X75GFSUS	62,710	2			★	
	○	100x75	8276-0100-8075	FツキEF-T100X75GFSUS	94,390	2			★	
	○	100x100	8276-0100-8100	FツキEF-T100X100GFSUS	101,890	2			★	
	○	150x75	8276-0150-8075	FツキEF-T150X75GFSUS	199,110	1			PTC K13	★
	○	150x100	8276-0150-8100	FツキEF-T150X100GFSUS	206,590	1				★
	○	200x75	8276-0200-8075	FツキEF-T200X75GFSUS	441,090	1	PTC K13	★		
	○	200x100	8276-0200-8100	FツキEF-T200X100GFSUS	452,340	1		★		
フランジ付チーズ(水道・SUS) [RF形・GF形]										
フランジ材質: SUS304	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考		
	○	200x75	8266-7200-8075	PE-FツキT200X75RFSUS	330,640	1	RF形	PTC K13	★	
○	200x100	8266-7200-8100	PE-FツキT200X100RFSUS	341,390	1	★				
	○	200x75	8276-7200-8075	PE-FツキT200X75GFSUS	330,640	1	GF形	PTC K13	★	
	○	200x100	8276-7200-8100	PE-FツキT200X100GFSUS	341,390	1			★	
EF片受レデュース										
フランジ材質: SUS304	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考		
		75x50	8263-1075-0050	EFカタウケレデュース75X50	21,650	6	JWWA K145	PTC K13		
		100x50	8263-1100-0050	EFカタウケレデュース100X50	29,170	4				
		100x75	8263-1100-0075	EFカタウケレデュース100X75	31,210	4				
		150x100	8263-1150-0100	EFカタウケレデュース150X100	58,430	2				
	○	200x75	8263-1200-0075	EFカタウケレデュース200X75	173,560	1	PTC K13	PTC K13		
	○	200x100	8263-1200-0100	EFカタウケレデュース200X100	173,560	1				
	○	200x150	8263-1200-0150	EFカタウケレデュース200X150	173,560	2				





(注) (1) 受欄の○印は受注生産品です。

(2) 備考欄 ★印の製品はルーズフランジがセットされています。

RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

レデュース(RS)									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	○	65x40	9574-0065-1040	RS 65X40(GF) JP	8,370	50	JP K011	※	
		65x50	9574-0065-1050	RS 65X50(GF) JP	8,370	50		※	
		75x50	8263-0075-1050	PEレデュース75X50	13,380	6	JWWA K145		
		75x65	9574-0075-1065	RS 75X65(GF) JP	13,410	18	JP K011	※	
		100x50	8263-0100-1050	PEレデュース100X50	18,140	8	JWWA K145		
		100x75	8263-0100-7075	PEレデュース100X75	19,200	8			
	○	125x75	9574-0125-1075	RS 125X75(GF) JP	31,770	10	JP K011	※	
	○	125x100	9574-0125-1100	RS 125X100(GF) JP	31,770	5		※	
		150x100	8263-0150-7100	PEレデュース150X100	37,950	2	JWWA K145		
	○	150x125	9574-0150-1125	RS 150X125(GF) JP	41,830	6	JP K011	※	
	○	200x75	9263-0200-7075	PEレデュース200X75	132,070	1	PTC K13		
	○	200x100	9263-0200-7100	PEレデュース200X100	132,070	1			
	○	200x150	9263-0200-7150	PEレデュース200X150	132,070	2			
	○	250x200	9263-0250-0200	PEレデュース250X200	138,880	1			
	○	300x200	9263-0300-0200	PEレデュース300X200	158,840	1			
○	300x250	9263-0300-0250	PEレデュース300X250	158,840	1				
EFキャップ(EF-C)									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数		規格	備考
		20	8575-0020-0000	EF-C 20 JP/1W/1B	1,060	80	JP K011 JP K012		
		50	8265-1050-7000	EFキャップ50	10,520	16	JWWA K145		
		75	8265-1075-0000	EFキャップ75	20,980	9			
		100	8265-1100-0000	EFキャップ100	25,280	4			
		150	8265-1150-0000	EFキャップ150	52,510	2			
○	200	8265-1200-0000	EFキャップ200	113,100	1	PTC K13			
キャップ(C)									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
		50	8265-0050-0000	PEキャップ50	6,790	25	JWWA K145		
	○	65	9575-0065-0000	C 65(GF) JP	9,050	40		※	
	○	75	8265-0075-0000	PEキャップ75	9,910	9			
	○	100	8265-0100-0000	PEキャップ100	13,700	4			
	○	125	9575-0125-0000	C 125(GF) JP	17,630	15		※	
	○	150	8265-0150-0000	PEキャップ150	22,240	3			
○	200	8265-0200-0000	PEキャップ200	69,540	1	PTC K13			
ショートバンド									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
		50x90°	8762-0050-3900	PEショートB50X90°	13,670	9	JWWA K145		
		50x45°	8762-0050-3450	PEショートB50X45°	12,950	12			
		50x22 1/2°	8762-0050-3225	PEショートB50X22 1/2°	10,960	18			
		50x11 1/4°	8762-0050-3114	PEショートB50X11 1/4°	10,960	18			
	○	200x90°	8762-0200-7900	PEショートB200X90°	91,990	1	PTC K13		
	○	200x45°	8762-0200-7450	PEショートB200X45°	86,270	1			
	○	200x22 1/2°	8762-0200-0225	PEショートバンド200X225N	79,180	2			
○	200x11 1/4°	8762-0200-0114	PEショートバンド200X114N	79,180	2				
備考: サイズ75・100・150については弊社までお問い合わせください。									
EF S バンド									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
		50x300H	8761-0050-1300	EFSバンド50X300H	36,670	5	JWWA K145		
		50x450H	8761-0050-1450	EFSバンド50X450H	37,420	7			
		50x600H	8761-0050-1600	EFSバンド50X600H	38,450	6			
		75x300H	8761-0075-1300	EFSバンド75X300H	40,160	5			
		75x450H	8761-0075-1450	EFSバンド75X450H	41,370	4			
		75x600H	8761-0075-1600	EFSバンド75X600H	43,880	2			
		100x300H	8761-0100-1300	EFSバンド100X300H	64,210	3			
		100x450H	8761-0100-1450	EFSバンド100X450H	69,810	3			
		100x600H	8761-0100-1600	EFSバンド100X600H	75,130	1			
		150x300H	8761-0150-9300	EFSバンド150X300H	120,770	1			
		150x450H	8761-0150-9450	EFSバンド150X450H	124,860	1			
	○	150x600H	8761-0150-9600	EFSバンド150X600H	134,650	1			
	○	200x300H	8761-0200-9300	EFSバンド200X300H	319,730	1	PTC K13		
	○	200x450H	8761-0200-9450	EFSバンド200X450H	322,500	1			
○	200x600H	8761-0200-9600	EFSバンド200X600H	332,960	1				

(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 ※印はジョージフィッシャー(株)製です。

S ベンド								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
		50x300H	8760-0050-1300	PESベント50X300H	25,870	15	JWWA K145	
		50x450H	8760-0050-1450	PESベント50X450H	26,580	8		
	○	50x600H	8760-0050-1600	PESベント50X600H	27,480	14		
	○	200x300H	8760-0200-7300	PESベント200X300H	204,800	1	PTC K13	
	○	200x450H	8760-0200-7450	PESベント200X450H	207,330	1		
	○	200x600H	8760-0200-7600	PESベント200X600H	216,880	1		
備考: サイズ75・100・150については弊社までお問い合わせください。								
EF片受 S ベンド								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
		50x300H	8761-1050-0300	EFカタウケSベント50X300H	31,090	5	JWWA K145	
		50x450H	8761-1050-0450	EFカタウケSベント50X450H	31,810	7		
	○	50x600H	8761-1050-0600	EFカタウケSベント50X600H	32,780	6		
		75x300H	8761-1075-0300	EFカタウケSベント75X300H	34,620	5		
		75x450H	8761-1075-0450	EFカタウケSベント75X450H	35,310	4		
		75x600H	8761-1075-0600	EFカタウケSベント75X600H	36,040	2		
		100x300H	8761-1100-0300	EFカタウケSベント100X300H	50,020	3		
		100x450H	8761-1100-0450	EFカタウケSベント100X450H	54,530	3		
		100x600H	8761-1100-0600	EFカタウケSベント100X600H	55,950	1		
		150x300H	8761-1150-7300	EFカタウケSベント150X300H	94,680	1		
		150x450H	8761-1150-7450	EFカタウケSベント150X450H	98,590	1		
		150x600H	8761-1150-7600	EFカタウケSベント150X600H	108,000	1		
	○	200x300H	8761-1200-7300	EFカタウケSベント200X300H	260,180	1	PTC K13	
	○	200x450H	8761-1200-7450	EFカタウケSベント200X450H	262,830	1		
	○	200x600H	8761-1200-7600	EFカタウケSベント200X600H	272,830	1		
ベンド								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	○	250x90°	8762-0250-1900	PEベント250X90°	307,840	1	PTC K13	
	○	250x45°	8762-0250-1450	PEベント250X45°	306,960	1		
	○	250x22 1/2°	8762-0250-1225	PEベント250X22 1/2°	111,110	1		
	○	250x11 1/4°	8762-0250-1114	PEベント250X11 1/4°	88,890	1		
	○	300x90°	8762-0300-1900	PEベント300X90°	377,980	1		
	○	300x45°	8762-0300-1450	PEベント300X45°	369,920	1		
	○	300x22 1/2°	8762-0300-1225	PEベント300X22 1/2°	135,750	1		
	○	300x11 1/4°	8762-0300-1114	PEベント300X11 1/4°	110,310	1		
チーズ								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	○	250x75	8261-7250-0075	PEチーズ250X75	427,190	1	PTC K13	
	○	250x100	8261-7250-0100	PEチーズ250X100	459,910	1		
	○	250x150	8261-7250-0150	PEチーズ250X150	527,260	1		
	○	250x200	8261-7250-0200	PEチーズ250X200	573,220	1		
	○	250x250	8261-7250-0250	PEチーズ250X250	672,420	1		
	○	300x75	8261-7300-0075	PEチーズ300X75	621,190	1		
	○	300x100	8261-7300-0100	PEチーズ300X100	638,970	1		
	○	300x150	8261-7300-0150	PEチーズ300X150	686,300	1		
	○	300x200	8261-7300-0200	PEチーズ300X200	720,080	1		
	○	300x250	8261-7300-0250	PEチーズ300X250	903,680	1		
	○	300x300	8261-7300-0300	PEチーズ300X300	970,440	1		

(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。










EFフランジ(水道・FCD) [RF形・GF形]									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
RF形		50	8264-0050-1000	EF-F(スト ⁺ ウFCD)50RF	21,270	4	RF形	JWWA K145 ★	
		75	8264-0075-1000	EF-F(スト ⁺ ウFCD)75RF	29,320	2		附属書(参考) ★	
		100	8264-0100-1001	EF-F(スト ⁺ ウFCD)100RF	43,090	2		掲載品 ★	
		150	8264-0150-1000	EF-F(スト ⁺ ウFCD)150RF	72,520	1		★	
	○	200	8264-0200-1000	EF-F(スト ⁺ ウFCD)200RF	163,940	1		PTC K13 ★	
GF形		50	8274-0050-1000	EF-F(スト ⁺ ウFCD)50GF	21,270	4	GF形	JWWA K145 ★	
		75	8274-0075-1001	EF-F(スト ⁺ ウFCD)75GF	29,320	2		附属書(参考) ★	
		100	8274-0100-1001	EF-F(スト ⁺ ウFCD)100GF	43,090	2		掲載品 ★	
		150	8274-0150-1000	EF-F(スト ⁺ ウFCD)150GF	72,520	1		★	
	○	200	8274-0200-1000	EF-F(スト ⁺ ウFCD)200GF	163,940	1		PTC K13 ★	
フランジ材質: FCD製 ハニール系塗装									
水道フランジ(FCD) [RF形・GF形]									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
RF形		50	8264-0050-0000	PEスト ⁺ ウF50RF	16,250	4	RF形	JWWA K145 ★	
		75	8264-0075-0000	PEスト ⁺ ウF75RF	19,500	3		附属書(参考) ★	
		100	8264-0100-0000	PEスト ⁺ ウF100RF	27,360	2		掲載品 ★	
		150	8264-0150-0000	PEスト ⁺ ウF150RF	45,330	1		★	
	○	200	8264-0200-0000	PEスト ⁺ ウF200RF	106,110	1		PTC K13 ★	
GF形		50	8274-0050-7000	PEスト ⁺ ウF50GF	16,250	4	GF形	JWWA K145 ★	
		75	8274-0075-0001	PEスト ⁺ ウF75GF	19,500	3		附属書(参考) ★	
		100	8274-0100-0000	PEスト ⁺ ウF100GF	27,360	2		掲載品 ★	
		150	8274-0150-0000	PEスト ⁺ ウF150GF	45,330	1		★	
	○	200	8274-0200-0000	PEスト ⁺ ウF200GF	106,110	1		PTC K13 ★	
フランジ材質: FCD製 ハニール系塗装									
EFフランジ(水道・SUS) [RF形・GF形]									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
RF形		50	8264-0050-1009	EF-F(SUSスト ⁺ ウ)50RF	26,590	4	RF形	JWWA K145 ★	
		75	8264-0075-1009	EF-F(SUSスト ⁺ ウ)75RF	42,360	2		附属書(参考) ★	
	○	100	8264-0100-1009	EF-F(SUSスト ⁺ ウ)100RF	49,590	2		掲載品 ★	
	○	150	8264-0150-1009	EF-F(SUSスト ⁺ ウ)150RF	84,110	1		★	
	○	200	8264-0200-1009	EF-F(SUSスト ⁺ ウ)200RF	204,930	1		PTC K13 ★	
GF形		50	8274-0050-1009	EF-F(SUSスト ⁺ ウ)50GF	26,590	4	GF形	JWWA K145 ★	
		75	8274-0075-1009	EF-F(SUSスト ⁺ ウ)75GF	42,360	2		附属書(参考) ★	
	○	100	8274-0100-1009	EF-F(SUSスト ⁺ ウ)100GF	49,590	2		掲載品 ★	
	○	150	8274-0150-1009	EF-F(SUSスト ⁺ ウ)150GF	84,110	1		★	
	○	200	8274-0200-1009	EF-F(SUSスト ⁺ ウ)200GF	204,930	1		PTC K13 ★	
フランジ材質: SUS304									
水道フランジ(SUS) [RF形・GF形]									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
RF形		50	8264-1050-0009	PEJIS10K-F50SUSRF	20,850	4	RF形	JWWA K145 ★	
	○	75	8264-0075-0009	PEスト ⁺ ウF75(SUS)RF	29,040	3		附属書(参考) ★	
	○	100	8264-0100-0009	PEスト ⁺ ウF100(SUS)RF	43,780	2		掲載品 ★	
	○	150	8264-0150-0009	PEスト ⁺ ウF150(SUS)RF	68,670	1		★	
	○	200	8264-0200-0009	PEスト ⁺ ウF200(SUS)RF	160,790	1		PTC K13 ★	
GF形		50	8274-1050-0009	PE JIS10K-F50SUSGF	20,850	4	GF形	JWWA K145 ★	
	○	75	8274-0075-0009	PEスト ⁺ ウF75(SUS)GF	29,040	3		附属書(参考) ★	
	○	100	8274-0100-0009	PEスト ⁺ ウF100(SUS)GF	43,780	2		掲載品 ★	
	○	150	8274-0150-0009	PEスト ⁺ ウF150(SUS)GF	68,670	1		★	
	○	200	8274-0200-0009	PEスト ⁺ ウF200(SUS)GF	160,790	1		PTC K13 ★	
フランジ材質: SUS304									
水道フランジ(SUS) [GF形]									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
フランジ材質: SUS304	○	250	8274-0250-0000	PEスト ⁺ ウF250GF	246,330	1	PTC K13	★	
	○	300	8274-0300-0000	PEスト ⁺ ウF300GF	341,010	1		★	
EFフランジ(JIS 10K・SUS) [RF形・GF形]									
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
RF形		50	8264-0050-1009	EF-F(SUSスト ⁺ ウ)50RF	26,590	4	RF形	JWWA K145 附属書(参考) 掲載品	★
		75	8264-1075-1009	EF-F(JIS10KSUS)75	42,360	2			★
		100	8264-1100-1008	EF-F(JIS10KSUS)100	49,590	2			★
		150	8264-1150-1009	EF-F(JIS10KSUS)150	84,110	1			★
GF形		50	8274-0050-1009	EF-F(SUSスト ⁺ ウ)50GF	26,590	4	GF形	JWWA K145 附属書(参考) 掲載品	★
		75	8274-1075-1009	EF-F(JIS10KSUS)75GF	42,360	2			★
	○	100	8274-1100-1008	EF-F(JIS10KSUS)100GF	49,590	2			★
	○	150	8274-1150-1009	EF-F(JIS10KSUS)150GF	84,110	1			★
フランジ材質: SUS304									

(注) (1) 受欄の○印は受注生産品です。







(2) 備考欄 ★印の製品はルーズフランジがセットされています。

RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

(3) 水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。

PE挿し口付フランジ短管(水道・FCD)[GF形]										
 フランジ材質: FCD製	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考		
			50	9460-0050-1001	PEサングチッキ-Fタンカン50N	34,840	1	PTC G32		
			75	9460-0075-1001	PEサングチッキ-Fタンカン75N	44,030	1			
			100	9460-0100-1001	PEサングチッキ-Fタンカン100N	62,800	1			
		○	150	9460-0150-1001	PEサングチッキ-Fタンカン150N	104,200	1			
		○	200	9460-0200-0001	PEサングチッキ-Fタンカン200N	208,330	1			
備考(1)フランジ部ガスケットはGF形ガスケット1号が付属しています。 (2)塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノントール系塗装です。										
JIS10Kフランジ(FCD)[RF形・GF形]										
 RF形  GF形 フランジ材質:FCD製 ノントール系塗装	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考		
			50	8264-0050-0000	PEスイドウF50RF	16,250	4	JWWA K145 附属書(参考) 掲載品	★	
			75	8264-1075-0000	PEJIS10K-F75RF	29,380	3		★	
			100	8264-1100-0000	PEJIS10K-F100RF	37,760	2		★	
		○	150	8264-1150-0000	PEJIS10K-F150RF	58,740	1		★	
		○	200	8264-1200-0000	PEJIS10K-F200RF	176,100	1		★	
		50	8274-0050-7000	PEスイドウF50GF	16,250	4	GF形	★		
	○	75	8274-1075-0000	PEJIS10K-F75GF	29,380	3		★		
	○	100	8274-1100-0000	PEJIS10K-F100GF	37,760	2		★		
	○	150	8274-1150-0000	PEJIS10K-F150GF	58,740	1		★		
JIS10Kフランジ(SUS)[GF形]										
 フランジ材質: SUS304	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考		
		○	250	8274-1250-0000	PE JIS10K F250GF	381,410	1	PTC K13	★	
		○	300	8274-1300-0000	PE JIS10K F300GF	474,080	1		★	
JIS10Kフランジ(SUS)[RF形・GF形]										
 RF形  GF形 フランジ材質: SUS304	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考		
			50	8264-1050-0009	PE JIS10K-F50SUSRF	20,850	4	JWWA K145 附属書(参考) 掲載品	★	
			65	9783-0065-0010	10K-F SUS RF 65 JP	27,750	3		JP K011	★
			75	8264-1075-0009	PE JIS10K-F75SUSRF	31,680	3		JWWA K145 附属書(参考) 掲載品	★
			100	8264-1100-0009	PE JIS10K-F100SUSRF	47,760	2		JP K011	★
		○	150	8264-1150-0009	PE JIS10K-F150SUSRF	74,910	1		JWWA K145 附属書(参考) 掲載品	★
		○	200	8264-1200-0009	PE JIS10K-F200SUSRF	176,100	1	PTC K13	★	
			50	8274-1050-0009	PE JIS10K-F50SUSGF	20,850	4	JWWA K145 附属書(参考) 掲載品	★	
		○	75	8274-1075-0009	PE JIS10K-F75SUSGF	31,680	3		★	
		○	100	8274-1100-0009	PE JIS10K-F100SUSGF	47,760	2		★	
		○	150	8274-1150-0009	PE JIS10K-F150SUSGF	74,910	1		★	
		○	200	8274-1200-0009	PE JIS10K-F200SUSGF	176,100	1		PTC K13	★
樹脂フランジ(JIS10K)[RF形・GF形]										
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考		
			50	8264-1050-1100	PE JIS10K-F50ジュシRF	18,950	5	メーカー		
			75	8264-1075-1100	PE JIS10K-F75ジュシRF	28,790	3			
			100	8264-1100-1100	PE JIS10K-F100ジュシRF	43,410	2			
		○	50	8274-1050-1100	PE JIS10K-F50ジュシGF	18,950	5			
		○	75	8274-1075-1100	PE JIS10K-F75ジュシGF	28,790	3			
	○	100	8274-1100-1100	PE JIS10K-F100ジュシGF	43,410	2				
PE挿し口付仕切弁										
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考		
		○	20(埋設用)	9847-0020-1000	PEサマイセツベン 20 JP	25,940	6	メーカー		
		○	25(埋設用)	9847-0025-1000	PEサマイセツベン 25 JP/3W	34,500	5			
SPおねじ継手ショート コア継手対応										
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考		
			20	9841-0020-1000	SPオネジ 20(D27) JP	5,640	36	JP K011		
			25	9841-0025-1000	SPオネジ 25 JP/3W	7,680	16			
			30	9841-0030-1000	SPオネジ 30 JP/3W	10,840	16			
			40	9841-0040-1000	SPオネジ 40 JP/3W	14,400	16			
		○	40x20	9841-0040-1020	SPオネジ 40X20 JP/3W	14,160	16			
		○	40x25	9841-0040-1025	SPオネジ 40X25 JP/3W	15,760	16			
			50	8765-0050-0001	SPオネジツキテ50	17,680	15			
		○	65	9841-0065-1000	SPオネジ 65 JP	31,210	3			

(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 ★印の製品はルーズフランジがセットされています。
RF形にはKV/パッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。
(3)水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。

SPめねじ継手ショート								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
		20	9842-0020-1000	SPめねじ 20(D27) JP	6,640	36	JP K011	
		25	9842-0025-1000	SPめねじ 25 JP/3W	9,180	16		
	○	30	9842-0030-1000	SPめねじ 30 JP/3W	13,780	16		
		40	9842-0040-1000	SPめねじ 40 JP/3W	15,300	16		
		50	8766-0050-0001	SPめねじツギテ50	20,280	15		
	○	65	9842-0065-1000	SPめねじ 65 JP	28,560	3	メーカー	
SPユニオン継手ショート								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
		20	9843-0020-1000	SPユニオン 20(D27) JP	7,060	36	JP K011	
		25	9843-0025-1000	SPユニオン 25 JP/3W	9,100	16		
	○	30	9843-0030-1000	SPユニオン 30 JP/3W	14,190	16		
	○	40	9843-0040-1000	SPユニオン 40 JP/3W	18,150	16		
	○	50	8767-0050-0001	SPユニオンツギテ50	23,990	15		
	SPおねじ継手ロング コア継手対応							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
		20	9841-0020-9000	SPおねじロング 20(D27) JP	7,200	40	JP K011	
	○	25	9841-0025-9000	SPおねじロング 25 JP/3W	9,800	32		
	○	30	9841-0030-9000	SPおねじロング 30 JP/3W	13,010	21		
	○	40	9841-0040-9000	SPおねじロング 40 JP/3W	17,060	15		
		50	8765-0050-9001	SPおねじツギテ50ロング	20,940	8		
	SPユニオン継手ロング							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	○	20	9843-0020-9000	SPユニオンロング 20(D27) JP	8,790	40	JP K011	
	○	25	9843-0025-9000	SPユニオンロング 25 JP/3W	11,150	32		
	○	30	9843-0030-9000	SPユニオンロング 30 JP/3W	19,940	21		
	○	40	9843-0040-9000	SPユニオンロング 40 JP/3W	25,000	15		
	○	50	8767-0050-9001	SPユニオンツギテ50ロング	25,350	8		
	SP給水栓ロング							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
		20	9844-0020-9000	SPキュースイセンロング 20 JP	8,450	40	メーカー	
HPPE用金属継手(おねじ) 前澤給装工業(株)製								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	内箱	規格	
		20	9846-0020-0000	キンゾクオネジ 20 JP	2,570	100	50	メーカー
	○	25	9846-0025-0000	キンゾクオネジ 25 JP/3W	6,440	80	40	
備考 クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(JP)にはHPPE用金属継手をご使用ください。 水道用ポリエチレン二層管用の金属継手を使用することは出来ません。								

1個当:円

HPPE-メカニカル継手ステンレス製波状管 (株)タブチ製				
サイズ	品番	品名	価格	
	20x450L	9845-0020-0450	SUSフレキタブチ20X450L JP	19,530
	20x500L	9845-0020-0500	SUSフレキタブチ20X500L JP	19,570
	20x550L	9845-0020-0550	SUSフレキタブチ20X550L JP	19,800
	20x600L	9845-0020-0600	SUSフレキタブチ20X600L JP	20,020
	20x650L	9845-0020-0650	SUSフレキタブチ20X650L JP	20,350
	20x700L	9845-0020-0700	SUSフレキタブチ20X700L JP	20,450
	20x750L	9845-0020-0750	SUSフレキタブチ20X750L JP	21,010
	20x800L	9845-0020-0800	SUSフレキタブチ20X800L JP	21,540
	20x850L	9845-0020-0850	SUSフレキタブチ20X850L JP	22,760
	20x900L	9845-0020-0900	SUSフレキタブチ20X900L JP	23,170
	HPPE-ワンタッチ継手ステンレスフレキ管 日本継手(株)製			
サイズ	品番	品名	価格	
	20x500L	9845-0020-0501	SUSフレキNPF 20X500L JP	17,550
	20x700L	9845-0020-0701	SUSフレキNPF 20X700L JP	18,600
	20x900L	9845-0020-0901	SUSフレキNPF 20X900L JP	22,110

(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。

3.(参考掲載品)防火区画貫通措置部材

※認定・評定については、メーカーへお問い合わせください。

1個当:円

耐火プラグネオテープ 因幡電機産業(株)製				
	型番	品番	価格	梱包数
	IRG-T	8256-0000-1000	18,000	8
耐火テープL(0309) 因幡電機産業(株)製				
	型番	品番	価格	梱包数
	IRTW-L	0309-0000-1000	70,000	6
耐火テープ給排水タイプ 因幡電機産業(株)製				
	型番	品番	価格	梱包数
	IRTV-NY (床・壁兼用)	8256-0000-1001	20,900	8
イチジカン-HOLD 古河電工パワーシステムズ(株)製				
	サイズ	価格(円/袋)		個/袋
	HD-S	(10個/袋)	6,580	10
	HD-L	(10個/袋)	8,440	10
	HD-LL	(10個/袋)	16,500	10
	HD-L			
	HD-LL			
	パテエース 未来工業(株)製			
	サイズ	品番	価格	
	50	MTKB-AC	2,170	
	75	MTKB-AC	2,690	
	100	MTKB-AC	4,190	
	125	MTKB-AC	6,350	
	パテエースW 未来工業(株)製			
	サイズ	品番	価格	
	50	MTKB-ACW	2,190	
	75	MTKB-ACW	2,740	
	100	MTKB-ACW	4,240	
125	MTKB-ACW	6,410		



注意

防火区画貫通措置部材の国土交通大臣認定、(一財)日本消防設備安全センター評定では、施工方法や各部寸法等が規定されています。ご使用の際は、認定書・評定書・取扱説明書を必ずご確認ください。

4. 外層付水道配水用ポリエチレン管「サンプロテクト」



全長5m 1本当:円

外層付直管					
	受	サイズ	品番	価格	梱包数
	○	50	7005-4050-1500	12,640	1
	○	75	7005-4075-1500	25,100	1
	○	100	7005-4100-1500	39,200	1
	○	150	7005-4150-1500	65,390	1
	○	200	7005-4200-1500	120,130	1

備考
 (1) 呼び径 50~150 の内側に使用しているパイプはJWWA K144 規格品です。
 (2) 呼び径 200 の内側に使用しているパイプはPOLITEC規格品(PTC K03)です。

1個当:円

外層付EF ベンド<両受型>					
	受	サイズ	品番	価格	梱包数
	○	50 × 90°	8763-6050-0900	44,410	4
	○	50 × 45°	8763-6050-0450	42,870	4
	○	50 × 22 1/2°	8763-6050-0225	39,890	4
	○	50 × 11 1/4°	8763-6050-0114	38,610	4
	○	75 × 90°	8763-6075-0900	64,150	4
	○	75 × 45°	8763-6075-0450	60,150	4
	○	75 × 22 1/2°	8763-6075-0225	56,610	4
	○	75 × 11 1/4°	8763-6075-0114	54,970	4
	○	100 × 90°	8763-6100-0900	113,370	2
	○	100 × 45°	8763-6100-0450	97,890	2
	○	100 × 22 1/2°	8763-6100-0225	91,850	2
	○	100 × 11 1/4°	8763-6100-0114	90,610	2
	○	150 × 90°	8763-6150-0900	228,900	2
	○	150 × 45°	8763-6150-0450	201,190	2
	○	150 × 22 1/2°	8763-6150-0225	171,780	2
○	150 × 11 1/4°	8763-6150-0114	165,570	2	

備考
 (1) 呼び径 75~150 の内側に使用している継手はJWWA K145 規格品です。
 (2) 呼び径 50 の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

外層付スピゴットベンド					
	受	サイズ	品番	価格	梱包数
	○	200 × 90°	8762-4200-0900	254,780	1
	○	200 × 45°	8762-4200-0450	238,360	1
	○	200 × 22 1/2°	8762-4200-7225	218,690	2
	○	200 × 11 1/4°	8762-4200-7114	218,540	2

備考
 内側に使用している継手はPOLITEC 規格品(PTC K13)です。

外層付 EFソケット					
	受	サイズ	品番	価格	梱包数
	○	50	8161-6050-0000	9,050	9
	○	75	8161-6075-0000	14,910	8
	○	100	8161-6100-0000	24,660	4
	○	150	8161-6150-0000	42,360	2
	○	200	8161-6200-0000	91,330	1

備考
 (1) 呼び径 50~150 の内側に使用している継手はJWWA K145 規格品です。
 (2) 呼び径 200 の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。



外層付スピゴットチーズ					
	受	サイズ	品番	価格	梱包数
	○	200 × 75	8261-6200-0075	432,580	1
	○	200 × 200	8261-6200-7200	432,580	1

(注) (1) 受欄の○印は受注生産品です。

1個当:円




外層付フランジ付EFチーズ(両受型) (水道・SUS) [RF形・GF形]					
75×75		150×75			
100×75					
受	サイズ	品番	価格	梱包数	備考
○	75×75	8266-6075-0075	101,200	2	RF形 ★
○	100×75	8266-6100-0075	174,740	2	
○	150×75	8266-6150-3075	320,880	1	
○	75×75	8276-6075-0075	101,200	2	GF形 ★
○	100×75	8276-6100-1075	174,740	2	
○	150×75	8276-6150-3075	320,880	1	
備考					
内側に使用している継手はJWWA K 145附属書(参考)掲載品です。					
外層付フランジ付EFチーズ(両受型) (JIS 10K・SUS) [RF形・GF形]					
75×75		150×75			
100×75					
受	サイズ	品番	価格	梱包数	備考
○	75×75	8266-6075-1075	101,200	2	RF形 ★
○	100×75	8266-6100-1075	174,740	2	
○	150×75	8266-6150-4075	320,880	1	
○	75×75	8276-6075-1075	101,200	2	GF形 ★
○	100×75	8276-6100-1075	174,740	2	
○	150×75	8276-6150-4075	320,880	1	
備考					
内側に使用している継手はJWWA K 145附属書(参考)掲載品です。					
外層付レデューサ					
					
受	サイズ	品番	価格	梱包数	備考
○	75×50	8263-4075-0050	32,160	6	
○	100×75	8263-4100-0075	46,080	8	
○	150×100	8263-4150-0100	88,570	2	
○	200×150	8263-4200-0150	296,290	2	
備考					
(1)呼び径 75×50・100×75・150×100 の内側に使用している継手はJWWA K145 規格品です。					
(2)呼び径 200×150 の内側に使用している継手はPOLITEC 規格品(PTC K13)です。					
外層付水道フランジ(SUS) [RF形・GF形]					
RF形		GF形			
					
受	サイズ	品番	価格	梱包数	備考
○	50	8264-4050-0000	39,930	4	RF形 ★
○	75	8264-4075-0000	64,440	3	
○	100	8264-4100-0000	78,450	2	
○	150	8264-4150-0000	127,470	1	
○	200	8264-4200-0000	253,530	1	
○	50	8274-4050-0000	39,930	4	GF形 ★
○	75	8274-4075-0000	64,440	3	
○	100	8274-4100-0000	78,450	2	
○	150	8274-4150-0000	127,470	1	
○	200	8274-4200-0000	253,530	1	
備考					
(1)呼び径 50~150 の内側に使用している継手はJWWA K145 附属書(参考)掲載品です。					
(2)呼び径 200 の内側に使用している継手はPOLITEC 規格品(PTC K13)です。					
(3)水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS 10Kと同じです。					

1個当:円

外層付 JIS 10Kフランジ(SUS) [RF形・GF形]					
	RF形		GF形		
					
受	サイズ	品番	価格	梱包数	備考
○	50	8264-4050-0001	39,930	4	RF形 ★
○	75	8264-4075-0001	64,440	3	
○	100	8264-4100-0001	78,450	2	
○	150	8264-4150-0001	127,470	1	
○	200	8264-4200-0001	253,530	1	
○	50	8274-4050-0001	39,930	4	GF形 ★
○	75	8274-4075-0001	64,440	3	
○	100	8274-4100-0001	78,450	2	
○	150	8274-4150-0001	127,470	1	
○	200	8274-4200-0001	253,530	1	
備考					
(1)呼び径 50~150 の内側に使用している継手はJWWA K145 附属書(参考)掲載品です。					
(2)呼び径 200 の内側に使用している継手はメーカー規格品です。					
(3)JIS 10K形呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。					

5. 溶剤浸透防止スリーブ<ナイロンスリーブ>

1枚当:円

直管用スリーブ (9366) POLITEC規格品/メーカー規格品(*印)						
						
		ポリエチレン管用ナイロンスリーブ				
		φ50・75 水道				
		450mm				
		500mm				
受	サイズ	品番	価格	梱包数	長さ	備考
	20-25	9366-1020-3025	13,810	1	30m用	*
	50-75	9366-0050-0075	3,730	20	5m用	
	100	9366-0100-0000	4,490	15	5m用	
	150-200	9366-1150-0200	7,980	10	5m用	
備考						
HPPE 直管 φ20~40は50-75用をご使用ください。						
分岐用スリーブ (9367) メーカー規格品						
						
受	サイズ	品番	価格	梱包数	備考	
○	50-100	9367-1050-0100	11,890	5		

(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。

(2)★印の製品はルーズフランジがセットされています。

RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

17 地中熱交換用オール樹脂配管システム(GEOGRA)

1. 高密度ポリエチレン製地中熱交換用パイプ

1本・巻当:円


Uチューブ (7003)					
	受	サイズ	品番	価格	梱包数
	○	25 × 60m	7003-0025-2060	156,290	1
	○	25 × 105m	7003-0025-2105	236,140	1
コイル管 (7003)					
	受	サイズ	品番	価格	梱包数
	○	25 × 60m	7003-5025-1060	67,960	1
	○	25 × 105m	7003-5025-1105	121,480	1
	○	30 × 105m	7003-5030-1105	152,890	1

●地中熱利用促進協会(GeoHPAJ)の施工管理マニュアルに対応

2. 高密度ポリエチレン製プレハブヘッダー

ダイヤフラムバルブ付
ヘッダー

ボールバルブ付
ヘッダー



品名	受	略号	分岐径	分岐数	付属 EF 継手	価格
※ ボールバルブ付 ヘッダー縦(横)	○	BHT(Y)5025 × 25-2P	呼び径25 (d32)	2	レデューサ50 × 25-1 ケ ソケット25-2 ケ	114,620
	○	BHT(Y)5030 × 25-3P		3	レデューサ50 × 30-1 ケ ソケット25-3 ケ	140,580
	○	BHT(Y)5040 × 25-4P		4	レデューサ50 × 40-1 ケ ソケット25-4 ケ	166,540
	○	BHT(Y)5040 × 25-5P		5	レデューサ50 × 40-1 ケ ソケット25-5 ケ	192,390
	○	BHT(Y)5050 × 25-6P		6	ソケット50-1 ケ ソケット25-6 ケ	218,240
※ ダイヤフラムバルブ付 ヘッダー縦(横)	○	DHT(Y)5025 × 25-2P		呼び径30 (d40)	2	レデューサ50 × 25-1 ケ ソケット25-2 ケ
	○	DHT(Y)5030 × 25-3P	3		レデューサ50 × 30-1 ケ ソケット25-3 ケ	213,730
	○	DHT(Y)5040 × 25-4P	4		レデューサ50 × 40-1 ケ ソケット25-4 ケ	264,000
	○	DHT(Y)5040 × 25-5P	5		レデューサ50 × 40-1 ケ ソケット25-5 ケ	314,160
	○	DHT(Y)5050 × 25-6P	6		ソケット50-1 ケ ソケット25-6 ケ	364,430
※ ボールバルブ付 ヘッダー縦(横)	○	BHT(Y)5030 × 30-2P	呼び径30 (d40)		2	レデューサ50 × 30-1 ケ ソケット30-2 ケ
	○	BHT(Y)5040 × 30-3P		3	レデューサ50 × 40-1 ケ ソケット30-3 ケ	170,940
	○	BHT(Y)5050 × 30-4P		4	ソケット50-1 ケ ソケット30-4 ケ	206,910
	○	BHT(Y)5050 × 30-5P		5	ソケット50-1 ケ ソケット30-5 ケ	242,990
	○	BHT(Y)5050 × 30-6P		6	ソケット50-1 ケ ソケット30-6 ケ	278,850
※ ダイヤフラムバルブ付 ヘッダー縦(横)	○	DHT(Y)5030 × 30-2P		呼び径30 (d40)	2	レデューサ50 × 30-1 ケ ソケット30-2 ケ
	○	DHT(Y)5040 × 30-3P	3		レデューサ50 × 40-1 ケ ソケット30-3 ケ	249,040
	○	DHT(Y)5050 × 30-4P	4		ソケット50-1 ケ ソケット30-4 ケ	310,970
	○	DHT(Y)5050 × 30-5P	5		ソケット50-1 ケ ソケット30-5 ケ	373,010
	○	DHT(Y)5050 × 30-6P	6		ソケット50-1 ケ ソケット30-6 ケ	435,050

備考

- 1) ボールバルブ付ヘッダーには、空気抜きバルブ 1ヶおよびドレン用ボールバルブ 1ヶの他、分岐数分のボールバルブを付属しています。
- 2) ダイヤフラムバルブ付ヘッダーには、空気抜きバルブ 1ヶおよびドレン用ボールバルブ 1ヶの他、分岐数分のダイヤフラムバルブを付属しています。
- 3) ドレン用ボールバルブの末端は塩ビ管 VP13 接着受口です。
- 4) 上表の品揃え以外については、お問い合わせください。

●略号の説明 … BHT(Y)5025 × 25-2P ”ボールバルブ・ヘッダー・縦置き(横置き)・主管径 50 取り出し管径 25 × 分岐管径 25-2 分岐 ”

3. Y字継手

※ Y字継手セット



写真はソケットセットです。

品名	受	サイズ	品番	価格	梱包数
Y字継手 ソケットセット	○	25 × 30	7003-1125-0030	19,010	18
Y字継手 エルボセット	○	25 × 30	7003-1225-0030	23,550	18
	○	30 × 40	7003-1230-0040	28,230	18

(注) (1) 受欄の○印は受注生産品です。(2) ※印はジョージフィッシャー(株)製です。

18 消火設備用ポリエチレンパイプ・継手

1.パイプ(スーパータフポリHPPE-FF)／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

1本当:円

直管								
全長5m	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
		50	7105-5050-0505	HPPE-FF 50X5M	9,530	5	JP K004	
		65	7105-5065-0505	HPPE-FF 65X5M	15,060	5		
		75	7105-5075-0505	HPPE-FF 75X5M	19,270	3		
		100	7105-5100-0505	HPPE-FF 100X5M	31,090	2		
		125	7105-5125-0505	HPPE-FF 125X5M	45,740	1		
	○	150	7105-5150-0505	HPPE-FF 150X5M	57,000	1		
	○	200	7105-5200-0508	HPPE-FF 200X5M	102,370	1		
	○	250	7104-5250-0500	HPPE-FF 250X5M	213,740	1		※
○	300	7104-5300-0500	HPPE-FF 300X5M	271,460	1	※		
EF受口付(片受)直管								
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
		75	7605-5075-0505	カクケHPPE-FF 75X5M	28,790	3	JP K004	
		100	7605-5100-0505	カクケHPPE-FF 100X5M	46,700	2		




2.スーパータフポリHPPE-FF用継手／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

①EF継手

1個当:円





EFソケット(EF-S)								
50~200 250 300	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
		50	8570-5050-0000	EF-S 50 FF	3,910	9	JP K014	
		65	4370-5065-0000	EF-S 65 FF	5,230	9		※
		75	8570-5075-0000	EF-S 75 FF	6,700	8		
		100	8570-5100-0000	EF-S 100 FF	11,020	6		
		125	8570-5125-0000	EF-S 125 FF	15,740	8		
	○	150	8570-5150-0000	EF-S 150 FF	19,220	2		
	○	200	8570-5200-0000	EF-S 200 FF	43,530	1		
	○	250	4370-5250-0000	EF-S 250 FF	103,290	1		※
○	300	4370-5300-0000	EF-S 300 FF	188,430	1	※		
EF片受レデューサ(EFカクケRS)								
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
	○	200x100	8574-5200-5100	EFカクケRS 200X100 FF	174,140	1	JP K014	
EFバンド(EF-B)								
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
	○	50x90°	8571-5050-0900	EF-B 50X90° FF	21,200	4	JP K014	
	○	50x45°	8571-5050-0450	EF-B 50X45° FF	20,470	6		
	○	75x90°	8571-5075-0900	EF-B 75X90° FF	27,240	4		
	○	100x90°	8571-5100-0900	EF-B 100X90° FF	45,850	2		
	○	150x90°	8571-5150-0900	EF-B 150X90° FF	90,340	2		
	○	150x45°	8571-5150-0450	EF-B 150X45° FF	80,620	2		
	○	200x90°	8571-5200-0900	EF-B 200X90° FF	175,570	1		
	○	200x45°	8571-5200-0450	EF-B 200X45° FF	169,830	1		
EF90° エルボ(EF-90L)								
50 65~125	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
		50	8572-5050-1900	EF-90L 50 FF	12,240	14	JP K014	
		65	8572-5065-0900	EF-90L 65 FF	12,710	26		
		75	8572-5075-1900	EF-90L 75 FF	16,860	5		
		100	8572-5100-1900	EF-90L 100 FF	29,730	5		
	125	8572-5125-0900	EF-90L 125 FF	58,920	3			
EF45° エルボ(EF-45L)								
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
	○	65	8572-5065-0450	EF-45L 65 FF	12,710	30	JP K014	
	○	75	8572-5075-0450	EF-45L 75 FF	14,390	20		
	○	100	8572-5100-0450	EF-45L 100 FF	26,540	6		
○	125	8572-5125-0450	EF-45L 125 FF	65,460	2			
EFキャップ(EF-C)								
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
	○	200	8575-5200-0000	EF-C 200 FF	108,090	1	JP K014	

(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 ※印の製品は黒色です。
 (3)記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。







EFチース(EF-T)								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	75×50	○ 75X50	8573-5075-0050	EF-T 75X50 FF	27,030	4	JP K014	
	75×75	○ 75X75	8573-5075-0075	EF-T 75X75 FF	27,030	3		
	100×75	○ 100X75	8573-5100-0075	EF-T 100X75 FF	43,740	3		
	100×100	○ 100X100	8573-5100-0100	EF-T 100X100 FF	43,740	3		
	125×125	○ 125X125	8573-5125-0125	EF-T 125X125 FF	58,650	1		
	150×75	○ 150X75	8573-5150-0075	EF-T 150X75 FF	136,490	1		
150×150	○ 150X150	8573-5150-0150	EF-T 150X150 FF	136,490	1			
200×100	○ 200X100	8573-5200-0100	EF-T 200X100 FF	362,090	1			
200×150	○ 200X150	8573-5200-0150	EF-T 200X150 FF	362,090	1			
200×200	○ 200X200	8573-5200-0200	EF-T 200X200 FF	362,090	1			
SUSフランジ付EFチース (JIS10K GF形)(SUS-FツキEF-T)								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	75×75	○ 75x75	8782-5075-0075	SUS-FツキEF-T75X75 FF	53,200	2	JP K014	★
	100×75	○ 100x75	8782-5100-0075	SUS-FツキEF-T100X75 FF	79,710	2		★
	150×75	○ 150x75	8782-5150-0075	SUS-FツキEF-T150X75 FF	167,240	1		★
FCDフランジ付EFチース(JIS10K GF形) (FCD-FツキEF-T)								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	75×75	○ 75x75	8792-5075-0075	FCD-FツキEF-T75X75 FF	50,510	2	JP K014	★
	100×75	○ 100x75	8792-5100-0075	FCD-FツキEF-T100X75 FF	77,020	2		★
	150×75	○ 150x75	8792-5150-0075	FCD-FツキEF-T150X75 FF	164,570	1		★

②スピゴット継手

1個当:円

チース(T)								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	50×50	○ 50x50	9573-5050-0050	T 50X50 FF	15,730	4	JP K014	
	65×50	○ 65x50	9573-5065-0050	T 65X50 FF	8,030	8		
	65×65	○ 65x65	9573-5065-0065	T 65X65 FF	17,290	8		
	250×150	○ 250x150	4573-5250-0150	T 250X150 FF	453,750	1		※
	250×200	○ 250x200	4573-5250-0200	T 250X200 FF	453,750	1		※
	300×300	○ 300x300	4573-5300-0300	T 300X300 FF	425,920	1		※
レデュース(RS)								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	65×50	○ 65x50	9574-5065-1050	RS 65X50 FF	8,370	24	JP K014	
	75×50	○ 75x50	9574-5075-1050	RS 75X50 FF	13,410	6		
	75×65	○ 75x65	9574-5075-1065	RS 75X65 FF	13,410	15		
	100×75	○ 100x75	9574-5100-1075	RS 100X75 FF	19,250	8		
	125×100	○ 125x100	9574-5125-1100	RS 125X100 FF	31,770	8		
	150×100	○ 150x100	9574-5150-1100	RS 150X100 FF	38,080	2		
	150×125	○ 150x125	9574-5150-1125	RS 150X125 FF	41,830	6		
	200×150	○ 200x150	9574-5200-1150	RS 200X150 FF	132,510	2		
	250×200	○ 250x200	4574-5250-1200	RS 250X200 FF	132,700	1		※
キャップ(C)								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	50	○ 50	9575-5050-0000	C 50 FF	6,810	25	JP K014	
	65	○ 65	9575-5065-0000	C 65 FF	9,050	14		
	75	○ 75	9575-5075-0000	C 75 FF	9,460	9		
	100	○ 100	9575-5100-0000	C 100 FF	13,090	4		
	125	○ 125	9575-5125-0000	C 125 FF	17,630	5		
	150	○ 150	9575-5150-0000	C 150 FF	21,250	3		
	250	○ 250	4575-5250-0000	C 250 FF	92,430	1		※
	300	○ 300	4575-5300-0000	C 300 FF	103,320	1		※
エルボ(L)								
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考	
	250	○ 250	4572-5250-0000	90L 250 FF	382,070	1	JP K014	※

- (注) (1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 ※印の製品は黒色です。
(3)備考欄 ★印の製品はルーズフランジがセットされています。
RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。
(4)記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。

SUSフランジ(JIS10K) [GF形・RF形]								
RF形	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
		65	9783-5065-0010	10K-F SUS RF 65 FF	30,270	3	RF形	★
		75	9783-5075-0010	10K-F SUS RF 75 FF	26,490	3		★
		100	9783-5100-0010	10K-F SUS RF 100 FF	39,920	2		★
		125	9783-5125-0010	10K-F SUS RF 125 FF	63,250	1		★
GF形 		50	9784-5050-0010	10K-F SUS GF 50 FF	18,180	4	GF形	★
		65	9784-5065-0010	10K-F SUS GF 65 FF	30,270	3		★
		75	9784-5075-0010	10K-F SUS GF 75 FF	26,490	3		★
		100	9784-5100-0010	10K-F SUS GF 100 FF	39,920	2		★
		125	9784-5125-0010	10K-F SUS GF 125 FF	63,250	1		★
	○	150	9784-5150-0010	10K-F SUS GF 150 FF	62,630	1		★
	○	200	9784-5200-0010	10K-F SUS GF 200 FF	153,660	1		★
	○	250	4784-5250-0010	10K-F SUS GF 250 FF	367,040	1		★ ※
○	300	4784-5300-0010	10K-F SUS GF 300 FF	456,230	1	★ ※		
フランジ材質:SUS304								
FCDフランジ(JIS10K) [GF形]								
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
		50	9794-5050-0010	10K-F FCD GF 50 FF	14,820	4	JP K014	★
		75	9794-5075-0010	10K-F FCD GF 75 FF	24,570	3		★
		100	9794-5100-0010	10K-F FCD GF 100 FF	31,570	2		★
	○	150	9794-5150-0010	10K-F FCD GF 150 FF	49,120	1		★
90° ショートベンド								
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
	○	300	4571-5300-0900	ショートB 300X90° FF	466,220	1	JP K014	※
45° セグメントベンド								
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
	○	300	4571-5300-0450	セグメントB 300X45° FF	353,520	1	JP K014	※
PE挿し口付異種管継手								
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	備考
	○	65	9840-5065-1000	PEサシユカン 65 FF	25,960	3	JP K014	
	○	75×65	9840-5075-1065	PEサシユカン 75X65 FF	25,960	2		
	○	100	9840-5100-1000	PEサシユカン 100 FF	81,240	2		

- (注) (1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 ※印の製品は黒色です。
(3)備考欄 ★印の製品はルーズフランジがセットされています。
RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。
(4)記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。







19 高圧消火設備用ポリエチレンパイプ

1.パイプ(HPPE-HF)

1個当:円

直管							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	100	7104-6100-0500	HPPE-HF 100X5M	55,920	2	メーカー	
	125	7104-6125-0500	HPPE-HF 125X5M	85,920	1		

2.継手(HPPE-HF用継手)

EFソケット(EF-S)							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	100	4370-6100-0000	EF-S 100 HF	19,780	6	メーカー	
	125	4370-6125-0000	EF-S 125 HF	31,460	6		
EF90° エルボ(EF-90L)							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	100	8572-6100-0900	EF-90L 100 HF	53,480	5	メーカー	
90° エルボ(90L)							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	125	4571-6125-0900	90L 125 HF	106,040	2	メーカー	
EF45° エルボ(EF-45L)							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	○ 100	4572-6100-0450	EF-45L 100 HF	47,740	6	メーカー	
	○ 125	4572-6125-0450	EF-45L 125 HF	117,810	4		
チーズ(T)							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	○ 100X100	4573-6100-0100	T 100X100 HF	78,760	2	メーカー	
	○ 125X125	4573-6125-0125	T 125X125 HF	117,260	1		
おねじ付EFチーズ							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	○ 100×25	8771-6100-0025	オネジEF-T 100X25 HF	78,980	2	メーカー	

JIS20K形SUSフランジ GF形							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	100	4784-6100-0020	20K-F SUS GF 100 HF	71,830	2	メーカー	
	125	4784-6125-0020	20K-F SUS GF 125 HF	93,720	1		
JIS20K形SUSフランジ RF形							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
*写真はGF形です	100	4783-6100-0020	20K-F SUS RF 100 HF	71,830	2	メーカー	
	125	4783-6125-0020	20K-F SUS RF 125 HF	93,720	1		
キャップ(C)							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	○ 100	9575-6100-0000	C 100 HF	23,540	4	メーカー	
	○ 125	4575-6125-0000	C 125 HF	31,790	5		
Sプレデューサ(RS)							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	○ 125X100	4574-6125-0100	RS 125X100 HF	57,200	8	メーカー	
PE挿し口付異種管継手							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	○ 100	4840-6100-0000	PEサンイユカン 100 HF	138,950	2	メーカー	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。


20 スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ・継手

軽易耐熱性試験を含む消防庁告示第19号に基づく(一財)日本消防設備安全センターによる登録認定を取得しました。個別申請なしにアラーム弁以降の湿式スプリンクラー設備配管(※)に使用できます。

※ 湿式の流水検知装置が設けられたスプリンクラー設備において、火災時に熱を受ける恐れがある配管部が自動式の消火設備の有効範囲内にある場合、天井部分に設置される管・継手に「スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ」を使用できます

1.パイプ(スーパータフポリHPPE-SP)／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

1本当:円

直管							
 全長 5m	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○	40	7105-8040-0505	HPPE-SP 40X5M	7,130	5	JP K004
	○	50	7105-8050-0505	HPPE-SP 50X5M	11,400	5	
	○	75	7105-8075-0505	HPPE-SP 75X5M	19,380	3	
	○	100	7105-8100-0508	HPPE-SP 100X5M	31,260	2	

2.スーパータフポリHPPE-SP用継手／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品


①EF継手

1個当:円

EFソケット(EF-S)							
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○	40	8570-8040-0000	EF-S 40 SP	3,210	16	JP K014
	○	50	8570-8050-0000	EF-S 50 SP	4,300	9	
	○	75	8570-8075-0000	EF-S 75 SP	7,370	8	
	○	100	8570-8100-0000	EF-S 100 SP	12,120	6	
EF90° エルボ(EF-90L)							
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○	40	8572-8040-0900	EF-90L 40 SP	5,140	18	JP K014
	○	50	8572-8050-1900	EF-90L 50 SP	13,460	14	
	○	75	8572-8075-1900	EF-90L 75 SP	18,540	5	
	○	100	8572-8100-1900	EF-90L 100 SP	32,690	5	
EF45° エルボ(EF-45L)							
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○	50	8572-8050-0450	EF-45L 50 SP	11,330	20	JP K014
	○	75	8572-8075-0450	EF-45L 75 SP	15,830	20	
	○	100	8572-8100-0450	EF-45L 100 SP	27,800	6	
EFチーズ(EF-T)							
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○	40x40	8573-8040-0040	EF-T 40x40 SP	9,320	11	JP K014
	○	50X40	8573-8050-0040	EF-T 50X40 SP	14,500	10	
	○	50X50	8573-8050-0050	EF-T 50X50 SP	25,530	8	
	○	75X40	8573-8075-0040	EF-T 75X40 SP	17,720	6	
	○	75X50	8573-8075-0050	EF-T 75X50 SP	29,730	5	
	○	75X75	8573-8075-0075	EF-T 75X75 SP	29,730	3	
	○	100X40	8573-8100-0040	EF-T 100X40 SP	27,380	7	
	○	100X50	8573-8100-0050	EF-T 100X50 SP	47,900	4	
	○	100X75	8573-8100-0075	EF-T 100X75 SP	45,820	3	
○	100X100	8573-8100-0100	EF-T 100X100 SP	48,100	3		
EFレデューサ(EF-RS)							
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○	50X40	8574-8050-0040	EF-RS 50X40 SP	6,990	10	JP K014

②スピゴット継手

1個当:円

レデューサ(RS)							
	受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○	75x50	9574-8075-1050	RS 75X50 SP	14,750	10	JP K014
	○	100x75	9574-8100-1075	RS 100X75 SP	21,190	8	

(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。

21 水道用ポリエチレン二層管(1種二層管・3種二層管)

1.水道用ポリエチレン二層管(1種二層管)

1本・1巻当:円

ポリニクス二層管							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
	13(30m)	7001-0013-3000	ポリニクスニソウカン13X30M	13,870	1	JIS K6762	
	13(60m)	7001-0013-6000	ポリニクスニソウカン13X60M	27,730	1		
	13(120m)	7001-0013-1200	ポリニクスニソウカン13X120M	51,040	1		
	20(30m)	7001-0020-3000	ポリニクスニソウカン20X30M	20,250	1		
	20(60m)	7001-0020-6000	ポリニクスニソウカン20X60M	40,550	1		
○	20(90m)	7001-0020-9000	ポリニクスニソウカン20X90M	60,800	1		
	20(120m)	7001-0020-1200	ポリニクスニソウカン20X120M	74,580	1		
	25(30m)	7001-0025-3000	ポリニクスニソウカン25X30M	31,850	1		
	25(60m)	7001-0025-6000	ポリニクスニソウカン25X60M	63,700	1		
	25(90m)	7001-0025-9000	ポリニクスニソウカン25X90M	87,970	1		
	30(30m)	7001-0030-3000	ポリニクスニソウカン30X30M	44,800	1		
	30(90m)	7001-0030-9000	ポリニクスニソウカン30X90M	123,640	1		
	40(5m)	7001-0040-0500	ポリニクスニソウカン40X5M	9,890	7		
○	40(20m)	7001-0040-2000	ポリニクスニソウカン40X20M	39,570	1		
	40(30m)	7001-0040-3000	ポリニクスニソウカン40X30M	59,350	1		
	40(60m)	7001-0040-6000	ポリニクスニソウカン40X60M	109,230	1		
○	50(5m)	7001-0050-0500	ポリニクスニソウカン50X5M	15,250	5		
	50(20m)	7001-0050-2000	ポリニクスニソウカン50X20M	61,040	1		
	50(40m)	7001-0050-4000	ポリニクスニソウカン50X40M	112,310	1		

2.再生水用ポリエチレン二層管 [スーパータフポリHPPE-3W](3種二層管)

①直管

1本当:円

再生水用ポリエチレン二層管 スーパータフポリHPPE-3W							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
○	20(D25×5M)	7106-3020-0500	HPPE-3W 20(D25)5M	3,020	10	JIS K6762	
○	25(D32×5M)	7106-3025-0500	HPPE-3W 25(D32)5M	3,630	10		
○	30(D40×5M)	7106-3030-0500	HPPE-3W 30(D40)5M	5,170	10		
○	40(D50×5M)	7106-3040-0500	HPPE-3W 40(D50)5M	7,400	5		
○	50(D63×5M)	7001-3063-0500	PEニソウカン3シュ50(D63)5M	10,320	1	JIS K6762 準拠品	
○	75(D90×5M)	7001-3090-0500	PEニソウカン3シュ75(D90)5M	20,880	1		
○	100(D125×5M)	7001-3125-0500	PEニソウカン3シュ100(D125)5	33,680	1		
○	150(D180×5M)	7001-3180-0500	PEニソウカン3シュ150(D180)5	66,520	1		

②継手 呼び径20には以下の継手を使用して下さい。呼び径25以上にはP.41～51の継手を使用して下さい。

1個当:円

EFソケット (EF-S)							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
○	20(OD25)	8570-3020-0000	EF-S 20(D25) 3W	2,060	50	JP K011	
EFエルボ (EF-90L)							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
○	20(OD25)	8572-3020-0900	EF-90L 20(D25) 3W	2,670	10	JP K011	
EFレデュース (EF-RS)							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
○	25X20 (OD32×25)	8574-3025-0020	EF-RS25X20D32X25 3W	2,300	40	JP K011	
SPおねじ継手							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
○	20(OD25)	9841-3020-1000	SPオネジ20(D25)3W	6,210	36	JP K011	
SPめねじ継手							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
○	20(OD25)	9842-3020-1000	SPメネジ20(D25)3W	6,640	36	JP K011	
SPユニオン継手							
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格	
○	20(OD25)	9843-3020-1000	SPユニオン20(D25)3W	7,060	36	JP K011	

(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。

21 水道用ポリエチレン二層管(1種二層管・3種二層管)

22 圧力用高密度ポリエチレン管

※本資料に掲載していないSDR・口径もございます。詳細は弊社までお問合せください。

1. 直管 受注生産品

1本当:円

直管 (7004)								
SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	備考		
9	P 150	180	7004-9180-0500	85,360	1			
	P 200	250	7004-9250-0500	163,990	1			
	P 250	315	7004-9315-0500	260,810	1			
	P 300	355	7004-9355-0500	331,060	1			
	P 350	400	7004-9400-1500	353,360	1			
	P 400	450	7004-9450-1500	447,360	1			
	P 450	500	7004-9500-1500	551,160	1			
	P 500	560	7004-9560-1500	691,460	1			
	P 550	630	7004-9630-1500	875,000	1			
	11	J P 20	25	7004-1025-1500	2,290	10		
		J P 25	32	7004-1032-1500	3,290	10		
		J P 30	40	7004-1040-1500	4,690	10		
		J P 40	50	7004-1050-1500	6,720	5		
		J P 50	63	7004-1063-1500	9,440	5		
		J P 65	75	7004-1075-1500	15,000	5		
		J P 75	90	7004-1090-1500	19,120	3		
		J P 100S	110	7004-1110-1500	24,670	3		
		J P 100	125	7004-1125-1500	30,830	2		
		J P 125	160	7004-1160-1500	48,120	1		
		J P 150	180	7004-1180-1500	60,830	1		
		P 200S	225	7004-1225-0500	103,360	1		
		J P 200	250	7004-1250-1500	116,770	1		
		J P 250	315	7004-1315-1500	182,650	1		
		J P 300	355	7004-1355-1500	231,830	1		
		J P 350	400	7004-1400-1501	294,000	1		
		J P 400	450	7004-1450-1501	372,500	1		
		J P 450	500	7004-1500-1501	459,410	1		
		J P 500	560	7004-1560-1501	576,080	1		
J P 550		630	7004-1630-1501	729,880	1			
13.6	J P 150	180	7004-2180-1500	49,960	1			
	J P 200	250	7004-2250-1500	95,840	1			
	J P 250	315	7004-2315-1500	149,860	1			
	J P 300	355	7004-2355-1500	190,010	1			
	J P 350	400	7004-2400-1501	240,660	1			
	J P 400	450	7004-2450-1501	305,030	1			
	J P 450	500	7004-2500-1501	376,380	1			
	J P 500	560	7004-2560-1501	476,870	1			
	J P 550	630	7004-2630-1501	602,800	1			
	J P 600	710	7004-2710-1501	765,740	1			
J P 700	800	7004-2800-1501	971,420	1				
17	J P 75	90	7004-3090-1500	11,410	3			
	J P 100S	110	7004-3110-1500	16,960	3			
	J P 100	125	7004-3125-1500	21,640	2			
	J P 125	160	7004-3160-1500	35,440	1			
	J P 150	180	7004-3180-1500	40,550	1			
	P 200S	225	7004-3225-0500	70,180	1			
	J P 200	250	7004-3250-1500	77,830	1			
	J P 250	315	7004-3315-1500	123,770	1			
	J P 300	355	7004-3355-1500	157,500	1			
	J P 350	400	7004-3400-1501	199,320	1			
	J P 400	450	7004-3450-1501	252,490	1			
	J P 450	500	7004-3500-1501	312,190	1			
	J P 500	560	7004-3560-1501	390,850	1			
	J P 550	630	7004-3630-1501	495,010	1			
	J P 600	710	7004-3710-1501	628,400	1			
J P 700	800	7004-3800-1501	796,620	1				



22

圧力用高密度ポリエチレン管

(注)(1)全て受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
 (3)呼び径欄 J印は日本産業規格JIS 6761規格品です。(準拠品の場合もありますので、お問い合わせください)
 (4)呼び径欄 P印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K003規格品です。

直管
(7004)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	備考
21	J P 250	315	7004-4315-1500	100,740	1	
	J P 300	355	7004-4355-1500	125,930	1	
	J P 350	400	7004-4400-1501	156,710	1	
	J P 400	450	7004-4450-1501	204,290	1	
	J P 450	500	7004-4500-1501	251,860	1	
	J P 500	560	7004-4560-1501	314,820	1	
	J P 550	630	7004-4630-1501	398,770	1	
	J P 600	710	7004-4710-1501	506,510	1	
26	J P 700	800	7004-4800-1501	642,230	1	
	P 250	315	7004-6315-1500	82,370	1	
	P 300	355	7004-6355-1500	104,090	1	
	P 350	400	7004-6400-1500	132,040	1	
	P 400	450	7004-6450-1500	166,880	1	
	P 450	500	7004-6500-1500	205,930	1	
	P 500	560	7004-6560-1500	258,080	1	
	P 550	630	7004-6630-1500	327,040	1	
P 600	710	7004-6710-1500	415,690	1		
P 700	800	7004-6800-1500	526,480	1		

EF受口付(片受)直管
(7504)


SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	備考
11	P 50	63	7504-1063-0500	14,840	5	
	P 75	90	7504-1090-0500	28,550	3	
	P 100	125	7504-1125-0500	46,320	2	
	P 150	180	7504-1180-0500	86,570	1	
	P 200	250	7504-1250-0500	171,180	1	
17	メ 250	315	7504-3315-0500	192,050	1	
	メ 300	355	7504-3355-0500	259,220	1	

2. 継手 受注生産品

EFソケット
(4161・5161)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	備考
11	P ※ 20	25	4161-1025-0000	1,690	50	
	P ※ 25	32	4161-1032-0000	1,980	50	
	P ※ 30	40	4161-1040-0000	2,050	50	
	P ※ 40	50	4161-1050-0000	2,520	30	
	P 50	63	4161-1063-1000	3,910	9	
	P 65	75	4161-1075-3000	4,730	12	
	P 75	90	4161-1090-1000	6,700	8	
	P ※ 100S	110	5161-1110-0000	7,850	5	
	P 100	125	4161-1125-1000	11,020	6	
	P 125	160	4161-1160-3000	10,750	6	
	P 150	180	4161-1180-1000	19,220	2	
	P ※ 200S	225	5161-1225-0000	28,460	3	
	P 200	250	4161-1250-1000	43,530	1	
	P 250	315	4161-1315-0000	66,850	1	
	P 300	355	4161-1355-9000	121,940	1	
	P 350	400	4161-1400-3000	別途問合せ	1	
	P 400	450	4161-1450-3000	別途問合せ	1	
	P 450	500	4161-1500-3000	別途問合せ	1	
17	P ※ 125	160	4161-3160-3000	10,120	1	
	P ※ 200S	225	4161-3225-3000	23,330	1	
	P 250	315	4161-3315-3000	45,540	2	
	P 300	355	4161-3355-3000	73,730	1	
	P 350	400	4161-3400-3000	90,570	1	
	P 400	450	4161-3450-3000	137,350	1	
	P 450	500	4161-3500-3000	147,470	1	
	P 500	560	4161-3560-3000	別途問合せ	1	
	P 550	630	4161-3630-3000	別途問合せ	1	
	P 600	710	4161-3710-3000	別途問合せ	1	
P 700	800	4161-3800-3000	別途問合せ	1		

(注)(1)全て受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
 (3)呼び径欄 J印は日本産業規格JIS 6761規格品です。(準拠品の場合もありますので、お問い合わせください)
 (4)呼び径欄 直管のP印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K003規格品です。
 (5)呼び径欄 継手のP印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。
 (6)呼び径欄 メ印はメーカー規格品です。(7)呼び径欄 ※印はジョージフィッシャー(株)製です。

EFエルボ(4764)										
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		品番	価格	梱包数	備考	
 (呼び径20~50)  (呼び径65~150)	11	P ※ 20	25	90°		4764-1025-0900	3,880	10	SDR11 SDR17 共用	
				45°		-	-	-		
		P ※ 25	32	90°		4764-1032-0900	4,060	35		
				45°		4764-1032-0450	4,290	20		
		P ※ 30	40	90°		4764-1040-0900	4,900	10		
				45°		4764-1040-0450	5,210	10		
		P ※ 40	50	90°		4764-1050-0900	6,080	10		
				45°		4764-1050-0450	7,720	10		
		P 50	63	90°		4764-1063-3900	10,600	10		
				45°		4764-1063-3450	10,600	10		
		P 65	75	90°		4764-1075-3900	11,510	25		
				45°		4764-1075-3450	11,510	25		
		P 75	90	90°		4764-1090-3900	14,610	15		
				45°		4764-1090-3450	13,040	20		
		P ※ 100S	110	90°		4764-1110-3900	24,450	1		
				45°		4764-1110-3450	23,050	1		
P 100	125	90°		4764-1125-3900	25,760	5				
		45°		4764-1125-3450	24,050	6				
P 125	160	90°		4764-1160-3900	47,970	4				
		45°		4764-1160-3450	47,970	5				
P 150	180	90°		4764-1180-3900	60,480	3				
		45°		4764-1180-3450	60,480	4				
EF片受バンド類(4963、4763)										
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		品番	価格	梱包数	備考	
 EF片受バンド	11	P 50	63	22 1/2°		4963-1063-0225	13,350	15		
				11 1/4°		4963-1063-0114	13,350	15		
		P 75	90	22 1/2°		4963-1090-0225	19,640	6		
				11 1/4°		4963-1090-0114	19,640	8		
		P 100	125	22 1/2°		4963-1125-0225	30,400	3		
				11 1/4°		4963-1125-0114	30,400	3		
		P 150	180	22 1/2°		4963-1180-0225	46,570	2		
				11 1/4°		4963-1180-0114	46,570	3		
		P 200	250	90°		4963-1250-0900	121,340	1		
				45°		4963-1250-0450	116,150	1		
				22 1/2°		4963-1250-0225	109,690	2		
				11 1/4°		4963-1250-0114	109,690	2		
17	メ	300	355	90°		4963-3355-0900	456,580	1		
EF片受エルボ	17	メ	250	315	90°		4763-3315-0900	268,600	1	
					45°		4763-3315-0450	268,600	1	
EF片受セグメントバンド	17	メ	300	355	45°		4963-3355-0459	337,670	1	
					22 1/2°		4963-3355-0229	337,670	1	
					11 1/4°		4963-3355-0119	337,670	1	
EFチーヅ(4261)										
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		品番	価格	梱包数	備考	
 (呼び径20~50)  (呼び径65~150)	11	P ※ 20×20	25×25	90°		4261-1025-0025	5,080	10	SDR11 SDR17 共用	
				45°		4261-1032-0032	5,270	10		
		P ※ 25×25	32×32	90°		4261-1040-0040	6,670	10		
				45°		4261-1050-0050	7,340	5		
		P ※ 30×30	40×40	90°		4261-1063-0063	21,030	8		
				45°		4261-1075-0075	22,030	4		
		P ※ 40×40	50×50	90°		4261-1090-0090	24,490	3		
				45°		4261-1110-0110	32,050	1		
		P 50×50	63×63	90°		4261-1125-0125	39,620	3		
				45°		4261-1160-0160	41,840	1		
P 65×65	75×75	90°		4261-1180-0180	123,650	3				
		45°								
P ※ 100S×100S	110×110	90°								
P 100×100	125×125	90°								
P 125×125	160×160	90°								
P 150×150	180×180	90°								
EFLデューサ(4263)										
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度		品番	価格	梱包数	備考	
 (呼び径20~50)	11	P ※ 25×20	32×25	90°		4263-1032-0025	2,970	20	SDR11 SDR17 共用	
				45°		4263-1040-0025	3,820	20		
		P ※ 30×20	40×25	90°		4263-1040-0032	3,820	20		
				45°		4263-1050-0032	4,830	10		
		P ※ 30×25	40×32	90°		4263-1050-0040	5,280	15		
				45°		4263-1063-0032	5,740	10		
		P ※ 40×25	50×32	90°		4263-1063-0040	5,740	10		
				45°		4263-1063-0050	5,740	10		
P ※ 40×30	50×40	90°								
		45°								


(注)(1)全て受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。(3)呼び径欄 メ印はメーカー規格品です。

(4)呼び径欄 P印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。(5)呼び径欄 ※印はジョージフィッシャー(株)製です。





EFLレデューサ
(4263)

 (呼び径75~150)	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	SDR11 SDR17 共用
	11	P	75×50	90×63	4263-1090-0063	19,680	
		P	100S×75	※ 110×90	4263-1110-0090	25,070	1
		P	100×75	125×90	4263-1125-0090	28,360	6
		P	125×75	※ 160×90	4263-1160-0090	35,010	6
		P	150×100	180×125	4263-1180-0125	46,190	2

エルボ
(4762)

	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数	
	11	P	50	63	※ 90°	4762-1063-0900	7,850	1
※ 45°					4762-1063-0450	7,850	1	
30°					4762-1063-0300	9,150	20	
15°					4762-1063-0150	9,150	20	
65			75	※ 90°	4762-1075-0900	10,800	1	
				※ 45°	4762-1075-0450	10,800	1	
				30°	4762-1075-0300	13,300	25	
				15°	4762-1075-0150	13,300	28	
75			90	※ 90°	4762-1090-0900	12,950	1	
				※ 45°	4762-1090-0450	12,950	1	
				30°	4762-1090-0300	15,950	20	
				15°	4762-1090-0150	15,950	23	
P		100S	110	※ 90°	4762-1110-1100	22,130	1	
				※ 45°	4762-1110-0450	22,130	1	
				30°	4762-1110-0300	26,030	1	
				15°	4762-1110-0150	26,030	1	
P		100	125	※ 90°	4762-1125-0900	26,240	1	
				※ 45°	4762-1125-0450	26,240	1	
				30°	4762-1125-0300	28,290	6	
				15°	4762-1125-0150	28,290	6	
P		125	160	※ 90°	4762-1160-0900	34,750	1	
				※ 45°	4762-1160-0450	34,750	5	
				30°	4762-1160-0300	42,370	4	
				15°	4762-1160-0150	42,370	4	
P		150	180	※ 90°	4762-1180-0900	44,110	1	
				※ 45°	4762-1180-0450	44,110	1	
				30°	4762-1180-0300	47,260	3	
				15°	4762-1180-0150	47,260	3	
P		200S	225	※ 90°	4762-1225-0900	108,040	1	
				※ 45°	4762-1225-0450	108,040	1	
				※ 30°	4762-1225-0300	107,430	1	
				※ 15°	4762-1225-0150	107,430	1	
P		200	250	90°	4762-1250-0900	128,760	2	
				45°	4762-1250-0450	128,760	2	
				30°	4762-1250-0300	124,610	2	
				15°	4762-1250-0150	124,610	2	
P		250	315	90°	4762-1315-0900	247,250	1	
				45°	4762-1315-0450	247,250	2	
				30°	4762-1315-0300	206,820	2	
				15°	4762-1315-0150	206,820	2	
17		P	75	90	※ 90°	4762-3090-0900	11,660	1
					※ 45°	4762-3090-0450	11,660	1
					※ 30°	4762-3090-0300	15,160	1
					※ 15°	4762-3090-0150	15,160	1
	P	100S	110	※ 90°	4762-3110-1100	21,770	1	
				※ 45°	4762-3110-0450	21,770	1	
				※ 30°	4762-3110-0300	23,440	1	
				※ 15°	4762-3110-0150	23,440	1	
	P	100	125	※ 90°	4762-3125-0900	23,620	1	
				※ 45°	4762-3125-0450	23,620	1	
				※ 30°	4762-3125-0300	26,870	1	
				※ 15°	4762-3125-0150	26,870	1	
	P	125	160	※ 90°	4762-3160-0900	31,280	1	
				※ 45°	4762-3160-0450	31,280	1	
				※ 30°	4762-3160-0300	40,250	1	
				※ 15°	4762-3160-0150	40,250	1	

(注)(1)全て受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
 (3)呼び径欄 P印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。
 (4)外径・角度欄 ※印はジョージフィッシャー(株)製です。

エルボ (4762)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数	備考
	17	P 150	180	180	※ 90°	4762-3180-0900	40,550	1
※ 45°					4762-3180-0450	40,550	1	
※ 30°					4762-3180-0300	44,890	1	
※ 15°					4762-3180-0150	44,890	1	
P 200S		225	225	※ 90°	4762-3225-0900	97,240	1	
				※ 45°	4762-3225-0450	97,240	1	
				※ 30°	4762-3225-0300	96,690	1	
				※ 15°	4762-3225-0150	96,690	1	
P 200		250	250	※ 90°	4762-3250-0900	119,280	3	
				※ 45°	4762-3250-0450	119,280	3	
				※ 30°	4762-3250-0300	118,390	1	
				※ 15°	4762-3250-0150	118,390	12	
P 250		315	315	90°	4762-3315-0900	208,160	1	
	45°			4762-3315-0450	208,160	2		
	※ 30°			4762-3315-0300	186,070	1		
	※ 15°			4762-3315-0150	186,070	1		
スリーブバンド (4862)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数	備考
	11	P 300	355	355	45°	4862-1355-0450	333,740	1
P 350		400	400	45°	4862-1400-0450	別途問合せ	1	
P 400		450	450	45°	4862-1450-0450	別途問合せ	1	
P 450		500	500	45°	4862-1500-0450	別途問合せ	1	
17	P 300	355	355	45°	4862-3355-0450	221,330	1	
	P 350	400	400	45°	4862-3400-0450	別途問合せ	1	
	P 400	450	450	45°	4862-3450-0450	別途問合せ	1	
	P 450	500	500	45°	4862-3500-0450	別途問合せ	1	
	P 500	560	560	45°	4862-3560-0450	別途問合せ	1	
P 550	630	630	45°	4862-3630-0450	別途問合せ	1		
ショートバンド(SP) (4862)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数	備考
	11	P 50	63	90°	4862-1063-0900	12,430	9	
45°				4862-1063-0450	11,770	12		
22 1/2°				4862-1063-0225	9,960	18		
11 1/4°				4862-1063-0114	9,960	18		
P 75		90	90°	4862-1090-0900	16,630	4		
			45°	4862-1090-0450	15,070	4		
			22 1/2°	4862-1090-0225	13,840	6		
			11 1/4°	4862-1090-0114	13,840	8		
P 100		125	90°	4862-1125-0900	24,530	2		
			45°	4862-1125-0450	21,890	2		
			22 1/2°	4862-1125-0225	20,860	3		
11 1/4°		125	4862-1125-0114	20,860	3			
	P 150		180	90°	4862-1180-0900	48,550	2	
				45°	4862-1180-0450	39,730	2	
22 1/2°		4862-1180-0225		29,920	2			
11 1/4°	4862-1180-0114	29,920	3					
P 200	250	90°	4862-1250-0900	83,620	1			
		45°	4862-1250-0450	78,430	1			
		22 1/2°	4862-1250-0225	71,970	2			
11 1/4°	4862-1250-0114	71,970	2					
90° ショートバンド (4962)								
	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	品番	価格	梱包数	備考
	11	P 300	355	355	90°	4962-1355-1900	422,400	1
P 350		400	400	90°	4962-1400-1900	565,170	1	
P 400		450	450	90°	4962-1450-1900	736,600	1	
P 450		500	500	90°	4962-1500-1900	1,209,520	1	
17	P 300	355	355	90°	4962-3355-1900	353,290	1	
	P 350	400	400	90°	4962-3400-1900	434,490	1	
	P 400	450	450	90°	4962-3450-1900	556,380	1	
	P 450	500	500	90°	4962-3500-1900	683,210	1	

(注)1)全て受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)P印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。(4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

セグメントバンド
(4962)

SDR (OD/t)	呼び径	外径 (OD)	角度	圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8				
				品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数		
9	メ 250	315	90°	4962-9315-0909	475,860	1	4962-9315-8909	283,910	1		
			45°	4962-9315-0459	287,760	1	4962-9315-8459	234,960	1		
			22 1/2°	4962-9315-0229	287,760	1	4962-9315-8229	234,960	1		
			11 1/4°	4962-9315-0119	287,760	1	-	-	-		
		300	355	90°	4962-9355-0909	555,280	1	4962-9355-8909	414,150	1	
				45°	4962-9355-0459	335,720	1	4962-9355-8459	269,720	1	
				22 1/2°	4962-9355-0229	335,720	1	4962-9355-8229	269,720	1	
				11 1/4°	4962-9355-0119	335,720	1	-	-	-	
		350	400	90°	4962-9400-0909	1,046,950	1	4962-9400-8909	706,010	1	
				45°	4962-9400-0459	675,470	1	4962-9400-8459	576,000	1	
				22 1/2°	4962-9400-0229	675,470	1	4962-9400-8229	576,000	1	
				11 1/4°	4962-9400-0119	675,470	1	-	-	-	
	400	450	90°	4962-9450-0909	1,247,040	1	4962-9450-8909	828,440	1		
			45°	4962-9450-0459	802,560	1	4962-9450-8459	700,650	1		
			22 1/2°	4962-9450-0229	802,560	1	4962-9450-8229	700,650	1		
			11 1/4°	4962-9450-0119	802,560	1	-	-	-		
	450	500	90°	4962-9500-0909	1,461,810	1	4962-9500-8909	970,230	1		
			45°	4962-9500-0459	933,380	1	4962-9500-8459	811,540	1		
			22 1/2°	4962-9500-0229	933,380	1	4962-9500-8229	811,540	1		
			11 1/4°	4962-9500-0119	933,380	1	-	-	-		
	500	560	90°	4962-9560-0909	1,743,870	1	4962-9560-8909	1,159,360	1		
			45°	4962-9560-0459	1,101,060	1	4962-9560-8459	958,910	1		
			22 1/2°	4962-9560-0229	1,101,060	1	4962-9560-8229	958,910	1		
			11 1/4°	4962-9560-0119	1,101,060	1	-	-	-		
	550	630	90°	4962-9630-0909	2,328,620	1	4962-9630-8909	1,696,070	1		
			45°	4962-9630-0459	1,420,190	1	4962-9630-8459	1,219,050	1		
			22 1/2°	4962-9630-0229	1,420,190	1	4962-9630-8229	1,219,050	1		
			11 1/4°	4962-9630-0119	1,420,190	1	-	-	-		
	11	P 250	315	90°	4962-1315-0900	247,250	1	-	-	-	
				45°	4962-1315-0450	182,420	1	-	-	-	
				22 1/2°	4962-1315-0225	148,630	1	-	-	-	
				11 1/4°	4962-1315-0114	103,580	1	-	-	-	
			300	355	90°	4962-1355-0900	333,740	1	4962-1355-8900	375,130	1
					45°	4962-1355-0450	320,280	1	4962-1355-8450	300,870	1
					22 1/2°	4962-1355-0225	320,280	1	4962-1355-8225	300,870	1
					11 1/4°	4962-1355-0114	320,280	1	-	-	-
350			400	90°	4962-1400-0909	910,880	1	4962-1400-8909	496,410	1	
				45°	4962-1400-0459	409,180	1	4962-1400-8459	381,900	1	
				22 1/2°	4962-1400-0229	409,180	1	4962-1400-8229	381,900	1	
				11 1/4°	4962-1400-0119	409,180	1	-	-	-	
400		450	90°	4962-1450-0909	1,072,600	1	4962-1450-8909	589,290	1		
			45°	4962-1450-0459	553,400	1	4962-1450-8459	492,550	1		
			22 1/2°	4962-1450-0229	553,400	1	4962-1450-8229	492,550	1		
			11 1/4°	4962-1450-0119	553,400	1	-	-	-		
450		500	90°	4962-1500-0909	1,252,990	1	4962-1500-8909	967,620	1		
			45°	4962-1500-0459	832,340	1	4962-1500-8459	722,810	1		
			22 1/2°	4962-1500-0229	832,340	1	4962-1500-8229	722,810	1		
			11 1/4°	4962-1500-0119	832,340	1	-	-	-		
500		560	90°	4962-1560-0909	1,493,180	1	4962-1560-8909	1,002,990	1		
			45°	4962-1560-0459	954,250	1	4962-1560-8459	834,740	1		
			22 1/2°	4962-1560-0229	954,250	1	4962-1560-8229	834,740	1		
			11 1/4°	4962-1560-0119	954,250	1	-	-	-		
550		630	90°	4962-1630-0909	1,979,990	1	4962-1630-8909	1,450,860	1		
			45°	4962-1630-0459	1,220,220	1	4962-1630-8459	1,051,960	1		
			22 1/2°	4962-1630-0229	1,220,220	1	4962-1630-8229	1,051,960	1		
			11 1/4°	4962-1630-0119	1,220,220	1	-	-	-		

(注) (1)全て受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)呼び径欄 P印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。

(4)呼び径欄 メ印はメーカー規格品です。



セグメントバンド (4962)											
SDR (OD/t)	呼び径	外径 (OD)	角度	圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8				
				品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数		
13.6	P 250	315	90°	4962-2315-0900	389,050	1	4962-2315-8900	311,230	1		
			45°	4962-2315-0450	279,760	1	4962-2315-8450	234,300	1		
			22 1/2°	4962-2315-0225	237,080	1	4962-2315-8225	217,670	1		
			11 1/4°	4962-2315-0114	237,080	1	-	-	-		
		300	355	90°	4962-2355-0900	412,410	1	4962-2355-8900	353,510	1	
				45°	4962-2355-0450	301,850	1	4962-2355-8450	246,730	1	
				22 1/2°	4962-2355-0225	301,850	1	4962-2355-8225	246,730	1	
				11 1/4°	4962-2355-0114	301,850	1	-	-	-	
		350	400	90°	4962-2400-0909	529,290	1	4962-2400-8909	430,060	1	
				45°	4962-2400-0459	388,910	1	4962-2400-8459	348,010	1	
				22 1/2°	4962-2400-0229	388,910	1	4962-2400-8229	348,010	1	
				11 1/4°	4962-2400-0119	388,910	1	-	-	-	
	400	450	90°	4962-2450-0909	676,560	1	4962-2450-8909	546,810	1		
			45°	4962-2450-0459	495,970	1	4962-2450-8459	459,220	1		
			22 1/2°	4962-2450-0229	495,970	1	4962-2450-8229	459,210	1		
			11 1/4°	4962-2450-0119	495,970	1	-	-	-		
	P 450	500	90°	4962-2500-0909	962,090	1	4962-2500-8909	704,620	1		
			45°	4962-2500-0459	723,110	1	4962-2500-8459	612,850	1		
			22 1/2°	4962-2500-0229	723,110	1	4962-2500-8229	612,850	1		
			11 1/4°	4962-2500-0119	723,110	1	-	-	-		
	P 500	560	90°	4962-2560-0909	1,275,370	1	4962-2560-8909	867,500	1		
			45°	4962-2560-0459	826,930	1	4962-2560-8459	727,350	1		
			22 1/2°	4962-2560-0229	826,930	1	4962-2560-8229	727,350	1		
			11 1/4°	4962-2560-0119	826,930	1	-	-	-		
	P 550	630	90°	4962-2630-0909	1,677,290	1	4962-2630-8909	1,237,010	1		
			45°	4962-2630-0459	1,046,360	1	4962-2630-8459	906,330	1		
			22 1/2°	4962-2630-0229	1,046,360	1	4962-2630-8229	906,330	1		
			11 1/4°	4962-2630-0119	1,046,360	1	-	-	-		
	P 600	710	90°	4962-2710-0909	2,038,750	1	4962-2710-8909	1,519,880	1		
			45°	4962-2710-0459	1,278,060	1	4962-2710-8459	1,094,870	1		
			22 1/2°	4962-2710-0229	1,278,060	1	4962-2710-8229	1,094,870	1		
			11 1/4°	4962-2710-0119	1,278,060	1	-	-	-		
	P 700	800	90°	4962-2800-0909	2,504,220	1	4962-2800-8909	1,877,260	1		
			45°	4962-2800-0459	1,780,600	1	4962-2800-8459	1,349,290	1		
			22 1/2°	4962-2800-0229	1,780,600	1	4962-2800-8229	1,349,290	1		
			11 1/4°	4962-2800-0119	1,780,600	1	-	-	-		
	17	P 250	315	90°	4962-3315-0909	404,800	1	4962-3315-8909	229,460	1	
				45°	4962-3315-0459	244,750	1	4962-3315-8459	190,190	1	
				22 1/2°	4962-3315-0229	244,750	1	4962-3315-8229	190,190	1	
				11 1/4°	4962-3315-0119	244,750	1	-	-	-	
			300	355	90°	4962-3355-0909	436,480	1	4962-3355-8909	326,630	1
					45°	4962-3355-0459	245,920	1	4962-3355-8459	229,580	1
					22 1/2°	4962-3355-0229	245,920	1	4962-3355-8229	229,580	1
					11 1/4°	4962-3355-0119	245,920	1	-	-	-
			P 350	400	90°	4962-3400-0909	687,940	1	4962-3400-8909	411,460	1
					45°	4962-3400-0459	341,360	1	4962-3400-8459	316,010	1
					22 1/2°	4962-3400-0229	341,360	1	4962-3400-8229	316,010	1
					11 1/4°	4962-3400-0119	341,360	1	-	-	-
P 400		450	90°	4962-3450-0909	800,690	1	4962-3450-8909	506,190	1		
			45°	4962-3450-0459	451,700	1	4962-3450-8459	391,830	1		
			22 1/2°	4962-3450-0229	451,700	1	4962-3450-8229	391,830	1		
			11 1/4°	4962-3450-0119	451,700	1	-	-	-		
P 450		500	90°	4962-3500-0909	928,260	1	4962-3500-8909	618,770	1		
			45°	4962-3500-0459	648,320	1	4962-3500-8459	537,530	1		
			22 1/2°	4962-3500-0229	648,320	1	4962-3500-8229	537,530	1		
			11 1/4°	4962-3500-0119	648,320	1	-	-	-		
P 500		560	90°	4962-3560-0909	965,260	1	4962-3560-8909	772,220	1		
			45°	4962-3560-0459	804,380	1	4962-3560-8459	643,500	1		
			22 1/2°	4962-3560-0229	804,380	1	4962-3560-8229	643,500	1		
			11 1/4°	4962-3560-0119	804,380	1	-	-	-		

(注)(1)全て受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)呼び径欄 P印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。


セグメントバンド
(4962)

SDR (OD/t)	呼び径	外径 (OD)	角度	圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8			
				品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数	
17	P	550	630	90°	4962-3630-0909	1,204,010	1	4962-3630-8909	963,200	1
				45°	4962-3630-0459	1,003,330	1	4962-3630-8459	802,660	1
				22 1/2°	4962-3630-0229	1,003,330	1	4962-3630-8229	802,660	1
				11 1/4°	4962-3630-0119	1,003,330	1	-	-	-
	P	600	710	90°	4962-3710-0909	1,494,720	1	4962-3710-8909	1,299,530	1
				45°	4962-3710-0459	1,121,040	1	4962-3710-8459	825,460	1
				22 1/2°	4962-3710-0229	1,121,040	1	4962-3710-8229	825,460	1
				11 1/4°	4962-3710-0119	1,121,040	1	-	-	-
	P	700	800	90°	4962-3800-0909	2,399,440	1	4962-3800-8909	1,682,350	1
				45°	4962-3800-0459	1,363,710	1	4962-3800-8459	1,010,700	1
				22 1/2°	4962-3800-0229	1,363,710	1	4962-3800-8229	1,010,700	1
				11 1/4°	4962-3800-0119	1,363,710	1	-	-	-
21	P	250	315	90°	4962-4315-0909	378,290	1	4962-4315-8909	215,160	1
				45°	4962-4315-0459	232,100	1	4962-4315-8459	178,420	1
				22 1/2°	4962-4315-0229	232,100	1	4962-4315-8229	178,420	1
				11 1/4°	4962-4315-0119	232,100	1	-	-	-
	P	300	355	90°	4962-4355-0909	350,210	1	4962-4355-8909	309,560	1
				45°	4962-4355-0459	239,020	1	4962-4355-8459	218,210	1
				22 1/2°	4962-4355-0229	239,020	1	4962-4355-8229	218,210	1
				11 1/4°	4962-4355-0119	239,020	1	-	-	-
	P	350	400	90°	4962-4400-0909	426,790	1	4962-4400-8909	367,170	1
				45°	4962-4400-0459	308,290	1	4962-4400-8459	273,170	1
				22 1/2°	4962-4400-0229	308,290	1	4962-4400-8229	273,170	1
				11 1/4°	4962-4400-0119	308,290	1	-	-	-
	P	400	450	90°	4962-4450-0909	526,660	1	4962-4450-8909	457,010	1
				45°	4962-4450-0459	399,280	1	4962-4450-8459	366,890	1
				22 1/2°	4962-4450-0229	399,280	1	4962-4450-8229	366,890	1
				11 1/4°	4962-4450-0119	399,280	1	-	-	-
	P	450	500	90°	4962-4500-0909	656,960	1	4962-4500-8909	581,880	1
				45°	4962-4500-0459	501,910	1	4962-4500-8459	463,520	1
				22 1/2°	4962-4500-0229	501,910	1	4962-4500-8229	463,520	1
				11 1/4°	4962-4500-0119	501,910	1	-	-	-
	P	500	560	90°	4962-4560-0909	882,730	1	4962-4560-8909	683,720	1
				45°	4962-4560-0459	735,590	1	4962-4560-8459	570,090	1
				22 1/2°	4962-4560-0229	735,590	1	4962-4560-8229	570,090	1
				11 1/4°	4962-4560-0119	735,590	1	-	-	-
P	550	630	90°	4962-4630-0909	1,040,420	1	4962-4630-8909	878,590	1	
			45°	4962-4630-0459	780,320	1	4962-4630-8459	687,570	1	
			22 1/2°	4962-4630-0229	780,320	1	4962-4630-8229	687,570	1	
			11 1/4°	4962-4630-0119	780,320	1	-	-	-	
P	600	710	90°	4962-4710-0909	1,346,130	1	4962-4710-8909	1,157,590	1	
			45°	4962-4710-0459	942,280	1	4962-4710-8459	846,400	1	
			22 1/2°	4962-4710-0229	942,280	1	4962-4710-8229	846,400	1	
			11 1/4°	4962-4710-0119	942,280	1	-	-	-	
P	700	800	90°	4962-4800-0909	1,587,050	1	4962-4800-8909	1,454,720	1	
			45°	4962-4800-0459	1,018,340	1	4962-4800-8459	876,720	1	
			22 1/2°	4962-4800-0229	1,018,340	1	4962-4800-8229	876,720	1	
			11 1/4°	4962-4800-0119	1,198,520	1	-	-	-	

(注)(1)全て受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)呼び径欄 P印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。



セグメントバンド (4962)										
SDR (OD/t)	呼び径	外径 (OD)	角度	圧力低減係数1.0			圧力低減係数0.8			
				品番	価格	梱包数	品番	価格	梱包数	
	26	メ 250	315	90°	4962-6315-0909	362,010	1	4962-6315-8909	203,610	1
				45°	4962-6315-0459	222,860	1	4962-6315-8459	168,960	1
				22 1/2°	4962-6315-0229	222,860	1	4962-6315-8229	168,960	1
				11 1/4°	4962-6315-0119	222,860	1	-	-	-
		メ 300	355	90°	4962-6355-0909	388,300	1	4962-6355-8909	250,690	1
				45°	4962-6355-0459	246,840	1	4962-6355-8459	180,180	1
				22 1/2°	4962-6355-0229	246,840	1	4962-6355-8229	180,180	1
				11 1/4°	4962-6355-0119	246,840	1	-	-	-
		メ 350	400	90°	4962-6400-0909	540,440	1	4962-6400-8909	401,340	1
				45°	4962-6400-0459	388,980	1	4962-6400-8459	347,820	1
				22 1/2°	4962-6400-0229	388,980	1	4962-6400-8229	347,820	1
				11 1/4°	4962-6400-0119	388,980	1	-	-	-
		メ 400	450	90°	4962-6450-0909	617,630	1	4962-6450-8909	448,560	1
				45°	4962-6450-0459	437,950	1	4962-6450-8459	395,630	1
				22 1/2°	4962-6450-0229	437,950	1	4962-6450-8229	395,630	1
				11 1/4°	4962-6450-0119	437,950	1	-	-	-
		メ 450	500	90°	4962-6500-0909	703,330	1	4962-6500-8909	504,650	1
				45°	4962-6500-0459	489,840	1	4962-6500-8459	439,350	1
				22 1/2°	4962-6500-0229	489,840	1	4962-6500-8229	439,350	1
				11 1/4°	4962-6500-0119	489,840	1	-	-	-
		メ 500	560	90°	4962-6560-0909	813,870	1	4962-6560-8909	578,220	1
				45°	4962-6560-0459	555,480	1	4962-6560-8459	496,490	1
				22 1/2°	4962-6560-0229	555,480	1	4962-6560-8229	496,490	1
				11 1/4°	4962-6560-0119	555,480	1	-	-	-
		メ 550	630	90°	4962-6630-0909	1,033,080	1	4962-6630-8909	779,700	1
				45°	4962-6630-0459	675,580	1	4962-6630-8459	594,660	1
				22 1/2°	4962-6630-0229	675,580	1	4962-6630-8229	594,660	1
				11 1/4°	4962-6630-0119	675,580	1	-	-	-
		メ 600	710	90°	4962-6710-0909	1,232,690	1	4962-6710-8909	935,250	1
				45°	4962-6710-0459	803,370	1	4962-6710-8459	698,670	1
				22 1/2°	4962-6710-0229	803,370	1	4962-6710-8229	698,670	1
				11 1/4°	4962-6710-0119	803,370	1	-	-	-
		メ 700	800	90°	4962-6800-0909	1,488,050	1	4962-6800-8909	1,130,670	1
				45°	4962-6800-0459	1,077,620	1	4962-6800-8459	838,000	1
				22 1/2°	4962-6800-0229	1,077,620	1	4962-6800-8229	838,000	1
				11 1/4°	4962-6800-0119	1,077,620	1	-	-	-

(注)(1)全て受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)呼び径欄 メ印はメーカー規格品です。

チーズ
(4361)



SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
11	P ※ 200S × 200S	225 × 225	4361-1225-0225	188,120	1
	P 200 × 200	250 × 250	4361-1250-0250	252,600	1
	P 250 × 250	315 × 315	4361-1315-0315	293,620	1
	P ※ 300 × 300	355 × 355	4361-1355-0355	385,880	1
	P ※ 350 × 350	400 × 400	4361-1400-0400	別途問合せ	1
	P ※ 400 × 400	450 × 450	4361-1450-0450	別途問合せ	1
	P ※ 450 × 450	500 × 500	4361-1500-0500	別途問合せ	1
	※ 40 × 20	50 × 25	4361-1050-0025	10,560	10
	P ※ 150 × 75	180 × 90	4361-1180-0090	99,610	3
	P ※ 150 × 125	180 × 160	4361-1180-0160	99,610	1
	P ※ 200 × 125	250 × 160	4361-1250-0160	279,390	2
	250 × 150	315 × 180	4361-1315-0180	391,510	1
	250 × 200	315 × 250	4361-1315-0250	293,620	1
	17	P ※ 75 × 75	90 × 90	4361-3090-0090	18,370
P ※ 100S × 100S		110 × 110	4361-3110-0110	24,050	1
P ※ 100 × 100		125 × 125	4361-3125-0125	29,710	1
P ※ 125 × 125		160 × 160	4361-3160-0160	39,750	1
P ※ 150 × 150		180 × 180	4361-3180-0180	92,740	1
P ※ 200S × 200S		225 × 225	4361-3225-0225	151,140	1
P ※ 200 × 200		250 × 250	4361-3250-0250	189,450	2
P ※ 250 × 250		315 × 315	4361-3315-0315	214,140	1
P ※ 300 × 300		355 × 355	4361-3355-0355	336,530	1
P ※ 350 × 350		400 × 400	4361-3400-0400	394,450	1
P ※ 400 × 400		450 × 450	4361-3450-0450	573,990	1
P ※ 450 × 450		500 × 500	4361-3500-0500	729,190	1
P ※ 500 × 500		560 × 560	4361-3560-0560	別途問合せ	1
P ※ 550 × 550		630 × 630	4361-3630-0630	別途問合せ	1
P ※ 600 × 600		710 × 710	4361-3710-0710	別途問合せ	1
P ※ 700 × 700		800 × 800	4361-3800-0800	別途問合せ	1
250 × 200		315 × 250	4361-3315-0250	257,030	1
300 × 200	355 × 250	4361-3355-0250	887,740	1	
300 × 250	355 × 315	4361-3355-0315	633,250	1	
P ※ 350 × 250	400 × 315	4361-3400-0315	1,021,130	1	
P ※ 350 × 300	400 × 355	4361-3400-0355	843,460	1	

レデューサ
(4363)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数
11	P ※ 65 × 50	75 × 63	4363-1075-0063	7,960	50
	P ※ 75 × 50	90 × 63	4363-1090-0063	12,160	1
	P ※ 75 × 65	90 × 75	4363-1090-0075	12,160	18
	P ※ 100 × 50	125 × 63	4363-1125-0063	16,490	5
	P ※ 100 × 75	125 × 90	4363-1125-0090	17,450	13
	P ※ 100 × 100S	125 × 110	4363-1125-0110	18,460	1
	P ※ 125 × 75	160 × 90	4363-1160-0090	26,400	10
	P ※ 125 × 100	160 × 125	4363-1160-0125	26,400	5
	P ※ 150 × 75	180 × 90	4363-1180-0090	34,510	2
	P ※ 150 × 100	180 × 125	4363-1180-0125	34,510	3
	P ※ 150 × 125	180 × 160	4363-1180-0160	34,510	6
	P ※ 200S × 150	225 × 180	4363-1225-0180	50,550	1
	P 200 × 125	250 × 160	4363-1250-0160	66,610	2
	P 200 × 150	250 × 180	4363-1250-0180	66,610	2
	P ※ 200 × 200S	250 × 225	4363-1250-0225	82,640	1
	P 250 × 200	315 × 250	4363-1315-0250	120,230	1
	P ※ 300 × 200	355 × 250	4363-1355-0250	137,520	2
	P ※ 300 × 250	355 × 315	4363-1355-0315	137,520	1
	P ※ 350 × 250	400 × 315	4363-1400-0315	別途問合せ	1
	P ※ 350 × 300	400 × 355	4363-1400-0355	別途問合せ	2
	P ※ 400 × 250	450 × 315	4363-1450-0315	別途問合せ	1
	P ※ 400 × 300	450 × 355	4363-1450-0355	別途問合せ	1
	P ※ 400 × 350	450 × 400	4363-1450-0400	別途問合せ	2
	P ※ 450 × 250	500 × 315	4363-1500-0315	別途問合せ	1
P ※ 450 × 300	500 × 355	4363-1500-0355	別途問合せ	1	
P ※ 450 × 350	500 × 400	4363-1500-0400	別途問合せ	1	
P ※ 450 × 400	500 × 450	4363-1500-0450	別途問合せ	1	

- (注)(1)全て受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
(3)呼び径欄 P印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。
(4)呼び径欄 ※印はジョージフィッシャー(株)製です。



レデューサ (4363)							
SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数		
	17	P ※ 100S×75	110×90	4363-3110-0090	13,330	1	
		P ※ 100×100S	125×110	4363-3125-0110	16,630	1	
		P ※ 125×100	160×125	4363-3160-0125	23,760	1	
		P ※ 150×125	180×160	4363-3180-0160	31,060	1	
		P ※ 200S×150	225×180	4363-3225-0180	45,510	1	
		P ※ 200×200S	250×225	4363-3250-0225	78,520	1	
		P	250×200	315×250	4363-3315-0250	108,210	1
		P	300×200	355×250	4363-3355-0250	137,520	1
		P	300×250	355×315	4363-3355-0315	137,520	1
		P ※ 350×250	400×315	4363-3400-0315	191,920	1	
		P ※ 350×300	400×355	4363-3400-0355	191,920	1	
		P ※ 400×250	450×315	4363-3450-0315	306,160	1	
		P ※ 400×300	450×355	4363-3450-0355	306,160	2	
		P ※ 400×350	450×400	4363-3450-0400	306,160	1	
		P ※ 450×250	500×315	4363-3500-0315	424,570	1	
		P ※ 450×300	500×355	4363-3500-0355	424,570	1	
		P ※ 450×350	500×400	4363-3500-0400	424,570	1	
		P ※ 450×400	500×450	4363-3500-0450	424,570	1	
		P ※ 500×300	560×355	4363-3560-0355	別途問合せ	1	
		P ※ 500×350	560×400	4363-3560-0400	別途問合せ	1	
		P ※ 500×400	560×450	4363-3560-0450	別途問合せ	1	
		P ※ 500×450	560×500	4363-3560-0500	別途問合せ	1	
		P ※ 550×350	630×400	4363-3630-0400	別途問合せ	1	
		P ※ 550×400	630×450	4363-3630-0450	別途問合せ	1	
		P ※ 550×450	630×500	4363-3630-0500	別途問合せ	1	
		P ※ 550×500	630×560	4363-3630-0560	別途問合せ	1	
		P ※ 600×450	710×500	4363-3710-0500	別途問合せ	1	
		P ※ 600×500	710×560	4363-3710-0560	別途問合せ	1	
P ※ 600×550	710×630	4363-3710-0630	別途問合せ	1			
P ※ 700×500	800×560	4363-3800-0560	別途問合せ	1			
P ※ 700×550	800×630	4363-3800-0630	別途問合せ	1			
P ※ 700×600	800×710	4363-3800-0710	別途問合せ	1			
キャップ (4265)							
SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数		
	11	※ 20	25	4265-1025-0000	1,780	50	
		※ 25	32	4265-1032-0000	2,220	150	
		※ 30	40	4265-1040-0000	2,750	100	
		※ 40	50	4265-1050-0000	3,530	30	
		P	50	63	4265-1063-0000	6,170	32
		P	65	75	4265-1075-0000	7,450	12
		P	75	90	4265-1090-0000	8,570	9
		P ※ 100S	110	4265-1110-0000	11,240	1	
		P	100	125	4265-1125-0000	11,860	4
		P	125	160	4265-1160-0000	14,490	4
		P	150	180	4265-1180-0000	19,250	3
		P ※ 200S	225	4265-1225-0000	39,720	1	
		P	200	250	4265-1250-0000	60,200	2
		P	250	315	4265-1315-0000	83,740	1
		P ※ 300	355	4265-1355-0000	93,610	1	
		P ※ 350	400	4265-1400-0000	別途問合せ	1	
		P ※ 400	450	4265-1450-0000	別途問合せ	1	
		P ※ 450	500	4265-1500-0000	別途問合せ	1	

(注)(1)全て受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。
 (3)呼び径欄 P印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。
 (5)呼び径欄 ※印はジョージフィッシャー(株)製です。

キャップ (4265)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	備考
17	P ※ 75	90	4265-3090-0000	8,390	1	
	P ※ 100S	110	4265-3110-0000	11,020	1	
	P ※ 100	125	4265-3125-0000	11,640	1	
	P ※ 125	160	4265-3160-0000	14,200	1	
	P ※ 150	180	4265-3180-0000	19,120	1	
	P ※ 200S	225	4265-3225-0000	38,930	1	
	P ※ 200	250	4265-3250-0000	59,000	4	
	P ※ 250	315	4265-3315-0000	80,340	2	
	P ※ 300	355	4265-3355-0000	93,610	2	
	P ※ 350	400	4265-3400-0000	165,220	1	
	P ※ 400	450	4265-3450-0000	233,990	1	
	P ※ 450	500	4265-3500-0000	273,750	1	
	P ※ 500	560	4265-3560-0000	別途問合せ	1	
	P ※ 550	630	4265-3630-0000	別途問合せ	1	
P ※ 600	710	4265-3710-0000	別途問合せ	1		
P ※ 700	800	4265-3800-0000	別途問合せ	1		

SPおねじ継手

(4765)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	備考
11	P 20	25	4765-1025-0000	5,110	36	
	P 25	32	4765-1032-0000	6,330	16	
	P 30	40	4765-1040-0000	8,930	16	
	P 40	50	4765-1050-0000	11,860	16	
	P 50	63	4765-1063-0001	16,080	15	

SPめねじ継手

(4766)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	備考
11	P 20	25	4766-1025-0000	5,480	36	
	P 25	32	4766-1032-0000	7,550	16	
	P 30	40	4766-1040-0000	11,340	16	
	P 40	50	4766-1050-0000	12,600	16	
	P 50	63	4766-1063-0001	16,700	15	

SPユニオン継手

(4767)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	備考
11	P 20	25	4767-1025-0000	5,810	36	
	P 25	32	4767-1032-0000	7,490	16	
	P 30	40	4767-1040-0000	11,690	16	
	P 40	50	4767-1050-0000	14,950	16	
	P 50	63	4767-1063-0001	19,750	15	

フランジ (JIS10K・SUS)

[RF形4264・GF形4274]

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	備考
11	P 20	25	4264-1025-0100	9,740	5	RF形
	P 25	32	4264-1032-0100	12,190	5	
	P 30	40	4264-1040-0100	14,390	5	
	P 40	50	4264-1050-0100	14,750	5	
	P 50	63	4264-1063-0100	16,480	4	
	P 65	75	4264-1075-0100	23,990	3	
	P 75	90	4264-1090-0100	23,990	3	
	100S	110	4264-1110-0100	68,820	2	
	P 100	125	4264-1125-0100	36,170	2	
	P 125	160	4264-1160-0100	127,330	1	
	P 150	180	4264-1180-0100	56,750	1	GF形
	200S	225	4264-1225-0100	213,310	1	
	P 200	250	4264-1250-0100	139,210	1	
	P 50	63	4274-1063-0100	16,480	4	
	P 75	90	4274-1090-0100	23,990	3	
	100S	110	4274-1110-0100	68,820	2	
	P 100	125	4274-1125-0100	36,170	2	
	P 150	180	4274-1180-0100	56,750	1	
	200S	225	4274-1225-0100	213,310	1	
	P 200	250	4274-1250-0100	139,210	1	
P 250	315	4274-1315-0100	330,220	1		
P 300	355	4274-1355-0100	410,450	1		

フランジ材質
SUS304

(注)(1)全て受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)呼び径欄 P印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。

(4)呼び径欄 ※印はジョージフィッシャー(株)製です。

フランジ (JIS10K-SUS) [RF形4264・GF形4274]								
 フランジ材質 SUS304	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	備考	
	17		100S	110	4264-3110-0100	53,090	2	RF形
			200S	225	4264-3225-0100	194,450	1	
			100S	110	4274-3110-0100	53,090	2	GF形
			200S	225	4274-3225-0100	194,450	1	
			P	250	4274-3315-0100	330,220	1	
		P	300	4274-3355-0100	410,450	1		
EFフランジ (JIS10K-SUS) [RF形4364・GF形4374]								
 フランジ材質 SUS304	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	備考	
	11	P	50	63	4364-1063-0100	21,010	4	RF形
		P	75	90	4364-1090-0100	32,080	2	
		P	100	125	4364-1125-0100	49,570	2	
		P	150	180	4364-1180-0100	79,560	1	
		P	200	250	4364-1250-0100	191,800	1	
	GF形	P	50	63	4374-1063-0100	21,010	4	
		P	75	90	4374-1090-0100	32,080	2	
		P	100	125	4374-1125-0100	49,570	2	
		P	150	180	4374-1180-0100	79,560	1	
P		200	250	4374-1250-0100	191,800	1		
樹脂フランジ (JIS10K) [RF形4264・GF形4274]								
 フランジ材質 SUS304	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	備考	
	11	メ	50	63	4264-1063-1100	16,480	5	RF形
		メ	75	90	4264-1090-1100	23,990	3	
		メ	100	125	4264-1125-1100	36,170	2	
	GF形	メ	50	63	4274-1063-1100	16,480	5	
		メ	75	90	4274-1090-1100	23,990	3	
メ		100	125	4274-1125-1100	36,170	2		
フランジ (JIS16K-SUS) [GF形] (4274)								
 フランジ材質 SUS304	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	備考	
	11	P	50	63	4274-1063-0160	24,720	1	
		P	75	90	4274-1090-0160	35,990	3	
		P	100	125	4274-1125-0160	54,250	2	
		P	150	180	4274-1180-0160	85,130	1	
P		200	250	4274-1250-0160	208,800	1		
★フランジアダプタ [GF形] (4274)								
 フランジ材質 SUS304	SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	品番	価格	梱包数	備考	
	11		350	400	4274-1400-0000	408,910	1	他管種や仕切弁との 接続については 次ページをご参照ください。
			400	450	4274-1450-0000	555,350	1	
			450	500	4274-1500-0000	743,040	1	
			550	630	4274-1630-0000	910,900	1	
	17		350	400	4274-3400-0000	315,020	1	
			400	450	4274-3450-0000	525,230	1	
			450	500	4274-3500-0000	647,050	1	
			500	560	4274-3560-0000	707,160	1	
			550	630	4274-3630-0000	793,230	1	
		600	710	4274-3710-0000	1,073,350	1		
	700	800	4274-3800-0000	2,285,770	1			
★ルーズフランジ (JIS10K-SUS) (9364) ※JIS16K形は別途お問合せ下さい								
 フランジ材質 SUS304	呼び径	外径(OD)	価格	備考				
	350用	400用	別途問合せ	他管種や仕切弁との接続については 次ページをご参照ください。				
	400用	450用	別途問合せ					
	450用	500用	別途問合せ					
	500用	560用	別途問合せ					
	550用	630用	別途問合せ					
	600用	710用	別途問合せ					
700用	800用	別途問合せ						


(注)(1)全て受注生産品です。(2)別途運賃を申し受ける製品がございます。

(3)呼び径欄 P印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K013規格品です。(4)呼び径欄 メ印はメーカー規格品です。

(5)★印の呼び径350以上のフランジアダプタには、別手配で☆印のルーズフランジが必要となります。

■他管種やバルブとの接続について


呼び径350以上で他管種、仕切弁及びバタフライ弁とフランジ接合を行う場合は両端のフランジ径が異なる変換フランジ短管が必要です。



単位:mm

フランジ仕様	SDR	呼び径	圧力用高密度ポリエチレン管側							変換フランジ短管		他管種、仕切弁側						
			パイプ外径 D1	ルースフランジ呼び径	ルースフランジ外径 D2	A	ホルト呼び径	n-d	M	T	L	D3	フランジ呼び径	フランジ外径 D3	B	ホルト呼び径	n-d	t
JIS 10K	11	350	400	400A	560	510	M24	16-27	46	28	254	355.6	350A	490	445	M22	16-25	26
		400	450	500A	675	620	M24	20-27	60	30	258	406.4	400A	560	510	M24	16-27	28
		450	500	500A	675	620	M24	20-27	60	30	260	457.2	450A	620	565	M24	20-27	30
	17	350	400	400A	560	510	M24	16-27	36	28	254	356.6	350A	490	445	M22	16-25	26
		400	450	500A	675	620	M24	20-27	46	30	258	406.4	400A	560	510	M24	16-27	28
		450	500	500A	675	620	M24	20-27	46	30	260	457.2	450A	620	565	M24	20-27	30
		500	560	600A	795	730	M30	24-33	50	32	262	508.0	500A	675	620	M24	20-27	30
		550	630	600A	795	730	M30	24-33	50	32	264	558.8	550A	745	680	M30	20-33	32
		600	710	700A	905	840	M30	24-33	50	34	266	609.6	600A	795	730	M30	24-33	32
		700	800	800A	1020	950	M30	28-33	52	36	270	711.2	700A	905	840	M30	24-33	34

呼び径300以下でライニング鋼管及び伸縮継手(フレキ管)、バタフライ弁とフランジ接合を行う場合は、板フランジをご使用ください。板フランジは市販の鋼製管フランジ(JIS B 2220)のスリップオン溶接式フランジ(SOP)、ガスケット座は全面座(FF)をご指定ください。



単位:mm


フランジ仕様	SDR	呼び径	圧力用高密度ポリエチレン管側		板フランジ						
			パイプ外径 D1	M	フランジ呼び径	フランジ外径 D2	A	フランジ内径 D3	ホルト呼び径	n-d	t
JIS 10K	11	75	90	16	80A	185	150	90.0	M16	8-19	18
		100	125	26	100A	210	175	115.4	M16	8-19	18
		125	160	25	125A	250	210	141.2	M20	8-23	20
		150	180	33	150A	280	240	166.6	M20	8-23	22
		200	250	34	200A	330	290	218.0	M20	12-23	22
		250	315	34	250A	400	355	269.5	M22	12-25	24
		300	355	37	300A	445	400	321.0	M22	12-25	24
	17	250	315	34	250A	400	355	269.5	M22	12-25	24
		300	355	37	300A	445	400	321.0	M22	12-25	24

23 厨房排水用HTPPパイプ・継手 (KC繊維強化ポリプロピレンパイプ・継手)

特長

- ① **使用温度範囲**
-10℃~100℃
- ② **施工性**
ワンタッチのゴム輪接合
- ③ **耐薬品性**
汎用の洗浄剤、油に対する耐食性
- ④ **環境負荷低減**
金属管比で製造時に発生するCO₂発生を削減

厨房の排水用途に対応!



1. 厨房排水用HTPPパイプ

1本当: 円

直管						
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○ 40x4m	0970-0040-0000	HTPPパイプ 40	10,440	10	メーカー
	○ 50x4m	0970-0050-0000	HTPPパイプ 50	17,520	10	
	○ 75x4m	0970-0075-0000	HTPPパイプ 75	30,600	5	
	○ 100x4m	0970-0100-0000	HTPPパイプ 100	40,920	3	

2. 厨房排水用HTPP-RR継手

1個当: 円

90° エルボ (DL)						
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○ 40	0972-0040-0900	HTPP-RR DL40	13,200	12	メーカー
	○ 50	0972-0050-0900	HTPP-RR DL50	15,300	12	
	○ 75	0972-0075-0900	HTPP-RR DL75	22,000	12	
	○ 100	0972-0100-0900	HTPP-RR DL100	29,800	4	
片受エルボ (KDL)						
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○ 40	0982-0040-0900	HTPP-RR KDL40	14,400	8	メーカー
	○ 50	0982-0050-0900	HTPP-RR KDL50	15,300	8	
	○ 75	0982-0075-0900	HTPP-RR KDL75	22,000	1	
	○ 100	0982-0100-0900	HTPP-RR KDL100	29,800	1	
45° エルボ (45L)						
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○ 40	0972-0040-0450	HTPP-RR 45L40	12,300	16	メーカー
	○ 50	0972-0050-0450	HTPP-RR 45L50	12,600	12	
	○ 75	0972-0075-0450	HTPP-RR 45L75	16,300	12	
	○ 100	0972-0100-0450	HTPP-RR 45L100	20,100	4	
ソケット (DS)						
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○ 40	0971-0040-0000	HTPP-RR DS40	7,200	16	メーカー
	○ 50	0971-0050-0000	HTPP-RR DS50	7,260	6	
	○ 75	0971-0075-0000	HTPP-RR DS75	8,000	6	
	○ 100	0971-0100-0000	HTPP-RR DS100	9,790	3	
ユニオンソケット (US)						
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○ 40	0941-0040-0000	HTPP-RR US40	7,200	16	メーカー
	○ 50	0941-0050-0000	HTPP-RR US50	7,260	12	
	○ 75	0941-0075-0000	HTPP-RR US75	8,000	2	
	○ 100	0941-0100-0000	HTPP-RR US100	9,790	2	







(注) 受欄の○印は受注生産品です。

2.厨房排水用HTPP-RR継手

1個当:円

23

厨房排水用HTPPパイプ・継手 (KC繊維強化ポリプロピレンパイプ・継手)

90° 大曲 Y(LT)						
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○ 40	0975-0040-0001	HTPP-RR LT40	38,400	8	メーカー
	○ 50X40	0975-0050-0040	HTPP-RR LT50X40	39,400	6	
	○ 50	0975-0050-0000	HTPP-RR LT50	40,300	6	
	○ 75X40	0975-0075-0040	HTPP-RR LT75X40	40,400	6	
	○ 75X50	0975-0075-0050	HTPP-RR LT75X50	41,100	6	
	○ 75	0975-0075-0000	HTPP-RR LT75	43,500	4	
	○ 100X50	0975-0100-0050	HTPP-RR LT100X50	41,800	3	
	○ 100X75	0975-0100-0075	HTPP-RR LT100X75	44,700	3	
	○ 100	0975-0100-0000	HTPP-RR LT100	45,100	3	
45° Y(Y)						
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○ 40	0976-0040-0001	HTPP-RR Y40	21,800	6	メーカー
	○ 50X40	0976-0050-0040	HTPP-RR Y50X40	24,400	6	
	○ 50	0976-0050-0000	HTPP-RR Y50	25,700	4	
	○ 75X40	0976-0075-0040	HTPP-RR Y75X40	28,500	6	
	○ 75X50	0976-0075-0050	HTPP-RR Y75X50	30,100	6	
	○ 75	0976-0075-0000	HTPP-RR Y75	37,300	4	
	○ 100X50	0976-0100-0050	HTPP-RR Y100X50	41,400	1	
	○ 100X75	0976-0100-0075	HTPP-RR Y100X75	50,000	1	
	○ 100	0976-0100-0000	HTPP-RR Y100	51,000	2	
異径ソケット(片受偏芯)(KHRS)						
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○ 50X40	0981-0050-0040	HTPP-RR KHRS50X40	17,800	3	メーカー
	○ 75X40	0981-0075-0040	HTPP-RR KHRS75X40	19,300	3	
	○ 75X50	0981-0075-0050	HTPP-RR KHRS75X50	19,300	3	
	○ 100X50	0981-0100-0050	HTPP-RR KHRS100X50	26,600	3	
	○ 100X75	0981-0100-0075	HTPP-RR KHRS100X75	27,200	3	
異径ソケット(両受偏芯)(HRS)						
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○ 50X40	0971-0050-0040	HTPP-RR HRS50X40	23,900	6	メーカー
	○ 75X40	0971-0075-0040	HTPP-RR HRS75X40	25,800	2	
	○ 75X50	0971-0075-0050	HTPP-RR HRS75X50	25,800	2	
	○ 100X50	0971-0100-0050	HTPP-RR HRS100X50	33,700	3	
	○ 100X75	0971-0100-0075	HTPP-RR HRS100X75	34,000	3	
点検蓋(CO)						
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○ 40	0961-0040-0000	HTPP-RR CO40	11,000	18	メーカー
	○ 50	0961-0050-0000	HTPP-RR CO50	11,700	18	
	○ 75	0961-0075-0000	HTPP-RR CO75	14,800	6	
	○ 100	0961-0100-0000	HTPP-RR CO100	17,200	2	
SUS片ねじニップル						
受	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	○ 40	0977-0040-0000	HTPP SUSカタネジニップル40	11,900	10	メーカー

(注) 受欄の○印は受注生産品です。

24 ガス用ポリエチレンパイプ、継手

24

ガス用ポリエチレンパイプ、継手

1. パイプ

1本当:円

直管 (7002) JIS K6774 品				
受	サイズ	価格	梱包数	
	1号			
	25×5m	3,930	30	
	30×5m	5,430	20	
	50×5.5m	12,030	10	
	75×5.5m	26,030	5	
1号 (U管)				
	100U×5.5m	34,720	3	
○	150U×5.5m	66,680	1	
○	200U×5.5m	113,260	1	
2号				
	150-2×5.5m	58,280	1	
	200-2×5.5m	99,740	1	
コイル管 (7002) JIS K6774 品				
受	サイズ	価格	梱包数	
	1号			
	25×45m	38,740	1	
	30×45m	54,130	1	
○	50×40m	96,120	1	

2. 継手

1個当:円

鋳鉄製 (メネジ型・オネジ型) (8145)				
受	サイズ	価格	梱包数	
	1号			
○	オネジ25	7,490	10	
○	メネジ25	7,490	10	
○	メネジ30(ロング)	12,500	10	
鋳鉄製フランジ型 (8145)				
受	サイズ	価格	梱包数	
	1号			
○	50	31,130	1	
○	75	42,240	1	
○	100U	58,440	1	
○	150-2	113,480	1	
鋳鉄管用 A 型 (8145)				
受	サイズ	価格	梱包数	
	1号			
○	75	35,520	1	
○	100U	58,440	1	
○	150-2	113,480	1	
○	200-2	178,430	1	
鋼管溶接用溶接型 (8145)				
受	サイズ	価格	梱包数	
	1号			
○	50	37,710	2	
○	75	46,620	1	
○	100U	58,440	1	
○	150-2	113,480	1	
○	200-2	178,430	1	

1個当:円

鋳鉄管用メカニカル接合材 GM II 型 (8145)				
受	サイズ	価格	梱包数	
	1号			
○	100U	39,940	1	
○	150-2	56,010	1	
○	200-2	78,650	1	
<ul style="list-style-type: none"> ・在庫がなくなり次第、販売を終了します。 ・上記製品にはパイプは含まれていません。 				
水取器 (8146)				
受	サイズ	価格	梱包数	
	1号			
	75(立管)25	69,510	1	
○	100U(立管)25	71,410	1	
○	100U(立管)30	72,550	1	
	150-2(立管)25	123,270	1	
○	150-2(立管)30	123,270	1	
○	200-2(立管)25	169,100	1	
○	200-2(立管)30	172,150	1	

(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。