16 建築設備用ポリエチレンパイプ・継手／JP K001、K011

1. パイプ(スーパータフポリHPPE-JP)

1本・1巻当：円

直管



	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊟	20(3.125m)	7105-0020-3125	HPPE-JP 20×3.125M	1,530	10	JP K001
	20(5m)	7105-0020-0505	HPPE-JP 20×5M	2,320	10	
㊟	25(3.125m)	7105-0025-3125	HPPE-JP 25×3.125M	1,830	10	
	25(5m)	7105-0025-0505	HPPE-JP 25×5M	2,790	10	
㊟	30(3.125m)	7105-0030-3125	HPPE-JP 30×3.125M	2,620	10	
	30(5m)	7105-0030-0505	HPPE-JP 30×5M	3,980	10	
	40(3.125m)	7105-0040-3125	HPPE-JP 40×3.125M	3,730	5	
	40(5m)	7105-0040-0505	HPPE-JP 40×5M	5,690	5	
	50(3.125m)	7005-0050-2312	HPPE50×3125MM	5,500	5	JWWA K144
	50(5m)	7005-0050-2500	ハイスイPEパイプ50×5M	7,930	5	
	65(3.125m)	7105-0065-3125	HPPE-JP 65×3.125M	7,840	5	JP K001
	65(5m)	7105-0065-0505	HPPE-JP 65×5M	12,550	5	
	75(5m)	7005-0075-2500	ハイスイPEパイプ75×5M	16,050	3	JWWA K144
	100(5m)	7005-0100-2500	ハイスイPEパイプ100×5M	25,890	2	
	125(5m)	7105-0125-0506	HPPE-JP 125×5M	38,120	1	JP K001
	150(5m)	7005-0150-1500	ハイスイPEパイプ150×5M	47,570	1	JWWA K144
	200(5m)	7005-0200-1500	ハイスイPEパイプ200×5M	85,450	1	PTC K03
㊟	250(5m)	7005-0250-2500	ハイスイPEパイプ250×5M	151,550	1	
㊟	300(5m)	7005-0300-2500	ハイスイPEパイプ300×5M	192,450	1	

EF受口付(片受)直管

有効長5m

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
■	50	7505-0050-2519	カタウケWPE 50×5M	12,470	5	JWWA K144
■	75	7505-0075-2519	カタウケWPE 75×5M	23,970	3	
■	100	7505-0100-2519	カタウケWPE 100×5M	38,890	2	
	150	7505-0150-1509	カタウケWPE 150×5M	72,190	1	
	200	7505-0200-3509	カタウケWPE 200×5M	130,510	1	PTC K03

枝付き直管

全長3.2m

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊟	25×20	7105-2520-3205	エダHPPE-JP 25×20	11,200	2	JP K011
㊟	30×20	7105-3020-3205	エダHPPE-JP 30×20	11,810	2	
㊟	30×25	7105-3025-3200	エダHPPE-JP 30×25	12,110	2	
	40×20	7105-4020-3205	エダHPPE-JP 40×20	15,770	2	
㊟	40×25	7105-4025-3200	エダHPPE-JP 40×25	16,110	2	
	50×20	7105-5020-3205	エダHPPE-JP 50×20	17,040	2	
㊟	50×25	7105-5025-3200	エダHPPE-JP 50×25	17,470	2	
㊟	65×20	7105-6520-3200	エダHPPE-JP 65×20	25,330	2	
㊟	65×25	7105-6525-3200	エダHPPE-JP 65×25	25,740	2	

コイル管

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊟	20(50m)	7105-0020-5000	HPPE-JP 20×50Mコイル	33,380	1	JP K001
㊟	25(50m)	7105-0025-5000	HPPE-JP 25×50Mコイル	39,900	1	

(注)(1)㊟印は受注生産品です。　(2)記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。
(3)■印は北海道地区では梱包数が1本となります。

2. スーパータフポリHPPE-JP用継手

1個当：円

EFソケット(EF-S)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
20～40	● 20	8570-0020-0000	EF-S 20 JP/1W/1B	**1,870**	60	JP K011
	● 25	8570-0025-0000	EF-S 25 JP/3W	**2,190**	50	
	● ※ 30	8570-0030-0000	EF-S 30(GF) JP/3W	**2,260**	40	
	● 40	8570-0040-0000	EF-S 40 JP/3W	**2,780**	16	
	50	8161-0050-0000	EFソケット50	**3,400**	9	JWWA K145
50～300	※ 65	8570-0065-0000	EF-S 65(GF) JP	**4,750**	12	JP K011
	75	8161-0075-0000	EFソケット75	**5,810**	8	JWWA K145
	100	8161-0100-1000	EFソケット100	**9,550**	6	
	※ 125	8570-0125-0000	EF-S 125(GF) JP	**14,310**	6	JP K011
	150	8161-0150-2000	EFソケット150	**17,420**	2	JWWA K145
	200	8161-0200-0000	EFソケット200	**39,440**	1	
	㊛ ◎ 250	9161-0250-0000	EFソケット250(GF)	**66,850**	1	PTC K13
	㊛ ◎ 300	9161-0300-0000	EFソケット300(GF)	**121,940**	1	

EFレデューサ(EF-RS)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	● 25×20	8574-0025-0020	EF-RS25×20 JP	**2,090**	50	JP K011
	● 30×20	8574-0030-0020	EF-RS30×20 JP	**2,320**	50	
	● ※ 30×25	8574-0030-0025	EF-RS30×25(GF) JP/3W	**2,320**	35	
	● 40×20	8574-0040-0020	EF-RS40×20 JP	**4,020**	40	
	● ※ 40×25	8574-0040-0025	EF-RS40×25(GF) JP/3W	**4,020**	25	
	● ※ 40×30	8574-0040-0030	EF-RS40×30(GF) JP/3W	**4,060**	25	
	● 50×20	8574-0050-0020	EF-RS50×20 JP	**6,080**	24	
	● ※ 50×25	8574-0050-0025	EF-RS50×25(GF) JP/3W	**6,080**	25	
	㊛ ● ※ 50×30	8574-0050-0030	EF-RS50×30(GF) JP/3W	**6,080**	25	
	● 50×40	8574-0050-0040	EF-RS50×40 JP/3W	**6,080**	10	

EF90°エルボ(EF-90L)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
20～50	● 20	8572-0020-0900	EF-90L 20 JP/1W/1B	**2,330**	50	JP K011
	● 25	8572-0025-0900	EF-90L 25 JP/3W	**2,590**	35	
	● ※ 30	8572-0030-0900	EF-90L 30(GF) JP/3W	**2,640**	20	
	● 40	8572-0040-0900	EF-90L 40 JP/3W	**4,470**	18	
	● 50	8764-0050-7900	EF90°エルボ50(D63)N	**10,640**	14	
65～150	※ 65	8572-0065-0900	EF-90L 65(GF) JP	**11,550**	25	
	75	8764-0075-7900	EF90°エルボ75(D90)N	**14,660**	5	
	100	8764-0100-7900	EF90°エルボ100(D125)N	**25,850**	5	
	㊛ ※ 125	8572-0125-0900	EF-90L 125(GF) JP	**53,560**	4	
	㊛ ※ 150	8764-0150-0900	EFエルボ90°SDR11D180GF	**66,760**	3	

EF45°エルボ(EF-45L)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
20～50	● 20	8572-0020-0450	EF-45L 20 JP/1W/1B	**4,060**	50	JP K011
	● ※ 25	8572-0025-0450	EF-45L 25(GF) JP/3W	**4,740**	20	
	㊛ ● ※ 30	8572-0030-0450	EF-45L 30(GF) JP/3W	**5,140**	10	
	● ※ 40	8572-0040-0450	EF-45L 40(GF) JP/3W	**8,520**	10	
	● 50	8764-0050-1450	EF45°エルボ50(D63)	**9,830**	20	
65～150	㊛ ※ 65	8572-0065-0450	EF-45L 65(GF) JP	**11,550**	25	
	75	8764-0075-1450	EF45°エルボ75(D90)	**11,850**	20	
	100	8764-0100-1450	EF45°エルボ100(D125)	**21,860**	6	
	㊛ ※ 125	8572-0125-0450	EF-45L 125(GF) JP	**59,510**	5	
	㊛ ※ 150	8764-0150-0450	EFエルボ45°SDR11D180GF	**66,760**	4	

(注)(1)㊛印は受注生産品です。　(2)●印はクランプ機能付きです。　(3)※印はジョージフィッシャー(株)製です。
(4)◎印はジョージフィッシャー(株)製ですが、クボタケミックスの梱包になります。

1個当：円

EFベンド

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
50 ×90°	8763-0050-3900	EFB50×90°	**19,210**	6	JWWA K145
50 ×45°	8763-0050-3450	EFB50×45°	**18,560**	8	
50 ×22 1/2°	8763-0050-3225	EFB50×22°1/2	**16,740**	10	
50 ×11 1/4°	8763-0050-3114	EFB50×11°1/4	**16,740**	10	
75 ×90°	8763-0075-3900	EFB75×90°	**24,680**	4	
75 ×45°	8763-0075-3450	EFB75×45°	**23,150**	4	
75 ×22 1/2°	8763-0075-3225	EFB75×22°1/2	**22,820**	10	
75 ×11 1/4°	8763-0075-3114	EFB75×11°1/4	**22,820**	10	
100×90°	8763-0100-1900	EFB100×90°	**41,540**	2	
100×45°	8763-0100-1450	EFB100×45°	**36,010**	2	
100×22 1/2°	8763-0100-1225	EFB100×22°1/2	**35,550**	3	
100×11 1/4°	8763-0100-9114	EFB100×11°1/4	**35,550**	3	
150×90°	8763-0150-9900	EFB150×90°	**81,850**	2	
150×45°	8763-0150-9450	EFB150×45°	**73,040**	2	
150×22 1/2°	8763-0150-9225	EFB150×22°1/2	**63,230**	2	
150×11 1/4°	8763-0150-9114	EFB150×11°1/4	**63,230**	2	
㊛ 200×90°	8763-0200-0900	EFB200×90°	**159,070**	1	PTC K13
200×45°	8763-0200-0450	EFB200×45°	**153,870**	1	
㊛ 200×22 1/2°	8763-0200-0225	EFB200×22°1/2	**147,420**	2	
㊛ 200×11 1/4°	8763-0200-0114	EFB200×11°1/4	**147,420**	2	

EF片受ベンド

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
50 ×90°	8763-1050-3900	EFカタウケB50×90°	**15,830**	9	JWWA K145
50 ×45°	8763-1050-3450	EFカタウケB50×45°	**15,160**	12	
50 ×22 1/2°	8763-1050-3225	EFカタウケB50×22°1/2	**13,360**	15	
50 ×11 1/4°	8763-1050-3114	EFカタウケB50×11°1/4	**13,360**	15	
75 ×90°	8763-1075-3900	EFカタウケB75×90°	**22,440**	4	
75 ×45°	8763-1075-3450	EFカタウケB75×45°	**20,860**	4	
75 ×22 1/2°	8763-1075-3225	EFカタウケB75×22°1/2	**19,640**	6	
75 ×11 1/4°	8763-1075-3114	EFカタウケB75×11°1/4	**19,640**	8	
100×90°	8763-1100-0900	EFカタウケB100×90°	**34,090**	2	
100×45°	8763-1100-0450	EFカタウケB100×45°	**31,440**	2	
100×22 1/2°	8763-1100-0225	EFカタウケB100×22°1/2	**30,410**	3	
100×11 1/4°	8763-1100-7114	EFカタウケB100×11°1/4	**30,410**	3	
150×90°	8763-1150-7900	EFカタウケB150×90°	**65,210**	2	
150×45°	8763-1150-7450	EFカタウケB150×45°	**56,390**	2	
150×22 1/2°	8763-1150-7225	EFカタウケB150×22°1/2	**46,580**	2	
150×11 1/4°	8763-1150-3114	EFカタウケB150×11°1/4	**46,580**	3	
200×90°	8763-1200-7900	EFカタウケB200×90°N	**121,350**	1	PTC K13
200×45°	8763-1200-7450	EFカタウケB200×45°N	**116,150**	1	
200×22 1/2°	8763-1200-7225	EFカタウケB200×22°1/2N	**109,700**	2	
200×11 1/4°	8763-1200-7114	EFカタウケB200×11°1/4N	**109,700**	2	

(注)㊛印は受注生産品です。

1個当：円

EFチーズ(EF-T)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	● 20× 20	8573-0020-0020	EF-T 20×20 JP	**5,620**	35	JP K011
	● 25× 20	8573-0025-0020	EF-T 25×20 JP	**5,740**	30	
	● 25× 25	8573-0025-0025	EF-T 25×25 JP/3W	**5,810**	30	
	● 30× 20	8573-0030-0020	EF-T 30×20 JP	**7,210**	18	
	● 30× 25	8573-0030-0025	EF-T 30×25 JP/3W	**7,300**	18	
	㊛ ● 30× 30	8573-0030-0030	EF-T 30×30 JP/3W	**7,360**	18	
	● 40× 20	8573-0040-0020	EF-T 40×20 JP	**7,710**	15	
	● 40× 25	8573-0040-0025	EF-T 40×25 JP/3W	**7,840**	15	
	● 40× 40	8573-0040-0040	EF-T 40×40 JP/3W	**8,100**	11	
	50× 20	8573-0050-0020	EF-T 50×20 JP	**9,240**	11	
	50× 25	8573-0050-0025	EF-T 50×25 JP/3W	**9,400**	11	
	50× 40	8573-0050-0040	EF-T 50×40 JP/3W	**13,240**	10	
	50× 50	8261-0050-1050	EFチーズ50×50	**21,040**	8	JWWA K145
	75× 20	8573-0075-0020	EF-T 75×20 JP	**11,030**	6	JP K011
	75× 25	8573-0075-0025	EF-T 75×25 JP/3W	**11,170**	6	
	75× 40	8573-0075-0040	EF-T 75×40 JP/3W	**15,410**	6	
	75× 50	8261-0075-1050	EFチーズ75×50	**24,490**	4	JWWA K145
	75× 75	8261-0075-1075	EFチーズ75×75	**24,490**	3	
	100× 20	8573-0100-0020	EF-T 100×20 JP	**15,920**	7	JP K011
	100× 25	8573-0100-0025	EF-T 100×25 JP/3W	**17,140**	7	
	100× 40	8573-0100-0040	EF-T 100×40 JP/3W	**22,660**	7	
	100× 50	8261-0100-3050	EFチーズ100×50P	**39,620**	2	JWWA K145
	100× 75	8261-0100-1075	EFチーズ100×75	**39,620**	3	
	100×100	8261-0100-1100	EFチーズ100×100	**39,620**	3	
	㊛ ※ 125×125	8573-0125-0125	EF-T 125×125(GF) JP	**53,320**	3	JP K011
	150× 75	8261-0150-3075	EFチーズ150×75P	**123,660**	1	JWWA K145
	150×100	8261-0150-9100	EFチーズ150×100	**123,660**	1	
	150×150	8261-0150-7150	EFチーズ150×150	**123,660**	1	
	㊛ 200× 75	8261-0200-7075	EFチーズ200×75	**328,050**	1	PTC K13
	㊛ 200×100	8261-0200-7100	EFチーズ200×100	**328,050**	1	
	㊛ 200×150	8261-0200-7150	EFチーズ200×150	**328,050**	1	
	㊛ 200×200	8261-0200-7200	EFチーズ200×200	**328,050**	1	

チーズ(T)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	㊛ 25× 20	9573-0025-0020	T 25×20 JP	**3,630**	30	JP K011
	㊛ 30× 20	9573-0030-0020	T 30×20 JP	**3,710**	25	
	㊛ 30× 25	9573-0030-0025	T 30×25 JP/3W	**3,850**	25	
	40× 20	9573-0040-0020	T 40×20 JP	**4,810**	15	
	㊛ 40× 25	9573-0040-0025	T 40×25 JP/3W	**4,930**	15	
	㊛ 50× 20	9573-0050-0020	T 50×20 JP	**4,830**	15	
	㊛ 50× 25	9573-0050-0025	T 50×25 JP/3W	**4,960**	15	
	50× 50	8261-0050-7050	PEチーズ50×50	**14,260**	4	JWWA K145
	㊛ 65× 20	9573-0065-0020	T 65×20 JP	**5,050**	13	JP K011
	㊛ 65× 25	9573-0065-0025	T 65×25 JP	**5,210**	13	
	㊛ 65× 40	9573-0065-0040	T 65×40 JP	**6,890**	8	
	65× 50	9573-0065-0050	T 65×50 JP	**7,300**	8	
	㊛ 65× 65	9573-0065-0065	T 65×65 JP	**15,720**	8	
	㊛ ※ 125×125	9573-0125-0125	T 125×125(GF) JP	**36,250**	4	
	㊛ 200× 75	8261-7200-0075	PEチーズ200×75	**252,610**	1	PTC K13
	㊛ 200×100	8261-7200-0100	PEチーズ200×100	**252,610**	1	
	㊛ 200×150	8261-7200-0150	PEチーズ200×150	**252,610**	1	
	㊛ 200×200	8261-7200-7200	PEチーズ200×200	**252,610**	1	

(注)(1)㊛印は受注生産品です。 (2)●印はクランプ機能付きです。 (3)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

1個当：円

EF片受チーズ

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50× 50	8261-1050-0050	EFカタウケチーズ50×50	17,650	3	JWWA K145
	150× 75	8261-1150-3075	EFカタウケチーズ150×75 P	107,650	1	
㊟	150×100	8261-1150-9100	EFカタウケチーズ150×100	107,650	1	
	150×150	8261-1150-7150	EFカタウケチーズ150×150	107,650	1	
㊟	200× 75	8261-1200-7075	EFカタウケチーズ200×75	290,320	1	PTC K13
㊟	200×100	8261-1200-7100	EFカタウケチーズ200×100	290,320	1	
㊟	200×150	8261-1200-7150	EFカタウケチーズ200×150	290,320	1	
㊟	200×200	8261-1200-7200	EFカタウケチーズ200×200	290,320	1	

おねじ付EFチーズ（オネジEF-T）

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊟	20×20	8771-0020-0020	オネジEF-T 20×20 JP	9,180	10	メーカー
㊟	25×20	8771-0025-0020	オネジEF-T 25×20 JP/3W	9,340	8	
㊟	25×25	8771-0025-0025	オネジEF-T 25×25 JP/3W	13,780	8	
㊟	30×20	8771-0030-0020	オネジEF-T 30×20 JP/3W	10,810	12	
㊟	30×25	8771-0030-0025	オネジEF-T 30×25 JP/3W	15,280	12	
	40×20	8771-0040-0020	オネジEF-T 40×20 JP/3W	11,220	10	
㊟	40×25	8771-0040-0025	オネジEF-T 40×25 JP/3W	15,820	10	
	50×20	8771-0050-0020	オネジEF-T 50×20 JP/3W	12,850	8	
㊟	50×25	8771-0050-0025	オネジEF-T 50×25 JP/3W	17,440	8	
㊟	75×20	8771-0075-0020	オネジEF-T 75×20 JP/3W	14,590	5	
㊟	75×25	8771-0075-0025	オネジEF-T 75×25 JP/3W	19,190	5	

おねじ付チーズ（オネジツキT）

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊟	40×20	9771-0040-0020	オネジツキT 40×20 JP/3W	8,650	10	メーカー
㊟	40×25	9771-0040-0025	オネジツキT 40×25 JP/3W	13,240	10	
㊟	50×20	9771-0050-0020	オネジツキT 50×20 JP/3W	8,650	8	
㊟	50×25	9771-0050-0025	オネジツキT 50×25 JP/3W	13,240	8	
㊟	65×20	9771-0065-0020	オネジツキT 65×20 JP	9,180	5	
㊟	65×25	9771-0065-0025	オネジツキT 65×25 JP	13,780	5	

★ EF片受フランジ付チーズ（水道・FCD）[RF形・GF形]

フランジ材質：FCD製
ノンタール系塗装

	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
㊟	150× 75	RF形	8266-1150-3075	EFカタウケFツキT150×75RF P	133,790	1	JWWA K145
㊟	150×100		8266-1150-7100	EFカタウケFツキT150×100RF	133,790	1	附属書(参考)掲載品
㊟	200× 75		8266-1200-7075	EFカタウケFツキT200×75RF	303,090	1	PTC K13
㊟	200×100		8266-1200-7100	EFカタウケFツキT200×100RF	306,310	1	
㊟	150× 75	GF形	8276-1150-3075	EFカタウケFツキT150×75GF P	133,790	1	JWWA K145
㊟	150×100		8276-1150-0100	EFカタウケFツキT150×100GF	133,790	1	附属書(参考)掲載品
㊟	200× 75		8276-1200-7075	EFカタウケFツキT200×75GF	303,090	1	PTC K13
㊟	200×100		8276-1200-7100	EFカタウケFツキT200×100GF	306,310	1	

★ フランジ付 EFチーズ（水道・FCD）[RF形・GF形]

フランジ材質：FCD製
ノンタール系塗装

	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	75×75	RF形	8266-0075-1075	FツキEF-T75×75RF	39,620	2	JWWA K145
	100×75		8266-0100-1075	FツキEF-T100×75RF	63,640	2	附属書(参考)掲載品
㊟	100×100		8266-0100-9100	FツキEF-T100×100RF	63,640	2	
	150×75		8266-0150-3075	FツキEF-T150×75RF P	142,950	1	
㊟	150×100		8266-0150-9100	FツキEF-T150×100RF	142,950	1	
㊟	200×75		8266-0200-7075	FツキEF-T200×75(N)	340,800	1	PTC K13
㊟	200×100		8266-0200-7100	FツキEF-T200×100(N)	344,030	1	
	75×75	GF形	8276-0075-0075	FツキEF-T75×75GF	39,620	2	JWWA K145
	100×75		8276-0100-0075	FツキEF-T100×75GF	63,640	2	附属書(参考)掲載品
㊟	100×100		8276-0100-9100	FツキEF-T100×100GF	63,640	2	
㊟	150×75		8276-0150-3075	FツキEF-T150×75GF P	142,950	1	
㊟	150×100		8276-0150-0100	FツキEF-T150×100GF	142,950	1	
㊟	200×75		8276-0200-0075	FツキEF-T200×75GF	340,800	1	PTC K13
㊟	200×100		8276-0200-9100	FツキEF-T200×100GF	344,030	1	

(注)(1)㊟印は受注生産品です。
(2)★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

★　フランジ付チーズ（水道・FCD）[RF形]

フランジ材質：FCD製
ノンタール系塗装

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊐	200× 75	8266-7200-0075	PEフランジツキチーズ200×75	265,360	1	PTC K13
㊐	200×100	8266-7200-0100	PEフランジツキチーズ200×100	268,590	1	

★　EF片受フランジ付チーズ（水道・SUS）[RF形・GF形]



フランジ材質：
SUS304

	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
㊐	150× 75	RF形	8266-1150-8075	EFカタFツキT150×75RFSUS	141,690	1	JWWA K145
㊐	150×100	RF形	8266-1150-8100	EFカタFツキT150×100RFSUS	147,350	1	附属書(参考)掲載品
㊐	200× 75	RF形	8266-1200-8075	EFカタFツキT200×75RFSUS	310,960	1	PTC K13
㊐	200×100	RF形	8266-1200-8100	EFカタFツキT200×100RFSUS	319,870	1	
㊐	150× 75	GF形	8276-1150-8075	EFカタFツキT150×75GFSUS	141,690	1	JWWA K145
㊐	150×100	GF形	8276-1150-8100	EFカタFツキT150×100GFSUS	147,350	1	附属書(参考)掲載品
㊐	200× 75	GF形	8276-1200-8075	EFカタFツキT200×75GFSUS	310,960	1	PTC K13
㊐	200×100	GF形	8276-1200-8100	EFカタFツキT200×100GFSUS	319,870	1	

★　フランジ付 EFチーズ（水道・SUS）[RF形・GF形]





フランジ材質：
SUS304

	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
㊐	75× 75	RF形	8266-0075-8075	FツキEF-T75×75RFSUS	47,510	2	JWWA K145
㊐	100× 75	RF形	8266-0100-8075	FツキEF-T100×75RFSUS	71,510	2	附属書(参考)掲載品
㊐	100×100	RF形	8266-0100-8100	FツキEF-T100×100RFSUS	77,190	2	
㊐	150× 75	RF形	8266-0150-8075	FツキEF-T150×75RFSUS	150,840	1	
㊐	150×100	RF形	8266-0150-8100	FツキEF-T150×100RFSUS	156,510	1	
㊐	200× 75	RF形	8266-0200-8075	FツキEF-T200×75RFSUS	348,690	1	PTC K13
㊐	200×100	RF形	8266-0200-8100	FツキEF-T200×100RFSUS	357,580	1	
㊐	75× 75	GF形	8276-0075-8075	FツキEF-T75×75GFSUS	47,510	2	JWWA K145
㊐	100× 75	GF形	8276-0100-8075	FツキEF-T100×75GFSUS	71,510	2	附属書(参考)掲載品
㊐	100×100	GF形	8276-0100-8100	FツキEF-T100×100GFSUS	77,190	2	
㊐	150× 75	GF形	8276-0150-8075	FツキEF-T150×75GFSUS	150,840	1	
㊐	150×100	GF形	8276-0150-8100	FツキEF-T150×100GFSUS	156,510	1	
㊐	200× 75	GF形	8276-0200-8075	FツキEF-T200×75GFSUS	348,690	1	PTC K13
㊐	200×100	GF形	8276-0200-8100	FツキEF-T200×100GFSUS	357,580	1	

★　フランジ付チーズ（水道・SUS）[RF形・GF形]



フランジ材質：
SUS304

	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
㊐	200× 75	RF形	8266-7200-8075	PE-FツキT200×75RFSUS	273,250	1	PTC K13
㊐	200×100	RF形	8266-7200-8100	PE-FツキT200×100RFSUS	282,140	1	
㊐	200× 75	GF形	8276-7200-8075	PE-FツキT200×75GFSUS	273,250	1	
㊐	200×100	GF形	8276-7200-8100	PE-FツキT200×100GFSUS	282,140	1	

EF片受レデューサ

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
75× 50	8263-1075-0050	EFカタウケレデューサ75×50	19,680	6	JWWA K145
100× 50	8263-1100-0050	EFカタウケレデューサ100×50	26,520	4	
100× 75	8263-1100-0075	EFカタウケレデューサ100×75	28,370	4	
150×100	8263-1150-0100	EFカタウケレデューサ150×100	46,190	2	
㊐ 200× 75	8263-1200-0075	EFカタウケレデューサ200×75	157,780	1	PTC K13
㊐ 200×100	8263-1200-0100	EFカタウケレデューサ200×100	157,780	1	
㊐ 200×150	8263-1200-0150	EFカタウケレデューサ200×150	157,780	2	

（注）（1）㊐印は受注生産品です。
（2）★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号（SBR）が同梱されています。

1個当：円

レデューサ(RS)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊐	※ 65× 40	9574-0065-1040	RS 65×40(GF) JP	**7,610**	50	JP K011
	※ 65× 50	9574-0065-1050	RS 65×50(GF) JP	**7,610**	50	
	75× 50	8263-0075-1050	PEレデューサ75×50	**12,160**	6	JWWA K145
	※ 75× 65	9574-0075-1065	RS 75×65(GF) JP	**12,190**	18	JP K011
	100× 50	8263-0100-1050	PEレデューサ100×50	**16,490**	8	JWWA K145
	100× 75	8263-0100-7075	PEレデューサ100×75	**17,450**	8	
㊐	※ 125× 75	9574-0125-1075	RS 125×75(GF) JP	**28,880**	10	JP K011
㊐	※ 125×100	9574-0125-1100	RS 125×100(GF) JP	**28,880**	5	
	150×100	8263-0150-7100	PEレデューサ150×100	**34,500**	2	JWWA K145
㊐	※ 150×125	9574-0150-1125	RS 150×125(GF) JP	**38,030**	6	JP K011
㊐	200× 75	9263-0200-7075	PEレデュ-サ200×75	**120,060**	1	PTC K13
㊐	200×100	9263-0200-7100	PEレデュ-サ200×100	**120,060**	1	
㊐	200×150	9263-0200-7150	PEレデュ-サ200×150	**120,060**	2	
㊐	250×200	9263-0250-0200	PEレデュ-サ250×200	**120,240**	1	
㊐	300×200	9263-0300-0200	PEレデュ-サ300×200	**137,520**	1	
㊐	300×250	9263-0300-0250	PEレデュ-サ300×250	**137,520**	1	

EFキャップ(EF-C)

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
20	8575-0020-0000	EF-C 20 JP/1W/1B	**920**	80	JP K011/JP K012
50	8265-1050-7000	EFキャップ50	**9,560**	16	JWWA K145
75	8265-1075-0000	EFキャップ75	**18,160**	9	
100	8265-1100-0000	EFキャップ100	**21,890**	4	
150	8265-1150-0000	EFキャップ150	**45,470**	2	
㊐ 200	8265-1200-0000	EFキャップ200	**97,920**	1	PTC K13

キャップ(C)

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
50	8265-0050-0000	PEキャップ50	**6,170**	25	JWWA K145
㊐ ※ 65	9575-0065-0000	C 65(GF) JP	**8,230**	40	
㊐ 75	8265-0075-0000	PEキャップ75	**8,580**	9	
㊐ 100	8265-0100-0000	PEキャップ100	**11,860**	4	
㊐ ※ 125	9575-0125-0000	C 125(GF) JP	**16,030**	15	
㊐ 150	8265-0150-0000	PEキャップ150	**19,260**	3	
㊐ 200	8265-0200-0000	PEキャップ200	**60,210**	1	PTC K13

ショートベンド

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
50×90°	8762-0050-3900	PEショートB50×90°	**12,430**	9	JWWA K145
50×45°	8762-0050-3450	PEショートB50×45°	**11,770**	12	
50×22 1/2°	8762-0050-3225	PEショートB50×22°1/2	**9,960**	18	
50×11 1/4°	8762-0050-3114	PEショートB50×11°1/4	**9,960**	18	
㊐ 200×90°	8762-0200-7900	PEショートB200×90°	**83,630**	1	PTC K13
㊐ 200×45°	8762-0200-7450	PEショートB200×45°	**78,430**	1	
㊐ 200×22 1/2°	8762-0200-0225	PEショートベンド200×225N	**71,980**	2	
㊐ 200×11 1/4°	8762-0200-0114	PEショートベンド200×114N	**71,980**	2	
備考：75·100·150については弊社までお問い合わせください。					

(注)(1)㊐印は受注生産品です。 (2)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

EF S ベンド

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50×300H	8761-0050-1300	EFSベンド50×300H	30,310	5	JWWA K145
	50×450H	8761-0050-1450	EFSベンド50×450H	30,930	7	
	50×600H	8761-0050-1600	EFSベンド50×600H	31,770	6	
	75×300H	8761-0075-1300	EFSベンド75×300H	31,750	5	
	75×450H	8761-0075-1450	EFSベンド75×450H	32,700	4	
	75×600H	8761-0075-1600	EFSベンド75×600H	34,690	2	
	100×300H	8761-0100-1300	EFSベンド100×300H	48,640	3	
	100×450H	8761-0100-1450	EFSベンド100×450H	52,880	3	
	100×600H	8761-0100-1600	EFSベンド100×600H	56,920	1	
	150×300H	8761-0150-9300	EFSベンド150×300H	91,490	1	
	150×450H	8761-0150-9450	EFSベンド150×450H	94,590	1	
㊟	150×600H	8761-0150-9600	EFSベンド150×600H	102,010	1	
㊟	200×300H	8761-0200-9300	EFSベンド200×300H	252,750	1	PTC K13
㊟	200×450H	8761-0200-9450	EFSベンド200×450H	254,940	1	
㊟	200×600H	8761-0200-9600	EFSベンド200×600H	263,210	1	

Sベンド

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50×300H	8760-0050-1300	PESベンド50×300H	23,520	15	JWWA K145
	50×450H	8760-0050-1450	PESベンド50×450H	24,160	8	
㊟	50×600H	8760-0050-1600	PESベンド50×600H	24,980	14	
㊟	200×300H	8760-0200-7300	PESベンド200×300H	177,310	1	PTC K13
㊟	200×450H	8760-0200-7450	PESベンド200×450H	179,500	1	
㊟	200×600H	8760-0200-7600	PESベンド200×600H	187,770	1	
備考：75·100·150については弊社までお問い合わせください。						

EF片受 Sベンド

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50×300H	8761-1050-0300	EFカタウケSベンド50×300H	26,910	5	JWWA K145
	50×450H	8761-1050-0450	EFカタウケSベンド50×450H	27,540	7	
㊟	50×600H	8761-1050-0600	EFカタウケSベンド50×600H	28,380	6	
	75×300H	8761-1075-0300	EFカタウケSベンド75×300H	29,970	5	
	75×450H	8761-1075-0450	EFカタウケSベンド75×450H	30,570	4	
	75×600H	8761-1075-0600	EFカタウケSベンド75×600H	31,200	2	
	100×300H	8761-1100-0300	EFカタウケSベンド100×300H	43,300	3	
	100×450H	8761-1100-0450	EFカタウケSベンド100×450H	47,210	3	
	100×600H	8761-1100-0600	EFカタウケSベンド100×600H	48,440	1	
	150×300H	8761-1150-7300	EFカタウケSベンド150×300H	74,840	1	
	150×450H	8761-1150-7450	EFカタウケSベンド150×450H	77,940	1	
	150×600H	8761-1150-7600	EFカタウケSベンド150×600H	85,370	1	
㊟	200×300H	8761-1200-7300	EFカタウケSベンド200×300H	215,030	1	PTC K13
㊟	200×450H	8761-1200-7450	EFカタウケSベンド200×450H	217,220	1	
㊟	200×600H	8761-1200-7600	EFカタウケSベンド200×600H	225,480	1	

ベンド



	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊟	250×90°	8762-0250-1900	PEベンド250×90°	254,410	1	PTC K13
㊟	250×45°	8762-0250-1450	PEベンド250×45°	253,680	1	
㊟	250×22 1/2°	8762-0250-1225	PEベンド250×22°1/2	91,830	1	
㊟	250×11 1/4°	8762-0250-1114	PEベンド250×11°1/4	73,460	1	
㊟	300×90°	8762-0300-1900	PEベンド300×90°	327,260	1	
㊟	300×45°	8762-0300-1450	PEベンド300×45°	320,280	1	
㊟	300×22 1/2°	8762-0300-1225	PEベンド300×22°1/2	117,530	1	
㊟	300×11 1/4°	8762-0300-1114	PEベンド300×11°1/4	95,500	1	

(注)㊟印は受注生産品です。

1個当：円

チーズ



	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	㊟ 250× 75	8261-7250-0075	PEチーズ250×75	359,580	1	PTC K13
	㊟ 250×100	8261-7250-0100	PEチーズ250×100	387,130	1	
	㊟ 250×150	8261-7250-0150	PEチーズ250×150	443,820	1	
	㊟ 250×200	8261-7250-0200	PEチーズ250×200	482,510	1	
	㊟ 250×250	8261-7250-0250	PEチーズ250×250	566,010	1	
	㊟ 300× 75	8261-7300-0075	PEチーズ300×75	564,720	1	
	㊟ 300×100	8261-7300-0100	PEチーズ300×100	580,880	1	
	㊟ 300×150	8261-7300-0150	PEチーズ300×150	623,910	1	
	㊟ 300×200	8261-7300-0200	PEチーズ300×200	654,620	1	
	㊟ 300×250	8261-7300-0250	PEチーズ300×250	821,530	1	
	㊟ 300×300	8261-7300-0300	PEチーズ300×300	882,220	1	

★ EFフランジ(水道・FCD)[RF形・GF形]

RF形

GF形

フランジ材質：FCD製
ノンタール系塗装

	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	RF形	8264-0050-1000	EF-F(スイドウFCD)50RF	16,820	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75		8264-0075-1000	EF-F(スイドウFCD)75RF	22,210	2	
	100		8264-0100-1001	EF-F(スイドウFCD)100RF	32,640	2	
	150		8264-0150-1000	EF-F(スイドウFCD)150RF	54,940	1	
	㊟ 200		8264-0200-1000	EF-F(スイドウFCD)200RF	129,600	1	PTC K13
	50	GF形	8274-0050-1000	EF-F(スイドウFCD)50GF	16,820	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75		8274-0075-1001	EF-F(スイドウFCD)75GF	22,210	2	
	100		8274-0100-1001	EF-F(スイドウFCD)100GF	32,640	2	
	150		8274-0150-1000	EF-F(スイドウFCD)150GF	54,940	1	
	㊟ 200		8274-0200-1000	EF-F(スイドウFCD)200GF	129,600	1	PTC K13

★ 水道フランジ(FCD)[RF形・GF形]

RF形

GF形

フランジ材質：FCD製
ノンタール系塗装

	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	RF形	8264-0050-0000	PEスイドウF50RF	13,430	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75		8264-0075-0000	PEスイドウF75RF	16,120	3	
	100		8264-0100-0000	PEスイドウF100RF	22,610	2	
	150		8264-0150-0000	PEスイドウF150RF	37,460	1	
	㊟ 200		8264-0200-0000	PEスイドウF200RF	91,870	1	PTC K13
	50	GF形	8274-0050-7000	PEスイドウF50GF	13,430	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75		8274-0075-0001	PEスイドウF75GF	16,120	3	
	100		8274-0100-0000	PEスイドウF100GF	22,610	2	
	㊟ 150		8274-0150-0000	PEスイドウF150GF	37,460	1	
	㊟ 200		8274-0200-0000	PEスイドウF200GF	91,870	1	PTC K13

★ EFフランジ(水道・SUS)[RF形・GF形]

RF形

GF形

フランジ材質：
SUS304

	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	RF形	8264-0050-1009	EF-F(SUSスイドウ)50RF	21,020	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75		8264-0075-1009	EF-F(SUSスイドウ)75RF	32,090	2	
	㊟ 100		8264-0100-1009	EF-F(SUSスイドウ)100RF	37,570	2	
	㊟ 150		8264-0150-1009	EF-F(SUSスイドウ)150RF	63,720	1	
	㊟ 200		8264-0200-1009	EF-F(SUSスイドウ)200RF	162,000	1	PTC K13
	50	GF形	8274-0050-1009	EF-F(SUSスイドウ)50GF	21,020	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75		8274-0075-1009	EF-F(SUSスイドウ)75GF	32,090	2	
	㊟ 100		8274-0100-1009	EF-F(SUSスイドウ)100GF	37,570	2	
	㊟ 150		8274-0150-1009	EF-F(SUSスイドウ)150GF	63,720	1	
	㊟ 200		8274-0200-1009	EF-F(SUSスイドウ)200GF	162,000	1	PTC K13

(注)(1)㊟印は受注生産品です。
(2)★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。
(3)水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。

★ 水道フランジ(SUS)[RF形・GF形]


RF形

GF形

フランジ材質：SUS304

	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	RF形	8264-1050-0009	PEJIS10K-F50SUSRF	16,480	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊟	75	RF形	8264-0075-0009	PEスイドウF75(SUS)RF	24,000	3	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊟	100	RF形	8264-0100-0009	PEスイドウF100(SUS)RF	36,180	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊟	150	RF形	8264-0150-0009	PEスイドウF150(SUS)RF	56,750	1	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊟	200	RF形	8264-0200-0009	PEスイドウF200(SUS)RF	139,210	1	PTC K13
	50	GF形	8274-1050-0009	PE JIS10K-F50SUSGF	16,480	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊟	75	GF形	8274-0075-0009	PEスイドウF75(SUS)GF	24,000	3	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊟	100	GF形	8274-0100-0009	PEスイドウF100(SUS)GF	36,180	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊟	150	GF形	8274-0150-0009	PEスイドウF150(SUS)GF	56,750	1	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊟	200	GF形	8274-0200-0009	PEスイドウF200(SUS)GF	139,210	1	PTC K13

★ 水道フランジ(SUS)[GF形]


フランジ材質：SUS304

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊟	250	8274-0250-0000	PEスイドウF250GF	213,280	1	PTC K13
㊟	300	8274-0300-0000	PEスイドウF300GF	295,250	1	PTC K13

★ EFフランジ(JIS 10K・SUS)[RF形・GF形]

RF形

GF形

フランジ材質：SUS304

	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	RF形	8264-0050-1009	EF-F(SUSスイドウ)50RF	21,020	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75	RF形	8264-1075-1009	EF-F(JIS10KSUS)75	32,090	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	100	RF形	8264-1100-1008	EF-F(JIS10KSUS)100	37,570	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	150	RF形	8264-1150-1009	EF-F(JIS10KSUS)150	63,720	1	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	50	GF形	8274-0050-1009	EF-F(SUSスイドウ)50GF	21,020	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75	GF形	8274-1075-1009	EF-F(JIS10KSUS)75GF	32,090	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊟	100	GF形	8274-1100-1008	EF-F(JIS10KSUS)100GF	37,570	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊟	150	GF形	8274-1150-1009	EF-F(JIS10KSUS)150GF	63,720	1	JWWA K145 附属書(参考)掲載品

PE挿し口付フランジ短管(水道・FCD)[GF形]

フランジ材質：FCD製

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	9460-0050-1001	PEサシグチツキ-Fタンカン50N	27,540	1	PTC G32
	75	9460-0075-1001	PEサシグチツキ-Fタンカン75N	34,810	1	PTC G32
	100	9460-0100-1001	PEサシグチツキ-Fタンカン100N	49,640	1	PTC G32
㊟	150	9460-0150-1001	PEサシグチツキ-Fタンカン150N	82,370	1	PTC G32
㊟	200	9460-0200-0001	PEサシグチツキ-Fタンカン200N	164,690	1	PTC G32

備考(1)フランジ部ガスケットはGF形ガスケット1号が付属しています。
(2)塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノンタール系塗装です。

★ JIS10Kフランジ(FCD)[RF形・GF形]


RF形


GF形

フランジ材質：FCD製
ノンタール系塗装

	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	RF形	8264-0050-0000	PEスイドウF50RF	13,430	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	75	RF形	8264-1075-0000	PEJIS10K-F75RF	22,260	3	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	100	RF形	8264-1100-0000	PEJIS10K-F100RF	28,610	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊟	150	RF形	8264-1150-0000	PEJIS10K-F150RF	44,500	1	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
	50	GF形	8274-0050-7000	PEスイドウF50GF	13,430	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊟	75	GF形	8274-1075-0000	PEJIS10K-F75GF	22,260	3	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊟	100	GF形	8274-1100-0000	PEJIS10K-F100GF	28,610	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊟	150	GF形	8274-1150-0000	PEJIS10K-F150GF	44,500	1	JWWA K145 附属書(参考)掲載品

★ JIS10Kフランジ(SUS)[GF形]


フランジ材質：SUS304

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊟	250	8274-1250-0000	PEJIS10K F250GF	330,230	1	PTC K13
㊟	300	8274-1300-0000	PEJIS10K F300GF	410,460	1	PTC K13

(注)(1)㊟印は受注生産品です。
(2)★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。
(3)水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。

1個当：円

★ JIS10Kフランジ(SUS)[RF形・GF形]

RF形


GF形

フランジ材質：SUS304

サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
50	RF形	8264-1050-0009	PEJIS10K-F50SUSRF	16,480	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
65	RF形	9783-0065-0010	10K-FSUSRF65JP	25,230	3	JP K011
75	RF形	8264-1075-0009	PEJIS10K-F75SUSRF	24,000	3	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
100	RF形	8264-1100-0009	PEJIS10K-F100SUSRF	36,180	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
125	RF形	9783-0125-0010	10K-FSUSRF125JP	46,850	1	JP K011
㊛ 150	RF形	8264-1150-0009	PEJIS10K-F150SUSRF	56,750	1	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊛ 200	RF形	8264-1200-0009	PEJIS10K-F200SUSRF	139,210	1	PTC K13
50	GF形	8274-1050-0009	PE JIS10K-F50SUSGF	16,480	4	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊛ 75	GF形	8274-1075-0009	PE JIS10K-F75SUSGF	24,000	3	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊛ 100	GF形	8274-1100-0009	PEJIS10K-F100SUSGF	36,180	2	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊛ 150	GF形	8274-1150-0009	PEJIS10K-F150SUSGF	56,750	1	JWWA K145 附属書(参考)掲載品
㊛ 200	GF形	8274-1200-0009	PE JIS10K-F200SUSGF	139,210	1	PTC K13

樹脂フランジ(JIS10K)[RF形・GF形]

サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
50	RF形	8264-1050-1100	PEJIS10K-F50ジュシRF	14,980	5	メーカー
75	RF形	8264-1075-1100	PEJIS10K-F75ジュシRF	21,810	3	メーカー
100	RF形	8264-1100-1100	PEJIS10K-F100ジュシRF	32,880	2	メーカー
㊛ 50	GF形	8274-1050-1100	PEJIS10K-F50ジュシGF	14,980	5	メーカー
㊛ 75	GF形	8274-1075-1100	PEJIS10K-F75ジュシGF	21,810	3	メーカー
㊛ 100	GF形	8274-1100-1100	PEJIS10K-F100ジュシGF	32,880	2	メーカー

PE挿し口付フランジ短管(JIS10K・FCD)[GF形]

フランジ材質：FCD製

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
50	9460-0050-1001	PEサシグチツキ-Fタンカン50N	27,540	1	PTC G32
㊛ 75	9460-1075-1001	PEサシツキFタンカン75JIS10N	51,180	1	PTC G32
㊛ 100	9460-1100-1001	PEサシツキFタンカン100JIS10N	63,420	1	PTC G32
㊛ 150	9460-1150-1001	PEサシツキFタンカン150JIS10N	101,380	1	PTC G32
㊛ 200	9460-1200-0001	PEサシツキFタンカン200JIS10N	181,470	1	PTC G32

備考(1)フランジ部ガスケットはGF形ガスケット1号が付属しています。
(2)塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノンタール系塗装です。

PE挿し口付ソフトシール仕切弁(左開き・右開き)

材質:FCD製

サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
50	左開き	9469-0050-1001	PEサシクチソフトシール50L/N	145,090	1	PTC B22
75	左開き	9469-0075-1001	PEサシクチソフトシール75L/N	156,430	1	PTC B22
100	左開き	9469-0100-1001	PEサシクチソフトシール100L/N	195,530	1	PTC B22
150	左開き	9469-0150-1001	PEサシクチソフトシール150L/N	325,590	1	PTC B22
㊛ 200	左開き	9469-0200-1001	PEサシクチソフトシール200L/N	598,520	1	PTC B22
50	右開き	9469-0050-1002	PEサシクチソフトシール50R/N	145,090	1	PTC B22
75	右開き	9469-0075-1002	PEサシクチソフトシール75R/N	156,430	1	PTC B22
100	右開き	9469-0100-1002	PEサシクチソフトシール100R/N	195,530	1	PTC B22
150	右開き	9469-0150-1002	PEサシクチソフトシール150R/N	325,590	1	PTC B22
㊛ 200	右開き	9469-0200-1002	PEサシクチソフトシール200R/N	598,520	1	PTC B22

備考(1)塗装は内外面ともがエポキシ樹脂粉体塗装です。
(2)開度計付も受注生産にて対応いたします。

(注)(1)㊛印は受注生産品です。
(2)★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。
(3)水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。

EF片受ソフトシール仕切弁（左開き・右開き）

材質:FCD製

	サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
	㊐ 50	左開き	9469-4050-1001	EFカタウケソフトシールL50/N	148,990	1	PTC B22
	㊐ 75	左開き	9469-4075-1001	EFカタウケソフトシールL75/N	163,060	1	PTC B22
	㊐ 100	左開き	9469-4100-1001	EFカタウケソフトシールL100/N	206,470	1	PTC B22
	㊐ 150	左開き	9469-4150-1001	EFカタウケソフトシールL150/N	344,660	1	PTC B22
	㊐ 200	左開き	9469-4200-1001	EFカタウケソフトシールL200/N	639,670	1	PTC B22
	50	右開き	9469-4050-1002	EFカタウケソフトシールR50/N	148,990	1	PTC B22
	75	右開き	9469-4075-1002	EFカタウケソフトシールR75/N	163,060	1	PTC B22
	㊐ 100	右開き	9469-4100-1002	EFカタウケソフトシールR100/N	206,470	1	PTC B22
	㊐ 150	右開き	9469-4150-1002	EFカタウケソフトシールR150/N	344,660	1	PTC B22
	㊐ 200	右開き	9469-4200-1002	EFカタウケソフトシールR200/N	639,670	1	PTC B22
	備考（1）塗装は内外面ともがエポキシ樹脂粉体塗装です。						

PE挿し口付仕切弁

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊐ 20（埋設用）	9847-0020-1000	PEサシマイセツベン 20 JP	23,580	6	メーカー
㊐ 25（埋設用）	9847-0025-1000	PEサシマイセツベン 25 JP/3W	31,360	5	メーカー

SPおねじ継手ショート　コア継手対応

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
20	9841-0020-1000	SPオネジ 20（D27） JP	4,510	36	JP K011
25	9841-0025-1000	SPオネジ 25 JP/3W	6,140	16	JP K011
30	9841-0030-1000	SPオネジ 30 JP/3W	8,670	16	JP K011
40	9841-0040-1000	SPオネジ 40 JP/3W	11,520	16	JP K011
㊐ 40×20	9841-0040-1020	SPオネジ 40×20 JP/3W	11,330	16	JP K011
㊐ 40×25	9841-0040-1025	SPオネジ 40×25 JP/3W	12,610	16	JP K011
50	8765-0050-0001	SPオネジツギテ50	14,140	15	JP K011
㊐ 65	9841-0065-1000	SPオネジ 65 JP	24,970	3	JP K011

SPめねじ継手ショート

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
20	9842-0020-1000	SPメネジ 20（D27） JP	5,310	36	JP K011
25	9842-0025-1000	SPメネジ 25 JP/3W	7,340	16	JP K011
㊐ 30	9842-0030-1000	SPメネジ 30 JP/3W	11,020	16	JP K011
40	9842-0040-1000	SPメネジ 40 JP/3W	12,240	16	JP K011
50	8766-0050-0001	SPメネジツギテ50	16,220	15	JP K011
㊐ 65	9842-0065-1000	SPメネジ 65 JP	22,850	3	メーカー

SPユニオン継手ショート

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
20	9843-0020-1000	SPユニオン 20（D27） JP	5,650	36	JP K011
25	9843-0025-1000	SPユニオン 25 JP/3W	7,280	16	JP K011
㊐ 30	9843-0030-1000	SPユニオン 30 JP/3W	11,350	16	JP K011
㊐ 40	9843-0040-1000	SPユニオン 40 JP/3W	14,520	16	JP K011
㊐ 50	8767-0050-0001	SPユニオンツギテ50	19,190	15	JP K011

SPおねじ継手ロング　コア継手対応

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
20	9841-0020-9000	SPオネジロング20（D27） JP	5,760	40	JP K011
㊐ 25	9841-0025-9000	SPオネジロング25 JP/3W	7,840	32	JP K011
㊐ 30	9841-0030-9000	SPオネジロング30 JP/3W	10,410	21	JP K011
㊐ 40	9841-0040-9000	SPオネジロング40 JP/3W	13,650	15	JP K011
50	8765-0050-9001	SPオネジツギテ50ロング	16,750	8	JP K011

（注）㊐印は受注生産品です。

1個当：円

SPユニオン継手ロング						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	㊛ 20	9843-0020-9000	SPユニオンロング20(D27) JP	**7,030**	40	JP K011
	㊛ 25	9843-0025-9000	SPユニオンロング25 JP/3W	**8,920**	32	
	㊛ 30	9843-0030-9000	SPユニオンロング30 JP/3W	**15,950**	21	
	㊛ 40	9843-0040-9000	SPユニオンロング40 JP/3W	**20,000**	15	
	㊛ 50	8767-0050-9001	SPユニオンツギテ50ロング	**20,280**	8	

SP給水栓ロング						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	20	9844-0020-9000	SPキュウスイセンロング 20 JP	**6,760**	40	メーカー

HPPE用金属継手(おねじ)　前澤給装工業(株)製						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	20	9846-0020-0000	キンゾクオネジ 20 JP	**2,570**	100(50)	メーカー
	㊛ 25	9846-0025-0000	キンゾクオネジ 25 JP/3W	**6,440**	80(40)	
	備考　クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(JP)にはHPPE用金属継手をご使用ください。 水道用ポリエチレン二層管用の金属継手を使用することは出来ません。					

1個当：円

HPPE-メカニカル継手ステンレス製波状管　(株)タブチ製				
	サイズ	品番	品名	価格
	20×450L	9845-0020-0450	SUSフレキタブチ20×450L JP	**11,830**
	20×500L	9845-0020-0500	SUSフレキタブチ20×500L JP	**11,860**
	20×550L	9845-0020-0550	SUSフレキタブチ20×550L JP	**12,000**
	20×600L	9845-0020-0600	SUSフレキタブチ20×600L JP	**12,130**
	20×650L	9845-0020-0650	SUSフレキタブチ20×650L JP	**12,330**
	20×700L	9845-0020-0700	SUSフレキタブチ20×700L JP	**12,390**
	20×750L	9845-0020-0750	SUSフレキタブチ20×750L JP	**12,730**
	20×800L	9845-0020-0800	SUSフレキタブチ20×800L JP	**13,050**
	20×850L	9845-0020-0850	SUSフレキタブチ20×850L JP	**13,790**
	20×900L	9845-0020-0900	SUSフレキタブチ20×900L JP	**14,040**

HPPE-ワンタッチ継手ステンレスフレキ管　日本継手(株)製				
	サイズ	品番	品名	価格
	20×500L	9845-0020-0501	SUSフレキNPF 20×500L JP	**11,700**
	20×700L	9845-0020-0701	SUSフレキNPF 20×700L JP	**12,400**
	20×900L	9845-0020-0901	SUSフレキNPF 20×900L JP	**14,740**

(注)㊛印は受注生産品です。

3.（参考掲載品）防火区画貫通措置部材

※認定・評定については、メーカーへお問い合わせください

1個当：円

耐火プラグネオテープ
因幡電機産業（株）製

型番	品番	価格	梱包数
IRG-T	8256-0000-1000	18,000	8

耐火テープL（0309）
因幡電機産業（株）製

型番	品番	価格	梱包数
IRTW-L	0309-0000-1000	70,000	6

耐火テープ 給排水タイプ
因幡電機産業（株）製



型番	品番	価格	梱包数
IRTV-NY（床・壁兼用）	8256-0000-1001	20,900	8

イチジカンーHOLD
（株）古河テクノマテリアル製

サイズ	価格（円／袋）
HD−S（10個／袋）	6,240
HD−L（10個／袋）	8,000
HD−LL（10個／袋）	15,600

パテエース
未来工業（株）製



サイズ	品番	価格
50	MTKB−AC	2,170
75	MTKB−AC	2,690
100	MTKB−AC	4,190
125	MTKB−AC	6,350
200	MTKB−AC	13,800

パテエースW
未来工業（株）製

サイズ	品番	価格
50	MTKB−ACW	2,190
75	MTKB−ACW	2,740
100	MTKB−ACW	4,240
125	MTKB−ACW	6,410

⚠注意

防火区画貫通措置部材の国土交通大臣認定、（一財）日本消防設備安全センター評定では、施工方法や各部寸法等が規定されています。
ご使用の際は、認定書・評定書・取扱説明書を必ずご確認ください。

4. 外層付水道配水用ポリエチレン管「サンプロテクト」



用　途


露出配管に


橋梁添架配管に

1個当：円

外層付EFベンド〈両受型〉

サイズ	品番	価格	梱包数
㊨ 50×90°	8763-6050-0900	38,450	4
㊨ 50×45°	8763-6050-0450	37,110	4
㊨ 50×22 1/2°	8763-6050-0225	34,530	4
㊨ 50×11 1/4°	8763-6050-0114	33,430	4
㊨ 75×90°	8763-6075-0900	53,020	4
㊨ 75×45°	8763-6075-0450	49,710	4
㊨ 75×22 1/2°	8763-6075-0225	46,780	4
㊨ 75×11 1/4°	8763-6075-0114	45,430	4
㊨ 100×90°	8763-6100-0900	89,620	2
㊨ 100×45°	8763-6100-0450	77,380	2
㊨ 100×22 1/2°	8763-6100-0225	72,610	2
㊨ 100×11 1/4°	8763-6100-0114	71,630	2
㊨ 150×90°	8763-6150-0900	180,950	2
㊨ 150×45°	8763-6150-0450	159,040	2
㊨ 150×22 1/2°	8763-6150-0225	135,790	2
㊨ 150×11 1/4°	8763-6150-0114	130,890	2

備考(1)呼び径75～150の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。
(2)呼び径50の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1個当：円

外層付スピゴットベンド

サイズ	品番	価格	梱包数
㊨ 200×90°	8762-4200-0900	201,410	1
㊨ 200×45°	8762-4200-0450	188,430	1
㊨ 200×22 1/2°	8762-4200-7225	172,880	2
㊨ 200×11 1/4°	8762-4200-7114	172,760	2

備考　内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

全長5m　1本当：円

外層付直管

サイズ	品番	価格	梱包数
㊨ 50	7005-4050-1500	9,570	1
㊨ 75	7005-4075-1500	19,020	1
㊨ 100	7005-4100-1500	29,700	1
㊨ 150	7005-4150-1500	49,540	1
㊨ 200	7005-4200-1500	91,010	1

備考(1)呼び径50～150の内側に使用しているパイプはJWWA K144規格品です。
(2)呼び径200の内側に使用しているパイプはPOLITEC規格品(PTC K03)です。

1個当：円

外層付EFソケット

サイズ	品番	価格	梱包数
㊨ 50	8161-6050-0000	6,860	9
㊨ 75	8161-6075-0000	11,290	8
㊨ 100	8161-6100-0000	18,680	4
㊨ 150	8161-6150-0000	32,090	2
㊨ 200	8161-6200-0000	69,190	1

備考(1)呼び径50～150の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。
(2)呼び径200の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1個当：円

外層付レデューサ

サイズ	品番	価格	梱包数
㊨ 75× 50	8263-4075-0050	24,370	6
㊨ 100× 75	8263-4100-0075	34,910	8
㊨ 150×100	8263-4150-0100	67,100	2
㊨ 200×150	8263-4200-0150	234,220	2

備考(1)呼び径75×50・100×75・150×100の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。
(2)呼び径200×150の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1個当：円

外層付スピゴットチーズ

サイズ	品番	価格	梱包数
㊨ 200× 75	8261-6200-0075	357,500	1
㊨ 200×200	8261-6200-7200	357,500	1

(注)㊨印は受注生産品です。

1個当：円

★ 外層付フランジ付EFチーズ〈両受型〉(水道・SUS)[RF形・GF形]

サイズ	品番	価格	梱包数	備考
㊎ 75×75	8266-6075-0075	70,770	2	RF形
㊎100×75	8266-6100-0075	122,190	2	
㊎150×75	8266-6150-3075	265,190	1	
㊎ 75×75	8276-6075-0075	70,770	2	GF形
㊎100×75	8276-6100-0075	122,190	2	
㊎150×75	8276-6150-3075	265,190	1	

備考 内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。

1個当：円

★外層付フランジ付EFチーズ〈両受型〉(JIS 10K・SUS)[RF形・GF形]

サイズ	品番	価格	梱包数	備考
㊎ 75×75	8266-6075-1075	70,770	2	RF形
㊎100×75	8266-6100-1075	122,190	2	
㊎150×75	8266-6150-4075	265,190	1	
㊎ 75×75	8276-6075-1075	70,770	2	GF形
㊎100×75	8276-6100-1075	122,190	2	
㊎150×75	8276-6150-4075	265,190	1	

備考 内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。

1個当：円

★ 外層付水道フランジ(SUS)[RF形・GF形]

サイズ	品番	価格	梱包数	備考
㊎ 50	8264-4050-0000	27,920	4	RF形
㊎ 75	8264-4075-0000	45,060	3	
㊎ 100	8264-4100-0000	54,860	2	
㊎ 150	8264-4150-0000	89,140	1	
㊎ 200	8264-4200-0000	177,290	1	
㊎ 50	8274-4050-0000	27,920	4	GF形
㊎ 75	8274-4075-0000	45,060	3	
㊎ 100	8274-4100-0000	54,860	2	
㊎ 150	8274-4150-0000	89,140	1	
㊎ 200	8274-4200-0000	177,290	1	

備考(1)呼び径50～150の内側に使用している継手は
JWWA K145附属書(参考)掲載品です。
(2)呼び径200の内側に使用している継手はPOLITEC
規格品(PTC K13)です。
(3)水道形 呼び径50のフランジ形状は、JIS 10Kと同じです。

1個当：円

★ 外層付JIS 10Kフランジ(SUS)[RF形・GF形]



サイズ	品番	価格	梱包数	備考
㊎ 50	8264-4050-0001	27,920	4	RF形
㊎ 75	8264-4075-0001	45,060	3	
㊎ 100	8264-4100-0001	54,860	2	
㊎ 150	8264-4150-0001	89,140	1	
㊎ 200	8264-4200-0001	177,290	1	
㊎ 50	8274-4050-0001	27,920	4	GF形
㊎ 75	8274-4075-0001	45,060	3	
㊎ 100	8274-4100-0001	54,860	2	
㊎ 150	8274-4150-0001	89,140	1	
㊎ 200	8274-4200-0001	177,290	1	

備考(1)呼び径50～150の内側に使用している継手は
JWWA K145附属書(参考)掲載品です。
(2)呼び径200の内側に使用している継手はメーカー規格品
です。
(3)JIS 10K形 呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。

5. 溶剤浸透防止スリーブ<ナイロンスリーブ>

1枚当：円

直管用スリーブ
(9366)
POLITEC規格品／メーカー規格品(*印)



サイズ	長さ	品番	価格	梱包数
20- 25*	30m用	9366-1020-3025	10,910	1
50- 75	5m用	9366-0050-0075	2,950	20
100	5m用	9366-0100-0000	3,550	15
150-200	5m用	9366-1150-0200	6,300	10

※HPPE直管φ20～40は50-75用をご使用ください。

1枚当：円

分岐用スリーブ
(9367)
メーカー規格品



サイズ	品番	価格	梱包数
㊎ 50-100	9367-1050-0100	9,400	5

(注)(1)㊎印は受注生産品です。
(2)★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

17 地中熱交換用オール樹脂配管システム（GEOGRA）

1. 高密度ポリエチレン製地中熱交換用パイプ

1本当：円

Uチューブ (7003)				コイル管 (7003)			
							
サイズ	品番	価格	梱包数	サイズ	品番	価格	梱包数
㊨ 25× 60m	7003-0025-2060	130,240	1	㊨ 25× 60m	7003-5025-1060	56,630	1
㊨ 25×105m	7003-0025-2105	196,780	1	㊨ 25×105m	7003-5025-1105	101,230	1
				㊨ 30×105m	7003-5030-1105	127,410	1

●地中熱利用促進協会（GeoHPAJ）の施工管理マニュアルに対応

2. 高密度ポリエチレン製プレハブヘッダー

ダイヤフラムバルブ付ヘッダー



ボールバルブ付ヘッダー



3. Y字継手

※ Y字継手セット

写真はソケットセットです。

品名	サイズ	品番	価格	梱包数
㊨ Y字継手 ソケットセット	25×30	7003-1125-0030	17,280	18
㊨ Y字継手 エルボセット	25×30	7003-1225-0030	21,410	18
	30×40	7003-1230-0040	25,660	18

品名	略号	分岐径	分岐数	付属EF継手	価格
※ボールバルブ付 ヘッダー縦（横）	BHT(Y)5025×25-2P	呼び径 25 (d32)	2	レデューサ50×25-1ヶ ソケット25-2ヶ	㊨ 104,200
	BHT(Y)5030×25-3P		3	レデューサ50×30-1ヶ ソケット25-3ヶ	㊨ 127,800
	BHT(Y)5040×25-4P		4	レデューサ50×40-1ヶ ソケット25-4ヶ	㊨ 151,400
	BHT(Y)5040×25-5P		5	レデューサ50×40-1ヶ ソケット25-5ヶ	㊨ 174,900
	BHT(Y)5050×25-6P		6	ソケット50-1ヶ ソケット25-6ヶ	㊨ 198,400
※ダイヤフラムバルブ付 ヘッダー縦（横）	DHT(Y)5025×25-2P		2	レデューサ50×25-1ヶ ソケット25-2ヶ	㊨ 148,600
	DHT(Y)5030×25-3P		3	レデューサ50×30-1ヶ ソケット25-3ヶ	㊨ 194,300
	DHT(Y)5040×25-4P		4	レデューサ50×40-1ヶ ソケット25-4ヶ	㊨ 240,000
	DHT(Y)5040×25-5P		5	レデューサ50×40-1ヶ ソケット25-5ヶ	㊨ 285,600
	DHT(Y)5050×25-6P		6	ソケット50-1ヶ ソケット25-6ヶ	㊨ 331,300
※ボールバルブ付 ヘッダー縦（横）	BHT(Y)5030×30-2P	呼び径 30 (d40)	2	レデューサ50×30-1ヶ ソケット30-2ヶ	㊨ 122,600
	BHT(Y)5040×30-3P		3	レデューサ50×40-1ヶ ソケット30-3ヶ	㊨ 155,400
	BHT(Y)5050×30-4P		4	ソケット50-1ヶ ソケット30-4ヶ	㊨ 188,100
	BHT(Y)5050×30-5P		5	ソケット50-1ヶ ソケット30-5ヶ	㊨ 220,900
	BHT(Y)5050×30-6P		6	ソケット50-1ヶ ソケット30-6ヶ	㊨ 253,500
※ダイヤフラムバルブ付 ヘッダー縦（横）	DHT(Y)5030×30-2P		2	レデューサ50×30-1ヶ ソケット30-2ヶ	㊨ 170,000
	DHT(Y)5040×30-3P		3	レデューサ50×40-1ヶ ソケット30-3ヶ	㊨ 226,400
	DHT(Y)5050×30-4P		4	ソケット50-1ヶ ソケット30-4ヶ	㊨ 282,700
	DHT(Y)5050×30-5P		5	ソケット50-1ヶ ソケット30-5ヶ	㊨ 339,100
	DHT(Y)5050×30-6P		6	ソケット50-1ヶ ソケット30-6ヶ	㊨ 395,500

備考　1）ボールバルブ付ヘッダーには、空気抜きバルブ1ヶおよびドレン用ボールバルブ1ヶの他、分岐数分のボールバルブを付属しています。
2）ダイヤフラムバルブ付ヘッダーには、空気抜きバルブ1ヶおよびドレン用ボールバルブ1ヶの他、分岐数分のダイヤフラムバルブを付属しています。
3）ドレン用ボールバルブの末端は塩ビ管VP13接着受口です。
4）上表の品揃え以外については、お問い合わせください。

●略号の説明 … BHT(Y)5025×25-2P　”ボールバルブ・ヘッダー・縦置き（横置き）・主管径50取り出し管径25×分岐管径25-2分岐”

（注）（1）㊨印は受注生産品です。（2）※印はジョージフィッシャー（株）製です。

18 消火設備用ポリエチレンパイプ・継手

1. パイプ(スーパータフポリHPPE-FF)／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

1本当：円

直管

全長5m

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	7105-5050-0505	HPPE-FF 50×5M	7,940	5	JP K004
	65	7105-5065-0505	HPPE-FF 65×5M	12,550	5	
	75	7105-5075-0505	HPPE-FF 75×5M	16,060	3	
	100	7105-5100-0505	HPPE-FF 100×5M	25,910	2	
	125	7105-5125-0505	HPPE-FF 125×5M	38,120	1	
㊛	150	7105-5150-0505	HPPE-FF 150×5M	47,500	1	
㊛	200	7105-5200-0506	HPPE-FF 200×5M	85,310	1	
㊛ ※	250	7104-5250-0500	HPPE-FF 250×5M	178,120	1	
㊛ ※	300	7104-5300-0500	HPPE-FF 300×5M	226,220	1	

EF受口付(片受)直管

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	75	7605-5075-0505	カタウケHPPE-FF 75×5M	23,990	3	JP K004
	100	7605-5100-0505	カタウケHPPE-FF 100×5M	38,920	2	

2. スーパータフポリHPPE-FF用継手／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

①EF継手

1個当：円

EFソケット(EF-S)

50～200

250

300

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	8570-5050-0000	EF-S 50 FF	3,400	9	JP K014
※	65	4370-5065-0000	EF-S 65 FF	4,750	9	
	75	8570-5075-0000	EF-S 75 FF	5,830	8	
	100	8570-5100-0000	EF-S 100 FF	9,580	6	
	125	8570-5125-0000	EF-S 125 FF	14,310	8	
㊛	150	8570-5150-0000	EF-S 150 FF	16,710	2	
㊛	200	8570-5200-0000	EF-S 200 FF	37,850	1	
㊛ ※	250	4370-5250-0000	EF-S 250 FF	93,900	1	
㊛ ※	300	4370-5300-0000	EF-S 300 FF	171,300	1	

EF片受レデューサ(EFカタウケRS)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊛	200×100	8574-5200-5100	EFカタウケRS 200×100 FF	158,310	1	メーカー

EFベンド(EF-B)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊛	50×90°	8571-5050-0900	EF-B 50×90° FF	19,270	4	JP K014
㊛	50×45°	8571-5050-0450	EF-B 50×45° FF	18,610	6	
㊛	75×90°	8571-5075-0900	EF-B 75×90° FF	24,760	4	
㊛	100×90°	8571-5100-0900	EF-B 100×90° FF	41,680	2	
㊛	150×90°	8571-5150-0900	EF-B 150×90° FF	82,130	2	
㊛	150×45°	8571-5150-0450	EF-B 150×45° FF	73,290	2	
㊛	200×90°	8571-5200-0900	EF-B 200×90° FF	159,610	1	
㊛	200×45°	8571-5200-0450	EF-B 200×45° FF	154,390	1	

EF90°エルボ(EF-90L)

50

65～125



	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	50	8572-5050-1900	EF-90L 50 FF	10,640	14	JP K014
	65	8572-5065-0900	EF-90L 65 FF	11,550	26	
	75	8572-5075-1900	EF-90L 75 FF	14,660	5	
	100	8572-5100-1900	EF-90L 100 FF	25,850	5	
	125	8572-5125-0900	EF-90L 125 FF	53,560	3	

(注)(1)㊛印は受注生産品です。　(2)記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。
(3)※印の製品は黒色です。

1個当：円

EF45°エルボ(EF-45L)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊐	65	8572-5065-0450	EF-45L 65 FF	**11,550**	30	JP K014
㊐	75	8572-5075-0450	EF-45L 75 FF	**13,080**	20	
㊐	100	8572-5100-0450	EF-45L 100 FF	**24,130**	6	
㊐	125	8572-5125-0450	EF-45L 125 FF	**59,510**	2	

EFキャップ(EF-C)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊐	200	8575-5200-0000	EF-C 200 FF	**98,260**	1	JP K014

EFチーズ(EF-T)

75× 50
75× 75
100× 75
100×100
125×125

150× 75
150×150
200×100
200×150
200×200

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊐	75× 50	8573-5075-0050	EF-T 75×50 FF	**24,570**	4	JP K014
㊐	75× 75	8573-5075-0075	EF-T 75×75 FF	**24,570**	3	
㊐	100× 75	8573-5100-0075	EF-T 100×75 FF	**39,760**	3	
㊐	100×100	8573-5100-0100	EF-T 100×100 FF	**39,760**	3	
㊐	125×125	8573-5125-0125	EF-T 125×125 FF	**53,320**	1	
㊐	150× 75	8573-5150-0075	EF-T 150×75 FF	**124,080**	1	
㊐	150×150	8573-5150-0150	EF-T 150×150 FF	**124,080**	1	
㊐	200×100	8573-5200-0100	EF-T 200×100 FF	**329,170**	1	
㊐	200×150	8573-5200-0150	EF-T 200×150 FF	**329,170**	1	
㊐	200×200	8573-5200-0200	EF-T 200×200 FF	**329,170**	1	

★SUSフランジ付EFチーズ(JIS10K GF形)(SUS-FツキEF-T)

フランジ材質 :SUS304

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊐	75×75	8782-5075-0075	SUS-FツキEF-T75X75 FF	**48,360**	2	JP K014
㊐	100×75	8782-5100-0075	SUS-FツキEF-T100X75 FF	**72,460**	2	
㊐	150×75	8782-5150-0075	SUS-FツキEF-T150X75 FF	**152,040**	1	

★FCDフランジ付EFチーズ(JIS10K GF形)(FCD-FツキEF-T)

フランジ材質 : FCD製
ノンタール系塗装

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊐	75×75	8792-5075-0075	FCD-FツキEF-T75×75 FF	**45,920**	2	JP K014
㊐	100×75	8792-5100-0075	FCD-FツキEF-T100×75 FF	**70,020**	2	
㊐	150×75	8792-5150-0075	FCD-FツキEF-T150×75 FF	**149,610**	1	

②スピゴット継手

1個当：円

チーズ(T)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊐	50×50	9573-5050-0050	T 50×50 FF	**14,300**	4	JP K014
㊐	65×50	9573-5065-0050	T 65×50 FF	**7,300**	8	
㊐	65×65	9573-5065-0065	T 65×65 FF	**15,720**	8	
㊐	※ 250×150	4573-5250-0150	T 250×150 FF	**412,500**	1	
㊐	※ 250×200	4573-5250-0200	T 250×200 FF	**412,500**	1	
㊐	※ 300×300	4573-5300-0300	T 300×300 FF	**387,200**	1	

レデューサ(RS)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊐	65×50	9574-5065-1050	RS 65×50 FF	**7,610**	24	JP K014
㊐	75×50	9574-5075-1050	RS 75×50 FF	**12,190**	6	
㊐	75×65	9574-5075-1065	RS 75×65 FF	**12,190**	15	
㊐	100×75	9574-5100-1075	RS 100×75 FF	**17,500**	8	
㊐	125×100	9574-5125-1100	RS 125×100 FF	**28,880**	8	
㊐	150×100	9574-5150-1100	RS 150×100 FF	**34,620**	2	
㊐	150×125	9574-5150-1125	RS 150×125 FF	**38,030**	6	
㊐	200×150	9574-5200-1150	RS 200×150 FF	**120,460**	2	
㊐	※ 250×200	4574-5250-1200	RS 250×200 FF	**120,640**	1	

(注)(1)㊐印は受注生産品です。　(2)※印の製品は黒色です。
(3)★印の製品はルーズフランジがセットされています。GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

1個当：円

キャップ(C)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	㊛ 50	9575-5050-0000	C 50 FF	**6,190**	25	JP K014
	㊛ 65	9575-5065-0000	C 65 FF	**8,230**	14	
	㊛ 75	9575-5075-0000	C 75 FF	**8,600**	9	
	㊛ 100	9575-5100-0000	C 100 FF	**11,900**	4	
	㊛ 125	9575-5125-0000	C 125 FF	**16,030**	5	
	㊛ 150	9575-5150-0000	C 150 FF	**19,320**	3	
	㊛ ※ 250	4575-5250-0000	C 250 FF	**84,030**	1	
	㊛ ※ 300	4575-5300-0000	C 300 FF	**93,930**	1	

エルボ(L)

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊛ ※ 250	4572-5250-0000	90L 250 FF	**347,340**	1	メーカー

★ SUSフランジ(JIS10K)[GF形・RF形]



GF形



RF形

フランジ材質：SUS304

サイズ		品番	品名	価格	梱包数	規格
50	GF形	9784-5050-0010	10K-F SUS GF 50 FF	**16,530**	4	JP K014
65		9784-5065-0010	10K-F SUS GF 65 FF	**22,930**	3	
75		9784-5075-0010	10K-F SUS GF 75 FF	**24,080**	3	
100		9784-5100-0010	10K-F SUS GF 100 FF	**36,290**	2	
125		9784-5125-0010	10K-F SUS GF 125 FF	**42,590**	1	メーカー
㊛ 150		9784-5150-0010	10K-F SUS GF 150 FF	**56,940**	1	JP K014
㊛ 200		9784-5200-0010	10K-F SUS GF 200 FF	**139,690**	1	
㊛ ※ 250		4784-5250-0010	10K-F SUS GF 250 FF	**333,670**	1	
㊛ ※ 300		4784-5300-0010	10K-F SUS GF 300 FF	**414,750**	1	
65	RF形	9783-5065-0010	10K-F SUS RF 65 FF	**22,930**	3	
75		9783-5075-0010	10K-F SUS RF 75 FF	**24,080**	3	
100		9783-5100-0010	10K-F SUS RF 100 FF	**36,290**	2	
125		9783-5125-0010	10K-F SUS RF 125 FF	**42,590**	1	メーカー

★ FCDフランジ(JIS10K)[GF形]



サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
50	9794-5050-0010	10K-F FCD GF 50 FF	**13,470**	4	JP K014
75	9794-5075-0010	10K-F FCD GF 75 FF	**22,340**	3	
100	9794-5100-0010	10K-F FCD GF 100 FF	**28,700**	2	
㊛ 150	9794-5150-0010	10K-F FCD GF 150 FF	**44,650**	1	

90°ショートベンド

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊛ ※ 300	4571-5300-0900	ショートB 300×90° FF	**423,840**	1	JP K014

45°セグメントベンド

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊛ ※ 300	4571-5300-0450	セグメントB 300×45° FF	**321,380**	1	JP K014

PE挿し口付異種管継手

サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
㊛ 65	9840-5065-1000	PEサシイシュカン 65 FF	**20,770**	3	JP K014
㊛ 75×65	9840-5075-1065	PEサシイシュカン 75×65 FF	**20,770**	2	
㊛ 100	9840-5100-1000	PEサシイシュカン 100 FF	**64,990**	2	

(注)(1)㊛印は受注生産品です。　(2)記載の品番は一例です。納品場所により品番が異なることがあります。　(3)※印の製品は黒色です。
(4)★印の製品はルーズフランジがセットされています。GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

19 スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ・継手

軽易耐熱性試験を含む消防庁告示第19号に基づく(一財)日本消防設備安全センターによる登録認定を取得しました。
個別申請なしにアラーム弁以降の湿式スプリンクラー設備配管※に使用できます。

※湿式の流水検知装置が設けられたスプリンクラー設備において、火災時に熱を受ける恐れがある配管部が自動式の消火設備の有効範囲内にある場合、天井部分に設置される管・継手に「スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ」を使用できます。

1. パイプ(スーパータフポリHPPE-SP)／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

1本当：円

直管

全長5m

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数
㊟	40	7105-8040-0505	HPPE-SP 40×5M	**5,940**	5
㊟	50	7105-8050-0505	HPPE-SP 50×5M	**9,500**	5
㊟	75	7105-8075-0505	HPPE-SP 75×5M	**16,150**	3
㊟	100	7105-8100-0505	HPPE-SP 100×5M	**26,050**	2

2. スーパータフポリHPPE-SP用継手／(一財)日本消防設備安全センター登録認定品

①EF継手

1個当：円

EFソケット(EF-S)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数
㊟	40	8570-8040-0000	EF-S 40 SP	**2,790**	16
㊟	50	8570-8050-0000	EF-S 50 SP	**3,740**	9
㊟	75	8570-8075-0000	EF-S 75 SP	**6,410**	8
㊟	100	8570-8100-0000	EF-S 100 SP	**10,540**	6

EF90°エルボ(EF-90L)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数
㊟	40	8572-8040-0900	EF-90L 40 SP	**4,470**	18
㊟	50	8572-8050-1900	EF-90L 50 SP	**11,700**	14
㊟	75	8572-8075-1900	EF-90L 75 SP	**16,120**	5
㊟	100	8572-8100-1900	EF-90L 100 SP	**28,430**	5

EF45°エルボ(EF-45L)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数
㊟	50	8572-8050-0450	EF-45L 50 SP	**10,300**	20
㊟	75	8572-8075-0450	EF-45L 75 SP	**14,390**	20
㊟	100	8572-8100-0450	EF-45L 100 SP	**25,270**	6

EFチーズ(EF-T)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数
㊟	40× 40	8573-8040-0040	EF-T 40×40 SP	**8,100**	11
㊟	50× 40	8573-8050-0040	EF-T 50×40 SP	**12,610**	10
㊟	50× 50	8573-8050-0050	EF-T 50×50 SP	**23,210**	8
㊟	75× 40	8573-8075-0040	EF-T 75×40 SP	**15,410**	6
㊟	75× 50	8573-8075-0050	EF-T 75×50 SP	**27,030**	5
㊟	75× 75	8573-8075-0075	EF-T 75×75 SP	**27,030**	3
㊟	100× 40	8573-8100-0040	EF-T 100×40 SP	**23,810**	7
㊟	100× 50	8573-8100-0050	EF-T 100×50 SP	**41,650**	4
㊟	100× 75	8573-8100-0075	EF-T 100×75 SP	**41,650**	3
㊟	100×100	8573-8100-0100	EF-T 100×100 SP	**43,730**	3

EFレデューサ(EF-RS)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数
㊟	50×40	8574-8050-0040	EF-RS 50×40 SP	**6,080**	10

②スピゴット継手

1個当：円

レデューサ(RS)

	サイズ	品番	品名	価格	梱包数
㊟	75×50	9574-8075-1050	RS 75×50 SP	**13,410**	10
㊟	100×75	9574-8100-1075	RS 100×75 SP	**19,260**	8

(注)㊟印は受注生産品です。

20 水道用ポリエチレン二層管（1種二層管・3種二層管）

1. 水道用ポリエチレン二層管（1種二層管）

1本･1巻当：円

ポリニクス二層管						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	13（30m）	7001-0013-3000	ポリニクスニソウカン13×30M	10,670	1	JIS K6762
	13（60m）	7001-0013-6000	ポリニクスニソウカン13×60M	21,330	1	
	13（120m）	7001-0013-1200	ポリニクスニソウカン13×120M	39,260	1	
	20（30m）	7001-0020-3000	ポリニクスニソウカン20×30M	15,580	1	
	20（60m）	7001-0020-6000	ポリニクスニソウカン20×60M	31,190	1	
	㊟ 20（90m）	7001-0020-9000	ポリニクスニソウカン20×90M	46,770	1	
	20（120m）	7001-0020-1200	ポリニクスニソウカン20×120M	57,370	1	
	25（30m）	7001-0025-3000	ポリニクスニソウカン25×30M	24,500	1	
	25（60m）	7001-0025-6000	ポリニクスニソウカン25×60M	49,000	1	
	25（90m）	7001-0025-9000	ポリニクスニソウカン25×90M	67,670	1	
	30（30m）	7001-0030-3000	ポリニクスニソウカン30×30M	34,460	1	
	30（90m）	7001-0030-9000	ポリニクスニソウカン30×90M	95,110	1	
	40（5m）	7001-0040-0500	ポリニクスニソウカン40×5M	7,610	7	
	㊟ 40（20m）	7001-0040-2000	ポリニクスニソウカン40×20M	30,440	1	
	40（30m）	7001-0040-3000	ポリニクスニソウカン40×30M	45,650	1	
	40（60m）	7001-0040-6000	ポリニクスニソウカン40×60M	84,020	1	
	㊟ 50（5m）	7001-0050-0500	ポリニクスニソウカン50×5M	11,730	5	
	50（20m）	7001-0050-2000	ポリニクスニソウカン50×20M	46,950	1	
	50（40m）	7001-0050-4000	ポリニクスニソウカン50×40M	86,390	1	

2. 再生水用ポリエチレン二層管［スーパータフポリHPPE-3W］（3種二層管）

①直管

1本当：円

再生水用ポリエチレン二層管 スーパータフポリHPPE-3W						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	㊟ 20（D25×5M）	7106-3020-0500	HPPE-3W 20(D25)5M	2,320	10	JIS K6762
	㊟ 25（D32×5M）	7106-3025-0500	HPPE-3W 25(D32)5M	2,790	10	
	㊟ 30（D40×5M）	7106-3030-0500	HPPE-3W 30(D40)5M	3,980	10	
	㊟ 40（D50×5M）	7106-3040-0500	HPPE-3W 40(D50)5M	5,690	5	
	㊟ 50（D63×5M）	7001-3063-0500	PEニソウカン3シュ50(D63)5M	7,940	1	JIS K6762 準拠品
	㊟ 75（D90×5M）	7001-3090-0500	PEニソウカン3シュ75(D90)5M	16,060	1	
	㊟ 100（D125×5M）	7001-3125-0500	PEニソウカン3シュ100(D125)5	25,910	1	
	㊟ 150（D180×5M）	7001-3180-0500	PEニソウカン3シュ150(D180)5	51,170	1	

②継手

呼び径20には以下の継手を使用して下さい。呼び径25以上にはP.40～51の継手を使用して下さい。

1個当：円

EFソケット(EF-S)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	㊟ 20（OD25）	8570-3020-0000	EF-S 20(D25)3W	1,870	50	JP K011
EFエルボ(EF-90L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	㊟ 20（OD25）	8572-3020-0900	EF-90L20(D25)3W	2,430	10	JP K011
EFレデューサ(EF-RS)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	㊟ 25×20（OD32×25）	8574-3025-0020	EF-RS25×20 D32×25 3W	2,090	40	JP K011

（注）㊟印は受注生産品です。

1個当：円

SPおねじ継手						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	㊐ 20（OD25）	9841-3020-1000	SPオネジ20(D25)3W	**4,970**	36	JP K011

SPめねじ継手						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	㊐ 20（OD25）	9842-3020-1000	SPメネジ20(D25)3W	**5,310**	36	JP K011

SPユニオン継手						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	㊐ 20（OD25）	9843-3020-1000	SPユニオン20(D25)3W	**5,650**	36	JP K011

(注)㊐印は受注生産品です。

21 圧力用高密度ポリエチレン管

※本資料に掲載していない SDR・口径もございます。詳細は弊社までお問合せください。

1. 直管

1本当：円

直管（7004）

全長5m

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)		価格	梱包数
9	Ⓟ150	180	受	71,130	1
	Ⓟ200	250	受	136,660	1
	Ⓟ250	315	受	217,340	1
	Ⓟ300	355	受	275,880	1
	Ⓟ350	400	受	294,470	1
	Ⓟ400	450	受	372,800	1
	Ⓟ450	500	受	459,300	1
	Ⓟ500	560	受	576,220	1
	Ⓟ550	630	受	729,170	1
11	ⒿⓅ20	25	受	1,910	10
	ⒿⓅ25	32	受	2,740	10
	ⒿⓅ30	40	受	3,910	10
	ⒿⓅ40	50	受	5,600	5
	ⒿⓅ50	63	受	7,870	5
	ⒿⓅ65	75	受	12,500	5
	ⒿⓅ75	90	受	15,930	3
	ⒿⓅ100S	110	受	20,560	3
	ⒿⓅ100	125	受	25,690	2
	ⒿⓅ125	160	受	40,100	1
	ⒿⓅ150	180	受	50,690	1
	Ⓟ200S	225	受	86,130	1
	ⒿⓅ200	250	受	97,310	1
	ⒿⓅ250	315	受	152,210	1
	ⒿⓅ300	355	受	193,190	1
	Ⓟ350	400	受	245,000	1
	Ⓟ400	450	受	310,420	1
	Ⓟ450	500	受	382,840	1
	Ⓟ500	560	受	480,070	1
	Ⓟ550	630	受	608,230	1
13.6	ⒿⓅ150	180	受	41,630	1
	ⒿⓅ200	250	受	79,870	1
	ⒿⓅ250	315	受	124,880	1
	ⒿⓅ300	355	受	158,340	1
	Ⓟ350	400	受	200,550	1
	Ⓟ400	450	受	254,190	1
	Ⓟ450	500	受	313,650	1

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)		価格	梱包数
13.6	Ⓟ500	560	受	397,390	1
	Ⓟ550	630	受	502,330	1
	Ⓟ600	710	受	638,120	1
	Ⓟ700	800	受	809,520	1
17	ⒿⓅ75	90	受	9,510	3
	ⒿⓅ100S	110	受	14,130	3
	ⒿⓅ100	125	受	18,030	2
	ⒿⓅ125	160	受	29,530	1
	ⒿⓅ150	180	受	33,790	1
	Ⓟ200S	225	受	58,480	1
	ⒿⓅ200	250	受	64,860	1
	ⒿⓅ250	315	受	103,140	1
	ⒿⓅ300	355	受	131,250	1
	Ⓟ350	400	受	166,100	1
	Ⓟ400	450	受	210,410	1
	Ⓟ450	500	受	260,160	1
	Ⓟ500	560	受	325,710	1
	Ⓟ550	630	受	412,510	1
	Ⓟ600	710	受	523,670	1
	Ⓟ700	800	受	663,850	1
21	Ⓟ250	315	受	83,950	1
	Ⓟ300	355	受	104,940	1
	Ⓟ350	400	受	130,590	1
	Ⓟ400	450	受	170,240	1
	Ⓟ450	500	受	209,880	1
	Ⓟ500	560	受	262,350	1
	Ⓟ550	630	受	332,310	1
	Ⓟ600	710	受	422,090	1
	Ⓟ700	800	受	535,190	1
26	Ⓟ350	400	受	110,030	1
	Ⓟ400	450	受	139,070	1
	Ⓟ450	500	受	171,610	1
	Ⓟ500	560	受	215,070	1
	Ⓟ550	630	受	272,530	1
	Ⓟ600	710	受	346,410	1
	Ⓟ700	800	受	438,730	1

1個当：円

EF受口付(片受)直管（7504）

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)		価格	梱包数
11	Ⓟ 50	63	受	12,370	5
	Ⓟ 75	90	受	23,790	3
	Ⓟ 100	125	受	38,600	2
	Ⓟ 150	180	受	72,140	1
	Ⓟ 200	250	受	142,650	1

(注)(1)受印は受注生産品です。 (2)呼び径250以上は運賃を別途申し受けます。 (3)Ⓙ印は日本産業規格JIS K 6761規格品です。
(準拠品の場合もありますので、お問い合わせください) (4)直管のⓅ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 003規格品です。
(5)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

2. 継手

1個当：円

EFソケット（4161）

（呼び径20～50）

（呼び径75～700）

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数
11	Ⓟ※ 20	25	㊛ 1,540	50
	Ⓟ※ 25	32	㊛ 1,800	50
	Ⓟ※ 30	40	㊛ 1,860	50
	Ⓟ※ 40	50	㊛ 2,290	30
	Ⓟ 50	63	㊛ 3,400	9
	Ⓟ 65	75	㊛ 4,300	12
	Ⓟ 75	90	㊛ 5,830	8
	Ⓟ※100S	110	㊛ 7,140	—
	Ⓟ 100	125	㊛ 9,580	6
	Ⓟ 125	160	㊛ 9,350	6
	Ⓟ 150	180	㊛ 16,710	2
	Ⓟ※200S	225	㊛ 25,870	—
	Ⓟ 200	250	㊛ 37,850	1
	Ⓟ 250	315	㊛ 60,770	1
	Ⓟ 300	355	㊛ 110,850	1
	Ⓟ 350	400	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ 400	450	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ 450	500	㊛ 別途問合せ	1
17	Ⓟ※125	160	㊛ 9,200	1
	Ⓟ※200S	225	㊛ 21,210	1
	Ⓟ 250	315	㊛ 41,400	2
	Ⓟ 300	355	㊛ 67,030	1
	Ⓟ 350	400	㊛ 82,340	1
	Ⓟ 400	450	㊛ 124,860	1
	Ⓟ 450	500	㊛ 134,060	1
	Ⓟ 500	560	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ 550	630	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ 600	710	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ 700	800	㊛ 別途問合せ	1

1個当：円

EFエルボ（4764）
SDR11とSDR17共用

（呼び径20～50）

（呼び径65～150）

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	価格	梱包数
11	Ⓟ※ 20	25	90°	㊛ 3,530	40
			45°	—	
	Ⓟ※ 25	32	90°	㊛ 3,690	35
			45°	㊛ 3,900	20
	Ⓟ※ 30	40	90°	㊛ 4,450	10
			45°	㊛ 4,740	10
	Ⓟ※ 40	50	90°	㊛ 5,530	10
			45°	㊛ 7,020	10
	Ⓟ 50	63	90°	㊛ 9,640	10
			45°	㊛ 9,640	10
	Ⓟ 65	75	90°	㊛ 10,460	25
			45°	㊛ 10,460	25
	Ⓟ 75	90	90°	㊛ 13,280	15
			45°	㊛ 11,850	20
	Ⓟ※100S	110	90°	㊛ 22,230	1
			45°	㊛ 20,950	1
	Ⓟ 100	125	90°	㊛ 23,420	5
			45°	㊛ 21,860	6
	Ⓟ 125	160	90°	㊛ 43,610	4
			45°	㊛ 43,610	5
	Ⓟ 150	180	90°	㊛ 54,980	3
			45°	㊛ 54,980	4

1個当：円

EF片受ベンド（4963）

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	価格	梱包数
11	Ⓟ 50	63	22 1/2°	㊛ 12,140	15
			11 1/4°	㊛ 12,140	15
	Ⓟ 75	90	22 1/2°	㊛ 17,850	6
			11 1/4°	㊛ 17,850	8
	Ⓟ 100	125	22 1/2°	㊛ 27,640	3
			11 1/4°	㊛ 27,640	3
	Ⓟ 150	180	22 1/2°	㊛ 42,340	2
			11 1/4°	㊛ 42,340	3
	Ⓟ 200	250	90°	㊛ 110,310	1
			45°	㊛ 105,590	1
			22 1/2°	㊛ 99,720	2
			11 1/4°	㊛ 99,720	2

1個当：円

EFチーズ（4261）
SDR11とSDR17共用

（呼び径20～50）

（呼び径65～150）

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数
11	Ⓟ※20 × 20	25× 25	㊛ 4,620	10
	Ⓟ※25 × 25	32× 32	㊛ 4,790	10
	Ⓟ※30 × 30	40× 40	㊛ 6,060	10
	Ⓟ※40 × 40	50× 50	㊛ 6,670	5
	Ⓟ 50 × 50	63× 63	㊛ 19,120	8
	Ⓟ 65 × 65	75× 75	㊛ 20,030	4
	Ⓟ 75 × 75	90× 90	㊛ 22,260	3
	Ⓟ※100S×100S	110×110	㊛ 29,140	1
	Ⓟ 100 ×100	125×125	㊛ 36,020	3
	Ⓟ 125 ×125	160×160	㊛ 38,040	1
	Ⓟ 150 ×150	180×180	㊛ 112,410	3

1個当：円

EFレデューサ（4263）
SDR11とSDR17共用

（呼び径20～50）

（呼び径75～150）

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数
11	Ⓟ※ 25 × 20	32× 25	㊛ 2,700	20
	Ⓟ※ 30 × 20	40× 25	㊛ 3,470	20
	Ⓟ※ 30 × 25	40× 32	㊛ 3,470	20
	Ⓟ※ 40 × 25	50× 32	㊛ 4,390	10
	Ⓟ※ 40 × 30	50× 40	㊛ 4,800	15
	Ⓟ※ 50 × 25	63× 32	㊛ 5,220	10
	Ⓟ※ 50 × 30	63× 40	㊛ 5,220	10
	Ⓟ※ 50 × 40	63× 50	㊛ 5,220	10
	Ⓟ 75 × 50	90× 63	㊛ 17,890	9
	Ⓟ※100S× 75	110× 90	㊛ 22,790	1
	Ⓟ 100 × 75	125× 90	㊛ 25,780	6
	Ⓟ※125 × 75	160× 90	㊛ 31,830	6
	Ⓟ 150 ×100	180×125	㊛ 41,990	2

（注）(1)㊛印は受注生産品です。　(2)呼び径250以上は運賃を別途申し受けます。
(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 013規格品です。　(4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

1個当：円

エルボ (4762)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	価格	梱包数
11	Ⓟ 50	63	※90°	㊛ 7,140	1
			※45°	㊛ 7,140	1
			30°	㊛ 8,320	20
			15°	㊛ 8,320	20
	Ⓟ 65	75	※90°	㊛ 9,820	1
			※45°	㊛ 9,820	1
			30°	㊛ 12,090	25
			15°	㊛ 12,090	28
	Ⓟ 75	90	※90°	㊛ 11,770	1
			※45°	㊛ 11,770	1
			30°	㊛ 14,500	20
			15°	㊛ 14,500	23
	Ⓟ※100S	110	90°	㊛ 20,120	1
			45°	㊛ 20,120	1
			30°	㊛ 23,660	1
			15°	㊛ 23,660	1
	Ⓟ 100	125	※90°	㊛ 23,850	1
			※45°	㊛ 23,850	1
			30°	㊛ 25,720	6
			15°	㊛ 25,720	6
	Ⓟ 125	160	※90°	㊛ 31,590	1
			※45°	㊛ 31,590	1
			30°	㊛ 38,520	4
			15°	㊛ 38,520	4
	Ⓟ 150	180	※90°	㊛ 40,100	1
			※45°	㊛ 40,100	1
			30°	㊛ 42,960	3
			15°	㊛ 42,960	3
	Ⓟ※200S	225	90°	㊛ 98,220	1
			45°	㊛ 98,220	1
			30°	㊛ 97,660	1
			15°	㊛ 97,660	1
	Ⓟ 200	250	90°	㊛ 117,050	2
			45°	㊛ 117,050	2
			30°	㊛ 113,280	2
			15°	㊛ 113,280	2
	Ⓟ 250	315	90°	㊛ 224,770	1
			45°	㊛ 224,770	2
			30°	㊛ 188,020	2
			15°	㊛ 188,020	2

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	価格	梱包数
17	Ⓟ※ 75	90	90°	㊛ 10,600	1
			45°	㊛ 10,600	1
			30°	㊛ 13,780	1
			15°	㊛ 13,780	1
	Ⓟ※100S	110	90°	㊛ 19,790	1
			45°	㊛ 19,790	1
			30°	㊛ 21,310	1
			15°	㊛ 21,310	1
	Ⓟ※100	125	90°	㊛ 21,470	1
			45°	㊛ 21,470	1
			30°	㊛ 24,430	1
			15°	㊛ 24,430	1
	Ⓟ※125	160	90°	㊛ 28,440	1
			45°	㊛ 28,440	1
			30°	㊛ 36,590	1
			15°	㊛ 36,590	1
	Ⓟ※150	180	90°	㊛ 36,860	1
			45°	㊛ 36,860	1
			30°	㊛ 40,810	1
			15°	㊛ 40,810	1
	Ⓟ※200S	225	90°	㊛ 88,400	1
			45°	㊛ 88,400	1
			30°	㊛ 87,900	1
			15°	㊛ 87,900	1
	Ⓟ※200	250	90°	㊛ 108,440	1
			45°	㊛ 108,440	1
			30°	㊛ 107,630	1
			15°	㊛ 107,630	1
	Ⓟ 250	315	90°	㊛ 189,240	1
			45°	㊛ 189,240	2
			※30°	㊛ 169,150	1
			※15°	㊛ 169,150	1

(注)(1)㊛印は受注生産品です。 (2)呼び径250以上は運賃を別途申し受けます。
(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 013規格品です。 (4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

1個当：円

スイープベンド (4862)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	価格	梱包数
11	Ⓟ 300	355	45°	㊛ 303,400	1
	Ⓟ 350	400	45°	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ 400	450	45°	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ 450	500	45°	㊛ 別途問合せ	1
17	Ⓟ 300	355	45°	㊛ 201,210	1
	Ⓟ 350	400	45°	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ 400	450	45°	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ 450	500	45°	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ 500	560	45°	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ 550	630	45°	㊛ 別途問合せ	1

1個当：円

ショートベンド(SP) (4862)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	角度	価格	梱包数
11	Ⓟ 50	63	90°	㊛ 11,300	9
			45°	㊛ 10,700	12
			22 1/2°	㊛ 9,050	18
			11 1/4°	㊛ 9,050	18
	Ⓟ 75	90	90°	㊛ 15,120	4
			45°	㊛ 13,700	4
			22 1/2°	㊛ 12,580	6
			11 1/4°	㊛ 12,580	8
	Ⓟ 100	125	90°	㊛ 22,300	2
			45°	㊛ 19,900	2
			22 1/2°	㊛ 18,960	3
			11 1/4°	㊛ 18,960	3
	Ⓟ 150	180	90°	㊛ 44,140	2
			45°	㊛ 36,120	2
			22 1/2°	㊛ 27,200	2
			11 1/4°	㊛ 27,200	3
	Ⓟ 200	250	90°	㊛ 76,020	1
			45°	㊛ 71,300	1
			22 1/2°	㊛ 65,430	2
			11 1/4°	㊛ 65,430	2

1個当：円

◎ 90°ショートベンド (4962)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数
11	Ⓟ 300	355	㊛ 384,000	1
	Ⓟ 350	400	㊛ 513,790	1
	Ⓟ 400	450	㊛ 669,640	1
	Ⓟ 450	500	㊛ 1,099,560	1
17	Ⓟ 300	355	㊛ 321,170	1
	Ⓟ 350	400	㊛ 394,990	1
	Ⓟ 400	450	㊛ 505,800	1
	Ⓟ 450	500	㊛ 621,100	1

1個当：円

◎セグメントベンド (4962)



SDR (OD/t)	呼び径	外径 (OD)	角度		価格		梱包数
					圧力低減係数		
					1.0	0.8	
9	⊗ 350	400	90°	㊛	951,770	641,830	1
			45°	㊛	614,060	523,640	1
			22 1/2°	㊛	614,060	523,640	1
			11 1/4°	㊛	614,060	–	1
	⊗ 400	450	90°	㊛	1,133,670	753,130	1
			45°	㊛	729,600	636,950	1
			22 1/2°	㊛	729,600	636,950	1
			11 1/4°	㊛	729,600	–	1
	⊗ 450	500	90°	㊛	1,328,920	882,030	1
			45°	㊛	848,530	737,760	1
			22 1/2°	㊛	848,530	737,760	1
			11 1/4°	㊛	848,530	–	1
	⊗ 500	560	90°	㊛	1,585,340	1,053,960	1
			45°	㊛	1,000,960	871,740	1
			22 1/2°	㊛	1,000,960	871,740	1
			11 1/4°	㊛	1,000,960	–	1
	⊗ 550	630	90°	㊛	2,116,930	1,541,880	1
			45°	㊛	1,291,080	1,108,230	1
			22 1/2°	㊛	1,291,080	1,108,230	1
			11 1/4°	㊛	1,291,080	–	1
11	Ⓟ 350	400	90°	㊛	828,070	451,280	1
			45°	㊛	371,980	347,180	1
			22 1/2°	㊛	371,980	347,180	1
			11 1/4°	㊛	371,980	–	1
	Ⓟ 400	450	90°	㊛	975,090	535,720	1
			45°	㊛	503,090	447,770	1
			22 1/2°	㊛	503,090	447,770	1
			11 1/4°	㊛	503,090	–	1
	Ⓟ 450	500	90°	㊛	1,139,080	879,650	1
			45°	㊛	756,670	657,100	1
			22 1/2°	㊛	756,670	657,100	1
			11 1/4°	㊛	756,670	–	1
	Ⓟ 500	560	90°	㊛	1,357,440	911,810	1
			45°	㊛	867,500	758,850	1
			22 1/2°	㊛	867,500	758,850	1
			11 1/4°	㊛	867,500	–	1
	Ⓟ 550	630	90°	㊛	1,799,990	1,318,960	1
			45°	㊛	1,109,290	956,330	1
			22 1/2°	㊛	1,109,290	956,330	1
			11 1/4°	㊛	1,109,290	–	1
13.6	Ⓟ 350	400	90°	㊛	481,170	390,960	1
			45°	㊛	353,550	316,370	1
			22 1/2°	㊛	353,550	316,370	1
			11 1/4°	㊛	353,550	–	1
	Ⓟ 400	450	90°	㊛	615,050	497,100	1
			45°	㊛	450,880	417,470	1
			22 1/2°	㊛	450,880	417,460	1
			11 1/4°	㊛	450,880	–	1
	Ⓟ 450	500	90°	㊛	874,630	640,560	1
			45°	㊛	657,370	557,140	1
			22 1/2°	㊛	657,370	557,140	1
			11 1/4°	㊛	657,370	–	1

(注)(1)㊛印は受注生産品です。 (2)呼び径250以上は運賃を別途申し受けます。 (3)⊗印はメーカー規格品です。
(4)◎印は分割された部材で組み立てられた製品です。詳しくは圧力用ポリエチレンパイプのカタログをご参照願います。
(5)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 013規格品です。 (6)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

◎セグメントベンド (4962)



SDR (OD/t)	呼び径	外径 (OD)	角度		価格 圧力低減係数 1.0	価格 圧力低減係数 0.8	梱包数
13.6	Ⓟ 500	560	90°	㊛	1,159,430	788,640	1
			45°	㊛	751,750	661,230	1
			22 1/2°	㊛	751,750	661,230	1
			11 1/4°	㊛	751,750	–	1
	Ⓟ 550	630	90°	㊛	1,524,810	1,124,550	1
			45°	㊛	951,240	823,940	1
			22 1/2°	㊛	951,240	823,940	1
			11 1/4°	㊛	951,240	–	1
	Ⓟ 600	710	90°	㊛	1,853,410	1,381,710	1
			45°	㊛	1,161,870	995,340	1
			22 1/2°	㊛	1,161,870	995,340	1
			11 1/4°	㊛	1,161,870	–	1
	Ⓟ 700	800	90°	㊛	2,276,560	1,706,600	1
			45°	㊛	1,618,730	1,226,630	1
			22 1/2°	㊛	1,618,730	1,226,630	1
			11 1/4°	㊛	1,618,730	–	1
17	Ⓟ 350	400	90°	㊛	625,400	374,050	1
			45°	㊛	310,330	287,280	1
			22 1/2°	㊛	310,330	287,280	1
			11 1/4°	㊛	310,330	–	1
	Ⓟ 400	450	90°	㊛	727,900	460,170	1
			45°	㊛	410,640	356,210	1
			22 1/2°	㊛	410,640	356,210	1
			11 1/4°	㊛	410,640	–	1
	Ⓟ 450	500	90°	㊛	843,870	562,520	1
			45°	㊛	589,380	488,660	1
			22 1/2°	㊛	589,380	488,660	1
			11 1/4°	㊛	589,380	–	1
	Ⓟ 500	560	90°	㊛	877,510	702,020	1
			45°	㊛	731,250	585,000	1
			22 1/2°	㊛	731,250	585,000	1
			11 1/4°	㊛	731,250	–	1
	Ⓟ 550	630	90°	㊛	1,094,550	875,640	1
			45°	㊛	912,120	729,690	1
			22 1/2°	㊛	912,120	729,690	1
			11 1/4°	㊛	912,120	–	1
	Ⓟ 600	710	90°	㊛	1,358,840	1,181,390	1
			45°	㊛	1,019,130	750,420	1
			22 1/2°	㊛	1,019,130	750,420	1
			11 1/4°	㊛	1,019,130	–	1
	Ⓟ 700	800	90°	㊛	2,181,310	1,529,410	1
			45°	㊛	1,239,740	918,820	1
			22 1/2°	㊛	1,239,740	918,820	1
			11 1/4°	㊛	1,239,740	–	1

SDR (OD/t)	呼び径	外径 (OD)	角度		価格 圧力低減係数 1.0	価格 圧力低減係数 0.8	梱包数
21	Ⓟ 350	400	90°	㊛	387,990	333,790	1
			45°	㊛	280,260	248,340	1
			22 1/2°	㊛	280,260	248,340	1
			11 1/4°	㊛	280,260	–	1
	Ⓟ 400	450	90°	㊛	478,780	415,460	1
			45°	㊛	362,980	333,540	1
			22 1/2°	㊛	362,980	333,540	1
			11 1/4°	㊛	362,980	–	1
	Ⓟ 450	500	90°	㊛	597,240	528,980	1
			45°	㊛	456,280	421,380	1
			22 1/2°	㊛	456,280	421,380	1
			11 1/4°	㊛	456,280	–	1
	Ⓟ 500	560	90°	㊛	802,480	621,560	1
			45°	㊛	668,720	518,260	1
			22 1/2°	㊛	668,720	518,260	1
			11 1/4°	㊛	668,720	–	1
	Ⓟ 550	630	90°	㊛	945,840	798,720	1
			45°	㊛	709,380	625,060	1
			22 1/2°	㊛	709,380	625,060	1
			11 1/4°	㊛	709,380	–	1
	Ⓟ 600	710	90°	㊛	1,223,750	1,052,350	1
			45°	㊛	856,620	769,450	1
			22 1/2°	㊛	856,620	769,450	1
			11 1/4°	㊛	856,620	–	1
	Ⓟ 700	800	90°	㊛	1,442,770	1,322,470	1
			45°	㊛	925,760	797,020	1
			22 1/2°	㊛	925,760	797,020	1
			11 1/4°	㊛	1,089,560	–	1
26	⊗ 350	400	90°	㊛	491,310	364,850	1
			45°	㊛	353,620	316,200	1
			22 1/2°	㊛	353,620	316,200	1
			11 1/4°	㊛	353,620	–	1
	⊗ 400	450	90°	㊛	561,480	407,780	1
			45°	㊛	398,140	359,660	1
			22 1/2°	㊛	398,140	359,660	1
			11 1/4°	㊛	398,140	–	1
	⊗ 450	500	90°	㊛	639,390	458,770	1
			45°	㊛	445,310	399,410	1
			22 1/2°	㊛	445,310	399,410	1
			11 1/4°	㊛	445,310	–	1
	⊗ 500	560	90°	㊛	739,880	525,650	1
			45°	㊛	504,980	451,350	1
			22 1/2°	㊛	504,980	451,350	1
			11 1/4°	㊛	504,980	–	1
	⊗ 550	630	90°	㊛	939,160	708,820	1
			45°	㊛	614,160	540,600	1
			22 1/2°	㊛	614,160	540,600	1
			11 1/4°	㊛	614,160	–	1
	⊗ 600	710	90°	㊛	1,120,630	850,230	1
			45°	㊛	730,340	635,150	1
			22 1/2°	㊛	730,340	635,150	1
			11 1/4°	㊛	730,340	–	1
	⊗ 700	800	90°	㊛	1,352,770	1,027,880	1
			45°	㊛	979,650	761,820	1
			22 1/2°	㊛	979,650	761,820	1
			11 1/4°	㊛	979,650	–	1

(注)(1)㊛印は受注生産品です。 (2)呼び径250以上は運賃を別途申し受けます。 (3)⊗印はメーカー規格品です。
(4)◎印は分割された部材で組み立てられた製品です。詳しくは圧力用ポリエチレンパイプのカタログをご参照願います。
(5)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 013規格品です。 (6)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

1個当：円

チーズ (4361)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数
11	Ⓟ※200S×200S	225×225	㊛ 171,020	1
	Ⓟ 200 ×200	250×250	㊛ 229,640	1
	Ⓟ 250 ×250	315×315	㊛ 266,930	1
	Ⓟ※300 ×300	355×355	㊛ 350,800	1
	Ⓟ※350 ×350	400×400	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※400 ×400	450×450	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※450 ×450	500×500	㊛ 別途問合せ	1
	※ 40 × 20	50× 25	㊛ 9,600	10
	Ⓟ※150 × 75	180× 90	㊛ 90,550	1
	Ⓟ※150 ×125	180×160	㊛ 90,550	1
	Ⓟ※200 ×125	250×160	㊛ 253,990	2
	250 ×150	315×180	㊛ 355,920	1
	250 ×200	315×250	㊛ 266,930	1
17	Ⓟ※ 75 × 75	90× 90	㊛ 16,700	1
	Ⓟ※100S×100S	110×110	㊛ 21,860	1
	Ⓟ※100 ×100	125×125	㊛ 27,010	1
	Ⓟ※125 ×125	160×160	㊛ 36,140	1
	Ⓟ※150 ×150	180×180	㊛ 84,310	1
	Ⓟ※200S×200S	225×225	㊛ 137,400	1
	Ⓟ※200 ×200	250×250	㊛ 172,230	1
	Ⓟ※250 ×250	315×315	㊛ 194,670	1
	Ⓟ※300 ×300	355×355	㊛ 305,940	1
	Ⓟ※350 ×350	400×400	㊛ 358,590	1
	Ⓟ※400 ×400	450×450	㊛ 521,810	1
	Ⓟ※450 ×450	500×500	㊛ 662,900	1
	Ⓟ※500 ×500	560×560	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※550 ×550	630×630	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※600 ×600	710×710	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※700 ×700	800×800	㊛ 別途問合せ	1
	250 ×200	315×250	㊛ 233,660	1
	300 ×200	355×250	㊛ 807,040	1
	300 ×250	355×315	㊛ 575,680	1
	Ⓟ※350 ×250	400×315	㊛ 928,300	1
	Ⓟ※350 ×300	400×355	㊛ 766,780	1

1個当：円

レデューサ (4363)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数
11	Ⓟ※ 65 × 50	75× 63	㊛ 7,240	50
	Ⓟ※ 75 × 50	90× 63	㊛ 11,050	1
	Ⓟ※ 75 × 65	90× 75	㊛ 11,050	18
	Ⓟ※100 × 50	125× 63	㊛ 14,990	5
	Ⓟ※100 × 75	125× 90	㊛ 15,860	1
	Ⓟ※100 ×100S	125×110	㊛ 16,780	1
	Ⓟ※125 × 75	160× 90	㊛ 24,000	1
	Ⓟ※125 ×100	160×125	㊛ 24,000	5
	Ⓟ※150 × 75	180× 90	㊛ 31,370	2
	Ⓟ※150 ×100	180×125	㊛ 31,370	1
	Ⓟ※150 ×125	180×160	㊛ 31,370	6
	Ⓟ※200S×150	225×180	㊛ 45,950	1
	Ⓟ 200 ×125	250×160	㊛ 60,550	2
	Ⓟ 200 ×150	250×180	㊛ 60,550	2
	Ⓟ※200 ×200S	250×225	㊛ 75,130	1
	Ⓟ 250 ×200	315×250	㊛ 109,300	1
	Ⓟ※300 ×200	355×250	㊛ 125,020	3
	Ⓟ※300 ×250	355×315	㊛ 125,020	1
	Ⓟ※350 ×250	400×315	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※350 ×300	400×355	㊛ 別途問合せ	2
	Ⓟ※400 ×250	450×315	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※400 ×300	450×355	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※400 ×350	450×400	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※450 ×250	500×315	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※450 ×300	500×355	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※450 ×350	500×400	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※450 ×400	500×450	㊛ 別途問合せ	1
17	Ⓟ※100S× 75	110× 90	㊛ 12,120	1
	Ⓟ※100 ×100S	125×110	㊛ 15,120	1
	Ⓟ※125 ×100	160×125	㊛ 21,600	1
	Ⓟ※150 ×125	180×160	㊛ 28,240	1
	Ⓟ※200S×150	225×180	㊛ 41,370	1
	Ⓟ※200 ×200S	250×225	㊛ 71,380	1
	Ⓟ 250 ×200	315×250	㊛ 98,370	1
	Ⓟ 300 ×200	355×250	㊛ 125,020	1
	Ⓟ 300 ×250	355×315	㊛ 125,020	1
	Ⓟ※350 ×250	400×315	㊛ 174,470	1
	Ⓟ※350 ×300	400×355	㊛ 174,470	1
	Ⓟ※400 ×250	450×315	㊛ 278,330	1
	Ⓟ※400 ×300	450×355	㊛ 278,330	1
	Ⓟ※400 ×350	450×400	㊛ 278,330	1
	Ⓟ※450 ×250	500×315	㊛ 385,970	1
	Ⓟ※450 ×300	500×355	㊛ 385,970	1
	Ⓟ※450 ×350	500×400	㊛ 385,970	1
	Ⓟ※450 ×400	500×450	㊛ 385,970	1
	Ⓟ※500 ×300	560×355	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※500 ×350	560×400	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※500 ×400	560×450	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※500 ×450	560×500	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※550 ×350	630×400	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※550 ×400	630×450	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※550 ×450	630×500	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※550 ×500	630×560	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※600 ×450	710×500	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※600 ×500	710×560	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※600 ×550	710×630	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※700 ×500	800×560	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※700 ×550	800×630	㊛ 別途問合せ	1
	Ⓟ※700 ×600	800×710	㊛ 別途問合せ	1

(注)(1)㊛印は受注生産品です。 (2)呼び径250以上は運賃を別途申し受けます。
(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 013規格品です。 (4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

1個当：円

キャップ (4265)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数
11	※ 20	25	㊨ 1,620	50
	※ 25	32	㊨ 2,020	150
	※ 30	40	㊨ 2,500	100
	※ 40	50	㊨ 3,210	30
	Ⓟ 50	63	㊨ 5,610	32
	Ⓟ 65	75	㊨ 6,770	12
	Ⓟ 75	90	㊨ 7,790	9
	Ⓟ※ 100S	110	㊨ 10,220	1
	Ⓟ 100	125	㊨ 10,780	4
	Ⓟ 125	160	㊨ 13,170	4
	Ⓟ 150	180	㊨ 17,500	3
	Ⓟ※ 200S	225	㊨ 36,110	1
	Ⓟ 200	250	㊨ 54,730	2
	Ⓟ 250	315	㊨ 76,130	1
	Ⓟ※ 300	355	㊨ 85,100	1
	Ⓟ※ 350	400	㊨ 別途問合せ	1
	Ⓟ※ 400	450	㊨ 別途問合せ	1
	Ⓟ※ 450	500	㊨ 別途問合せ	1
17	Ⓟ 75	90	㊨ 7,630	1
	Ⓟ※ 100S	110	㊨ 10,020	1
	Ⓟ 100	125	㊨ 10,580	1
	Ⓟ 125	160	㊨ 12,910	1
	Ⓟ 150	180	㊨ 17,380	1
	Ⓟ※ 200S	225	㊨ 35,390	1
	Ⓟ 200	250	㊨ 53,640	1
	Ⓟ 250	315	㊨ 73,040	1
	Ⓟ※ 300	355	㊨ 85,100	2
	Ⓟ※ 350	400	㊨ 150,200	1
	Ⓟ※ 400	450	㊨ 212,720	1
	Ⓟ※ 450	500	㊨ 248,860	1
	Ⓟ※ 500	560	㊨ 別途問合せ	1
	Ⓟ※ 550	630	㊨ 別途問合せ	1
	Ⓟ※ 600	710	㊨ 別途問合せ	1
	Ⓟ※ 700	800	㊨ 別途問合せ	1

1個当：円

SPおねじ継手 (4765)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数
11	Ⓟ 20	25	㊨ 4,090	36
	Ⓟ 25	32	㊨ 5,060	16
	Ⓟ 30	40	㊨ 7,140	16
	Ⓟ 40	50	㊨ 9,490	16
	Ⓟ 50	63	㊨ 12,860	15

1個当：円

SPめねじ継手 (4766)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数
11	Ⓟ 20	25	㊨ 4,380	36
	Ⓟ 25	32	㊨ 6,040	16
	Ⓟ 30	40	㊨ 9,070	16
	Ⓟ 40	50	㊨ 10,080	16
	Ⓟ 50	63	㊨ 13,360	15

1個当：円

SPユニオン継手 (4767)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数
11	Ⓟ 20	25	㊨ 4,650	36
	Ⓟ 25	32	㊨ 5,990	16
	Ⓟ 30	40	㊨ 9,350	16
	Ⓟ 40	50	㊨ 11,960	16
	Ⓟ 50	63	㊨ 15,800	15

1個当：円

フランジ(SUS10K･RF) (4264)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数
11	Ⓟ 20	25	㊨ 8,850	5
	Ⓟ 25	32	㊨ 11,080	5
	Ⓟ 30	40	㊨ 13,080	5
	Ⓟ 40	50	㊨ 13,410	5

(注)(1)㊨印は受注生産品です。 (2)呼び径250以上は運賃を別途申し受けます。
(3)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 013規格品です。 (4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

1個当：円

フランジ(JIS10K･SUS) [RF形4264･GF形4274]

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数	備考
11	Ⓟ 50	63	㊛ 14,980	4	RF形
	Ⓟ 65	75	㊛ 21,810	3	
	Ⓟ 75	90	㊛ 21,810	3	
	Ⓟ 100	125	㊛ 32,880	2	
	Ⓟ 125	160	㊛ 115,750	1	
	Ⓟ 150	180	㊛ 51,590	1	
	Ⓟ 200	250	㊛ 126,550	1	
11	Ⓟ 50	63	㊛ 14,980	4	GF形
	Ⓟ 75	90	㊛ 21,810	3	
	Ⓟ 100	125	㊛ 32,880	2	
	Ⓟ 150	180	㊛ 51,590	1	
	Ⓟ 200	250	㊛ 126,550	1	
	Ⓟ 250	315	㊛ 300,200	1	
	Ⓟ 300	355	㊛ 373,140	1	
17	Ⓟ 250	315	㊛ 300,200	1	
	Ⓟ 300	355	㊛ 373,140	1	

1個当：円

EFフランジ(JIS10K･SUS) [RF形4364･GF形4374]

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数	備考
11	Ⓟ 50	63	㊛ 19,100	4	RF形
	Ⓟ 75	90	㊛ 29,160	2	
	Ⓟ 100	125	㊛ 45,060	2	
	Ⓟ 150	180	㊛ 72,330	1	
	Ⓟ 200	250	㊛ 174,360	1	
11	Ⓟ 50	63	㊛ 19,100	4	GF形
	Ⓟ 75	90	㊛ 29,160	2	
	Ⓟ 100	125	㊛ 45,060	2	
	Ⓟ 150	180	㊛ 72,330	1	
	Ⓟ 200	250	㊛ 174,360	1	

1個当：円

樹脂フランジ(JIS10K) [RF形4264･GF形4274]

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数	備考
11	⊗ 50	63	㊛ 14,980	5	RF形
	⊗ 75	90	㊛ 21,810	3	
	⊗ 100	125	㊛ 32,880	2	
11	⊗ 50	63	㊛ 14,980	5	GF形
	⊗ 75	90	㊛ 21,810	3	
	⊗ 100	125	㊛ 32,880	2	

1個当：円

フランジ(JIS16K･SUS)[GF形] (4274)

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数
11	Ⓟ 50	63	㊛ 22,470	1
	Ⓟ 75	90	㊛ 32,720	3
	Ⓟ 100	125	㊛ 49,320	2
	Ⓟ 150	180	㊛ 77,390	1
	Ⓟ 200	250	㊛ 189,820	1

1個当：円

フランジアダプタ[GF形] (4274)

･他管種や仕切弁との接続については次頁をご参照下さい。

SDR(OD/t)	呼び径	外径(OD)	価格	梱包数
11	★350	400	㊛ 371,740	1
	★400	450	㊛ 504,860	1
	★450	500	㊛ 675,490	1
	★550	630	㊛ 828,090	1
17	★350	400	㊛ 286,380	1
	★400	450	㊛ 477,480	1
	★450	500	㊛ 588,230	1
	★500	560	㊛ 642,870	1
	★550	630	㊛ 721,120	1
	★600	710	㊛ 975,770	1
	★700	800	㊛ 2,077,970	1

1個当：円

ルーズフランジ(JIS10K･SUS) (9364)

※JIS16K形は別途お問合せ下さい

･他管種や仕切弁との接続については次頁をご参照下さい。

呼び径	外径(OD)	価格
☆350	400	**別途問合せ**
☆400	450	**別途問合せ**
☆450	500	**別途問合せ**
☆500	560	**別途問合せ**
☆550	630	**別途問合せ**
☆600	710	**別途問合せ**
☆700	800	**別途問合せ**

(注)(1)フランジ(JIS10K形、JIS16K形)フランジアダプタは受注生産品です。 (2)⊗印はメーカー規格品です。
(3)★印の呼び径350以上のフランジアダプタには、別手配で☆印のルーズフランジが必要となりますのでご注意ください。
(4)Ⓟ印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格JP K 013規格品です。

■他管種や仕切弁との接続について

圧力用高密度ポリエチレン管において呼び径350以上の場合、フランジ接合を行う際には、以下のような両端のフランジ径が異なる変換フランジ短管が必要です。







			圧力用高密度ポリエチレン管側								他管種、仕切弁側					
フランジ仕様	SDR	呼び径	パイプ外径 D_1	ルーズフランジ呼び径	D_2	A	ボルト呼び	n−d	M	T	フランジ呼び径	フランジ外径 D_3	B	ボルト呼び	n−d	t
JIS 10K	11	350	400	400A	560	510	M24	16−27	46	28	350A	490	445	M22	16−25	26
		400	450	500A	675	620	M24	20−27	60	30	400A	560	510	M24	16−27	28
		450	500	500A	675	620	M24	20−27	60	30	450A	620	565	M24	20−27	30
	17	350	400	400A	560	510	M24	16−27	33	28	350A	490	445	M22	16−25	26
		400	450	500A	675	620	M24	20−27	60	30	400A	560	510	M24	16−27	28
		450	500	500A	675	620	M24	20−27	60	30	450A	620	565	M24	20−27	30
		500	560	600A	795	730	M30	24−33	60	32	500A	675	620	M24	20−27	30
		550	630	600A	795	730	M30	24−33	60	32	550A	745	680	M30	24−33	32
		600	710	700A	905	840	M30	24−33	50	34	600A	795	730	M30	24−33	32
		700	800	800A	1020	950	M30	28−33	52	36	700A	905	840	M30	24−33	34

			圧力用高密度ポリエチレン管側								他管種、仕切弁側					
フランジ仕様	SDR	呼び径	パイプ外径 D_1	ルーズフランジ呼び径	ルーズフランジ外径 D_2	A	ボルト呼び	n−d	M	T	フランジ呼び径	フランジ外径 D_3	B	ボルト呼び	n−d	t
JIS 16K	11	350	400	400A	605	540	M30	16−33	46	38	350A	540	480	M30	16−33	34
		400	450	500A	730	660	M30	20−33	60	42	400A	605	540	M30	16−33	38
		450	500	500A	730	660	M30	20−33	60	42	450A	675	605	M30	20−33	40

22 ガス用ポリエチレンパイプ、継手

1. パイプ

1本当：円

管種	直管 (7002) JIS K6774品			コイル管 (7002) JIS K6774品		
	サイズ	価　格	梱包数	サイズ	価　格	梱包数
1号	25×5　m	3,020	30	25×45m	29,800	1
	30×5　m	4,180	20	30×45m	41,640	1
	50×5.5m	9,250	10	㊨ 50×40m	73,940	1
	75×5.5m	20,020	5			
1号 (U管)	100U×5.5m	26,710	3			
	㊨150U×5.5m	51,290	1			
	㊨200U×5.5m	87,120	1			
2号	150−2×5.5m	44,830	1			
	200−2×5.5m	76,720	1			

2. 継手

1個当：円

鋳鉄製(メネジ型・オネジ型) (8145)

サイズ	価　格	梱包数
㊨オネジ25	6,190	10
㊨メネジ25	6,190	10
㊨メネジ30(ロング)	10,330	10

鋳鉄製フランジ型 (8145)

サイズ	価　格	梱包数
㊨ 50	25,730	1
㊨ 75	34,910	1
㊨ 100U	48,300	1
㊨ 150-2	93,780	1

鋳鉄管用A型 (8145)

サイズ	価　格	梱包数
㊨ 75	29,350	1
㊨ 100U	48,300	1
㊨ 150-2	93,780	1
㊨ 200-2	147,460	1

鋼管溶接用溶接型 (8145)

サイズ	価格	梱包数
㊨ 50	31,160	2
㊨ 75	38,530	1
㊨ 100U	48,300	1
㊨ 150-2	93,780	1
㊨ 200-2	147,460	1

1個当：円

鋳鉄管用メカニカル接合材GMII型 (8145)

サイズ	価格	梱包数
㊨ 100U	33,010	1
㊨ 150-2	46,290	1
㊨ 200-2	65,000	1

※上記製品にはパイプは含まれていません。

1個当：円

水取器 (8146)

サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
75(立管)25	63,190	1	㊨ 150-2(立管)30	112,060	1
㊨ 100U(立管)25	64,920	1	㊨ 200-2(立管)25	153,730	1
㊨ 100U(立管)30	65,950	1	㊨ 200-2(立管)30	156,500	1
150-2(立管)25	112,060	1			

(注)㊨印は受注生産品です。