8 HT パイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手

1. HTパイプ

1本当:円

HTパイプ
(2002)
JIS K6776 品

表記なきものは
4m長です。

受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg／束	備考
	13	2,310	30	30	
	16	3,460	25	25	
	20	4,170	20	20	
	25	6,010	15	30	
	30	7,410	12	29	
	40	10,830	8	28	
	50	16,500	6	30	
	65	22,570	4	25	メ
	75	31,930	3	29	メ
○	75×3m	30,320	3	21	メ
	100	49,620	2	30	メ
	125	66,050	1	20	メ
	150	90,610	1	29	メ

2. HT 継手

1個当:円

ソケット HT・S(2011)
JIS K6777 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	207	640	160	
	16	273	320	80	
	20	476	200	50	
	25	660	120	30	
	30	740	80	40	
	40	1,210	60	30	
	50	1,910	34	17	
	65	2,810	24	12	メ
	75	4,050	16	—	メ
	100	9,180	8	—	メ
○	125	13,510	4	—	メ
○	150	19,800	4	—	メ
	16×13	225	400	100	
	20×13	344	280	70	
	20×16	344	220	55	
○	25×13	560	160	40	
○	25×16	560	160	40	
	25×20	560	140	35	
	30×20	660	70	—	
	30×25	660	60	—	
	40×20	1,060	45	—	
	40×25	1,060	40	—	
	40×30	1,060	40	—	
	50×25	1,690	30	—	
	50×30	1,690	30	—	
	50×40	1,690	35	—	
	65×50	2,630	28	—	メ
	75×50	3,710	20	—	メ
	75×65	3,710	16	—	メ
○	100×75	6,810	8	—	メ

エルボ HT・L(2012)
JIS K6777 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	307	400	100	
	16	432	240	60	
	20	570	160	40	
	25	830	100	25	
	30	990	60	30	
	40	1,630	40	20	

1個当:円

エルボ HT・L(2012)
JIS K6777 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	50	2,750	20	10	
	65	4,390	14	—	メ
	75	6,590	10	—	メ
	100	13,330	5	—	メ
○	125	27,400	5	—	メ
○	150	41,960	3	—	メ

チーズ HT・T(2013)
JIS K6777 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	361	280	70	
	16	489	160	40	
	20	810	100	25	
	25	1,180	60	15	
	30	1,430	25	—	
	40	2,500	15	—	
	50	3,860	9	—	
	65	6,910	10	—	メ
	75	9,630	6	—	メ
	100	20,560	4	—	メ
○	125	35,290	3	—	メ
○	150	47,330	2	—	メ
○	16×13	442	220	55	
	20×13	600	140	35	
	20×16	600	120	30	
○	25×13	840	80	20	
○	25×16	840	80	20	
	25×20	840	68	17	
○	30×13	1,020	35	—	
○	30×16	1,020	35	—	
	30×20	1,020	35	—	
○	30×25	1,020	30	—	
○	40×13	2,440	25	—	
○	40×16	2,440	24	—	
	40×20	2,440	22	—	
	40×25	2,440	20	—	
	40×30	2,440	20	—	
○	50×13	3,810	18	—	
○	50×16	3,810	18	—	
	50×20	3,810	15	—	
	50×25	3,810	15	—	
○	50×30	3,810	12	—	
	50×40	3,810	12	—	
○	65×13	6,910	13	—	
○	65×20	6,910	12	—	
○	65×25	6,910	12	—	
○	65×30	6,910	12	—	
○	65×40	6,910	14	—	
	65×50	6,910	12	—	メ
○	75×20	9,610	9	—	メ
○	75×25	9,610	14	—	メ
○	75×30	9,610	8	—	メ
○	75×40	9,610	10	—	メ
○	75×50	9,610	10	—	メ
○	100×20	20,610	6	—	メ
○	100×25	20,610	5	—	メ
○	100×30	20,610	5	—	メ
○	100×40	20,610	5	—	メ
	100×50	20,610	6	—	メ
○	100×75	20,610	5	—	メ

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。 (2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

1個当：円

メタル入給水栓ソケット HT-MWS（3028） JIS K6777 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	940	200	100	
	16×13	1,200	140	70	
	20	1,680	100	50	
	25	2,600	25	—	
	20×13	1,830	100	50	メ

メタル入給水栓エルボ HT-MWL（3033） JIS K6777 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	1,160	160	80	
	16×13	1,570	100	50	
	20	1,910	100	50	
	25	2,870	20	—	
	20×13	2,160	100	50	メ

メタル入バルブソケット HT-MVS（3031） JIS K6777 品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
	13	1,980	160	80	
	16×13	2,260	120	60	
	20	3,450	80	40	
	25	4,430	50	25	
	30	7,180	30	15	
	40	8,290	24	12	
	50	16,190	16	8	

HT-TSフランジ HT JIS 10K フランジ形 （2342） メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
○	15（16）	1,750	100	50	
○	20	2,090	100	50	
	25	3,020	60	30	
	32（30）	4,050	50	25	
	40	4,310	40	20	
	50	5,520	30	—	
	65	7,500	24	—	
	80（75）	10,200	24	—	
	100	13,810	12	—	

耐熱伸縮継手 （1063） メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数 外箱	梱包数 内箱	備考
○	20	20,870	12	1	
○	25	25,040	12	1	

3. 特殊 HT 継手

1個当：円

180°ベンド （9262） メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	13	1,200	100	
○	16	1,500	100	
○	20	1,670	80	
○	25	2,430	45	
○	30	3,650	25	
○	40	6,190	10	
○	50	13,340	10	

1個当：円

90°ベンド （9262） メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	13	1,050	240	
○	16	1,150	250	
○	20	1,230	80	
○	25	1,520	50	
○	30	2,300	30	
○	40	3,360	20	
○	50	5,470	8	
○	65	9,600	6	
○	75	16,540	6	
○	100	23,830	6	
○	125	42,170	4	
○	150	85,090	1	

45°ベンド （9262） メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	13	970	250	
○	16	1,050	150	
○	20	1,160	100	
○	25	1,390	50	
○	30	2,020	40	
○	40	2,700	25	
○	50	4,460	12	
○	65	9,360	14	
○	75	12,280	11	
○	100	21,480	5	
○	125	40,790	5	
○	150	72,740	4	

22 1/2° ベンド （9262） メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	13	970	300	
○	16	1,050	150	
○	20	1,150	150	
○	25	1,360	50	
○	30	1,770	40	
○	40	2,510	25	
○	50	4,120	15	
○	65	5,610	18	
○	75	9,500	16	
○	100	17,400	6	
○	125	30,870	5	
○	150	48,070	4	

11 1/4° ベンド （9262） メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	50	3,010	16	
○	65	4,400	20	
○	75	6,000	18	
○	100	11,060	10	
○	125	21,740	10	
○	150	31,960	4	

ループベンド （9262） メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	13	3,970	50	
○	16	5,340	30	
○	20	7,480	20	
○	25	8,890	10	
○	30	11,700	5	
○	40	17,480	8	
○	50	24,050	4	

（注）(1)受欄の○印は受注生産品です。 (2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

4. HT-DV 継手

1個当:円

HT-DV90° エルボ
HTDV-DL(2191)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	20	312	200	
	25	413	130	
	40	750	150	
	50	1,250	84	
	75	3,010	30	
	100	5,460	16	

HT-DV45° エルボ
HTDV-45L(2193)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	40	750	190	
	50	1,230	100	
	75	2,630	38	
	100	4,620	20	

HT-DV90° 大曲がりエルボ
HTDV-LL(2192)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	50	2,070	56	
	75	4,460	22	
	75×50	3,990	30	
	100	8,800	10	

HT-DVソケット
HTDV-DS(2198)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	40	600	280	
	50	770	160	
	75	1,850	65	
	100	3,240	34	

HT-DVチーズ
HTDV-DT(2194)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	50	1,970	50	
	50×20	1,300	90	
	50×25	1,410	85	
	50×40	1,590	66	
	75	3,990	24	
	75×50	3,200	34	

HT-DV90° 大曲 Y
HTDV-LT(2195)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	75	5,110	16	
	75×50	3,830	26	
	100	11,930	8	
	100×75	8,800	12	

HT-DV45° Y
HTDV-Y(2197)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	75	5,410	16	
	75×50	3,690	26	
	100	11,140	8	
	100×75	8,080	10	

HT-DVインクリーザー
HTDV-IN(2199)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100×75	3,050	50	

1個当:円

耐熱偏芯インクリーザー HTDV-OJH(2476)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	50×40	1,670	150	

高温排水用ヤリトリ機能付90° Y
HT-LEST-S受口型／ -P差口型(2196)
メーカー規格品

(受口型) (差口型)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	75×50(S)	7,590	20	
○	75×50(P)	7,590	20	

高温排水用伸縮継手 HTES-C(2192/2196)
メーカー規格品

50

75、100、125

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	50	5,820	20	
	75	11,090	16	
	100	14,330	8	
○	125	18,930	5	

高温排水用宅地マス90度合流[左、右]
HTDV-90Y(2205)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100-150左	13,920	4	
○	100-150右	13,920	4	

HT-DV VU偏芯ブッシング HTDV-VUHB(2475)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100×50	2,440	72	

HT-DV 排水用バルブソケット HTDV-DVS(2199)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	40	920	235	
	50	1,550	130	★

耐熱排水トラップⅡ型
THT-Ⅱ目皿付／ -ⅡMN目皿無(2477/2479)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	流出口40	7,100	20	目皿付
	流出口50	7,670	20	〃
○	流出口40	6,670	20	目皿なし
○	流出口50	7,230	20	〃

耐熱排水エルホッパー TH-LHP(2195)
メーカー規格品

(75×50) (50×20)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	75×50 嵩上げ 流入径 75	3,660	60	
	50×20	1,250	100	

HT-DV つまみ型掃除口 HTDV-VCO(2394)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	50	3,080	140	
	75	5,450	50	

耐熱排水片受チーズ (2194)
メーカー規格品

(ショート) (ロング)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	50×20 ショート	1,690	70	
○	50×20 ロング	2,550	30	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)業務用厨房排水は、調理用具洗浄剤にHT管・継手を侵す成分が含まれている場合がありますのでHT管 及び HTDV継手は使用できません。
(3)備考欄 ★印は梱包仕様の変更にともない、順次梱包数を切替いたします(切替前:130 切替後:110)。

5. タフカラー HTパイプ

(SG)シルバーグレー色 (CB)ココアブラウン色 (IV)アイボリー色 (MW)ミルクホワイト色

●印は受注生産品です。 1個当:円

品名		サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	備考
HTパイプ HTVP-T(2002) メーカー規格品		50×4m	22,760	6	●	●	●	●	
		75×3m	41,080	3	●	●	−	●	
		75×4m	44,290	3	●	●	●	●	

6. タフカラー HTDV 継手

●印は受注生産品です。

品名		サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	備考
ヤリトリ機能付き90° Y HT-LEST-S-T(2196) メーカー規格品		75×50	12,060	20	●	●	●	●	
90° エルボ HTDV-DL-T(2191) メーカー規格品		50	2,070	80	●	●	●	●	
45° エルボ HTDV-45L-T(2193) メーカー規格品		50	2,070	90	●	●	●	●	

・耐候性向上塗装品

●印は受注生産品です。

品名		サイズ	価格	梱包数	SG	CB	備考
90° エルボ HTDV-DL-TC(2191) メーカー規格品		75	4,510	34	●	●	
45° エルボ HTDV-DL-TC(2193) メーカー規格品		75	3,930	40	●	●	
ソケット HTDV-DS-TC(2198) メーカー規格品		50	1,290	160	●	●	
		75	4,190	70	●	●	
チーズ HTDV-DT-TC(2194) メーカー規格品		50	3,320	50	●	●	
		75	5,960	24	●	●	
90° 大曲Y HTDV-LT-TC(2195) メーカー規格品		75	7,670	16	●	●	
高温排水用伸縮継手 HTES-C-TC(2196) メーカー規格品		50	9,890	30	●	●	
つまみ型掃除口 HTDV-VCO-TC(2394) メーカー規格品		50	5,260	70	●	●	
		75	8,190	50	●	●	