


8 HT パイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手

1. HTパイプ


1本当:円


HTパイプ (2002) JIS K6776 品						
受	サイズ	価格	梱包数		参考質量 kg/束	備考
			外箱	内箱		
	13	1,780	30		30	
	16	2,660	25		25	
	20	3,210	20		20	
	25	4,620	15		30	
	30	5,700	12		29	
	40	8,330	8		28	
	50	12,690	6		30	
	65	17,360	4		25	メ
	75	24,560	3		29	メ
	○ 75×3m	23,320	3		21	メ
	100	38,170	2		30	メ
	125	50,810	1		20	メ
	150	69,700	1		29	メ

表記なきものは4m長です。


2. HT 継手


1個当:円

ソケット HT・S(2011) JIS K6777 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	180	640	160		
	16	237	320	80		
	20	414	200	50		
	25	570	120	30		
	30	640	80	40		
	40	1,050	60	30		
	50	1,660	34	17		
	65	2,440	24	12	メ	
	75	3,520	16	—	メ	
	100	7,980	8	—	メ	
	○ 125	11,750	4	—	メ	
	○ 150	17,220	4	—	メ	
	○ 16×13	196	400	100		
	○ 20×13	299	280	70		
	○ 20×16	299	220	55		
	○ 25×13	486	160	40		
	○ 25×16	486	160	40		
	○ 25×20	486	140	35		
	○ 30×20	570	70	—		
	○ 30×25	570	60	—		
○ 40×20	920	45	—			
○ 40×25	920	40	—			
○ 40×30	920	40	—			
○ 50×25	1,470	30	—			
○ 50×30	1,470	30	—			
○ 50×40	1,470	35	—			
○ 65×50	2,290	28	—	メ		
○ 75×50	3,230	20	—	メ		
○ 75×65	3,230	16	—	メ		
○ 100×75	5,920	8	—	メ		

エルボ HT・L(2012) JIS K6777 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	267	400	100		
	16	376	240	60		
	20	493	160	40		
	25	720	100	25		
	30	860	60	30		
	40	1,420	40	20		

1個当:円

エルボ HT・L(2012) JIS K6777 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	50	2,390	20	10		
	65	3,820	14	—	メ	
	75	5,730	10	—	メ	
	100	11,590	5	—	メ	
	○ 125	23,830	5	—	メ	
	○ 150	36,490	3	—	メ	

チーズ HT・T(2013) JIS K6777 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	314	280	70		
	16	425	160	40		
	20	700	100	25		
	25	1,030	60	15		
	30	1,240	25	—		
	40	2,170	15	—		
	50	3,360	9	—		
	65	6,010	10	—	メ	
	75	8,370	6	—	メ	
	100	17,880	4	—	メ	
	○ 125	30,690	3	—	メ	
	○ 150	41,160	2	—	メ	
	○ 16×13	384	220	55		
	○ 20×13	520	140	35		
	○ 20×16	520	120	30		
	○ 25×13	730	80	20		
	○ 25×16	730	80	20		
	○ 25×20	730	68	17		
	○ 30×13	890	35	—		
	○ 30×16	890	35	—		
	○ 30×20	890	35	—		
	○ 30×25	890	30	—		
	○ 40×13	2,120	25	—		
	○ 40×16	2,120	24	—		
	○ 40×20	2,120	22	—		
	○ 40×25	2,120	20	—		
	○ 40×30	2,120	20	—		
	○ 50×13	3,310	18	—		
	○ 50×16	3,310	18	—		
	○ 50×20	3,310	15	—		
○ 50×25	3,310	15	—			
○ 50×30	3,310	12	—			
○ 50×40	3,310	12	—			
○ 65×13	6,010	13	—			
○ 65×20	6,010	12	—			
○ 65×25	6,010	12	—			
○ 65×30	6,010	12	—			
○ 65×40	6,010	14	—			
○ 65×50	6,010	12	—	メ		
○ 75×20	8,360	9	—	メ		
○ 75×25	8,360	14	—	メ		
○ 75×30	8,360	8	—	メ		
○ 75×40	8,360	10	—	メ		
○ 75×50	8,360	10	—	メ		
○ 100×20	17,920	6	—	メ		
○ 100×25	17,920	5	—	メ		
○ 100×30	17,920	5	—	メ		
○ 100×40	17,920	5	—	メ		
○ 100×50	17,920	6	—	メ		
○ 100×75	17,920	5	—	メ		

8 HTパイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手


(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

1個当:円






メタル入給水栓ソケット HT-MWS(3028) JIS K6777 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	720	200	100	メ	
	16×13	920	140	70		
	20	1,290	100	50		
	25	2,000	25	—		
	20×13	1,410	100	50		
メタル入給水栓エルボ HT-MWL(3033) JIS K6777 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	890	160	80	メ	
	16×13	1,210	100	50		
	20	1,470	100	50		
	25	2,210	20	—		
	20×13	1,660	100	50		
メタル入バルブソケット HT-MVS(3031) JIS K6777 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	1,520	160	80		
	16×13	1,740	120	60		
	20	2,650	80	40		
	25	3,410	50	25		
	30	5,520	30	15		
	40	6,380	24	12		
	50	12,450	16	8		
HT-TSフランジ HT JIS 10K フランジ形 (2342) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	○ 15(16)	1,520	100	50		
	○ 20	1,820	100	50		
	○ 25	2,630	60	30		
	○ 32(30)	3,520	50	25		
	○ 40	3,750	40	20		
	○ 50	4,800	30	—		
	○ 65	6,520	24	—		
	○ 80(75)	8,870	24	—		
	○ 100	12,010	12	—		
耐熱伸縮継手 (1063) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	○ 20	18,150	12	1		
	○ 25	21,770	12	1		

3. 特殊 HT 継手

1個当:円

180°ベンド (9262) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○ 13	1,040	100		
	○ 16	1,300	100		
	○ 20	1,450	80		
	○ 25	2,110	45		
	○ 30	3,170	25		
	○ 40	5,380	10		
	○ 50	11,600	10		









1個当:円

90°ベンド (9262) メーカー規格品								
受	サイズ	価格	梱包数	備考				
	○ 13	910	240					
	○ 16	1,000	250					
	○ 20	1,070	80					
	○ 25	1,320	50					
	○ 30	2,000	30					
	○ 40	2,920	20					
	○ 50	4,760	8					
	○ 65	8,350	6					
	○ 75	14,380	6					
	○ 100	20,720	6					
	○ 125	36,670	4					
	○ 150	73,990	1					
	45°ベンド (9262) メーカー規格品							
	受	サイズ	価格			梱包数	備考	
		○ 13	840			250		
○ 16		910	150					
○ 20		1,010	100					
○ 25		1,210	50					
○ 30		1,760	40					
○ 40		2,350	25					
○ 50		3,880	12					
○ 65		8,140	14					
○ 75		10,680	11					
○ 100		18,680	5					
○ 125		35,470	5					
○ 150		63,250	4					
22 1/2°ベンド (9262) メーカー規格品								
受	サイズ	価格	梱包数	備考				
	○ 13	840	300					
	○ 16	910	150					
	○ 20	1,000	150					
	○ 25	1,180	50					
	○ 30	1,540	40					
	○ 40	2,180	25					
	○ 50	3,580	15					
	○ 65	4,880	18					
	○ 75	8,260	16					
	○ 100	15,130	6					
	○ 125	26,840	5					
	○ 150	41,800	4					
11 1/4°ベンド (9262) メーカー規格品								
受	サイズ	価格	梱包数	備考				
	○ 50	2,620	16					
	○ 65	3,830	20					
	○ 75	5,220	18					
	○ 100	9,620	10					
	○ 125	18,900	10					
	○ 150	27,790	4					
	ループベンド (9262) メーカー規格品							
受	サイズ	価格	梱包数	備考				
	○ 13	3,450	50					
	○ 16	4,640	30					
	○ 20	6,500	20					
	○ 25	7,730	10					
	○ 30	10,170	5					
	○ 40	15,200	8					
	○ 50	20,910	4					

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

4. HT-DV 継手

1個当:円

HT-DV90° エルボ HTDV-DL(2191) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		20	271	200	
		25	359	130	
		40	650	150	
		50	1,090	84	
		75	2,620	30	
	100	4,750	16		
HT-DV45° エルボ HTDV-45L(2193) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		40	650	190	
		50	1,070	100	
		75	2,290	38	
		100	4,020	20	
HT-DV90° 大曲がりエルボ HTDV-LL(2192) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		50	1,800	56	
		75	3,880	22	
		75×50	3,470	30	
		100	7,650	10	
HT-DVソケット HTDV-DS(2198) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		40	520	280	
		50	670	160	
		75	1,610	65	
		100	2,820	34	
HT-DVチーズ HTDV-DT(2194) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		50	1,710	50	
		50×20	1,130	90	
		50×25	1,230	85	
		50×40	1,380	66	
		75	3,470	24	
		75×50	2,780	34	
HT-DV90° 大曲 Y HTDV-LT(2195) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		75	4,440	16	
		75×50	3,330	26	
		100	10,370	8	
		100×75	7,650	12	
HT-DV45° Y HTDV-Y(2197) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		75	4,700	16	
		75×50	3,210	26	
		100	9,690	8	
		100×75	7,030	10	
HT-DVインクリーザー HTDV-IN(2199) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		100×75	2,650	50	

1個当:円

耐熱偏芯インクリーザー HTDV-OJH(2476) メーカー規格品							
	受	サイズ	価格	梱包数	備考		
		50×40	1,450	150			
高温排水用ヤリトリ機能付90° Y HT-LEST-S受口型 / -P差口型(2196) メーカー規格品							
(受口型)	(差口型)	受	サイズ	価格	梱包数	備考	
		○	75×50(S)	6,600	20		
		○	75×50(P)	6,600	20		
高温排水用伸縮継手 HTES-C(2192/2196) メーカー規格品							
50		受	サイズ	価格	梱包数	備考	
			50	5,060	20		
			75	9,640	16		
	75、100、125		○	100	12,460	8	
			○	125	16,460	5	
高温排水用宅地マス90度合流[左、右] HTDV-90Y(2205) メーカー規格品							
	受	サイズ	価格	梱包数	備考		
	○	100-150左	12,100	4			
	○	100-150右	12,100	4			
HT-DV VU偏芯プッシング HTDV-VUHB(2475) メーカー規格品							
	受	サイズ	価格	梱包数	備考		
		100×50	2,120	72			
HT-DV 排水用パルプソケット HTDV-DVS(2199) メーカー規格品							
	受	サイズ	価格	梱包数	備考		
	○	40	800	235			
		50	1,350	130	★		
耐熱排水トラップⅡ型 THT-Ⅱ目皿付 / -ⅡMN目皿無(2477/2479) メーカー規格品							
	受	サイズ	価格	梱包数	備考		
		流出口40	6,170	20	目皿付		
		流出口50	6,670	20	"		
	○	流出口40	5,800	20	目皿なし		
	○	流出口50	6,290	20	"		
耐熱排水エルホッパー TH-LHP(2195) メーカー規格品							
(75×50)	(50×20)	受	サイズ	価格	梱包数	備考	
			75×50	3,180	60		
			嵩上げ 流入径 75				
			50×20	1,090	100		
HT-DV つまみ型掃除口 HTDV-VCO(2394) メーカー規格品							
	受	サイズ	価格	梱包数	備考		
		50	2,680	140			
		75	4,740	50			
耐熱排水片受チーズ (2194) メーカー規格品							
(ショート)	(ロング)	受	サイズ	価格	梱包数	備考	
		○	50×20 ショート	1,470	70		
		○	50×20 ロング	2,220	30		


8 HTパイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)業務用厨房排水は、調理用具洗浄剤にHT管・継手を侵す成分が含まれている場合がありますのでHT管 及び HTDV継手は使用できません。
(3)備考欄 ★印は梱包仕様の変更にともない、順次梱包数を切替いたします(切替前:130 切替後:110)。

5. タフカラー HTパイプ

(SG)シルバーグレー色 (CB)ココアブラウン色 (IV)アイボリー色 (MW)ミルクホワイト色

●印は受注生産品です。 1個当:円

品名	サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	備考
HTパイプ HTVP-T(2002) メーカー規格品	 50×4m	17,510	6	●	●	●	●	
	75×3m	31,600	3	●	●	-	●	
	75×4m	34,070	3	●	●	●	●	





6. タフカラー HTDV 継手

●印は受注生産品です。

品名	サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	備考
ヤリトリ機能付き90° Y HT-LEST-S-T(2196) メーカー規格品	 75×50	10,490	20	●	●	●	●	
90° エルボ HTDV-DL-T(2191) メーカー規格品	 50	1,800	80	●	●	●	●	
45° エルボ HTDV-45L-T(2193) メーカー規格品	 50	1,800	90	●	●	●	●	

・耐候性向上塗装品

●印は受注生産品です。

品名	サイズ	価格	梱包数	SG	CB	備考
90° エルボ HTDV-DL-TC(2191) メーカー規格品	 75	3,920	34	●	●	
45° エルボ HTDV-DL-TC(2193) メーカー規格品	 75	3,420	40	●	●	
ソケット HTDV-DS-TC(2198) メーカー規格品	50	1,120	160	●	●	
	75	3,640	70	●	●	
チーズ HTDV-DT-TC(2194) メーカー規格品	50	2,890	50	●	●	
	75	5,180	24	●	●	
90° 大曲Y HTDV-LT-TC(2195) メーカー規格品	 75	6,670	16	●	●	
高温排水用伸縮継手 HTES-C-TC(2196) メーカー規格品	 50	8,600	30	●	●	
つまみ型掃除口 HTDV-VCO-TC(2394) メーカー規格品	50	4,570	70	●	●	
	75	7,120	50	●	●	

8

HTパイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手