

# 8 HTパイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手

## 1. HTパイプ(JIS K6776) (2002)

1本当:円



(注)表記なきものは4m長です。

サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg/束	サイズ	価格	梱包数	参考質量 kg/束
13	1,780	30	30	⊗65	17,360	4	25
16	2,660	25	25	⊗75	24,560	3	29
20	3,210	20	20	⊗75×3m	23,320	3	21
25	4,620	15	30	⊗100	38,170	2	30
30	5,700	12	29	⊗125	50,810	1	20
40	8,330	8	28	⊗150	69,700	1	29
50	12,690	6	30				

## 2. HT継手

1個当:円

ソケット HT・S(2011) JIS K6777品				エルボ HT・L(2012) JIS K6777品							
											
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	180	640	160	13	267	400	100	50	2,390	20	10
16	237	320	80	16	376	240	60	⊗65	3,820	14	-
20	414	200	50	20	493	160	40	⊗75	5,730	10	-
25	570	120	30	25	720	100	25	⊗100	11,590	5	-
30	640	80	40	30	860	60	30	⊗125	23,830	5	-
40	1,050	60	30	40	1,420	40	20	⊗150	36,490	3	-
50	1,660	34	17	チーズ HT・T(2013) JIS K6777品							
⊗65	2,440	24	12								
⊗75	3,520	16	-								
⊗100	7,980	8	-								
⊗125	11,750	4	-	16×13	196	400	100	サイズ	価格	外箱	内箱
⊗150	17,220	4	-	20×13	299	280	70	13	314	280	70
16×13	196	400	100	20×16	299	220	55	16	425	160	40
20×13	299	280	70	25×13	486	160	40	20	700	100	25
25×13	486	160	40	30×20	570	70	-	25	1,030	60	15
25×16	486	160	40	30×25	570	60	-	30	1,240	25	-
25×20	486	140	35	40×20	920	45	-	40	2,170	15	-
30×20	570	70	-	40×25	920	40	-	50	3,360	9	-
30×25	570	60	-	40×30	920	40	-	65	6,010	10	-
40×20	920	45	-	50×25	1,470	30	-	75	8,370	6	-
40×25	920	40	-	50×30	1,470	30	-	100	17,880	4	-
40×30	920	40	-	50×40	1,470	35	-	125	30,690	3	-
50×25	1,470	30	-	65×50	2,290	28	-	150	41,160	2	-
50×30	1,470	30	-	75×50	3,230	20	-	16×13	384	220	55
50×40	1,470	35	-	75×65	3,230	16	-	20×13	520	140	35
⊗65	2,290	28	-	100×75	5,920	8	-	20×16	520	120	30
⊗75	3,230	20	-					25×13	730	80	20
⊗75×65	3,230	16	-					25×16	730	80	20
⊗100	5,920	8	-					25×20	730	68	17
								30×13	890	35	-
								30×16	890	35	-
								30×20	890	35	-
								30×25	890	30	-
								40×13	2,120	25	-
								40×16	2,120	24	-
								40×20	2,120	22	-
								40×25	2,120	20	-
								40×30	2,120	20	-

(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

8 HTパイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手

メタル入給水栓ソケット HT-MWS(3028) JIS K6777品				メタル入給水栓エルボ HT-MWL(3033) JIS K6777品				メタル入バルブソケット HT-MVS(3031) JIS K6777品			
											
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	720	200	100	13	890	160	80	13	1,520	160	80
16×13	920	140	70	16×13	1,210	100	50	16×13	1,740	120	60
20	1,290	100	50	20	1,470	100	50	20	2,650	80	40
25	2,000	25	-	25	2,210	20	-	25	3,410	50	25
20×13	1,410	100	50	⊗ 20×13	1,660	100	50	30	5,520	30	15
								40	6,380	24	12
								50	12,450	16	8

HT-TSフランジ メーカー規格品				耐熱伸縮継手(1063) メーカー規格品			
							
HT JIS 10Kフランジ (2342)				サイズ	価格	梱包数	
サイズ	価格	梱包数					
		外箱	内箱			外箱	内箱
⊗ 15(16)	1,520	100	50	⊗ 20	18,150	12	1
⊗ 20	1,820	100	50	⊗ 25	21,770	12	1
25	2,630	60	30				
32(30)	3,520	50	25				
40	3,750	40	20				
50	4,800	30	-				
65	6,520	24	-				
80(75)	8,870	24	-				
100	12,010	12	-				

## 3. 特殊HT継手 1個当:円


180°バンド (9262) メーカー規格品		
		
サイズ	価格	梱包数
⊗ 13	870	100
⊗ 16	1,080	100
⊗ 20	1,210	80
⊗ 25	1,760	45
⊗ 30	2,640	25
⊗ 40	4,480	10
⊗ 50	9,670	10

90°バンド (9262) メーカー規格品			45°バンド (9262) メーカー規格品			22 1/2°バンド (9262) メーカー規格品			11 1/4°バンド (9262) メーカー規格品			ループバンド (9262) メーカー規格品		
														
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
⊗ 13	760	240	⊗ 13	700	250	⊗ 13	700	300	⊗ 50	2,180	16	⊗ 13	2,300	50
⊗ 16	830	250	⊗ 16	760	150	⊗ 16	760	150	⊗ 65	3,190	20	⊗ 16	3,090	30
⊗ 20	890	80	⊗ 20	840	100	⊗ 20	830	150	⊗ 75	4,350	18	⊗ 20	4,330	20
⊗ 25	1,100	50	⊗ 25	1,010	50	⊗ 25	980	50	⊗ 100	8,020	10	⊗ 25	5,150	10
⊗ 30	1,670	30	⊗ 30	1,470	40	⊗ 30	1,280	40	⊗ 125	15,750	10	⊗ 30	6,780	5
⊗ 40	2,430	20	⊗ 40	1,960	25	⊗ 40	1,820	25	⊗ 150	23,160	4	⊗ 40	10,130	8
⊗ 50	3,970	8	⊗ 50	3,230	12	⊗ 50	2,980	15				⊗ 50	13,940	4
⊗ 65	6,960	6	⊗ 65	6,780	14	⊗ 65	4,070	18						
⊗ 75	11,980	6	⊗ 75	8,900	11	⊗ 75	6,880	16						
⊗ 100	17,270	6	⊗ 100	15,570	5	⊗ 100	12,610	6						
⊗ 125	30,560	4	⊗ 125	29,560	5	⊗ 125	22,370	5						
⊗ 150	61,660	1	⊗ 150	52,710	4	⊗ 150	34,830	4						

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

# 4. HT-DV継手

1個当：円

HT-DV90°エルボ HTDV-DL(2191) メーカー規格品			HT-DV45°エルボ HTDV-45L(2193) メーカー規格品			HT-DV90°大曲がりエルボ HTDV-LL(2192) メーカー規格品			HT-DVソケット HTDV-DS(2198) メーカー規格品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
20	271	200	40	650	190	50	1,800	56	40	520	280
25	359	130	50	1,070	100	75	3,880	22	50	670	160
40	650	150	75	2,290	40	75x50	3,470	30	75	1,610	70
50	1,090	84	100	4,020	20	100	7,650	10	100	2,820	34
75	2,620	34									
100	4,750	16									
HT-DVチーズ HTDV-DT(2194) メーカー規格品			HT-DV90°大曲Y HTDV-LT(2195) メーカー規格品			HT-DV45°Y HTDV-Y(2197) メーカー規格品			HT-DVインクリーザー HTDV-IN(2199) メーカー規格品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50	1,710	50	75	4,440	16	75	4,700	16	100x75	2,650	50
50x20	1,130	90	75x50	3,330	26	75x50	3,210	26			
50x25	1,230	85	100	10,370	8	100	9,690	8			
50x40	1,380	66	100x75	7,650	12	100x75	7,030	10			
75	3,470	24									
75x50	2,780	34									
耐熱偏芯インクリーザー HTDV-OJH(2476) メーカー規格品			高温排水用ヤトリ機能付90°Y HT-LEST-S受口型/P差口型(2196) メーカー規格品			高温排水用伸縮継手 HTES-C(2192/2196) メーカー規格品			高温排水用宅地マズ90度合流[左、右] HTDV-90Y(2205) メーカー規格品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
50x40	1,450	150	Ⓢ75x50(S) Ⓢ75x50(P)	6,600	20	50	5,060	20	Ⓢ100-150左 Ⓢ100-150右	12,100	4
				6,600	20	75	9,640	16			
						100	12,460	8			
						Ⓢ125	16,460	5			
HT-DV VU偏芯プッシング HTDV-VUHB(2475) メーカー規格品			HT-DV 排水用バルブソケット HTDV-DVS(2199) メーカー規格品			耐熱排水トラップⅡ型 THT-Ⅱ目皿付/-ⅡMN目皿無(2477/2479) メーカー規格品			耐熱排水エルホッパー TH-LHP(2195) メーカー規格品		
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
100x50	2,120	72	40	800	235	流出口40(目皿付)	6,170	20	75x50 (嵩上げ流入径75)	3,180	60
			50	1,350	130	流出口50(目皿付)	6,670	20	50x20	1,090	100
						Ⓢ流出口40(目皿無)	5,800	20			
						Ⓢ流出口50(目皿無)	6,290	20			
HT-DV つまみ型掃除口 HTDV-VCO(2394) メーカー規格品			耐熱排水片受チーズ (2194) メーカー規格品								
											
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数						
50	2,680	140	Ⓢ50x20ショート	1,470	70						
75	4,740	50	Ⓢ50x20ロング	2,220	30						

8 HTパイプ (耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手

(注) (1) Ⓢ印は受注生産品です。

(2) 業務用厨房排水は、調理用具洗浄剤にHT管・継手を侵す成分が含まれている場合がありますのでHT管及びHTDV継手は使用できません。

## 5. タフカラー HT パイプ

1本当:円

タフカラー HT パイプ HTVP-T(2002) メーカー規格品									
									
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		アイボリー色 <IV>		ミルクホワイト色 <MW>		
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	
50×4m	Ⓢ17,510	6	Ⓢ17,510	6	Ⓢ17,510	6	Ⓢ17,510	6	
75×3m	Ⓢ31,600	3	Ⓢ31,600	3	—	—	Ⓢ31,600	3	
75×4m	Ⓢ34,070	3	Ⓢ34,070	3	Ⓢ34,070	3	Ⓢ34,070	3	

## 6. タフカラー HTDV継手

1個当:円

ヤリトリ機能付き90°Y HT-LEST-S-T(2196) メーカー規格品									
									
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		アイボリー色 <IV>		ミルクホワイト色 <MW>		
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	
75×50	Ⓢ10,490	20	Ⓢ10,490	20	Ⓢ10,490	20	Ⓢ10,490	20	

1個当:円

90°エルボ HTDV-DL-T(2191) メーカー規格品								45°エルボ HTDV-45L-T(2193) メーカー規格品									
																	
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		アイボリー色 <IV>		ミルクホワイト色 <MW>		サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		アイボリー色 <IV>		ミルクホワイト色 <MW>	
	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数	価格	梱包数
50	Ⓢ1,800	80	Ⓢ1,800	80	Ⓢ1,800	80	Ⓢ1,800	80	50	Ⓢ1,800	90	Ⓢ1,800	90	Ⓢ1,800	90	Ⓢ1,800	90

### ● 耐候性向上塗装品

1個当:円

90°エルボ HTDV-DL-TC(2191) メーカー規格品				45°エルボ HTDV-DL-TC(2193) メーカー規格品				ソケット HTDV-DS-TC(2198) メーカー規格品						
														
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>	
	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数
75	Ⓢ3,920	34	Ⓢ3,920	34	75	Ⓢ3,420	40	Ⓢ3,420	40	50	Ⓢ1,120	160	Ⓢ1,120	160
										75	Ⓢ3,640	70	Ⓢ3,640	70
チーズ HTDV-DT-TC(2194) メーカー規格品						90°大曲Y HTDV-LT-TC(2195) メーカー規格品								
														
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>						
	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数					
50	Ⓢ2,890	50	Ⓢ2,890	50	75	Ⓢ6,670	16	Ⓢ6,670	16					
75	Ⓢ5,180	24	Ⓢ5,180	24										
高温排水用伸縮継手 HTES-C-TC(2196) メーカー規格品						つまみ型掃除口 HTDV-VCO-TC(2394) メーカー規格品								
														
サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>		サイズ	シルバーグレー色 <SG>		ココアブラウン色 <CB>						
	価格	梱包数	価格	梱包数		価格	梱包数	価格	梱包数					
50	Ⓢ8,600	30	Ⓢ8,600	30	50	Ⓢ4,570	140	Ⓢ4,570	140					
					75	Ⓢ7,120	50	Ⓢ7,120	50					

(注)Ⓢ印は受注生産品です。