






汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		グローブ	
外観										
	A		Q		QA		C		CA	
製品記号	A		Q		QA		C		CA	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8	1/4	40.0		4,430			44.0	5,520	21.0	6,130
10	3/8	42.0		4,640			44.0	5,660	24.0	6,480
15	1/2	48.0	44.0	4,810	44.0	6,120	53.0	7,240	28.0	8,010
20	3/4	53.0	50.0	5,520	50.0	7,240	65.0	10,800	34.0	11,800
25	1	63.0	63.0	8,010	63.0	10,300	77.0	16,100	40.0	18,600
32	1 1/4	73.0		12,500	73.0	15,500	85.0	25,800	47.0	28,700
40	1 1/2	81.0		18,100	81.0	21,400	100.0	33,400	52.0	37,900
50	2	94.0		25,900	94.0	33,400	119.0	56,500	61.0	62,000
65	2 1/2	115.0		63,000			139.0	87,800	74.0	115,000
80	3	131.0		83,300			158.0	122,000	85.0	175,000
100	4	171.0		186,000						
備考										






汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		ゲート	
外観										
	BH		G		D		DBH		S	
製品記号	BH		G		D		DBH		S	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8	1/4		47.0	8,010						
10	3/8		53.0	9,410					38.0	4,980
15	1/2	83.0	57.0	10,000	64.0	15,000	82.0	43,300	42.0	5,120
20	3/4	88.0	66.0	14,300	78.0	21,300	95.0	51,200	47.0	6,030
25	1	100.0	76.0	18,600	90.0	30,200	108.0	80,700	50.0	7,800
32	1 1/4	113.0	88.0	28,200	105.0	48,500	120.0	110,000	60.0	12,000
40	1 1/2	120.0	100.0	38,800	120.0	63,200	140.0	130,000	63.0	14,800
50	2	145.0	120.0	60,300	145.0	103,000	165.0	193,000	72.0	23,200
65	2 1/2	165.0	147.0	108,000			190.0	◎	80.0	42,600
80	3	177.0	162.0	155,000			220.0	◎	90.0	61,300
100	4	220.0					270.0	◎		
備考										

汎用品

名称	ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		
外観											
	125型 NRS		125型 水 NRS		125型 NRS		150型 NRS		150型 NRS		
製品記号	FR		FH		H		E		EBH		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4		35.0	5,340							
10	3/8	38.0	4,260	38.0	5,430	38.0	5,890	43.0	12,400		
15	1/2	42.0	4,520	42.0	5,550	42.0	6,030	48.0	12,400	75.0	44,300
20	3/4	47.0	5,290	47.0	6,670	47.0	7,310	53.0	16,400	80.0	49,400
25	1	50.0	6,960	50.0	9,420	50.0	10,400	62.0	24,300	95.0	73,100
32	1 1/4	60.0	10,400	60.0	13,000	60.0	14,300	69.0	37,000	110.0	95,500
40	1 1/2	63.0	12,700	63.0	16,300	63.0	17,800	75.0	48,500	120.0	112,000
50	2	72.0	20,500	72.0	24,700	72.0	27,100	86.0	74,900	140.0	160,000
65	2 1/2			82.0	51,100	90.0	55,100	105.0	125,000	165.0	274,000
80	3			92.0	69,600	100.0	75,100	116.0	193,000	190.0	360,000
100	4					121.0	167,000			230.0	◎
125	5									190.0	◎
150	6									210.0	◎
備考											






汎用品

名称	リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		スイングチャッキ		Y形スイングチャッキ		
外観											
	150型		10K		10K		125型		125型		
製品記号	F		RF		RFD		R		YR		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8	44.0	6,300				53.0	6,030	54.0	7,920	
15	1/2	53.0	7,510	53.0	7,360	53.0	8,680	60.0	7,360	56.0	8,540
20	3/4	65.0	10,500	59.0	9,930	59.0	11,500	70.0	9,410	70.0	11,500
25	1	77.0	15,900	67.0	14,400			80.0	14,500	80.0	16,300
32	1 1/4	85.0	21,600	78.0	19,500			92.0	20,700	95.0	23,500
40	1 1/2	100.0	29,800	84.0	27,000			102.0	27,000	110.0	31,200
50	2	119.0	45,900	98.0	42,400			122.0	43,300	128.0	47,700
65	2 1/2	139.0	79,100					150.0	74,900		
80	3	158.0	103,000					165.0	101,000		
100	4							195.0	203,000		
備考											

汎用品

名称	フート		フート用スクリーン		ウエハチャッキ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外観										
製品記号	FT		FTS		10BWZ		Y		YK	
呼び径	高さ (mm)	価格	高さ (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$							70.0	6,930	70.0	10,100
15 $\frac{1}{2}$							80.0	7,710	80.0	10,900
20 $\frac{3}{4}$	48.0	4,810	25.0	1,650			100.0	9,840	100.0	13,300
25 1	58.0	6,810	29.0	2,350			115.0	15,800	115.0	18,800
32 $1\frac{1}{4}$	62.0	9,020	32.0	2,740			135.0	22,600	135.0	27,000
40 $1\frac{1}{2}$	70.0	11,800	35.0	3,130	54.0	118,000	160.0	27,900	160.0	32,100
50 2	80.0	16,300	43.0	4,770	56.0	121,000	195.0	46,500	195.0	50,600
65 $2\frac{1}{2}$	90.0	30,200	50.0	12,600	56.0	159,000	230.0	115,000		
80 3	100.0	38,900	51.0	15,000	59.0	182,000	240.0	152,000		
100 4					66.0	243,000				
125 5					72.0	313,000				
150 6					78.0	426,000				
200 8					96.0	633,000				
250 10					109.0	924,000				
300 12					145.0	1,360,000				
備考					配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品	

汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名称	エコボール		エコボール		エコボール		エコボール		エコボール	
外観										
製品記号	Z		ZT		ZH		ZO		ZS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 $\frac{1}{4}$	50.0	5,550	50.0	5,550	42.0	4,790	59.0	7,960	42.0	5,550
10 $\frac{3}{8}$	50.0	6,080	50.0	6,080	43.0	5,430	60.0	8,720	43.0	6,080
15 $\frac{1}{2}$	65.0	6,550	65.0	6,550	51.0	5,800	74.0	9,390	51.0	6,550
20 $\frac{3}{4}$	68.0	7,570	68.0	7,570	59.0	6,760	80.0	11,000	59.0	7,570
25 1	79.0	10,300	79.0	10,300	71.0	8,540	94.0	14,900	71.0	10,300
32 $1\frac{1}{4}$	86.0	16,000	86.0	16,000	78.0	12,100			78.0	16,000
40 $1\frac{1}{2}$	96.0	20,300	96.0	20,300	88.0	16,700			88.0	20,300
50 2	109.0	28,600	109.0	28,600	100.0	21,300			99.0	28,600
65 $2\frac{1}{2}$	138.0	99,300			118.0	68,600				
80 3	167.0	167,000			155.0	127,000				
100 4					175.0	180,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア	






汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名称	ZEシリーズ		MZEシリーズ		ZETシリーズ		
外観							
	600型		600型		600型		
製品記号	ZE		MZE		ZET		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	42.0	2,890	42.0	◎	42.0	2,890
10	3/8	42.0	3,150	42.0	◎	42.0	3,150
15	1/2	53.0	3,430	53.0	◎	53.0	3,430
20	3/4	60.0	4,000	60.0	◎	60.0	4,000
25	1	72.0	5,380	72.0	◎	72.0	5,380
32	1 1/4	84.0	8,640	84.0	◎	84.0	8,640
40	1 1/2	92.0	11,000	92.0	◎	92.0	11,000
50	2	110.0	15,400	110.0	◎	110.0	15,400
備考	ボア径：フルボア		めっき付 ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		






汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	Tボール		TTボール		TOボール		TBボール		ロングネックTボール		
外観											
	400型 水		400型 水		400型 水		10K		400型 国土		
製品記号	T		TT		TO		TB		TL		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	50.0	8,470	50.0	8,470	59.0	9,430				
10	3/8	50.0	8,850	50.0	8,850	60.0	9,700				
15	1/2	65.0	9,700	65.0	9,700	74.0	11,000	110.0	48,700	56.0	13,400
20	3/4	68.0	11,700	68.0	11,700	80.0	13,200	120.0	58,000	65.0	17,400
25	1	79.0	15,800	79.0	15,800	94.0	18,000	130.0	84,300	78.0	24,100
32	1 1/4	86.0	23,600	86.0	23,600			140.0	110,000	86.0	35,400
40	1 1/2	96.0	28,600	96.0	28,600			165.0	140,000	96.0	46,600
50	2	109.0	42,600	109.0	42,600			180.0	167,000	109.0	66,900
65	2 1/2	127.0	95,700					190.0	268,000		
80	3	153.0	159,000					200.0	317,000		
100	4	179.0	220,000					230.0	◎		
備考	ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品		






汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	ロングネックTボール	Tボール	Tボール	Tボール	Tボール
外観					
	400型 国土	150型	150型	400型	600型
製品記号	TLT	TY	TFJ	TM	TK
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
6 1/8					32.0 3,930
8 1/4		46.0 8,540			39.0 3,930
10 3/8		48.0 9,190		56.0 15,500	44.0 4,640
15 1/2	56.0 13,400	48.0 9,420	62.0 15,500	60.0 16,100	56.5 5,270
20 3/4	65.0 17,400	60.0 11,300	73.0 19,300	68.0 21,000	59.0 6,630
25 1	78.0 24,100	66.0 15,900	85.0 26,800	80.0 28,600	71.0 9,290
32 1 1/4	86.0 35,400		98.0 38,000	86.0 ◎	78.0 14,800
40 1 1/2	96.0 46,600		108.0 50,100	101.0 ◎	83.0 17,600
50 2	109.0 66,900		124.0 70,300	117.0 ◎	100.0 26,200
65 2 1/2				136.0 ◎	
80 3				160.0 ◎	
備考	ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア	ボア径：スタンダードボア	ボア径：レデューストボア




汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	Tボール	Tボール	横形三方Tボール	横形三方Tボール	縦形三方Tボール
外観					
	600型	600型	400型 水	400型	400型
製品記号	TKT	TKW	TN	T4T / T4L	TV2T / TV2L
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
6 1/8	32.0 3,930	32.0 3,930			
8 1/4	39.0 3,930	39.0 3,930	40.0 8,320		40.0 16,100
10 3/8	44.0 4,640	44.0 4,640	46.0 8,720		46.0 18,000
15 1/2	56.5 5,270	56.5 5,270	67.0 9,920	70.0 19,400	67.0 24,100
20 3/4	59.0 6,630	59.0 6,630	68.0 11,000	85.0 24,300	68.0 36,300
25 1	71.0 9,290	71.0 9,290	79.0 15,600	100.0 36,700	79.0 36,700
32 1 1/4	78.0 14,800		89.0 23,300	115.0 40,800	89.0 55,600
40 1 1/2	83.0 17,600		100.0 29,000	130.0 73,400	100.0 70,900
50 2	100.0 26,200		115.0 44,400	150.0 101,000	115.0 106,000
65 2 1/2			138.0 87,800		
80 3			166.0 138,000		
備考	ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：スタンダードボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Tポート：【記】 T4T Lポート：【記】 T4L ボア径：スタンダードボア	切換フォーム：関資1 縦形三方二面シート Tポート：【記】 TV2T Lポート：【記】 TV2L ボア径：スタンダードボア


JIS規格品・汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		ゲート		ゲート		
外観											
	5K JIS		10K JIS		10K 国土		5K JIS		10K JIS		
製品記号	K		J		JB		M		L		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4		50.0	8,050							
10	3/8	50.0	7,740	55.0	8,640						
15	1/2	60.0 ●	8,050	65.0	9,710	85.0 ●	45,000	50.0	7,490	55.0	10,700
20	3/4	70.0 ●	10,600	80.0	13,200	95.0 ●	52,900	60.0	10,000	65.0	15,000
25	1	80.0 ●	15,000	90.0	18,100	110.0 ●	77,400	65.0	13,700	70.0	21,300
32	1 1/4	100.0 ●	27,600	105.0	34,200	130.0 ●	111,000	75.0	23,200	80.0	32,100
40	1 1/2	110.0 ●	31,900	120.0	37,500	150.0 ●	132,000	85.0	30,800	90.0	45,000
50	2	135.0 ●	52,500	140.0	60,700	180.0 ●	180,000	95.0	45,000	100.0	63,500
65	2 1/2	160.0 ●	110,000	180.0	138,000	210.0	304,000	115.0	97,300	120.0	127,000
80	3	190.0 ●	158,000	200.0	205,000	240.0	454,000	130.0	147,000	140.0	205,000
100	4				280.0	◎					
備考	● : JIS B2011		JIS B2011		● : 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2011		JIS B2011		



JIS規格品・汎用品

名称	ゲート		スイングチャッキ		スイングチャッキ	
外観						
	10K 国土		10K JIS		10K	
製品記号	LB		O		OB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8		55.0 ●	8,480	85.0	39,700
15	1/2		65.0 ●	9,160	95.0	48,300
20	3/4	90.0	58,100	80.0 ●	11,500	48,300
25	1	100.0 ●	94,700	90.0 ●	16,800	72,500
32	1 1/4	110.0 ●	114,000	105.0 ●	29,600	101,000
40	1 1/2	125.0 ●	145,000	120.0 ●	35,700	129,000
50	2	140.0 ●	193,000	140.0 ●	57,800	171,000
65	2 1/2	170.0	319,000	180.0	127,000	271,000
80	3	190.0	426,000	200.0	163,000	313,000
100	4	220.0	◎		280.0	◎
備考	● : 公共建築工事標準仕様書相当品		● : JIS B2011			

鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

名称	ゲート		ゲート		埋設用ゲート		縦形リフトチャッキ		スイングチャッキ	
外観										
製品記号	MNW		LNW		WNW		RFNW		ONW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
13					67.0	14,800				
15 1/2	57.0	10,300	57.0	14,700			73.0	9,010	82.0	12,500
20 3/4	64.0	13,700	64.0	20,700	71.0	20,100	80.0	12,200	98.0	15,800
25 1	72.0	18,800	72.0	28,600	82.0	27,900	91.0	17,800	109.0	23,000
30					92.0	45,500				
32 1 1/4	81.0	31,600	81.0	44,300			103.0	24,100	125.0	39,800
40 1 1/2	83.0	41,400	83.0	60,200	93.0	57,500	109.0	33,200	138.0	48,300
50 2	100.0	63,200	100.0	86,400	109.0	88,900	126.0	51,800	162.0	77,600
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：F-68 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-464 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	






鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

名称	ロングネックボール		ロングネックボール		Y形ストレーナ	
外観						
製品記号	TLNW		TLTNW		YNWK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	59.0	16,500	59.0	16,500	91.0	11,500
20 3/4	67.0	21,300	67.0	21,300	104.0	15,000
25 1	80.0	29,700	80.0	29,700	123.0	23,000
32 1 1/4	91.0	43,500	91.0	43,500	141.0	32,900
40 1 1/2	103.0	57,400	103.0	57,400	160.0	39,500
50 2	120.0	82,600	120.0	82,600	198.0	63,200
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：Z-49 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 給湯用コアコートバルブ

名称	ゲート		ゲート		スイングチャッキ		ロングネックボール		Y形ストレーナ	
外観										
製品記号	MNH		LNH		ONH		TLNH		YNHK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	57.0	10,300	57.0	14,700	82.0	12,500	59.0	16,500	91.0	11,500
20 3/4	64.0	13,700	64.0	20,700	98.0	15,800	67.0	21,300	104.0	15,000
25 1	72.0	18,800	72.0	28,600	109.0	23,000	80.0	29,700	123.0	23,000
32 1 1/4	81.0	31,600	81.0	44,300	125.0	39,800	91.0	43,500	141.0	32,900
40 1 1/2	83.0	41,400	83.0	60,200	138.0	48,300	103.0	57,400	160.0	39,500
50 2	100.0	63,200	100.0	86,400	162.0	77,600	120.0	82,600	198.0	63,200
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-464 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：Z-49 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品

名称	グローブ		ゲート		ゲート		ゲート		ゲート	
外観										
製品記号	JN		MN		CMN		LN		CLN	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8	1/4	50.0								
10	3/8	55.0								
15	1/2	65.0	50.0	9,320	50.0	11,000	55.0	13,400	50.0	15,900
20	3/4	80.0	60.0	12,500	65.0	14,700	65.0	19,000	65.0	22,600
25	1	90.0	65.0	17,400	75.0	20,300	70.0	26,400	75.0	33,300
32	1 1/4	105.0	75.0	29,100	80.0	33,500	80.0	40,200	82.0	51,300
40	1 1/2	120.0	85.0	38,300	88.0	44,000	90.0	56,400	92.0	70,300
50	2	140.0	95.0	56,300	108.0	68,900	100.0	79,200	110.0	101,000
65	2 1/2		115.0	120,000			120.0	155,000		
80	3		130.0	180,000			140.0	250,000		
備考	JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011	






鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品

名称	スイングチャッキ	
外観		
製品記号	ON	
呼び径	面間 (mm)	価格
10	3/8	55.0
15	1/2	65.0
20	3/4	80.0
25	1	90.0
32	1 1/4	105.0
40	1 1/2	120.0
50	2	140.0
備考	JIS B2011	






鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	グローブ		埋設用ゲート		埋設用塩ビ管継手付ゲート		塩ビ管継手付ゲート	
外観								
製品記号	GN		WN		WVWN		WVKN	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
13			55.0	12,600	94.0	17,400	94.0	15,500
15	1/2	57.0						
20	3/4	66.0	65.0	17,400	117.0	22,000	117.0	19,800
25	1	76.0	70.0	23,700	130.0	31,400	130.0	28,500
30			80.0	38,700				
32	1 1/4	88.0						
40	1 1/2	100.0	90.0	49,400				
50	2	120.0	100.0	76,400				
備考	日水協認証番号：E-1		日水協認証番号：E-1		日水協認証番号：E-1		日水協認証番号：E-1	

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	エスロハイパーAW用ゲート	エスロハイパーAW用ゲート	エスロハイパーAW用ボール	エスロハイパーAW用ボール	エスロハイパーAW用ボール
外観					
製品記号	OPLN	FPLN	OPTLN	FPTLN	FPTLN-BS
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
20 ³ / ₄	280.0 25,100	302.0 32,700	283.0 25,900	305.0 33,500	186.0 24,200
25 1	290.0 32,600	320.0 41,700	298.0 34,100	328.0 43,200	204.0 32,200
30	323.0 48,800	363.0 59,200	333.0 49,400	373.0 59,700	
40 1 ¹ / ₂	335.0 66,200	423.0 76,400	355.0 63,300	443.0 73,500	
50 2	375.0 86,800	479.0 97,500	395.0 85,000	499.0 95,700	
備考	接続形状：EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 （積水化学工業（株） エスロハイパーAW）	接続形状：EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 （積水化学工業（株） エスロハイパーAW）	接続形状：EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 （積水化学工業（株） エスロハイパーAW）	接続形状：EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 （積水化学工業（株） エスロハイパーAW）	接続形状：片側EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 （積水化学工業（株） エスロハイパーAW）

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	縦形リフトチャッキ	スイングチャッキ	スイングチャッキ	ウエハチャッキ	Y形ストレーナ
外観					
製品記号	RFN	RN	CRN	10BWZN	YNK
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
10 ³ / ₈		53.0 6,550	56.0 7,190		
15 ¹ / ₂	53.0 8,070	60.0 8,070	67.0 ● 8,850		80.0 10,800
20 ³ / ₄	59.0 10,900	70.0 10,300	89.0 ● 11,300		100.0 13,700
25 1	67.0 15,800	80.0 16,000	104.0 ● 17,500		115.0 20,100
32 1 ¹ / ₄	78.0 21,300	92.0 22,600	120.0 ● 24,900		135.0 28,500
40 1 ¹ / ₂	84.0 29,700	102.0 29,100	134.0 ● 32,700	54.0 119,000	160.0 34,500
50 2	98.0 46,500	122.0 47,900	164.0 ● 51,800	56.0 122,000	195.0 54,900
65 2 ¹ / ₂		150.0 81,000		56.0 159,000	
80 3				59.0 184,000	
100 4				66.0 244,000	
125 5				72.0 314,000	
150 6				78.0 433,000	
200 8				96.0 638,000	
備考	日水協認証番号：F-68	日水協認証番号：E-464	日水協認証番号：E-464 ●：公共建築工事標準仕様書相当品	日水協認証番号：E-628 公共建築工事標準仕様書適合品 配管用ボルトナット付	日水協認証番号：Z-49 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品











鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	Y形ストレーナ	ロングネックボール	ロングネックボール	ロングネックボール	ロングネックボール
外観	 150型/10K 日水協 水	 400型 国土 日水協 水	 400型 国土 日水協 水	 10K 国土 日水協 水	 10K 国土 日水協 水
製品記号	CYNK	TLN	TLNT	TLNF	TLNFT
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15	1/2 80.0 ◎	56.0 15,500	56.0 15,500	56.0 18,000	56.0 18,000
20	3/4 105.0 ◎	65.0 19,800	65.0 19,800	65.0 23,400	65.0 23,400
25	1 125.0 ◎	78.0 27,900	78.0 27,900	77.0 34,500	77.0 34,500
32	1 1/4 145.0 ◎	86.0 40,800	86.0 40,800	90.0 47,900	90.0 47,900
40	1 1/2 170.0 ◎	96.0 53,500	96.0 53,500	98.0 66,900	98.0 66,900
50	2 210.0 ◎	109.0 77,400	109.0 77,400	119.0 94,500	119.0 94,500
備考	日水協認証番号：Z-49 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網	日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア	日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア	日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：フルボア	日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：フルボア











鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	ロングネックボール
外観	 400型 国土 日水協 水
製品記号	CTLN
呼び径	面間 (mm) 価格
15	1/2 58.0 16,000
20	3/4 73.0 20,500
25	1 88.0 28,800
32	1 1/4 99.0 42,100
40	1 1/2 114.0 56,400
50	2 135.0 82,500
備考	日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア



JIS規格品

名称	ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		開度インジケータ付ゲート	
外観										
	5K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS NRS
製品記号	5FCM		10FCL		10FCLS		10FCLU		10FCWI	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2			165.0	46,700	165.0	52,700	165.0	59,100	165.0	48,800
50 2	160.0	42,500	180.0 ●	50,400	180.0 ●	57,500	180.0 ●	63,600	180.0 ●	53,000
65 2 1/2	170.0	51,400	190.0 ●	58,500	190.0 ●	66,700	190.0 ●	74,500	190.0 ●	61,300
80 3	180.0	59,600	200.0 ●	73,300	200.0 ●	83,000	200.0 ●	92,800	200.0 ●	76,700
100 4	200.0	82,400	230.0 ●	105,000	230.0 ●	119,000	230.0 ●	134,000	230.0 ●	109,000
125 5	220.0	125,000	250.0 ●	149,000	250.0 ●	170,000	250.0 ●	190,000	250.0 ●	156,000
150 6	240.0	162,000	270.0 ●	197,000	270.0 ●	225,000	270.0 ●	251,000	270.0 ●	207,000
200 8	260.0	273,000	290.0 ●	322,000	290.0 ●	365,000	290.0 ●	410,000	290.0 ●	339,000
250 10	300.0	442,000	330.0 ●	503,000	330.0 ●	569,000	330.0 ●	635,000	330.0 ●	527,000
300 12			350.0 ●	673,000	350.0 ●	766,000	350.0 ●	852,000	350.0 ●	700,000
350 14			381.0	◎	381.0	◎	381.0	◎		
400 16			406.0	◎	406.0	◎	406.0	◎		
450 18					432.0	◎	432.0	◎		
500 20					457.0	◎	457.0	◎		
600 24					508.0	◎	508.0	◎		
備考	JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031	





JIS規格品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		スイングチャッキ		スイングチャッキ	
外観										
	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS
製品記号	10FCJ		10FCJS		10FCJU		10FCO		10FCOS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	190.0	51,300	190.0 ●	56,500	190.0 ●	62,900	190.0	42,000	190.0	47,500
50 2	200.0	58,500	200.0 ●	64,700	200.0 ●	72,000	200.0 ●	44,800	200.0 ●	51,300
65 2 1/2	220.0	69,200	220.0 ●	76,300	220.0 ●	84,700	220.0 ●	56,900	220.0 ●	64,700
80 3	240.0	88,900	240.0 ●	97,700	240.0 ●	110,000	240.0 ●	68,600	240.0 ●	77,800
100 4	290.0	125,000	290.0 ●	138,000	290.0 ●	153,000	290.0 ●	100,000	290.0 ●	114,000
125 5	360.0	190,000	360.0 ●	208,000	360.0 ●	234,000	360.0 ●	160,000	360.0 ●	181,000
150 6	410.0	250,000	410.0 ●	274,000	410.0 ●	306,000	410.0 ●	206,000	410.0 ●	231,000
200 8	500.0	462,000	500.0 ●	537,000	500.0 ●	596,000	500.0 ●	362,000	500.0 ●	411,000
250 10			620.0	◎	620.0	◎	620.0	◎	620.0	◎
300 12			700.0	◎	700.0	◎	700.0	◎	700.0	◎
350 14									787.0	◎
備考	JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031	





JIS規格品・一般弁

名称	スイングチャッキ		ウエハチャッキ	
外観				
	10K JIS		10K (国土)	
製品記号	10FCOU		10FWZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	190.0	53,100	54.0	50,400
50 2	200.0 ●	56,900	56.0	50,800
65 2 1/2	220.0 ●	72,000	56.0	56,400
80 3	240.0 ●	87,100	59.0	65,200
100 4	290.0 ●	128,000	66.0	82,400
125 5	360.0 ●	204,000	72.0	109,000
150 6	410.0 ●	260,000	78.0	148,000
200 8	500.0 ●	458,000	96.0	217,000
250 10	620.0	◎	109.0	372,000
300 12	700.0	◎	145.0	530,000
350 14	787.0	◎	184.0	919,000
400 16			191.0	1,444,000
450 18			204.0	1,758,000
備考	● : JIS B2031		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品	





ナイロン11ライニングJIS規格品

名称	ゲート		ゲート		グローブ		スイングチャッキ	
外観								
	5K JIS 日水協 水		10K JIS 日水協 水		10K JIS 日水協 水		10K JIS 日水協 水	
製品記号	5FCMN		10FCLN		10FCJN		10FCON	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2			180.0	118,000	200.0	112,000	200.0	98,900
65 2 1/2	170.0	115,000	190.0	121,000	220.0	132,000	220.0	108,000
80 3	180.0	131,000	200.0	139,000	240.0	162,000	240.0	121,000
100 4	200.0	187,000	230.0	212,000	290.0	225,000	290.0	174,000
125 5	220.0	266,000	250.0	300,000	360.0	346,000	360.0	277,000
150 6	240.0	337,000	270.0	355,000	410.0	437,000	410.0	377,000
200 8	260.0	501,000	290.0	538,000	500.0	697,000	500.0	572,000
250 10	300.0	◎	330.0	◎				
300 12			350.0	◎				
備考	JIS B2031 日水協認証番号 : E-236 ・水道施設浸出性能適合品 : 特注		JIS B2031 日水協認証番号 : E-236 ・水道施設浸出性能適合品 : 特注		JIS B2031 日水協認証番号 : E-236 ・水道施設浸出性能適合品 : 特注		JIS B2031 日水協認証番号 : E-486 ・水道施設浸出性能適合品 : 特注	

ナイロン11ライニング

名称	カウンターウェイト付スイングチャッキ	ボールチャッキ	Y形ストレーナ	Y形ストレーナ
外観				
製品記号	10FCON-C	10FCFTN	10FCYN	10FCYNK
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1½		190.0 67,300		
50 2	200.0 ◎	200.0 71,700	230.0 ● 58,500	230.0 ● 60,500
65 2½	220.0 ◎	220.0 89,400	305.0 ● 97,800	305.0 ● 102,000
80 3	240.0 ◎	240.0 120,000	360.0 ● 115,000	360.0 ● 119,000
100 4	290.0 ◎	290.0 179,000	415.0 ● 150,000	415.0 ● 156,000
125 5	360.0 ◎	360.0 277,000	465.0 ● 225,000	465.0 ● 231,000
150 6	410.0 ◎	410.0 305,000	515.0 ● 273,000	515.0 ● 289,000
200 8	500.0 ◎		580.0 ● 404,000	580.0 ● 424,000
250 10			680.0 ● ◎	680.0 ● ◎
300 12			800.0 ◎	
備考		垂直配管用	●：日水協認証番号：Z-52 ・水道施設浸出性能適合品：特注 スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板	日水協認証番号：Z-52 ・水道施設浸出性能適合品：特注 ●：公共建築工事標準仕様書適合品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網

10K一般弁

名称	開度インジケータ付ゲート	カウンターウェイト付スイングチャッキ	スイングチャッキ	スイングチャッキ
外観				
製品記号	10FCHI	10FCOU-C	10FCOR	10FCOUR
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1½	140.0 40,000		190.0 62,000	190.0 76,900
50 2	146.0 46,800	200.0 131,000	200.0 63,500	200.0 77,600
65 2½	159.0 54,300	220.0 147,000	220.0 73,700	220.0 91,800
80 3	165.0 65,200	240.0 197,000	240.0 86,800	240.0 109,000
100 4	171.0 91,900	290.0 259,000	290.0 115,000	290.0 149,000
125 5	190.0 132,000	360.0 389,000	360.0 161,000	360.0 211,000
150 6	210.0 174,000	410.0 597,000	410.0 202,000	410.0 271,000
200 8	241.0 274,000	500.0 770,000	500.0 339,000	500.0 445,000
250 10	273.0 460,000		620.0 ◎	620.0 ◎
300 12	305.0 605,000		700.0 ◎	700.0 ◎
備考			ジスク：NBR	ジスク：NBR

10Kストレーナ

名称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		U形ストレーナ	
外観						
	10K		10K 国産		10K	
製品記号	10FCY		10FCYK		10FCU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8	115.0	8,310	115.0	9,790	
15	1/2	125.0	9,190	125.0	10,600	
20	3/4	140.0	11,000	140.0	12,600	
25	1	150.0	14,800	150.0	16,100	
32	1 1/4	170.0	19,600	170.0	21,400	
40	1 1/2	190.0	22,300	190.0	24,100	
50	2	230.0	27,300	230.0	29,200	265.0 ◎
65	2 1/2	305.0	44,300	305.0 ●	47,900	290.0 ◎
80	3	360.0	53,500	360.0 ●	57,700	335.0 ◎
100	4	415.0	74,500	415.0 ●	79,600	390.0 ◎
125	5	465.0	114,000	465.0 ●	121,000	460.0 ◎
150	6	515.0	160,000	515.0 ●	172,000	540.0 ◎
200	8	580.0	236,000	580.0 ●	255,000	
250	10	680.0	404,000	680.0 ●	428,000	
300	12	800.0	673,000	800.0 ●	704,000	
350	14	950.0	◎	950.0 ●	◎	
備考	スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		●：公共建築工事標準仕様書適合品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板	






クラス125シリーズ

名称	ゲート		ゲート		開度インジケータ付ゲート		開度インジケータ付ゲート		グローブ	
外観										
	125		125		125 NRS		125 NRS		125	
製品記号	125FCL		125FCLS		125FCWI		125FCHI		125FCJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40	1 1/2						140.0	◎		
50	2	178.0	◎	178.0	◎	178.0	◎	146.0	◎	203.0 ◎
65	2 1/2	190.0	◎	190.0	◎	190.0	◎	159.0	◎	216.0 ◎
80	3	203.0	◎	203.0	◎	203.0	◎	165.0	◎	241.0 ◎
100	4	229.0	◎	229.0	◎	229.0	◎	171.0	◎	292.0 ◎
125	5	254.0	◎	254.0	◎	254.0	◎	190.0	◎	330.0 ◎
150	6	267.0	◎	267.0	◎	267.0	◎	210.0	◎	356.0 ◎
200	8	292.0	◎	292.0	◎	292.0	◎	241.0	◎	495.0 ◎
250	10	330.0	◎	330.0	◎	330.0	◎			
300	12	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎			
350	14	381.0	◎	381.0	◎					
備考										

クラス125シリーズ

名称	グローブ		スイングチャッキ		スイングチャッキ		Y形ストレーナ		
外観									
製品記号	125FCJS		125FCO		125FCOS		125FCY		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	203.0	◎	203.0	◎	203.0	◎	250.0	◎
65	2 1/2	216.0	◎	216.0	◎	216.0	◎	285.0	◎
80	3	241.0	◎	241.0	◎	241.0	◎	315.0	◎
100	4	292.0	◎	292.0	◎	292.0	◎	370.0	◎
125	5	330.0	◎	330.0	◎	330.0	◎	420.0	◎
150	6	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	490.0	◎
200	8	495.0	◎	495.0	◎	495.0	◎	570.0	◎
250	10			622.0	◎	622.0	◎	680.0	◎
300	12			698.0	◎	698.0	◎	800.0	◎
350	14					787.0	◎	950.0	◎
備考								スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板	

ボールバルブ10K

名称	ボール		ボール		ボール		横形三方ボール		横形三方ボール		
外観											
製品記号	10FCT		10FCTB / G-10FCTB		10FCTR		10FCTB2L		10FCTR2L		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8	72.0		10,500							
15	1/2	80.0		11,000							
20	3/4	85.0		14,600							
25	1	95.0		16,700							
32	1 1/4	120.0		22,800							
40	1 1/2	120.0		28,800			210.0	88,900			
50	2	140.0		35,100	180.0	46,700	220.0	107,000			
65	2 1/2	160.0		72,000	190.0 *●	76,900	250.0	146,000			
80	3	182.0		91,200	200.0 *●	98,400	260.0	172,000			
100	4				230.0 *●	145,000	330.0	251,000			
125	5				300.0 *●	271,000	250.0 *	167,000		370.0	285,000
150	6				340.0 *●	374,000	270.0 *	278,000		430.0 *	446,000
200	8				450.0 *●	654,000	290.0 *	435,000		540.0 *	550,000
250	10				533.0 G	1,422,000	330.0 *	690,000			
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：公共建築工事標準仕様書適合品 (G-10FCTB65 ^A - 200 ⁰)		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		






アルミ製XJシリーズ PPSジスク

名称	XJシリーズ<ロングネック>		XJシリーズ<ロングネック>		XJシリーズ<ショートネック>		XJシリーズ<ショートネック>	
外観								
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K	
製品記号	10XJPE		G-10XJPE		10XJSPE		G-10XJSPE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40	1 1/2	33.0	◎	33.0	◎	33.0	◎	33.0
50	2	43.0	◎	43.0	◎	43.0	◎	43.0
65	2 1/2	46.0	◎	46.0	◎	46.0	◎	46.0
80	3	46.0	◎	46.0	◎	46.0	◎	46.0
100	4	52.0	◎	52.0	◎	52.0	◎	52.0
125	5	56.0	◎	56.0	◎	56.0	◎	56.0
150	6	56.0	◎	56.0	◎	56.0	◎	56.0
200	8		◎	60.0	◎	60.0	◎	60.0
備考	ジスク : PPS+SCS13A		ジスク : PPS+SCS13A		ジスク : PPS+SCS13A		ジスク : PPS+SCS13A	






ダクティル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		
外観											
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K 国土		
製品記号	10DJ		G-10DJ		VG-10DJ		10DJU		G-10DJU		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40	1 1/2						33.0	31,400	33.0	54,500	
50	2	43.0	28,400	43.0	51,500	43.0	60,800	43.0	●	31,400	
65	2 1/2	46.0	30,600	46.0	53,700	46.0	60,900	46.0	●	34,000	
80	3	46.0	34,000	46.0	58,000	46.0	64,100	46.0	●	37,800	
100	4	52.0	41,100	52.0	61,500	52.0	66,900	52.0	●	47,600	
125	5	56.0	56,700	56.0	78,600	56.0	91,300	56.0	●	64,200	
150	6	56.0	63,500	56.0	85,700	56.0	97,500	56.0	●	74,600	
200	8			60.0	125,000	60.0	149,000				
250	10			68.0	169,000	68.0	190,000				
300	12			78.0	215,000	78.0	228,000				
350	14			78.0	429,000	78.0	537,000				
400	16			102.0	537,000	102.0	653,000				
450	18			114.0	652,000	114.0	769,000				
500	20			127.0	759,000	127.0	899,000				
550	22								154.0	●	1,069,000
600	24			154.0	1,186,000	154.0	1,668,000				
650	26								165.0	◎	
700	28								165.0	◎	
750	30								190.0	◎	
800	32								190.0	◎	
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク : FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク : FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク : FCD450-10+ENP		●:JISB2032規格適合品 ジスク : SCS13A		●:JISB2032規格適合品(50~600*) ●:公共建築工事標準仕様書相当品(50~600*) ジスク : SCS13A		

ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)	
外観										
	5K/10K 国土		5K/10K		5K/10K 国土		5K/10K 国土		5K/10K	
製品記号	VG-10DJU		10DJUE		G-10DJUE		VG-10DJUE		G-10DJKUE	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40	1 1/2	33.0	●	63,800	33.0	●	34,300	33.0	●	57,500
50	2	43.0	●	63,800	43.0	●	34,300	43.0	●	66,700
65	2 1/2	46.0	●	64,200	46.0	●	37,200	46.0	●	67,300
80	3	46.0	●	67,900	46.0	●	41,300	46.0	●	71,200
100	4	52.0	●	73,500	52.0	●	52,200	52.0	●	78,100
125	5	56.0	●	98,800	56.0	●	69,900	56.0	●	105,000
150	6	56.0	●	109,000	56.0	●	81,900	56.0	●	118,000
200	8	60.0	●	167,000				60.0	●	182,000
250	10	68.0	●	234,000				68.0	●	258,000
300	12	78.0	●	284,000				78.0	●	313,000
350	14	78.0	●	642,000				78.0	●	679,000
400	16	102.0	●	770,000				102.0	●	808,000
450	18	114.0	●	941,000				114.0	●	989,000
500	20	127.0	●	1,119,000				127.0	●	1,179,000
550	22							154.0	●	1,144,000
600	24	154.0	●	2,031,000				154.0	●	1,647,000
650	26							165.0	◎	
700	28							165.0	◎	
750	30							190.0	◎	
800	32							190.0	◎	
備考	●:JISB2032規格適合品(50~600 ^φ) ●:公共建築工事標準仕様書相当品(50~600 ^φ) ジスク:SCS13A		●:JISB2032規格適合品 ジスク:SCS13A		●:JISB2032規格適合品(50~600 ^φ) ●:公共建築工事標準仕様書相当品(50~600 ^φ) ジスク:SCS13A		●:JISB2032規格適合品(50~600 ^φ) ●:公共建築工事標準仕様書相当品(50~600 ^φ) ジスク:SCS13A		ジスク:SCS13A	

ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外観										
	16K		16K		16K		16K		16K 国土	
製品記号	16DJ		G-16DJ		VG-16DJ		16DJU		G-16DJU	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50	2	43.0	●	70,600	43.0	●	93,500	43.0	●	101,000
65	2 1/2	46.0	●	75,100	46.0	●	97,800	46.0	●	106,000
80	3	46.0	●	75,500	46.0	●	99,200	46.0	●	106,000
100	4	52.0	●	82,100	52.0	●	103,000	52.0	●	109,000
125	5	56.0	●	95,600	56.0	●	119,000	56.0	●	132,000
150	6	56.0	●	112,000	56.0	●	135,000	56.0	●	148,000
200	8				60.0	●	231,000	60.0	●	255,000
250	10				68.0	●	270,000	68.0	●	289,000
300	12				78.0	●	378,000	78.0	●	392,000
350	14				78.0	●	611,000	78.0	●	668,000
400	16				102.0	●	766,000	102.0	●	821,000
450	18				114.0	●	922,000	114.0	●	975,000
500	20				127.0	●	1,085,000	127.0	●	1,143,000
550	22									
600	24				154.0	●	1,691,000	154.0	●	2,021,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク: FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク: FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク: FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク: SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク: SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品	






ダクタイトイル製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)		
外観											
	16K 国土		16K		16K 国土		16K 国土		16K		
製品記号	VG-16DJU		16DJUE		G-16DJUE		VG-16DJUE		G-16DJKUE		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	104,000	43.0	76,600	43.0	99,700	43.0	107,000	43.0	114,000
65	2½	46.0	109,000	46.0	81,700	46.0	105,000	46.0	113,000	46.0	121,000
80	3	46.0	110,000	46.0	82,900	46.0	107,000	46.0	114,000	46.0	125,000
100	4	52.0	116,000	52.0	93,300	52.0	115,000	52.0	121,000	52.0	135,000
125	5	56.0	139,000	56.0	109,000	56.0	132,000	56.0	147,000	56.0	156,000
150	6	56.0	159,000	56.0	131,000	56.0	152,000	56.0	167,000	56.0	178,000
200	8	60.0	273,000			60.0	264,000	60.0	289,000	60.0	304,000
250	10	68.0	332,000			68.0	336,000	68.0	356,000	68.0	390,000
300	12	78.0	448,000			78.0	461,000	78.0	477,000	78.0	531,000
350	14	78.0	775,000			78.0	754,000	78.0	811,000	78.0	915,000
400	16	102.0	940,000			102.0	921,000	102.0	977,000	102.0	◎
450	18	114.0	1,147,000			114.0	1,143,000	114.0	1,195,000	114.0	◎
500	20	127.0	1,366,000			127.0	1,366,000	127.0	1,423,000	127.0	◎
550	22					154.0	◎				
600	24	154.0	2,386,000			154.0	2,153,000	154.0	2,483,000	154.0	◎
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		ジスク：SCS13A		






ダクタイトイル製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ		
外観											
	20K		20K		20K		25K		150		
製品記号	20DJUE		G-20DJUE		G-20DJKUE		G-25DJKUE		(JP)150DJ		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	115,000	43.0	134,000	43.0	148,000	43.0	◎	42.9	28,400
65	2½	46.0	121,000	46.0	141,000	46.0	158,000	46.0	◎	46.0	30,600
80	3	46.0	136,000	46.0	150,000	46.0	167,000	46.0	◎	46.0	34,000
100	4	52.0	146,000	52.0	151,000	52.0	172,000	52.0	◎	52.3	41,100
125	5	56.0	156,000	56.0	181,000	56.0	203,000	56.0	◎	55.6	56,700
150	6	56.0	187,000	56.0	203,000	56.0	227,000	56.0	◎	55.6	63,500
200	8			60.0	336,000	60.0	376,000	60.0	◎		
250	10			68.0	416,000	68.0	471,000	68.0	◎		
300	12			78.0	582,000	78.0	653,000	78.0	◎		
350	14			78.0	758,000						
400	16			102.0	948,000						
450	18			114.0	1,198,000						
500	20			127.0	1,490,000						
550	22			154.0	1,681,000						
600	24			154.0	2,417,000						
備考	ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：FCD450-10+ENP		

ダクタイト鉄製 NFJシリーズ

名称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		
外観											
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		
	10NFJUE		G-10NFJUE		VG-10NFJUE		10NFJUW		G-10NFJUW		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	53,000	43.0	63,300	43.0	70,600	43.0	54,600	43.0	65,500
65	2½	46.0	57,500	46.0	67,300	46.0	74,600	46.0	59,200	46.0	69,200
80	3	46.0	64,600	46.0	77,000	46.0	85,400	46.0	66,600	46.0	79,600
100	4	52.0	85,400	52.0	94,800	52.0	106,000	52.0	87,300	52.0	97,300
125	5	56.0	116,000	56.0	131,000	56.0	149,000	56.0	119,000	56.0	135,000
150	6	56.0	148,000	56.0	156,000	56.0	178,000	56.0	149,000	56.0	160,000
200	8			60.0	197,000	60.0	258,000			60.0	201,000
250	10			68.0	297,000	68.0	341,000			68.0	300,000
300	12			78.0	355,000	78.0	431,000			78.0	360,000
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		

ダクタイト鉄製 NFJシリーズ

名称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		
外観											
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		
	VG-10NFJUW		10NFJNE		G-10NFJNE		VG-10NFJNE		10NFJNW		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	72,500	43.0	53,100	43.0	63,500	43.0	70,600	43.0	61,100
65	2½	46.0	76,300	46.0	57,700	46.0	67,700	46.0	74,600	46.0	65,700
80	3	46.0	87,700	46.0	64,900	46.0	76,300	46.0	85,400	46.0	74,300
100	4	52.0	109,000	52.0	84,000	52.0	93,500	52.0	106,000	52.0	97,400
125	5	56.0	151,000	56.0	113,000	56.0	128,000	56.0	149,000	56.0	130,000
150	6	56.0	181,000	56.0	141,000	56.0	151,000	56.0	178,000	56.0	164,000
200	8	60.0	259,000			60.0	197,000	60.0	258,000		
250	10	68.0	343,000			68.0	274,000	68.0	341,000		
300	12	78.0	435,000			78.0	329,000	78.0	431,000		
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		






Bシリーズ 5K/10K

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS13A》		
外観											
	10K JV		10K JV		10K		10K		10K JV		
製品記号	UEL		UELM		UE		UEM		UEB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	54.0	15,800	54.0	22,400				85.0	●	41,600
20	3/4	58.0	19,200	58.0	26,400				95.0	●	46,000
25	1	65.0	23,300	65.0	32,300				100.0	●	60,200
32	1 1/4	74.0	31,300	74.0	44,500				110.0	●	71,300
40	1 1/2	78.0	46,000	78.0	64,600				125.0	●	89,000
50	2	87.0	55,200	87.0	77,500				140.0	●	114,000
65	2 1/2					115.0 * ◎		115.0 * ◎	170.0		192,000
80	3					130.0 * ◎		130.0 * ◎	190.0		253,000
100	4					155.0 ◎		155.0 ◎			
備考	JV8-1相当 RoHS指令相当品		JV8-1相当 RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品		






Bシリーズ 5K/10K

名称	ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		
外観											
	10K JV		5K		10K		10K JV		10K JV		
製品記号	UEBM		UAB		UCL		UJ		UJM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4				44.0	9,420					
10	3/8		73.0	27,000	48.0	9,670	55.0	14,200	55.0	20,100	
15	1/2		85.0	30,000	52.0	9,810	65.0 ●	14,500	65.0 ●	20,500	
20	3/4		95.0	32,600	60.0	12,500	80.0 ●	17,800	80.0 ●	24,800	
25	1	100.0 ●	84,300	108.0	45,800	72.0	17,300	90.0 ●	24,700	90.0 ●	34,400
32	1 1/4	110.0 ●	99,600	120.0	58,100	80.0	25,200	105.0 ●	31,900	105.0 ●	44,600
40	1 1/2	125.0 ●	127,000	135.0	67,000	90.0	32,400	120.0 ●	46,500	120.0 ●	65,100
50	2	140.0 ●	161,000	155.0	87,500	100.0	42,100	140.0 ●	67,000	140.0 ●	94,600
65	2 1/2	170.0	273,000					180.0	146,000	180.0	200,000
80	3	190.0	358,000					200.0	203,000	200.0	277,000
備考	● : JV8-1相当 RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品		






Bシリーズ 5K/10K

名称	グローブ〈SCS13A〉	グローブ〈SCS13A〉	グローブ〈SCS14A〉	グローブ〈SCS13A〉	グローブ〈SCS14A〉
外観					
製品記号	UCB	UJB	UJBM	UD	UDM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
10 $\frac{3}{8}$	73.0 28,400	85.0 * 36,800	85.0 * 51,200	55.0 18,600	55.0 26,000
15 $\frac{1}{2}$	85.0 30,700	85.0 * 38,700	85.0 * 54,300	65.0 ● 19,600	65.0 ● 27,500
20 $\frac{3}{4}$	95.0 34,300	95.0 * 44,600	95.0 * 62,500	80.0 ● 23,400	80.0 ● 32,400
25 1	108.0 48,300	110.0 * 65,700	110.0 * 91,500	90.0 ● 31,200	90.0 ● 43,600
32 $1\frac{1}{4}$	120.0 63,200	130.0 * 80,700	130.0 * 115,000	105.0 ● 36,200	105.0 ● 51,200
40 $1\frac{1}{2}$	135.0 77,200	150.0 * 91,200	150.0 * 129,000	120.0 ● 56,500	120.0 ● 78,900
50 2	155.0 96,300	180.0 * 119,000	180.0 * 169,000	140.0 ● 75,900	140.0 ● 107,000
65 $2\frac{1}{2}$		210.0 181,000	210.0 253,000		
80 3		240.0 234,000	240.0 326,000		
備考	RoHS指令相当品	* : RoHS指令相当品	* : RoHS指令相当品	● : JV8-1相当 RoHS指令相当品	● : JV8-1相当 RoHS指令相当品






Bシリーズ 5K/10K

名称	グローブ〈SCS13A〉	グローブ〈SCS14A〉	リフトチャッキ〈SCS13A〉	スイングチャッキ〈SCS13A〉	スイングチャッキ〈SCS14A〉
外観					
製品記号	UDB	UDBM	UN	UO	UOM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
10 $\frac{3}{8}$			55.0 14,000		
15 $\frac{1}{2}$	85.0 * 40,700	85.0 * ◎	65.0 ● 14,300	65.0 ● 15,400	65.0 ● 21,800
20 $\frac{3}{4}$	95.0 * 50,600	95.0 * ◎	80.0 ● 17,400	80.0 ● 17,300	80.0 ● 24,500
25 1	110.0 * 73,000	110.0 * ◎	90.0 ● 21,800	90.0 ● 22,200	90.0 ● 30,700
32 $1\frac{1}{4}$	130.0 * 88,300	130.0 * ◎	105.0 ● 30,100	105.0 ● 28,300	105.0 ● 39,300
40 $1\frac{1}{2}$	150.0 * 102,000	150.0 * ◎	120.0 ● 42,100	120.0 ● 41,400	120.0 ● 57,800
50 2	180.0 * 128,000	180.0 * ◎	140.0 ● 64,000	140.0 ● 65,800	140.0 ● 92,200
65 $2\frac{1}{2}$	210.0 214,000	210.0 ◎		180.0 96,700	180.0 138,000
80 3	240.0 258,000	240.0 ◎		200.0 151,000	200.0 213,000
備考	* : RoHS指令相当品	* : RoHS指令相当品	● : JV8-1適合 RoHS指令相当品	● : JV8-1相当 RoHS指令相当品	● : JV8-1相当 RoHS指令相当品

Kシリーズ 5K/10K

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS13A》		ボールチャッキ《SCS13A》		ボールチャッキ《SCS13A》		ボールチャッキ《SCS13A》	
外観										
	5K	10K	10K	10K	10K	10K	10K	10K	10K	10K
製品記号	5UMK		10UMK		UFTE		10UFTE		10UFT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
32 1 ¹ / ₄					105.0	48,900				
40 1 ¹ / ₂									190.0	120,000
50 2							200.0	143,000	200.0	134,000
65 2 ¹ / ₂	170.0	149,000	190.0	158,000			220.0	216,000	220.0	201,000
80 3	180.0	173,000	200.0	181,000			240.0	249,000	240.0	230,000
100 4	200.0	214,000	230.0	253,000			290.0	330,000	290.0	305,000
125 5	220.0	285,000	250.0	330,000						
150 6	240.0	388,000	270.0	412,000			410.0	612,000	410.0	572,000
200 8	260.0	795,000	290.0	823,000			500.0	1,092,000		
備考					垂直配管用		水平・垂直配管用		垂直配管用	

Aシリーズ 10K

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外観										
	10K	JV	10K	JV	10K		10K	JV	10K	JV
製品記号	10UMA / 10UMAT		10UMAM / 10UMAMT		10UMAO / 10UMAOT		10UPA / 10UPAT / G-10UPA		10UPAM / 10UPAMT / G-10UPAM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	● 89,600	108.0	● 127,000	108.0	154,000	108.0	● 76,300	108.0	● 107,000
20 3/4	117.0	● 92,800	117.0	● 131,000	117.0	161,000	117.0	● 83,100	117.0	● 117,000
25 1	127.0	● 115,000	127.0	● 163,000	127.0	198,000	127.0	● 91,200	127.0	● 129,000
32 1 1/4	140.0	● 131,000	140.0	● 185,000	140.0	228,000	140.0	● 104,000	140.0	● 148,000
40 1 1/2	165.0	● 142,000	165.0	● 200,000	165.0	241,000	165.0	● 121,000	165.0	● 170,000
50 2	178.0	● 170,000	178.0	● 238,000	178.0	288,000	203.0	● 146,000	203.0	● 208,000
65 2 1/2	190.0	● 212,000	190.0	● 297,000	190.0	360,000	216.0	● 206,000	216.0	● 285,000
80 3	203.0	● 266,000	203.0	● 369,000	203.0	450,000	241.0	● 249,000	241.0	● 348,000
100 4	229.0	● 335,000	229.0	● 468,000	229.0	566,000	292.0	● 325,000	292.0	● 453,000
125 5	254.0	● 515,000	254.0	● 720,000	254.0	872,000	356.0	● 516,000	356.0	● 721,000
150 6	267.0	● 649,000	267.0	● 908,000	267.0	1,100,000	406.0	● 748,000	406.0	● 1,047,000
200 8	292.0	● 1,148,000	292.0	● 1,605,000	292.0	1,954,000	495.0	● 1,424,000	495.0	● 1,995,000
250 10	330.0	● 1,747,000	330.0	● 2,445,000	330.0	2,968,000	622.0	G ◎	622.0	G ◎
300 12	356.0	● 2,416,000	356.0	● 3,381,000	356.0	4,102,000	698.0	G ◎	698.0	G ◎
350 14	381.0	◎	381.0	◎	381.0	◎				
400 16	406.0	◎	406.0	◎	406.0	◎				
450 18	432.0	◎	432.0	◎	432.0	◎				
500 20	457.0	◎	457.0	◎	457.0	◎				
600 24	508.0	◎	508.0	◎	508.0	◎				
備考	● : JV8-1適合		● : JV8-1適合		10UMAOT : 15~300 ^A		● : JV8-1適合 10UPAT : 15~200 ^A		● : JV8-1適合 10UPAMT : 15~200 ^A	


Aシリーズ 10K

名称	グローブ《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》		リフトチャッキ《SCS14A》		
外観											
製品記号	10UPAO / 10UPAOT / G-10UPAO		10UPDA / G-10UPDA		10UPDAM / G-10UPDAM		10UNA / 10UNAT		10UNAM / 10UNAMT		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	130,000	108.0 ●	78,700	108.0 ●	110,000	108.0	62,900	108.0	88,200
20	3/4	117.0	143,000	117.0 ●	88,800	117.0 ●	126,000	117.0	70,600	117.0	98,600
25	1	127.0	157,000	127.0 ●	96,300	127.0 ●	137,000	127.0	85,800	127.0	121,000
32	1 1/4	140.0	180,000	140.0 ●	113,000	140.0 ●	161,000	140.0	104,000	140.0	146,000
40	1 1/2	165.0	209,000	165.0 ●	125,000	165.0 ●	175,000	165.0	110,000	165.0	157,000
50	2	203.0	250,000	203.0 ●	158,000	203.0 ●	227,000				
65	2 1/2	216.0	346,000	216.0 ●	226,000	216.0 ●	303,000				
80	3	241.0	422,000	241.0 ●	270,000	241.0 ●	398,000				
100	4	292.0	548,000	292.0 ●	350,000	292.0 ●	494,000				
125	5	356.0	877,000	356.0 ●	555,000	356.0 ●	777,000				
150	6	406.0	1,269,000	406.0 ●	795,000	406.0 ●	1,111,000				
200	8	495.0	2,419,000	495.0 ●	1,487,000	495.0 ●	2,082,000				
250	10	622.0 G	◎	622.0 G	◎	622.0 G	◎				
備考	10UPAOT : 15~200 [△]		● : JV8-1相当		● : JV8-1相当		JV8-1適合		JV8-1適合		






Aシリーズ 10K

名称	リフトチャッキ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS16A》		Y形ストレーナ《SCS13A》		
外観											
製品記号	10UNAO / 10UNAOT		10UOA / 10UOAT		10UOAM / 10UOAMT		10UOAO / 10UOAOOT		10UYA		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	107,000								
20	3/4	117.0	128,000								
25	1	127.0	148,000								
32	1 1/4	140.0	179,000								
40	1 1/2	165.0	192,000	165.0 ●	127,000	165.0 ●	179,000	165.0	216,000		
50	2			203.0 ●	149,000	203.0 ●	211,000	203.0	255,000		
65	2 1/2			216.0 ●	227,000	216.0 ●	315,000	216.0	380,000	270.0	240,000
80	3			241.0 ●	262,000	241.0 ●	367,000	241.0	444,000	290.0	282,000
100	4			292.0 ●	349,000	292.0 ●	488,000	292.0	590,000	350.0	407,000
125	5			330.0 ●	505,000	330.0 ●	710,000	330.0	858,000	390.0	605,000
150	6			356.0 ●	647,000	356.0 ●	902,000	356.0	1,094,000	440.0	803,000
200	8			495.0 ●	1,137,000	495.0 ●	1,588,000	495.0	1,930,000	540.0	1,303,000
250	10			622.0 ●	1,837,000	622.0 ●	2,572,000	622.0	3,122,000	760.0	2,456,000
300	12			698.0 ●	2,768,000	698.0 ●	3,872,000	698.0	4,699,000	870.0	3,029,000
350	14			787.0	◎	787.0	◎	787.0	◎		
400	16			864.0	◎	864.0	◎	864.0	◎		
450	18			978.0	◎	978.0	◎				
500	20			978.0	◎	978.0	◎				
600	24			1295.0	◎	1295.0	◎				
備考			● : JV8-1適合 10UOAT : 40~350 [△]		● : JV8-1適合 10UOAMT : 40~350 [△]		10UOAOOT : 40~350 [△]		スクリーン : 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 JV8-2相当		

Aシリーズ 10K

名称	Y形ストレーナ《SCS14A》	
外観		
	製品記号	10UYAM
呼び径	面間 (mm)	価格
65 2½	270.0	335,000
80 3	290.0	393,000
100 4	350.0	568,000
125 5	390.0	847,000
150 6	440.0	1,119,000
200 8	540.0	1,821,000
250 10	760.0	2,716,000
300 12	870.0	3,784,000
備考	スクリーン： 316ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 JV8-2相当	

Aシリーズ 20K

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外観										
	製品記号	20UMA / 20UMAT		20UMAM / 20UMAMT		20UMAO / 20UMAOT		20UPA / 20UPAT / G-20UPA		20UPAM / 20UPAMT / G-20UPAM
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 ½	140.0 ●	126,000	140.0 ●	179,000	140.0	216,000	152.0 ●	110,000	152.0 ●	157,000
20 ¾	152.0 ●	136,000	152.0 ●	192,000	152.0	230,000	178.0 ●	120,000	178.0 ●	170,000
25 1	165.0 ●	165,000	165.0 ●	235,000	165.0	285,000	203.0 ●	143,000	203.0 ●	201,000
40 1½	190.0 ●	208,000	190.0 ●	288,000	190.0	349,000	229.0 ●	185,000	229.0 ●	259,000
50 2	216.0 ●	259,000	216.0 ●	362,000	216.0	435,000	267.0 ●	249,000	267.0 ●	346,000
65 2½	241.0 ●	344,000	241.0 ●	479,000	241.0	578,000	292.0 ●	337,000	292.0 ●	469,000
80 3	283.0 ●	453,000	283.0 ●	632,000	283.0	766,000	318.0 ●	434,000	318.0 ●	610,000
100 4	305.0 ●	610,000	305.0 ●	853,000	305.0	1,036,000	356.0 ●	572,000	356.0 ●	803,000
125 5	381.0 ●	1,011,000	381.0 ●	1,416,000	381.0	1,719,000	400.0 ●	1,026,000	400.0 ●	1,436,000
150 6	403.0 ●	1,353,000	403.0 ●	1,897,000	403.0	2,302,000	444.0 ●	1,353,000	444.0 ●	1,897,000
200 8	419.0 ●	2,072,000	419.0 ●	2,895,000	419.0	3,515,000	559.0 G	◎	559.0 G	◎
250 10	457.0 ●	3,578,000	457.0 ●	5,007,000	457.0	6,081,000	622.0 G	◎	622.0 G	◎
300 12	502.0 ●	4,982,000	502.0 ●	6,972,000	502.0	8,468,000				
350 14	762.0 ◎		762.0 ◎		762.0 ◎					
400 16	838.0 ◎		838.0 ◎							
450 18	914.0 ◎		914.0 ◎							
500 20	991.0 ◎		991.0 ◎							
600 24	1143.0 ◎		1143.0 ◎							
備考	●：JV8-1適合 20UMAT：15~350 [△]		●：JV8-1適合 20UMAMT：15~350 [△]				●：JV8-1適合 20UPAT：15~150 [△]		●：JV8-1適合 20UPAMT：15~150 [△]	

ボールバルブ ねじ込み形

名称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》	
外観										
	10UT		10UTM		UTK		UTKM		UTKW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4					39.0	4,580	39.0	5,660	39.0	4,580
10 3/8	62.0	18,700	62.0	26,300	44.0	4,820	44.0	6,000	44.0	4,820
15 1/2	65.0 ●	20,000	65.0 ●	27,500	56.5	5,970	56.5	7,460	56.5	5,970
20 3/4	80.0 ●	24,200	80.0 ●	33,700	59.0	6,870	59.0	8,630	59.0	6,870
25 1	90.0 ●	31,500	90.0 ●	43,600	71.0	8,640	71.0	10,900	71.0	8,640
32 1 1/4	110.0 ●	44,700	110.0 ●	62,500	78.0	15,100	78.0	18,700		
40 1 1/2	120.0 ●	59,900	120.0 ●	83,300	83.0	19,700	83.0	24,700		
50 2	140.0 ●	75,900	140.0 ●	107,000	100.0	27,000	100.0	33,700		
65 2 1/2	160.0	124,000	160.0	173,000						
80 3	182.0	165,000	182.0	230,000						
備考	ボア径：フルボア ●：JV8-1相当		ボア径：フルボア ●：JV8-1相当		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品	

ボールバルブ ねじ込み形

名称	ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》	
外観										
	UTKMW		UTFKW		UTFKMW		UTFZ		UTHM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	39.0	5,660								
10 3/8	44.0	6,000					58.0	9,440		
15 1/2	56.5	7,460	62.0	10,100	62.0	17,200	62.0 ●	10,100	60.0	10,800
20 3/4	59.0	8,630	73.0	11,900	73.0	20,000	73.0 ●	11,900	70.0	12,700
25 1	71.0	10,900	85.0	16,900	85.0	28,300	85.0 ●	16,900	80.0	17,800
32 1 1/4							98.0 ●	25,200	95.0	27,000
40 1 1/2							108.0 ●	32,700	108.0	34,500
50 2							124.0 ●	44,800	124.0	48,000
備考	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：フルボア RoHS指令相当品		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア RoHS指令相当品 ●JV8-1相当		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 JV8-1相当	