## ■汎用品

| 名　称 | グローブ | | グローブ | | グローブ | | グローブ | | グローブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 | 100型 | | | | | | 150型 | | 150型 | |
| 製品記号 | A | | Q | | QA | | C | | CA | |
| 呼び径 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 8　1/4 | 40.0 | 3,500 | | | | | 44.0 | 4,360 | 21.0 | 4,840 |
| 10　3/8 | 42.0 | 3,660 | | | | | 44.0 | 4,470 | 24.0 | 5,110 |
| 15　1/2 | 48.0 | 3,800 | 44.0 | 3,760 | 44.0 | 4,830 | 53.0 | 5,710 | 28.0 | 6,320 |
| 20　3/4 | 53.0 | 4,360 | 50.0 | 4,210 | 50.0 | 5,710 | 65.0 | 8,470 | 34.0 | 9,230 |
| 25　1 | 63.0 | 6,320 | 63.0 | 6,110 | 63.0 | 8,090 | 77.0 | 12,700 | 40.0 | 14,600 |
| 32　1 1/4 | 73.0 | 9,730 | | | 73.0 | 12,100 | 85.0 | 20,300 | 47.0 | 22,600 |
| 40　1 1/2 | 81.0 | 14,200 | | | 81.0 | 16,900 | 100.0 | 26,300 | 52.0 | 29,900 |
| 50　2 | 94.0 | 20,400 | | | 94.0 | 26,300 | 119.0 | 44,600 | 61.0 | 49,000 |
| 65　2 1/2 | 115.0 | 49,700 | | | | | 139.0 | 69,300 | 74.0 | 90,200 |
| 80　3 | 131.0 | 65,800 | | | | | 158.0 | 95,500 | 85.0 | 138,000 |
| 100　4 | 171.0 | 146,000 | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | |

## ■汎用品

| 名　称 | グローブ | | グローブ | | グローブ | | グローブ | | ゲート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 | 150型 | | 125型 | | 150型 | | 150型 | | 125型 NRS | |
| 製品記号 | BH | | G | | D | | DBH | | S | |
| 呼び径 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 8　1/4 | | | 47.0 | 6,320 | | | | | | |
| 10　3/8 | | | 53.0 | 7,430 | | | | | 38.0 | 3,930 |
| 15　1/2 | 83.0 | 33,600 | 57.0 | 7,900 | 64.0 | 11,800 | 82.0 | 34,100 | 42.0 | 4,040 |
| 20　3/4 | 88.0 | 39,000 | 66.0 | 11,200 | 78.0 | 16,800 | 95.0 | 40,400 | 47.0 | 4,760 |
| 25　1 | 100.0 | 56,800 | 76.0 | 14,600 | 90.0 | 23,800 | 108.0 | 63,700 | 50.0 | 6,160 |
| 32　1 1/4 | 113.0 | 71,700 | 88.0 | 22,200 | 105.0 | 38,200 | 120.0 | 86,300 | 60.0 | 9,420 |
| 40　1 1/2 | 120.0 | 86,800 | 100.0 | 30,600 | 120.0 | 49,900 | 140.0 | 102,000 | 63.0 | 11,600 |
| 50　2 | 145.0 | 128,000 | 120.0 | 47,600 | 145.0 | 80,700 | 165.0 | 151,000 | 72.0 | 18,200 |
| 65　2 1/2 | 165.0 | ◎ | 147.0 | 85,100 | | | 190.0 | ◎ | 80.0 | 33,600 |
| 80　3 | 177.0 | ◎ | 162.0 | 121,000 | | | 220.0 | ◎ | 90.0 | 48,400 |
| 100　4 | 220.0 | ◎ | | | | | 270.0 | ◎ | | |
| 備考 | | | | | | | | | | |

## ■汎用品

| 名称 | ゲート | | ゲート | | ゲート | | ゲート | | ゲート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | 125型 NRS | | 125型 水 NRS | | 125型 NRS | | 150型 NRS | | 150型 NRS | |
| 製品記号 | FR | | FH | | H | | E | | EBH | |
| 呼び径 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 8 1/4 | | | 35.0 | 4,210 | | | | | | |
| 10 3/8 | 38.0 | 3,360 | 38.0 | 4,290 | 38.0 | 4,650 | 43.0 | 9,640 | | |
| 15 1/2 | 42.0 | 3,570 | 42.0 | 4,380 | 42.0 | 4,760 | 48.0 | 9,640 | 75.0 | 35,000 |
| 20 3/4 | 47.0 | 4,180 | 47.0 | 5,270 | 47.0 | 5,770 | 53.0 | 12,900 | 80.0 | 39,000 |
| 25 1 | 50.0 | 5,500 | 50.0 | 7,440 | 50.0 | 8,210 | 62.0 | 19,100 | 95.0 | 57,700 |
| 32 1 1/4 | 60.0 | 8,210 | 60.0 | 10,200 | 60.0 | 11,200 | 69.0 | 29,100 | 110.0 | 75,400 |
| 40 1 1/2 | 63.0 | 9,920 | 63.0 | 12,800 | 63.0 | 14,000 | 75.0 | 38,200 | 120.0 | 87,900 |
| 50 2 | 72.0 | 16,100 | 72.0 | 19,400 | 72.0 | 21,300 | 86.0 | 59,100 | 140.0 | 126,000 |
| 65 2 1/2 | | | 82.0 | 40,300 | 90.0 | 43,500 | 105.0 | 97,300 | 165.0 | 216,000 |
| 80 3 | | | 92.0 | 55,000 | 100.0 | 59,300 | 116.0 | 151,000 | 190.0 | 284,000 |
| 100 4 | | | | | 121.0 | 131,000 | | | 230.0 | ◎ |
| 125 5 | | | | | | | | | 190.0 | ◎ |
| 150 6 | | | | | | | | | 210.0 | ◎ |
| 備考 | | | | | | | | | | |

## ■汎用品

| 名称 | リフトチャッキ | | 竪形リフトチャッキ | | 竪形リフトチャッキ | | スイングチャッキ | | Y形スイングチャッキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | 150型 | | 10K | | 10K | | 125型 | | 125型 | |
| 製品記号 | F | | RF | | RFD | | R | | YR | |
| 呼び径 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 10 3/8 | 44.0 | 4,970 | | | | | 53.0 | 4,760 | 54.0 | 6,250 |
| 15 1/2 | 53.0 | 5,930 | 53.0 | 5,810 | 53.0 | 6,850 | 60.0 | 5,810 | 56.0 | 6,740 |
| 20 3/4 | 65.0 | 8,230 | 59.0 | 7,840 | 59.0 | 9,020 | 70.0 | 7,430 | 70.0 | 9,020 |
| 25 1 | 77.0 | 12,500 | 67.0 | 11,300 | | | 80.0 | 11,400 | 80.0 | 12,800 |
| 32 1 1/4 | 85.0 | 17,000 | 78.0 | 15,300 | | | 92.0 | 16,300 | 95.0 | 18,500 |
| 40 1 1/2 | 100.0 | 23,500 | 84.0 | 21,200 | | | 102.0 | 21,200 | 110.0 | 24,600 |
| 50 2 | 119.0 | 36,200 | 98.0 | 33,400 | | | 122.0 | 34,100 | 128.0 | 37,600 |
| 65 2 1/2 | 139.0 | 62,400 | | | | | 150.0 | 59,100 | | |
| 80 3 | 158.0 | 81,000 | | | | | 165.0 | 79,600 | | |
| 100 4 | | | | | | | 195.0 | 160,000 | | |
| 備考 | | | | | | | | | | |

## ■汎用品

| 名称 | フート | | フート用スクリーン | | ウエハチャッキ | | Y形ストレーナ | | Y形ストレーナ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | |  | | | | | |
| 製品記号 | FT | | FTS | | 10BWZ | | Y | | YK | |
| 呼び径 | 高さ(mm) | 価格 | 高さ(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 10 3/8 | | | | | | | 70.0 | 5,470 | 70.0 | 7,920 |
| 15 1/2 | | | | | | | 80.0 | 6,090 | 80.0 | 8,550 |
| 20 3/4 | 48.0 | 3,800 | 25.0 | 1,300 | | | 100.0 | 7,770 | 100.0 | 10,400 |
| 25 1 | 58.0 | 5,380 | 29.0 | 1,850 | | | 115.0 | 12,400 | 115.0 | 14,800 |
| 32 1 1/4 | 62.0 | 7,120 | 32.0 | 2,160 | | | 135.0 | 17,800 | 135.0 | 21,200 |
| 40 1 1/2 | 70.0 | 9,230 | 35.0 | 2,470 | 54.0 | 92,200 | 160.0 | 22,000 | 160.0 | 25,300 |
| 50 2 | 80.0 | 12,800 | 43.0 | 3,760 | 56.0 | 95,300 | 195.0 | 36,700 | 195.0 | 40,000 |
| 65 2 1/2 | 90.0 | 23,800 | 50.0 | 9,890 | 56.0 | 125,000 | 230.0 | 90,600 | | |
| 80 3 | 100.0 | 30,700 | 51.0 | 11,800 | 59.0 | 143,000 | 240.0 | 120,000 | | |
| 100 4 | | | | | 66.0 | 191,000 | | | | |
| 125 5 | | | | | 72.0 | 247,000 | | | | |
| 150 6 | | | | | 78.0 | 336,000 | | | | |
| 200 8 | | | | | 96.0 | 500,000 | | | | |
| 250 10 | | | | | 109.0 | 730,000 | | | | |
| 300 12 | | | | | 145.0 | 1,074,000 | | | | |
| 備考 | | | | | 配管用ボルトナット付<br>公共建築工事標準仕様書相当品 | | スクリーン：<br>60°千鳥抜きステンレス打抜板 | | スクリーン：<br>内網40メッシュステンレス鋼線網<br>公共建築工事標準仕様書適合品 | |

## ■汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

| 名称 | エコボール | | エコボール | | エコボール | | エコボール | | エコボール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | | | | | | |
| 製品記号 | Z | | ZT | | ZH | | ZO | | ZS | |
| 呼び径 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 8 1/4 | 50.0 | 4,380 | 50.0 | 4,380 | 42.0 | 3,780 | 59.0 | 6,290 | 42.0 | 4,380 |
| 10 3/8 | 50.0 | 4,800 | 50.0 | 4,800 | 43.0 | 4,290 | 60.0 | 6,890 | 43.0 | 4,800 |
| 15 1/2 | 65.0 | 5,170 | 65.0 | 5,170 | 51.0 | 4,580 | 74.0 | 7,410 | 51.0 | 5,170 |
| 20 3/4 | 68.0 | 5,980 | 68.0 | 5,980 | 59.0 | 5,330 | 80.0 | 8,690 | 59.0 | 5,980 |
| 25 1 | 79.0 | 8,070 | 79.0 | 8,070 | 71.0 | 6,740 | 94.0 | 11,700 | 71.0 | 8,070 |
| 32 1 1/4 | 86.0 | 12,600 | 86.0 | 12,600 | 78.0 | 9,460 | | | 78.0 | 12,600 |
| 40 1 1/2 | 96.0 | 16,000 | 96.0 | 16,000 | 88.0 | 13,100 | | | 88.0 | 16,000 |
| 50 2 | 109.0 | 22,500 | 109.0 | 22,500 | 100.0 | 16,800 | | | 99.0 | 22,500 |
| 65 2 1/2 | 138.0 | 78,400 | | | 118.0 | 54,100 | | | | |
| 80 3 | 167.0 | 131,000 | | | 155.0 | 99,200 | | | | |
| 100 4 | | | | | 175.0 | 141,000 | | | | |
| 備考 | ボア径：フルボア | | ボア径：フルボア | | ボア径：スタンダードボア | | ボア径：フルボア | | ボア径：スタンダードボア | |

## ■汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

| 名称 | ZEシリーズ | | ZEシリーズ | | ZEシリーズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | 600型 | | 600型 | | 600型 | |
| 製品記号 | ZE | | MZE | | ZET | |
| 呼び径 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 8 1/4 | 42.0 | 2,890 | 42.0 | ◎ | 42.0 | 2,890 |
| 10 3/8 | 42.0 | 3,150 | 42.0 | ◎ | 42.0 | 3,150 |
| 15 1/2 | 53.0 | 3,430 | 53.0 | ◎ | 53.0 | 3,430 |
| 20 3/4 | 60.0 | 4,000 | 60.0 | ◎ | 60.0 | 4,000 |
| 25 1 | 72.0 | 5,380 | 72.0 | ◎ | 72.0 | 5,380 |
| 32 1 1/4 | 84.0 | 8,640 | 84.0 | ◎ | 84.0 | 8,640 |
| 40 1 1/2 | 92.0 | 11,000 | 92.0 | ◎ | 92.0 | 11,000 |
| 50 2 | 110.0 | 15,400 | 110.0 | ◎ | 110.0 | 15,400 |
| 備考 | ボア径：フルボア | | めっき付<br>ボア径：フルボア | | ボア径：フルボア | |

## ■汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

| 名称 | Tボール | | Tボール | | Tボール | | Tボール | | ロングネックTボール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | 400型 水 | | 400型 水 | | 400型 水 | | 10K | | 400型 国土 | |
| 製品記号 | T | | TT | | TO | | TB | | TL | |
| 呼び径 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 8 1/4 | 50.0 | 6,690 | 50.0 | 6,690 | 59.0 | 7,450 | | | | |
| 10 3/8 | 50.0 | 6,990 | 50.0 | 6,990 | 60.0 | 7,660 | | | | |
| 15 1/2 | 65.0 | 7,660 | 65.0 | 7,660 | 74.0 | 8,690 | 110.0 | 38,400 | 56.0 | 10,500 |
| 20 3/4 | 68.0 | 9,100 | 68.0 | 9,100 | 80.0 | 10,300 | 120.0 | 45,800 | 65.0 | 13,700 |
| 25 1 | 79.0 | 12,400 | 79.0 | 12,400 | 94.0 | 14,100 | 130.0 | 66,600 | 78.0 | 19,000 |
| 32 1 1/4 | 86.0 | 18,600 | 86.0 | 18,600 | | | 140.0 | 86,500 | 86.0 | 27,900 |
| 40 1 1/2 | 96.0 | 22,500 | 96.0 | 22,500 | | | 165.0 | 110,000 | 96.0 | 36,800 |
| 50 2 | 109.0 | 33,600 | 109.0 | 33,600 | | | 180.0 | 131,000 | 109.0 | 52,800 |
| 65 2 1/2 | 127.0 | 75,600 | | | | | 190.0 | 211,000 | | |
| 80 3 | 153.0 | 125,000 | | | | | 200.0 | 250,000 | | |
| 100 4 | 179.0 | 173,000 | | | | | 230.0 | ◎ | | |
| 備考 | ボア径：スタンダードボア | | ボア径：スタンダードボア | | ボア径：スタンダードボア | | ボア径：フルボア | | ボア径：スタンダードボア<br>公共建築工事標準仕様書相当品 | |

## ■汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

| 名称 | ロングネックTボール | Tボール | Tボール | Tボール | Tボール |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | 400型 国土 | 150型 | 150型  | 400型 | 600型 |
| 製品記号 | TLT | TY | TFJ | TM | TK |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 6 1/8 | | | | | 32.0 3,570 |
| 8 1/4 | | 46.0 6,740 | | | 39.0 3,570 |
| 10 3/8 | | 48.0 7,260 | | 56.0 12,100 | 44.0 4,210 |
| 15 1/2 | 56.0 10,500 | 48.0 7,440 | 62.0 12,100 | 60.0 12,700 | 56.5 4,790 |
| 20 3/4 | 65.0 13,700 | 60.0 8,870 | 73.0 15,100 | 68.0 16,500 | 59.0 6,020 |
| 25 1 | 78.0 19,000 | 66.0 12,500 | 85.0 21,100 | 80.0 22,500 | 71.0 8,440 |
| 32 1 1/4 | 86.0 27,900 | | 98.0 30,000 | 86.0 ◎ | 78.0 13,400 |
| 40 1 1/2 | 96.0 36,800 | | 108.0 39,500 | 101.0 ◎ | 83.0 16,000 |
| 50 2 | 109.0 52,800 | | 124.0 55,500 | 117.0 ◎ | 100.0 23,800 |
| 65 2 1/2 | | | | 136.0 ◎ | |
| 80 3 | | | | 160.0 ◎ | |
| 備考 | ボア径：スタンダードボア<br>公共建築工事標準仕様書相当品 | ボア径：レデューストボア | ボア径：フルボア | ボア径：スタンダードボア | ボア径：レデューストボア |

## ■汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

| 名称 | Tボール | Tボール | 横形三方Tボール | 横形三方Tボール | 竪形三方Tボール |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | 600型 | 600型 | 400型 水 | 400型 | 400型 |
| 製品記号 | TKT | TKW | TN | T4T / T4L | TV2T / TV2L |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 6 1/8 | 32.0 3,570 | 32.0 3,570 | | | |
| 8 1/4 | 39.0 3,570 | 39.0 3,570 | 40.0 7,560 | | 40.0 12,700 |
| 10 3/8 | 44.0 4,210 | 44.0 4,210 | 46.0 7,920 | | 46.0 14,100 |
| 15 1/2 | 56.5 4,790 | 56.5 4,790 | 67.0 9,010 | 70.0 15,200 | 67.0 19,000 |
| 20 3/4 | 59.0 6,020 | 59.0 6,020 | 68.0 9,970 | 85.0 19,100 | 68.0 28,600 |
| 25 1 | 71.0 8,440 | 71.0 8,440 | 79.0 14,100 | 100.0 29,000 | 79.0 29,000 |
| 32 1 1/4 | 78.0 13,400 | | 89.0 21,100 | 115.0 32,100 | 89.0 43,900 |
| 40 1 1/2 | 83.0 16,000 | | 100.0 26,300 | 130.0 58,000 | 100.0 56,000 |
| 50 2 | 100.0 23,800 | | 115.0 40,300 | 150.0 79,200 | 115.0 83,500 |
| 65 2 1/2 | | | 138.0 79,800 | | |
| 80 3 | | | 166.0 125,000 | | |
| 備考 | ボア径：レデューストボア | ボア径：レデューストボア | 切換フォーム：関資1<br>横形三方二面シート：Lポート<br>ボア径：スタンダードボア | 切換フォーム：関資1<br>横形三方四面シート<br>Tポート：［記］T4T<br>Lポート：［記］T4L<br>ボア径：スタンダードボア | 切換フォーム：関資1<br>竪形三方二面シート<br>Tポート：［記］TV2T<br>Lポート：［記］TV2L<br>ボア径：スタンダードボア |

## ■JIS規格品・汎用品

| 名　称 | グローブ | | | グローブ | | | グローブ | | | ゲート | | | ゲート | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 | 5K JIS | | | 10K JIS | | | 10K 国土 | | | 5K JIS | | | 10K JIS | | |
| 製品記号 | K | | | J | | | JB | | | M | | | L | | |
| 呼び径 | | 面間(mm) | | | 面間(mm) | 価格 | | 面間(mm) | | | 面間(mm) | 価格 | | 面間(mm) | 価格 |
| 8 | 1/4 | | | | 50.0 | 7,000 | | | | | | | | | |
| 10 | 3/8 | | 50.0 | 6,730 | 55.0 | 7,510 | | | | | | | | | |
| 15 | 1/2 | | 60.0 | 7,000 | 65.0 | 8,440 | | 85.0 | 39,100 | | 50.0 | 6,510 | | 55.0 | 9,280 |
| 20 | 3/4 | | 70.0 | 9,150 | 80.0 | 11,400 | | 95.0 | 46,000 | | 60.0 | 8,690 | | 65.0 | 13,000 |
| 25 | 1 | | 80.0 | 13,000 | 90.0 | 15,700 | | 110.0 | 67,300 | | 65.0 | 11,900 | | 70.0 | 18,500 |
| 32 | 1 1/4 | | 100.0 | 24,000 | 105.0 | 29,700 | | 130.0 | 96,200 | | 75.0 | 20,100 | | 80.0 | 27,900 |
| 40 | 1 1/2 | | 110.0 | 27,700 | 120.0 | 32,600 | | 150.0 | 114,000 | | 85.0 | 26,700 | | 90.0 | 39,100 |
| 50 | 2 | | 135.0 | 45,600 | 140.0 | 52,700 | | 180.0 | 156,000 | | 95.0 | 39,100 | | 100.0 | 55,200 |
| 65 | 2 1/2 | | 160.0 | 94,900 | 180.0 | 120,000 | | 210.0 | 264,000 | | 115.0 | 84,600 | | 120.0 | 110,000 |
| 80 | 3 | | 190.0 | 137,000 | 200.0 | 178,000 | | 240.0 | 394,000 | | 130.0 | 127,000 | | 140.0 | 178,000 |
| 100 | 4 | | | | | | | 280.0 | ◎ | | | | | | |
| 備考 | ●：JIS B2011 | | | JIS B2011 | | | ●：公共建築工事標準仕様書相当品 | | | JIS B2011 | | | JIS B2011 | | |

## ■JIS規格品・汎用品

| 名　称 | ゲート | | | スイングチャッキ | | | スイングチャッキ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 | 10K 国土 | | | 10K JIS | | | 10K | | |
| 製品記号 | LB | | | O | | | OB | | |
| 呼び径 | | 面間(mm) | | | 面間(mm) | 価格 | | 面間(mm) | 価格 |
| 10 | 3/8 | | | | 55.0 | 7,370 | | | |
| 15 | 1/2 | | | | 65.0 | 7,960 | | 85.0 | 34,500 |
| 20 | 3/4 | | 90.0 | 50,500 | 80.0 | 9,990 | | 95.0 | 42,000 |
| 25 | 1 | | 100.0 | 82,300 | 90.0 | 14,600 | | 110.0 | 63,000 |
| 32 | 1 1/4 | | 110.0 | 98,900 | 105.0 | 25,700 | | 130.0 | 87,400 |
| 40 | 1 1/2 | | 125.0 | 126,000 | 120.0 | 31,000 | | 150.0 | 112,000 |
| 50 | 2 | | 140.0 | 167,000 | 140.0 | 50,200 | | 180.0 | 148,000 |
| 65 | 2 1/2 | | 170.0 | 277,000 | 180.0 | 110,000 | | 210.0 | 235,000 |
| 80 | 3 | | 190.0 | 370,000 | 200.0 | 141,000 | | 240.0 | 272,000 |
| 100 | 4 | | 220.0 | ◎ | | | | 280.0 | ◎ |
| 備考 | ●：公共建築工事標準仕様書相当品 | | | ●：JIS B2011 | | | | | |

## ■鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

| 名称 | ゲート | ゲート | 埋設用ゲート | 竪形リフトチャッキ | スイングチャッキ |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | MNW | LNW | WNW | RFNW | ONW |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 13 | | | 67.0 12,800 | | |
| 15 1/2 | 57.0 8,870 | 57.0 12,700 | | 73.0 7,830 | 82.0 10,800 |
| 20 3/4 | 64.0 11,900 | 64.0 18,000 | 71.0 17,400 | 80.0 10,600 | 98.0 13,700 |
| 25 1 | 72.0 16,300 | 72.0 24,800 | 82.0 24,200 | 91.0 15,400 | 109.0 20,000 |
| 30 | | | 92.0 39,500 | | |
| 32 1 1/4 | 81.0 27,400 | 81.0 38,500 | | 103.0 20,900 | 125.0 34,600 |
| 40 1 1/2 | 83.0 36,000 | 83.0 52,300 | 93.0 50,000 | 109.0 28,800 | 138.0 42,000 |
| 50 2 | 100.0 54,900 | 100.0 75,100 | 109.0 77,300 | 126.0 45,000 | 162.0 67,400 |
| 備考 | 日水協認証番号：E-1<br>JV5：2008適合<br>公共建築工事標準仕様書適合品 | 日水協認証番号：E-1<br>JV5：2008適合<br>公共建築工事標準仕様書適合品 | 日水協認証番号：E-1<br>JV5：2008適合<br>公共建築工事標準仕様書適合品 | 日水協認証番号：F-68<br>JV5：2008適合<br>公共建築工事標準仕様書適合品 | 日水協認証番号：E-464<br>JV5：2008適合<br>公共建築工事標準仕様書適合品 |

## ■鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

| 名称 | ロングネックボール | ロングネックボール | Y形ストレーナ |
|---|---|---|---|
| 外観 | | | |
| 製品記号 | TLNW | TLTNW | YNWK |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 15 1/2 | 59.0 14,300 | 59.0 14,300 | 91.0 9,990 |
| 20 3/4 | 67.0 18,500 | 67.0 18,500 | 104.0 13,000 |
| 25 1 | 80.0 25,800 | 80.0 25,800 | 123.0 20,000 |
| 32 1 1/4 | 91.0 37,800 | 91.0 37,800 | 141.0 28,600 |
| 40 1 1/2 | 103.0 49,900 | 103.0 49,900 | 160.0 34,300 |
| 50 2 | 120.0 71,800 | 120.0 71,800 | 198.0 54,900 |
| 備考 | 日水協認証番号：E-1<br>JV5：2008適合<br>公共建築工事標準仕様書適合品<br>ボア径：スタンダードボア | 日水協認証番号：E-1<br>JV5：2008適合<br>公共建築工事標準仕様書適合品<br>ボア径：スタンダードボア | 日水協認証番号：Z-49<br>JV5：2008適合<br>公共建築工事標準仕様書適合品 |

## ■鉛フリーキーパロイ製 給湯用コアコートバルブ

| 名称 | ゲート | ゲート | スイングチャッキ | ロングネックボール | Y形ストレーナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | MNH | LNH | ONH | TLNH | YNHK |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 15 1/2 | 57.0 8,870 | 57.0 12,700 | 82.0 10,800 | 59.0 14,300 | 91.0 9,990 |
| 20 3/4 | 64.0 11,900 | 64.0 18,000 | 98.0 13,700 | 67.0 18,500 | 104.0 13,000 |
| 25 1 | 72.0 16,300 | 72.0 24,800 | 109.0 20,000 | 80.0 25,800 | 123.0 20,000 |
| 32 1 1/4 | 81.0 27,400 | 81.0 38,500 | 125.0 34,600 | 91.0 37,800 | 141.0 28,600 |
| 40 1 1/2 | 83.0 36,000 | 83.0 52,300 | 138.0 42,000 | 103.0 49,900 | 160.0 34,300 |
| 50 2 | 100.0 54,900 | 100.0 75,100 | 162.0 67,400 | 120.0 71,800 | 198.0 54,900 |
| 備考 | 日水協認証番号：E-1<br>JV5：2008適合<br>公共建築工事標準仕様書適合品 | 日水協認証番号：E-1<br>JV5：2008適合<br>公共建築工事標準仕様書適合品 | 日水協認証番号：E-464<br>JV5：2008適合<br>公共建築工事標準仕様書適合品 | 日水協認証番号：E-1<br>JV5：2008適合<br>公共建築工事標準仕様書適合品<br>ボア径：スタンダードボア | 日水協認証番号：Z-49<br>JV5：2008適合<br>公共建築工事標準仕様書適合品 |

## ■鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品

| 名称 | グローブ | ゲート | ゲート | ゲート | ゲート |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | JN | MN | CMN | LN | CLN |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 8 1/4 | 50.0 8,710 | | | | |
| 10 3/8 | 55.0 9,320 | | | | |
| 15 1/2 | 65.0 10,500 | 50.0 8,100 | 50.0 9,510 | 55.0 11,600 | 50.0 13,800 |
| 20 3/4 | 80.0 14,200 | 60.0 10,800 | 65.0 12,700 | 65.0 16,500 | 65.0 19,600 |
| 25 1 | 90.0 19,800 | 65.0 15,100 | 75.0 17,600 | 70.0 22,900 | 75.0 28,900 |
| 32 1 1/4 | 105.0 37,200 | 75.0 25,300 | 80.0 29,100 | 80.0 34,900 | 82.0 44,600 |
| 40 1 1/2 | 120.0 40,500 | 85.0 33,300 | 88.0 38,200 | 90.0 49,000 | 92.0 61,100 |
| 50 2 | 140.0 64,900 | 95.0 48,900 | 108.0 59,900 | 100.0 68,800 | 110.0 87,100 |
| 65 2 1/2 | | 115.0 104,000 | | 120.0 134,000 | |
| 80 3 | | 130.0 156,000 | | 140.0 217,000 | |
| 備考 | JIS B2011 | JIS B2011 | JIS B2011 | JIS B2011 | JIS B2011 |

## ■鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品 ■鉛フリーキーパロイ製 汎用品

| 名称 | スイングチャッキ | グローブ | 埋設用ゲート | 埋設用塩ビ管継手付ゲート | 塩ビ管継手付ゲート |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | |  |  |
| 製品記号 | ON | GN | WN | WVWN | WVKN |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 10 3/8 | 55.0 9,240 | | | | |
| 13 | | | 55.0 10,900 | 94.0 15,100 | 94.0 13,400 |
| 15 1/2 | 65.0 9,960 | 57.0 9,530 | | | |
| 20 3/4 | 80.0 12,700 | 66.0 13,400 | 65.0 15,100 | 117.0 19,100 | 117.0 17,200 |
| 25 1 | 90.0 18,400 | 76.0 17,800 | 70.0 20,600 | 130.0 27,300 | 130.0 24,700 |
| 30 | | | 80.0 33,600 | | |
| 32 1 1/4 | 105.0 31,800 | 88.0 27,000 | | | |
| 40 1 1/2 | 120.0 38,700 | 100.0 36,600 | 90.0 42,900 | | |
| 50 2 | 140.0 62,400 | 120.0 56,900 | 100.0 66,400 | | |
| 備考 | JIS B2011 | 日水協認証番号：E-1 | 日水協認証番号：E-1 | 日水協認証番号：E-1 | 日水協認証番号：E-1 |

## ■鉛フリーキーパロイ製 汎用品

| 名称 | エスロハイパーAW用ゲート | エスロハイパーAW用ゲート | 竪形リフトチャッキ |
|---|---|---|---|
| 外観 | |  | |
| 製品記号 | OPLN | FPLN | RFN |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 15 1/2 | | | 53.0 7,010 |
| 20 3/4 | 277.0 21,800 | 299.0 28,400 | 59.0 9,440 |
| 25 1 | 290.0 28,300 | 320.0 36,200 | 67.0 13,700 |
| 30 | 324.0 42,400 | 364.0 51,400 | |
| 32 1 1/4 | | | 78.0 18,500 |
| 40 1 1/2 | 336.0 57,500 | 424.0 66,400 | 84.0 25,800 |
| 50 2 | 383.0 75,400 | 487.0 84,700 | 98.0 40,400 |
| 備考 | 接続形状：EF接続（電気融着）<br>適用管/継手 ※PWA005/006<br>：給水用高密度ポリエチレン管/継手<br>※建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格<br>（積水化学工業（株）<br>エスロハイパーAW） | 接続形状：EF接続（電気融着）<br>適用管/継手 ※PWA005/006<br>：給水用高密度ポリエチレン管/継手<br>※建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格<br>（積水化学工業（株）<br>エスロハイパーAW） | 日水協認証番号：F-68 |

## ■鉛フリーキーパロイ製 汎用品

| 名称 | スイングチャッキ | スイングチャッキ | ウエハチャッキ | Y形ストレーナ | Y形ストレーナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | RN | CRN | 10BWZN | YNK | CYNK |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 10 3/8 | 53.0 5,690 | 56.0 6,250 | | | |
| 15 1/2 | 60.0 7,010 | 67.0 ● 7,690 | | 80.0 9,310 | 80.0 ◎ |
| 20 3/4 | 70.0 8,880 | 89.0 ● 9,810 | | 100.0 11,900 | 105.0 ◎ |
| 25 1 | 80.0 13,900 | 104.0 ● 15,200 | | 115.0 17,400 | 125.0 ◎ |
| 32 1 1/4 | 92.0 19,600 | 120.0 ● 21,600 | | 135.0 24,700 | 145.0 ◎ |
| 40 1 1/2 | 102.0 25,300 | 134.0 ● 28,400 | 54.0 103,000 | 160.0 30,000 | 170.0 ◎ |
| 50 2 | 122.0 41,600 | 164.0 ● 45,000 | 56.0 106,000 | 195.0 47,700 | 210.0 ◎ |
| 65 2 1/2 | 150.0 70,400 | | 56.0 138,000 | | |
| 80 3 | | | 59.0 160,000 | | |
| 100 4 | | | 66.0 212,000 | | |
| 125 5 | | | 72.0 273,000 | | |
| 150 6 | | | 78.0 376,000 | | |
| 200 8 | | | 96.0 554,000 | | |
| 備考 | 日水協認証番号：E-464 | 日水協認証番号：E-464<br>●：公共建築工事標準仕様書相当品 | 日水協認証番号：E-628<br>公共建築工事標準仕様書適合品<br>配管用ボルトナット付 | 日水協認証番号：Z-49<br>スクリーン：<br>304ステンレス板で補強された<br>内網40メッシュステンレス鋼線網<br>公共建築工事標準仕様書適合品 | 日水協認証番号：Z-49<br>スクリーン：<br>304ステンレス板で補強された<br>内網40メッシュステンレス鋼線網 |

## ■鉛フリーキーパロイ製 汎用品

| 名称 | ロングネックボール | ロングネックボール | ロングネックボール | ロングネックボール | ロングネックボール |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | TLN | TLNT | TLNF | TLNFT | CTLN |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 15 1/2 | 56.0 13,400 | 56.0 13,400 | 56.0 15,600 | 56.0 15,600 | 58.0 13,900 |
| 20 3/4 | 65.0 17,200 | 65.0 17,200 | 65.0 20,300 | 65.0 20,300 | 73.0 17,800 |
| 25 1 | 78.0 24,200 | 78.0 24,200 | 77.0 30,000 | 77.0 30,000 | 88.0 25,000 |
| 32 1 1/4 | 86.0 35,400 | 86.0 35,400 | 90.0 41,600 | 90.0 41,600 | 99.0 36,600 |
| 40 1 1/2 | 96.0 46,500 | 96.0 46,500 | 98.0 58,100 | 98.0 58,100 | 114.0 49,000 |
| 50 2 | 109.0 67,300 | 109.0 67,300 | 119.0 82,100 | 119.0 82,100 | 135.0 71,700 |
| 備考 | 日水協認証番号：E-1<br>公共建築工事標準仕様書相当品<br>ボア径：スタンダードボア | 日水協認証番号：E-1<br>公共建築工事標準仕様書相当品<br>ボア径：スタンダードボア | 日水協認証番号：E-1<br>公共建築工事標準仕様書適合品<br>ボア径：フルボア | 日水協認証番号：E-1<br>公共建築工事標準仕様書適合品<br>ボア径：フルボア | 日水協認証番号：E-1<br>公共建築工事標準仕様書相当品<br>ボア径：スタンダードボア |

## JIS規格品

| 名　称 | ゲート | ゲート | ゲート | ゲート | 開度インジケータ付ゲート |
|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 | | | | | |
| 製品記号 | 5FCM | 10FCL | 10FCLS | 10FCLU | 10FCWI |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 40 1½ | | 165.0 42,400 | 165.0 47,900 | 165.0 53,700 | 165.0 44,300 |
| 50 2 | 160.0 38,600 | 180.0 ● 45,800 | 180.0 ● 52,200 | 180.0 ● 57,800 | 180.0 ● 48,100 |
| 65 2½ | 170.0 46,700 | 190.0 ● 53,100 | 190.0 ● 60,600 | 190.0 ● 67,700 | 190.0 ● 55,700 |
| 80 3 | 180.0 54,100 | 200.0 ● 66,600 | 200.0 ● 75,400 | 200.0 ● 84,300 | 200.0 ● 69,700 |
| 100 4 | 200.0 74,900 | 230.0 ● 94,800 | 230.0 ● 108,000 | 230.0 ● 121,000 | 230.0 ● 99,000 |
| 125 5 | 220.0 113,000 | 250.0 ● 135,000 | 250.0 ● 154,000 | 250.0 ● 172,000 | 250.0 ● 141,000 |
| 150 6 | 240.0 147,000 | 270.0 ● 179,000 | 270.0 ● 204,000 | 270.0 ● 228,000 | 270.0 ● 188,000 |
| 200 8 | 260.0 248,000 | 290.0 ● 292,000 | 290.0 ● 331,000 | 290.0 ● 372,000 | 290.0 ● 308,000 |
| 250 10 | 300.0 401,000 | 330.0 ● 457,000 | 330.0 ● 517,000 | 330.0 ● 577,000 | 330.0 ● 479,000 |
| 300 12 | | 350.0 ● 611,000 | 350.0 ● 696,000 | 350.0 ● 774,000 | 350.0 ● 636,000 |
| 350 14 | | 381.0 ◎ | 381.0 ◎ | 381.0 ◎ | |
| 400 16 | | 406.0 ◎ | 406.0 ◎ | 406.0 ◎ | |
| 450 18 | | | 432.0 ◎ | 432.0 ◎ | |
| 500 20 | | | 457.0 ◎ | 457.0 ◎ | |
| 600 24 | | | 508.0 ◎ | 508.0 ◎ | |
| 備考 | JIS B2031 | ●：JIS B2031 | ●：JIS B2031 | ●：JIS B2031 | ●：JIS B2031 |

## JIS規格品

| 名　称 | グローブ | グローブ | グローブ | スイングチャッキ | スイングチャッキ |
|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 | | | | | |
| 製品記号 | 10FCJ | 10FCJS | 10FCJU | 10FCO | 10FCOS |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 40 1½ | 190.0 46,600 | 190.0 ● 51,300 | 190.0 ● 57,100 | 190.0 38,100 | 190.0 43,100 |
| 50 2 | 200.0 53,100 | 200.0 ● 58,800 | 200.0 ● 65,400 | 200.0 ● 40,700 | 200.0 ● 46,600 |
| 65 2½ | 220.0 62,900 | 220.0 ● 69,300 | 220.0 ● 77,000 | 220.0 ● 51,700 | 220.0 ● 58,800 |
| 80 3 | 240.0 80,800 | 240.0 ● 88,800 | 240.0 ● 99,800 | 240.0 ● 62,300 | 240.0 ● 70,700 |
| 100 4 | 290.0 113,000 | 290.0 ● 125,000 | 290.0 ● 139,000 | 290.0 ● 90,900 | 290.0 ● 103,000 |
| 125 5 | 360.0 172,000 | 360.0 ● 189,000 | 360.0 ● 212,000 | 360.0 ● 145,000 | 360.0 ● 164,000 |
| 150 6 | 410.0 227,000 | 410.0 ● 249,000 | 410.0 ● 278,000 | 410.0 ● 187,000 | 410.0 ● 210,000 |
| 200 8 | 500.0 420,000 | 500.0 ● 488,000 | 500.0 ● 541,000 | 500.0 ● 329,000 | 500.0 ● 373,000 |
| 250 10 | | 620.0 ◎ | 620.0 ◎ | 620.0 ◎ | 620.0 ◎ |
| 300 12 | | 700.0 ◎ | 700.0 ◎ | 700.0 ◎ | 700.0 ◎ |
| 350 14 | | | | | 787.0 ◎ |
| 備考 | JIS B2031 | ●：JIS B2031 | ●：JIS B2031 | ●：JIS B2031 | ●：JIS B2031 |

## JIS規格品・一般弁

| 名　称 | スイングチャッキ | | | ウエハチャッキ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 | | | | | |
| 製品記号 | 10FCOU | | | 10FWZ | |
| 呼び径 | 面間(mm) | | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 40　1½ | 190.0 | | 48,200 | 54.0 | 45,800 |
| 50　2 | 200.0 | ● | 51,700 | 56.0 | 46,100 |
| 65　2½ | 220.0 | ● | 65,400 | 56.0 | 51,200 |
| 80　3 | 240.0 | ● | 79,100 | 59.0 | 59,200 |
| 100　4 | 290.0 | ● | 116,000 | 66.0 | 74,900 |
| 125　5 | 360.0 | ● | 185,000 | 72.0 | 98,900 |
| 150　6 | 410.0 | ● | 236,000 | 78.0 | 134,000 |
| 200　8 | 500.0 | ● | 416,000 | 96.0 | 197,000 |
| 250　10 | 620.0 | | ◎ | 109.0 | 338,000 |
| 300　12 | 700.0 | | ◎ | 145.0 | 481,000 |
| 350　14 | 787.0 | | ◎ | 184.0 | 835,000 |
| 400　16 | | | | 191.0 | 1,312,000 |
| 450　18 | | | | 204.0 | 1,598,000 |
| 備考 | ●：JIS B2031 | | | 配管用ボルトナット付<br>公共建築工事標準仕様書相当品 | |

## ナイロン11ライニングJIS規格品

| 名　称 | ゲート | | | ゲート | | グローブ | | スイングチャッキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 | | | | | | | | | |
| 製品記号 | 5FCMN | | | 10FCLN | | 10FCJN | | 10FCON | |
| 呼び径 | 面間(mm) | | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 50　2 | | | | 180.0 | 107,000 | 200.0 | 101,000 | 200.0 | 89,900 |
| 65　2½ | 170.0 | | 104,000 | 190.0 | 110,000 | 220.0 | 120,000 | 220.0 | 97,900 |
| 80　3 | 180.0 | | 119,000 | 200.0 | 126,000 | 240.0 | 147,000 | 240.0 | 110,000 |
| 100　4 | 200.0 | | 170,000 | 230.0 | 192,000 | 290.0 | 204,000 | 290.0 | 158,000 |
| 125　5 | 220.0 | | 241,000 | 250.0 | 272,000 | 360.0 | 314,000 | 360.0 | 251,000 |
| 150　6 | 240.0 | | 306,000 | 270.0 | 322,000 | 410.0 | 397,000 | 410.0 | 342,000 |
| 200　8 | 260.0 | | 455,000 | 290.0 | 489,000 | 500.0 | 633,000 | 500.0 | 520,000 |
| 250　10 | 300.0 | | ◎ | 330.0 | ◎ | | | | |
| 300　12 | | | | 350.0 | ◎ | | | | |
| 備考 | JIS B2031<br>日水協認証番号：E-236<br>・水道施設浸出性能適合品：特注 | | | JIS B2031<br>日水協認証番号：E-236<br>・水道施設浸出性能適合品：特注 | | JIS B2031<br>日水協認証番号：E-236<br>・水道施設浸出性能適合品：特注 | | JIS B2031<br>日水協認証番号：E-486<br>・水道施設浸出性能適合品：特注 | |

## ナイロン11ライニング

| 名　称 | カウンターウェイト付スイングチャッキ | ボールチャッキ | Y形ストレーナ | Y形ストレーナ |
|---|---|---|---|---|
| 外　観 | 10K | 10K | 10K 日水協 水 | 10K 国　土 日水協 水 |
| 製品記号 | 10FCON-C | 10FCFTN | 10FCYN | 10FCYNK |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 40 1½ | | 190.0 61,100 | | |
| 50 2 | 200.0 ◎ | 200.0 65,100 | 230.0 ● 53,100 | 230.0 55,000 |
| 65 2½ | 220.0 ◎ | 220.0 81,200 | 305.0 ● 88,900 | 305.0 ● 92,300 |
| 80 3 | 240.0 ◎ | 240.0 109,000 | 360.0 ● 104,000 | 360.0 ● 108,000 |
| 100 4 | 290.0 ◎ | 290.0 162,000 | 415.0 ● 136,000 | 415.0 ● 141,000 |
| 125 5 | 360.0 ◎ | 360.0 251,000 | 465.0 ● 204,000 | 465.0 ● 210,000 |
| 150 6 | 410.0 ◎ | 410.0 277,000 | 515.0 ● 248,000 | 515.0 ● 262,000 |
| 200 8 | 500.0 ◎ | | 580.0 ● 367,000 | 580.0 ● 385,000 |
| 250 10 | | | 680.0 ● ◎ | 680.0 ● ◎ |
| 300 12 | | | 800.0 ◎ | |
| 備考 | | 垂直配管用 | ●：日水協認証番号：Z-52<br>・水道施設浸出性能適合品：特注<br><br>スクリーン：<br>60°千鳥抜きステンレス打抜板 | 日水協認証番号：Z-52<br>・水道施設浸出性能適合品：特注<br>●：公共建築工事標準仕様書適合品<br>スクリーン：<br>304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網 |

## 10K一般弁

| 名　称 | 開度インジケータ付ゲート | カウンターウェイト付スイングチャッキ | スイングチャッキ | スイングチャッキ |
|---|---|---|---|---|
| 外　観 | 10K NRS | 10K | 10K | 10K |
| 製品記号 | 10FCHI | 10FCOU-C | 10FCOR | 10FCOUR |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 40 1½ | 140.0 36,300 | | 190.0 56,300 | 190.0 69,900 |
| 50 2 | 146.0 42,500 | 200.0 119,000 | 200.0 57,700 | 200.0 70,500 |
| 65 2½ | 159.0 49,300 | 220.0 133,000 | 220.0 67,000 | 220.0 83,400 |
| 80 3 | 165.0 59,200 | 240.0 179,000 | 240.0 78,900 | 240.0 99,000 |
| 100 4 | 171.0 83,500 | 290.0 235,000 | 290.0 104,000 | 290.0 135,000 |
| 125 5 | 190.0 120,000 | 360.0 353,000 | 360.0 146,000 | 360.0 191,000 |
| 150 6 | 210.0 158,000 | 410.0 542,000 | 410.0 183,000 | 410.0 246,000 |
| 200 8 | 241.0 249,000 | 500.0 700,000 | 500.0 308,000 | 500.0 404,000 |
| 250 10 | 273.0 418,000 | | 620.0 ◎ | 620.0 ◎ |
| 300 12 | 305.0 550,000 | | 700.0 ◎ | 700.0 ◎ |
| 備考 | | | ジスク：NBR | ジスク：NBR |

## 10Kストレーナ

| 名　称 | Y形ストレーナ | | Y形ストレーナ | | U形ストレーナ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 | 10K | | 10K<br>国　土 | | 10K | |
| 製品記号 | 10FCY | | 10FCYK | | 10FCU | |
| 呼び径 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 10　3/8 | 115.0 | 7,550 | 115.0 | 8,900 | | |
| 15　1/2 | 125.0 | 8,350 | 125.0 | 9,580 | | |
| 20　3/4 | 140.0 | 9,970 | 140.0 | 11,400 | | |
| 25　1 | 150.0 | 13,400 | 150.0 | 14,600 | | |
| 32　1 1/4 | 170.0 | 17,800 | 170.0 | 19,400 | | |
| 40　1 1/2 | 190.0 | 20,200 | 190.0 | 21,900 | | |
| 50　2 | 230.0 | 24,800 | 230.0 | 26,500 | 265.0 | ◎ |
| 65　2 1/2 | 305.0 | 40,200 | 305.0 ● | 43,500 | 290.0 | ◎ |
| 80　3 | 360.0 | 48,600 | 360.0 ● | 52,400 | 335.0 | ◎ |
| 100　4 | 415.0 | 67,700 | 415.0 ● | 72,300 | 390.0 | ◎ |
| 125　5 | 465.0 | 103,000 | 465.0 ● | 110,000 | 460.0 | ◎ |
| 150　6 | 515.0 | 145,000 | 515.0 ● | 156,000 | 540.0 | ◎ |
| 200　8 | 580.0 | 214,000 | 580.0 ● | 231,000 | | |
| 250　10 | 680.0 | 367,000 | 680.0 ● | 389,000 | | |
| 300　12 | 800.0 | 611,000 | 800.0 ● | 640,000 | | |
| 350　14 | 950.0 | ◎ | 950.0 ● | ◎ | | |
| 備考 | スクリーン：<br>60°千鳥抜きステンレス打抜板 | | ●：公共建築工事標準仕様書適合品<br><br>スクリーン：<br>304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網 | | スクリーン：<br>60°千鳥抜きステンレス打抜板 | |

## クラス125シリーズ

| 名　称 | ゲート | | ゲート | | 開度インジケータ付ゲート | | 開度インジケータ付ゲート | | グローブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 | 125 | | 125 | | 125<br>NRS | | 125<br>NRS | | 125 | |
| 製品記号 | 125FCL | | 125FCLS | | 125FCWI | | 125FCHI | | 125FCJ | |
| 呼び径 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 40　1 1/2 | | | | | | | 140.0 | ◎ | | |
| 50　2 | 178.0 | ◎ | 178.0 | ◎ | 178.0 | ◎ | 146.0 | ◎ | 203.0 | ◎ |
| 65　2 1/2 | 190.0 | ◎ | 190.0 | ◎ | 190.0 | ◎ | 159.0 | ◎ | 216.0 | ◎ |
| 80　3 | 203.0 | ◎ | 203.0 | ◎ | 203.0 | ◎ | 165.0 | ◎ | 241.0 | ◎ |
| 100　4 | 229.0 | ◎ | 229.0 | ◎ | 229.0 | ◎ | 171.0 | ◎ | 292.0 | ◎ |
| 125　5 | 254.0 | ◎ | 254.0 | ◎ | 254.0 | ◎ | 190.0 | ◎ | 330.0 | ◎ |
| 150　6 | 267.0 | ◎ | 267.0 | ◎ | 267.0 | ◎ | 210.0 | ◎ | 356.0 | ◎ |
| 200　8 | 292.0 | ◎ | 292.0 | ◎ | 292.0 | ◎ | 241.0 | ◎ | 495.0 | ◎ |
| 250　10 | 330.0 | ◎ | 330.0 | ◎ | 330.0 | ◎ | | | | |
| 300　12 | 356.0 | ◎ | 356.0 | ◎ | 356.0 | ◎ | | | | |
| 350　14 | 381.0 | ◎ | 381.0 | ◎ | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | |

## クラス125シリーズ

| 名　称 | グローブ | スイングチャッキ | スイングチャッキ | Y形ストレーナ |
|---|---|---|---|---|
| 外　観 | | | | |
| 製品記号 | 125FCJS | 125FCO | 125FCOS | 125FCY |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 50 2 | 203.0 ◎ | 203.0 ◎ | 203.0 ◎ | 250.0 ◎ |
| 65 2½ | 216.0 ◎ | 216.0 ◎ | 216.0 ◎ | 285.0 ◎ |
| 80 3 | 241.0 ◎ | 241.0 ◎ | 241.0 ◎ | 315.0 ◎ |
| 100 4 | 292.0 ◎ | 292.0 ◎ | 292.0 ◎ | 370.0 ◎ |
| 125 5 | 330.0 ◎ | 330.0 ◎ | 330.0 ◎ | 420.0 ◎ |
| 150 6 | 356.0 ◎ | 356.0 ◎ | 356.0 ◎ | 490.0 ◎ |
| 200 8 | 495.0 ◎ | 495.0 ◎ | 495.0 ◎ | 570.0 ◎ |
| 250 10 | | 622.0 ◎ | 622.0 ◎ | 680.0 ◎ |
| 300 12 | | 698.0 ◎ | 698.0 ◎ | 800.0 ◎ |
| 350 14 | | | 787.0 ◎ | 950.0 ◎ |
| 備考 | | | | スクリーン：<br>60°千鳥抜きステンレス打抜板 |

## ボールバルブ10K

| 名　称 | ボール | ボール | ボール | 横形三方ボール | 横形三方ボール |
|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 |  | | | | |
| 製品記号 | 10FCT | 10FCTB / G-10FCTB | 10FCTR | 10FCTB2L | 10FCTR2L |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 10 3/8 | 72.0 9,500 | | | | |
| 15 ½ | 80.0 9,970 | 110.0 14,100 | | | |
| 20 ¾ | 85.0 13,200 | 120.0 15,900 | | | |
| 25 1 | 95.0 15,100 | 130.0 21,400 | | | |
| 32 1¼ | 120.0 20,700 | 140.0 29,100 | | | |
| 40 1½ | 120.0 26,100 | 165.0 35,000 | | 210.0 80,800 | |
| 50 2 | 140.0 31,900 | 180.0 42,400 | | 220.0 97,000 | |
| 65 2½ | 160.0 65,400 | 190.0 ＊● 69,900 | | 250.0 132,000 | |
| 80 3 | 182.0 82,900 | 200.0 ＊● 89,400 | | 260.0 156,000 | |
| 100 4 | | 230.0 ＊● 131,000 | | 330.0 228,000 | |
| 125 5 | | 300.0 ＊● 246,000 | 250.0 ＊ 151,000 | | 370.0 259,000 |
| 150 6 | | 340.0 ＊● 340,000 | 270.0 ＊ 252,000 | | 430.0 ＊ 405,000 |
| 200 8 | | 450.0 ＊● 594,000 | 290.0 ＊ 395,000 | | 540.0 ＊ 500,000 |
| 250 10 | | 533.0 G 1,292,000 | 330.0 ＊ 627,000 | | |
| 備考 | ボア径：フルボア | ボア径：フルボア<br>＊：ギア操作機対応可<br>●：公共建築工事標準仕様書適合品<br>(G-10FCTB65A - 200A) | ボア径：レデューストボア<br>＊：ギア操作機対応可 | 切換フォーム：関資1<br>横形三方二面シート：Lポート<br>ボア径：フルボア | 切換フォーム：関資1<br>横形三方二面シート：Lポート<br>ボア径：レデューストボア<br>＊：ギア操作機対応可 |

## アルミ製XJシリーズ PPSジスク

| 名称 | XJシリーズ《ロングネック》 | XJシリーズ《ロングネック》 | XJシリーズ《ショートネック》 | XJシリーズ《ショートネック》 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | |
| 製品記号 | 10XJPE | G-10XJPE | 10XJSPE | G-10XJSPE |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 40 1 1/2 | 33.0 ◎ | 33.0 ◎ | 33.0 ◎ | 33.0 ◎ |
| 50 2 | 43.0 ◎ | 43.0 ◎ | 43.0 ◎ | 43.0 ◎ |
| 65 2 1/2 | 46.0 ◎ | 46.0 ◎ | 46.0 ◎ | 46.0 ◎ |
| 80 3 | 46.0 ◎ | 46.0 ◎ | 46.0 ◎ | 46.0 ◎ |
| 100 4 | 52.0 ◎ | 52.0 ◎ | 52.0 ◎ | 52.0 ◎ |
| 125 5 | 56.0 ◎ | 56.0 ◎ | 56.0 ◎ | 56.0 ◎ |
| 150 6 | 56.0 ◎ | 56.0 ◎ | 56.0 ◎ | 56.0 ◎ |
| 200 8 | | 60.0 ◎ | | 60.0 ◎ |
| 備考 | ジスク：PPS+SCS13A | ジスク：PPS+SCS13A | ジスク：PPS+SCS13A | ジスク：PPS+SCS13A |

## ダクタイル鉄製 DJシリーズ

| 名称 | DJシリーズ | DJシリーズ | DJシリーズ | DJシリーズ | DJシリーズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | 10DJ | G-10DJ | VG-10DJ | 10DJU | G-10DJU |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 40 1 1/2 | | | | 33.0 28,500 | 33.0 49,500 |
| 50 2 | 43.0 25,800 | 43.0 46,800 | 43.0 55,200 | 43.0 28,500 | 43.0 ● 49,500 |
| 65 2 1/2 | 46.0 27,800 | 46.0 48,800 | 46.0 55,300 | 46.0 30,900 | 46.0 ● 51,700 |
| 80 3 | 46.0 30,900 | 46.0 52,700 | 46.0 58,200 | 46.0 34,300 | 46.0 ● 56,000 |
| 100 4 | 52.0 37,300 | 52.0 55,900 | 52.0 60,800 | 52.0 43,200 | 52.0 ● 61,900 |
| 125 5 | 56.0 51,500 | 56.0 71,400 | 56.0 83,000 | 56.0 58,300 | 56.0 ● 78,300 |
| 150 6 | 56.0 57,700 | 56.0 77,900 | 56.0 88,600 | 56.0 67,800 | 56.0 ● 87,700 |
| 200 8 | | 60.0 113,000 | 60.0 135,000 | | 60.0 ● 131,000 |
| 250 10 | | 68.0 153,000 | 68.0 172,000 | | 68.0 ● 192,000 |
| 300 12 | | 78.0 195,000 | 78.0 207,000 | | 78.0 ● 245,000 |
| 350 14 | | 78.0 390,000 | 78.0 488,000 | | 78.0 ● 488,000 |
| 400 16 | | 102.0 488,000 | 102.0 593,000 | | 102.0 ● 595,000 |
| 450 18 | | 114.0 592,000 | 114.0 699,000 | | 114.0 ● 747,000 |
| 500 20 | | 127.0 690,000 | 127.0 817,000 | | 127.0 ● 890,000 |
| 550 22 | | | | | 154.0 ● 971,000 |
| 600 24 | | 154.0 1,078,000 | 154.0 1,516,000 | | 154.0 ● 1,409,000 |
| 650 26 | | | | | 165.0 ◎ |
| 700 28 | | | | | 165.0 ◎ |
| 750 30 | | | | | 190.0 ◎ |
| 800 32 | | | | | 190.0 ◎ |
| 備考 | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：FCD450-10+ENP | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：FCD450-10+ENP | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：FCD450-10+ENP | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A<br>●：公共建築工事標準仕様書相当品 |

## ダクタイル鉄製 DJシリーズ

| 名称 | DJシリーズ | DJシリーズ | DJシリーズ | DJシリーズ | DJシリーズ(結露防止) |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | VG-10DJU | 10DJUE | G-10DJUE | VG-10DJUE | G-10DJKUE |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 40 1½ | 33.0 ● 58,000 | 33.0 31,100 | 33.0 ● 52,200 | 33.0 ● 60,600 | |
| 50 2 | 43.0 ● 58,000 | 43.0 31,100 | 43.0 ● 52,200 | 43.0 ● 60,600 | 43.0 64,600 |
| 65 2½ | 46.0 ● 58,300 | 46.0 33,800 | 46.0 ● 54,500 | 46.0 ● 61,100 | 46.0 68,200 |
| 80 3 | 46.0 ● 61,700 | 46.0 37,500 | 46.0 ● 59,300 | 46.0 ● 64,700 | 46.0 74,000 |
| 100 4 | 52.0 ● 66,800 | 52.0 47,400 | 52.0 ● 66,100 | 52.0 ● 71,000 | 52.0 83,600 |
| 125 5 | 56.0 ● 89,800 | 56.0 63,500 | 56.0 ● 83,500 | 56.0 ● 95,100 | 56.0 104,000 |
| 150 6 | 56.0 ● 98,600 | 56.0 74,400 | 56.0 ● 94,400 | 56.0 ● 107,000 | 56.0 119,000 |
| 200 8 | 60.0 ● 151,000 | | 60.0 ● 144,000 | 60.0 ● 165,000 | 60.0 179,000 |
| 250 10 | 68.0 ● 212,000 | | 68.0 ● 214,000 | 68.0 ● 234,000 | 68.0 263,000 |
| 300 12 | 78.0 ● 258,000 | | 78.0 ● 271,000 | 78.0 ● 284,000 | 78.0 334,000 |
| 350 14 | 78.0 ● 583,000 | | 78.0 ● 519,000 | 78.0 ● 617,000 | 78.0 666,000 |
| 400 16 | 102.0 ● 700,000 | | 102.0 ● 629,000 | 102.0 ● 734,000 | 102.0 ◎ |
| 450 18 | 114.0 ● 855,000 | | 114.0 ● 792,000 | 114.0 ● 899,000 | 114.0 ◎ |
| 500 20 | 127.0 ● 1,017,000 | | 127.0 ● 944,000 | 127.0 ● 1,071,000 | 127.0 ◎ |
| 550 22 | | | 154.0 ● 1,040,000 | | |
| 600 24 | 154.0 ● 1,846,000 | | 154.0 ● 1,497,000 | 154.0 ● 1,935,000 | 154.0 ◎ |
| 650 26 | | | 165.0 ◎ | | |
| 700 28 | | | 165.0 ◎ | | |
| 750 30 | | | 190.0 ◎ | | |
| 800 32 | | | 190.0 ◎ | | |
| 備考 | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A<br>●：公共建築工事標準仕様書相当品 | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A<br>●：公共建築工事標準仕様書相当品 | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A<br>●：公共建築工事標準仕様書相当品 | ジスク：SCS13A |

## ダクタイル鉄製 DJシリーズ

| 名称 | DJシリーズ | DJシリーズ | DJシリーズ | DJシリーズ | DJシリーズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | 16DJ | G-16DJ | VG-16DJ | 16DJU | G-16DJU |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 50 2 | 43.0 64,100 | 43.0 85,000 | 43.0 91,500 | 43.0 66,800 | 43.0 87,700 |
| 65 2½ | 46.0 68,200 | 46.0 88,900 | 46.0 95,700 | 46.0 71,200 | 46.0 92,000 |
| 80 3 | 46.0 68,600 | 46.0 90,100 | 46.0 95,900 | 46.0 72,100 | 46.0 93,600 |
| 100 4 | 52.0 74,600 | 52.0 93,500 | 52.0 98,500 | 52.0 80,600 | 52.0 99,600 |
| 125 5 | 56.0 86,900 | 56.0 108,000 | 56.0 120,000 | 56.0 93,600 | 56.0 115,000 |
| 150 6 | 56.0 101,000 | 56.0 122,000 | 56.0 134,000 | 56.0 112,000 | 56.0 133,000 |
| 200 8 | | 60.0 210,000 | 60.0 231,000 | | 60.0 226,000 |
| 250 10 | | 68.0 245,000 | 68.0 262,000 | | 68.0 284,000 |
| 300 12 | | 78.0 343,000 | 78.0 356,000 | | 78.0 392,000 |
| 350 14 | | 78.0 555,000 | 78.0 607,000 | | 78.0 653,000 |
| 400 16 | | 102.0 696,000 | 102.0 746,000 | | 102.0 804,000 |
| 450 18 | | 114.0 838,000 | 114.0 886,000 | | 114.0 996,000 |
| 500 20 | | 127.0 986,000 | 127.0 1,039,000 | | 127.0 1,187,000 |
| 550 22 | | | | | 154.0 ◎ |
| 600 24 | | 154.0 1,537,000 | 154.0 1,837,000 | | 154.0 1,868,000 |
| 備考 | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：FCD450-10+ENP | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：FCD450-10+ENP | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：FCD450-10+ENP | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A<br>公共建築工事標準仕様書相当品 |

## ダクタイル鉄製 DJシリーズ

| 名称 | DJシリーズ | DJシリーズ | DJシリーズ | DJシリーズ | DJシリーズ(結露防止) |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | VG-16DJU | 16DJUE | G-16DJUE | VG-16DJUE | G-16DJKUE |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 50 2 | 43.0 94,300 | 43.0 69,600 | 43.0 90,600 | 43.0 97,000 | 43.0 103,000 |
| 65 2½ | 46.0 98,700 | 46.0 74,200 | 46.0 94,800 | 46.0 102,000 | 46.0 110,000 |
| 80 3 | 46.0 99,400 | 46.0 75,300 | 46.0 96,900 | 46.0 103,000 | 46.0 113,000 |
| 100 4 | 52.0 105,000 | 52.0 84,800 | 52.0 104,000 | 52.0 110,000 | 52.0 122,000 |
| 125 5 | 56.0 126,000 | 56.0 98,900 | 56.0 120,000 | 56.0 133,000 | 56.0 141,000 |
| 150 6 | 56.0 144,000 | 56.0 119,000 | 56.0 138,000 | 56.0 151,000 | 56.0 161,000 |
| 200 8 | 60.0 248,000 | | 60.0 240,000 | 60.0 262,000 | 60.0 276,000 |
| 250 10 | 68.0 301,000 | | 68.0 305,000 | 68.0 323,000 | 68.0 354,000 |
| 300 12 | 78.0 407,000 | | 78.0 419,000 | 78.0 433,000 | 78.0 482,000 |
| 350 14 | 78.0 704,000 | | 78.0 685,000 | 78.0 737,000 | 78.0 831,000 |
| 400 16 | 102.0 854,000 | | 102.0 837,000 | 102.0 888,000 | 102.0 ◎ |
| 450 18 | 114.0 1,042,000 | | 114.0 1,039,000 | 114.0 1,086,000 | 114.0 ◎ |
| 500 20 | 127.0 1,241,000 | | 127.0 1,241,000 | 127.0 1,293,000 | 127.0 ◎ |
| 550 22 | | | 154.0 ◎ | | |
| 600 24 | 154.0 2,169,000 | | 154.0 1,957,000 | 154.0 2,257,000 | 154.0 ◎ |
| 備考 | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A<br>公共建築工事標準仕様書相当品 | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A<br>公共建築工事標準仕様書相当品 | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A<br>公共建築工事標準仕様書相当品 | ジスク：SCS13A |

## ダクタイル鉄製 DJシリーズ

| 名称 | DJシリーズ | DJシリーズ | DJシリーズ(結露防止) | DJシリーズ(結露防止) | DJシリーズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | 20DJUE | G-20DJUE | G-20DJKUE | G-25DJKUE | (JP)150DJ |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 50 2 | 43.0 104,000 | 43.0 121,000 | 43.0 134,000 | 43.0 ◎ | 42.9 25,800 |
| 65 2½ | 46.0 110,000 | 46.0 128,000 | 46.0 143,000 | 46.0 ◎ | 46.0 27,800 |
| 80 3 | 46.0 123,000 | 46.0 136,000 | 46.0 151,000 | 46.0 ◎ | 46.0 30,900 |
| 100 4 | 52.0 132,000 | 52.0 137,000 | 52.0 156,000 | 52.0 ◎ | 52.3 37,300 |
| 125 5 | 56.0 141,000 | 56.0 164,000 | 56.0 184,000 | 56.0 ◎ | 55.6 51,500 |
| 150 6 | 56.0 170,000 | 56.0 184,000 | 56.0 206,000 | 56.0 ◎ | 55.6 57,700 |
| 200 8 | | 60.0 305,000 | 60.0 341,000 | 60.0 ◎ | |
| 250 10 | | 68.0 378,000 | 68.0 428,000 | 68.0 ◎ | |
| 300 12 | | 78.0 529,000 | 78.0 593,000 | 78.0 ◎ | |
| 350 14 | | 78.0 689,000 | | | |
| 400 16 | | 102.0 861,000 | | | |
| 450 18 | | 114.0 1,089,000 | | | |
| 500 20 | | 127.0 1,354,000 | | | |
| 550 22 | | 154.0 1,528,000 | | | |
| 600 24 | | 154.0 2,197,000 | | | |
| 備考 | ジスク：SCS13A | ジスク：SCS13A | ジスク：SCS13A | ジスク：SCS13A | ジスク：FCD450-10+ENP |

## ダクタイル鉄製 NFJシリーズ

| 名　称 | NFJシリーズ | | NFJシリーズ | | NFJシリーズ | | NFJシリーズ | | NFJシリーズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 | | | | | | | | | | |
| 製品記号 | 10NFJUE | | G-10NFJUE | | VG-10NFJUE | | 10NFJUW | | G-10NFJUW | |
| 呼び径 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 50　2 | 43.0 | 48,100 | 43.0 | 57,500 | 43.0 | 64,100 | 43.0 | 49,600 | 43.0 | 59,500 |
| 65　2½ | 46.0 | 52,200 | 46.0 | 61,100 | 46.0 | 67,800 | 46.0 | 53,800 | 46.0 | 62,900 |
| 80　3 | 46.0 | 58,700 | 46.0 | 70,000 | 46.0 | 77,600 | 46.0 | 60,500 | 46.0 | 72,300 |
| 100　4 | 52.0 | 77,600 | 52.0 | 86,100 | 52.0 | 96,200 | 52.0 | 79,300 | 52.0 | 88,400 |
| 125　5 | 56.0 | 105,000 | 56.0 | 119,000 | 56.0 | 135,000 | 56.0 | 108,000 | 56.0 | 122,000 |
| 150　6 | 56.0 | 134,000 | 56.0 | 141,000 | 56.0 | 161,000 | 56.0 | 135,000 | 56.0 | 145,000 |
| 200　8 | | | 60.0 | 179,000 | 60.0 | 234,000 | | | 60.0 | 182,000 |
| 250　10 | | | 68.0 | 270,000 | 68.0 | 310,000 | | | 68.0 | 272,000 |
| 300　12 | | | 78.0 | 322,000 | 78.0 | 391,000 | | | 78.0 | 327,000 |
| 備考 | ジスク：SCS13A | | ジスク：SCS13A | | ジスク：SCS13A | | ジスク：SCS13A | | ジスク：SCS13A | |

## ダクタイル鉄製 NFJシリーズ

| 名　称 | NFJシリーズ | | NFJシリーズ | | NFJシリーズ | | NFJシリーズ | | NFJシリーズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 | | | | | | | | | | |
| 製品記号 | VG-10NFJUW | | 10NFJNE | | G-10NFJNE | | VG-10NFJNE | | 10NFJNW | |
| 呼び径 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 50　2 | 43.0 | 65,900 | 43.0 | 48,200 | 43.0 | 57,700 | 43.0 | 64,100 | 43.0 | 55,500 |
| 65　2½ | 46.0 | 69,300 | 46.0 | 52,400 | 46.0 | 61,500 | 46.0 | 67,800 | 46.0 | 59,700 |
| 80　3 | 46.0 | 79,700 | 46.0 | 59,000 | 46.0 | 69,300 | 46.0 | 77,600 | 46.0 | 67,500 |
| 100　4 | 52.0 | 98,200 | 52.0 | 76,300 | 52.0 | 85,000 | 52.0 | 96,200 | 52.0 | 88,500 |
| 125　5 | 56.0 | 137,000 | 56.0 | 102,000 | 56.0 | 116,000 | 56.0 | 135,000 | 56.0 | 118,000 |
| 150　6 | 56.0 | 164,000 | 56.0 | 128,000 | 56.0 | 137,000 | 56.0 | 161,000 | 56.0 | 149,000 |
| 200　8 | 60.0 | 235,000 | | | 60.0 | 179,000 | 60.0 | 234,000 | | |
| 250　10 | 68.0 | 311,000 | | | 68.0 | 249,000 | 68.0 | 310,000 | | |
| 300　12 | 78.0 | 395,000 | | | 78.0 | 299,000 | 78.0 | 391,000 | | |
| 備考 | ジスク：SCS13A | | ジスク：FC450-10+ナイロン11ライニング | | ジスク：FC450-10+ナイロン11ライニング | | ジスク：FC450-10+ナイロン11ライニング | | ジスク：FC450-10+ナイロン11ライニング | |

## Bシリーズ 5K/10K

| 名　称 | ゲート《SCS13A》 | | ゲート《SCS14A》 | | ゲート《SCS13A》 | | ゲート《SCS14A》 | | ゲート《SCS13A》 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 | | | | | | | | | | |
| 製品記号 | UEL | | UELM | | UE | | UEM | | UEB | |
| 呼び径 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 15　1/2 | 54.0 | 14,300 | 54.0 | 20,300 | | | | | 85.0 ● | 37,800 |
| 20　3/4 | 58.0 | 17,400 | 58.0 | 24,000 | | | | | 95.0 ● | 41,800 |
| 25　1 | 65.0 | 21,100 | 65.0 | 29,300 | | | | | 100.0 ● | 54,700 |
| 32　1 1/4 | 74.0 | 28,400 | 74.0 | 40,400 | | | | | 110.0 ● | 64,800 |
| 40　1 1/2 | 78.0 | 41,800 | 78.0 | 58,700 | | | | | 125.0 ● | 80,900 |
| 50　2 | 87.0 | 50,100 | 87.0 | 70,400 | | | | | 140.0 ● | 103,000 |
| 65　2 1/2 | | | | | 115.0 ＊ ◎ | | 115.0 ＊ ◎ | | 170.0 | 174,000 |
| 80　3 | | | | | 130.0 ＊ ◎ | | 130.0 ＊ ◎ | | 190.0 | 230,000 |
| 100　4 | | | | | 155.0 ◎ | | 155.0 ◎ | | | |
| 備考 | JV8-1相当<br>RoHS指令相当品<br>SAS358適合品：[記]UELK | | JV8-1相当<br>RoHS指令相当品 | | ＊：RoHS指令相当品 | | ＊：RoHS指令相当品 | | ●：JV8-1相当<br>RoHS指令相当品 | |

## Bシリーズ 5K/10K

| 名　称 | ゲート《SCS14A》 | | グローブ《SCS13A》 | | グローブ《SCS13A》 | | グローブ《SCS13A》 | | グローブ《SCS14A》 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 | | | | | | | | | | |
| 製品記号 | UEBM | | UAB | | UCL | | UJ | | UJM | |
| 呼び径 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 8　1/4 | | | | | 44.0 | 8,560 | | | | |
| 10　3/8 | | | 73.0 | 24,500 | 48.0 | 8,790 | 55.0 | 12,900 | 55.0 | 18,200 |
| 15　1/2 | | | 85.0 | 27,200 | 52.0 | 8,910 | 65.0 ● | 13,100 | 65.0 ● | 18,600 |
| 20　3/4 | | | 95.0 | 29,600 | 60.0 | 11,300 | 80.0 ● | 16,100 | 80.0 ● | 22,500 |
| 25　1 | 100.0 ● | 76,600 | 108.0 | 41,600 | 72.0 | 15,700 | 90.0 ● | 22,400 | 90.0 ● | 31,200 |
| 32　1 1/4 | 110.0 ● | 90,500 | 120.0 | 52,800 | 80.0 | 22,900 | 105.0 ● | 29,000 | 105.0 ● | 40,500 |
| 40　1 1/2 | 125.0 ● | 115,000 | 135.0 | 60,900 | 90.0 | 29,400 | 120.0 ● | 42,200 | 120.0 ● | 59,100 |
| 50　2 | 140.0 ● | 146,000 | 155.0 | 79,500 | 100.0 | 38,200 | 140.0 ● | 60,900 | 140.0 ● | 86,000 |
| 65　2 1/2 | 170.0 | 248,000 | | | | | 180.0 | 132,000 | 180.0 | 181,000 |
| 80　3 | 190.0 | 325,000 | | | | | 200.0 | 184,000 | 200.0 | 251,000 |
| 備考 | ●：JV8-1相当<br>RoHS指令相当品 | | RoHS指令相当品 | | RoHS指令相当品 | | ●：JV8-1相当<br>RoHS指令相当品 | | ●：JV8-1相当<br>RoHS指令相当品 | |

## Bシリーズ 5K/10K

| 名称 | グローブ《SCS13A》 | グローブ《SCS13A》 | グローブ《SCS14A》 | グローブ《SCS13A》 | グローブ《SCS14A》 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | UCB | UJB | UJBM | UD | UDM |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 10 3/8 | 73.0 25,800 | 85.0 ＊ 33,400 | 85.0 ＊ 46,500 | 55.0 16,900 | 55.0 23,600 |
| 15 1/2 | 85.0 27,900 | 85.0 ＊ 35,100 | 85.0 ＊ 49,300 | 65.0 ● 17,800 | 65.0 ● 25,000 |
| 20 3/4 | 95.0 31,100 | 95.0 ＊ 40,500 | 95.0 ＊ 56,800 | 80.0 ● 21,200 | 80.0 ● 29,400 |
| 25 1 | 108.0 43,900 | 110.0 ＊ 59,700 | 110.0 ＊ 83,100 | 90.0 ● 28,300 | 90.0 ● 39,600 |
| 32 1 1/4 | 120.0 57,400 | 130.0 ＊ 73,300 | 130.0 ＊ 104,000 | 105.0 ● 32,900 | 105.0 ● 46,500 |
| 40 1 1/2 | 135.0 70,100 | 150.0 ＊ 82,900 | 150.0 ＊ 117,000 | 120.0 ● 51,300 | 120.0 ● 71,700 |
| 50 2 | 155.0 87,500 | 180.0 ＊ 108,000 | 180.0 ＊ 153,000 | 140.0 ● 69,000 | 140.0 ● 96,400 |
| 65 2 1/2 | | 210.0 164,000 | 210.0 230,000 | | |
| 80 3 | | 240.0 212,000 | 240.0 296,000 | | |
| 備考 | RoHS指令相当品 | ＊：RoHS指令相当品 | ＊：RoHS指令相当品 | ●：JV8-1相当<br>RoHS指令相当品 | ●：JV8-1相当<br>RoHS指令相当品 |

## Bシリーズ 5K/10K

| 名称 | グローブ《SCS13A》 | グローブ《SCS14A》 | リフトチャッキ《SCS13A》 | スイングチャッキ《SCS13A》 | スイングチャッキ《SCS14A》 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | UDB | UDBM | UN | UO | UOM |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 10 3/8 | | | 55.0 12,700 | | |
| 15 1/2 | 85.0 ＊ 37,000 | 85.0 ＊ ◎ | 65.0 ● 13,000 | 65.0 ● 14,000 | 65.0 ● 19,800 |
| 20 3/4 | 95.0 ＊ 46,000 | 95.0 ＊ ◎ | 80.0 ● 15,800 | 80.0 ● 15,700 | 80.0 ● 22,200 |
| 25 1 | 110.0 ＊ 66,300 | 110.0 ＊ ◎ | 90.0 ● 19,800 | 90.0 ● 20,100 | 90.0 ● 27,900 |
| 32 1 1/4 | 130.0 ＊ 80,200 | 130.0 ＊ ◎ | 105.0 ● 27,300 | 105.0 ● 25,700 | 105.0 ● 35,700 |
| 40 1 1/2 | 150.0 ＊ 92,300 | 150.0 ＊ ◎ | 120.0 ● 38,200 | 120.0 ● 37,600 | 120.0 ● 52,500 |
| 50 2 | 180.0 ＊ 116,000 | 180.0 ＊ ◎ | 140.0 ● 58,100 | 140.0 ● 59,800 | 140.0 ● 83,800 |
| 65 2 1/2 | 210.0 194,000 | 210.0 ◎ | | 180.0 87,900 | 180.0 125,000 |
| 80 3 | 240.0 234,000 | 240.0 ◎ | | 200.0 137,000 | 200.0 193,000 |
| 備考 | ＊：RoHS指令相当品 | ＊：RoHS指令相当品 | ●：JV8-1適合<br>RoHS指令相当品 | ●：JV8-1相当<br>RoHS指令相当品<br>SAS358適合品：[記]UOK1/2～2[8] | ●：JV8-1相当<br>RoHS指令相当品 |

## Kシリーズ 5K/10K

| 名称 | ゲート《SCS13A》 | ゲート《SCS13A》 | ボールチャッキ《SCS13A》 | ボールチャッキ《SCS13A》 | ボールチャッキ《SCS13A》 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | 5UMK | 10UMK | UFTE | 10UFTE | 10UFT |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 32 1¼ | | | 105.0 44,400 | | |
| 40 1½ | | | | | 190.0 109,000 |
| 50 2 | | | | 200.0 130,000 | 200.0 121,000 |
| 65 2½ | 170.0 135,000 | 190.0 143,000 | | 220.0 196,000 | 220.0 182,000 |
| 80 3 | 180.0 157,000 | 200.0 164,000 | | 240.0 226,000 | 240.0 209,000 |
| 100 4 | 200.0 194,000 | 230.0 230,000 | | 290.0 300,000 | 290.0 277,000 |
| 125 5 | 220.0 259,000 | 250.0 300,000 | | | |
| 150 6 | 240.0 352,000 | 270.0 374,000 | | 410.0 556,000 | 410.0 520,000 |
| 200 8 | 260.0 722,000 | 290.0 748,000 | | 500.0 992,000 | |
| 備考 | | | 垂直配管用 | 水平・垂直配管用 | 垂直配管用 |

## Aシリーズ 10K

| 名称 | ゲート《SCS13A》 | ゲート《SCS14A》 | ゲート《SCS16A》 | グローブ《SCS13A》 | グローブ《SCS14A》 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | 10UMA / 10UMAT | 10UMAM / 10UMAMT | 10UMAO / 10UMAOT | 10UPA / 10UPAT / G-10UPA | 10UPAM / 10UPAMT / G-10UPAM |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 15 ½ | 108.0 ● 81,400 | 108.0 ● 115,000 | 108.0 140,000 | 108.0 ● 69,300 | 108.0 ● 96,700 |
| 20 ¾ | 117.0 ● 84,300 | 117.0 ● 119,000 | 117.0 146,000 | 117.0 ● 75,500 | 117.0 ● 106,000 |
| 25 1 | 127.0 ● 104,000 | 127.0 ● 148,000 | 127.0 180,000 | 127.0 ● 82,900 | 127.0 ● 117,000 |
| 32 1¼ | 140.0 ● 119,000 | 140.0 ● 168,000 | 140.0 207,000 | 140.0 ● 94,300 | 140.0 ● 134,000 |
| 40 1½ | 165.0 ● 129,000 | 165.0 ● 181,000 | 165.0 219,000 | 165.0 ● 110,000 | 165.0 ● 154,000 |
| 50 2 | 178.0 ● 154,000 | 178.0 ● 216,000 | 178.0 261,000 | 203.0 ● 132,000 | 203.0 ● 189,000 |
| 65 2½ | 190.0 ● 192,000 | 190.0 ● 270,000 | 190.0 327,000 | 216.0 ● 187,000 | 216.0 ● 259,000 |
| 80 3 | 203.0 ● 241,000 | 203.0 ● 335,000 | 203.0 409,000 | 241.0 ● 226,000 | 241.0 ● 316,000 |
| 100 4 | 229.0 ● 304,000 | 229.0 ● 425,000 | 229.0 514,000 | 292.0 ● 295,000 | 292.0 ● 411,000 |
| 125 5 | 254.0 ● 468,000 | 254.0 ● 654,000 | 254.0 792,000 | 356.0 ● 469,000 | 356.0 ● 655,000 |
| 150 6 | 267.0 ● 590,000 | 267.0 ● 825,000 | 267.0 1,000,000 | 406.0 ● 680,000 | 406.0 ● 951,000 |
| 200 8 | 292.0 ● 1,043,000 | 292.0 ● 1,459,000 | 292.0 1,776,000 | 495.0 ● 1,294,000 | 495.0 ● 1,813,000 |
| 250 10 | 330.0 ● 1,588,000 | 330.0 ● 2,222,000 | 330.0 2,698,000 | 622.0 G ◎ | 622.0 G ◎ |
| 300 12 | 356.0 ● 2,196,000 | 356.0 ● 3,073,000 | 356.0 3,729,000 | 698.0 G ◎ | 698.0 G ◎ |
| 350 14 | 381.0 ◎ | 381.0 ◎ | 381.0 ◎ | | |
| 400 16 | 406.0 ◎ | 406.0 ◎ | 406.0 ◎ | | |
| 450 18 | 432.0 ◎ | 432.0 ◎ | 432.0 ◎ | | |
| 500 20 | 457.0 ◎ | 457.0 ◎ | 457.0 ◎ | | |
| 600 24 | 508.0 ◎ | 508.0 ◎ | 508.0 ◎ | | |
| 備考 | ●：JV8-1適合 | ●：JV8-1適合 | 10UMAOT：15～300A | ●：JV8-1適合<br>10UPAT：15～200A | ●：JV8-1適合<br>10UPAMT：15～200A |

## Aシリーズ 10K

| 名称 | グローブ《SCS16A》 | グローブ《SCS13A》 | グローブ《SCS14A》 | リフトチャッキ《SCS13A》 | リフトチャッキ《SCS14A》 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | 10UPAO / 10UPAOT / G-10UPAO | 10UPDA / G-10UPDA | 10UPDAM / G-10UPDAM | 10UNA / 10UNAT | 10UNAM / 10UNAMT |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 15 1/2 | 108.0 118,000 | 108.0 ● 71,500 | 108.0 ● 100,000 | 108.0 57,100 | 108.0 80,100 |
| 20 3/4 | 117.0 130,000 | 117.0 ● 80,700 | 117.0 ● 114,000 | 117.0 64,100 | 117.0 89,600 |
| 25 1 | 127.0 142,000 | 127.0 ● 87,500 | 127.0 ● 124,000 | 127.0 78,000 | 127.0 110,000 |
| 32 1 1/4 | 140.0 163,000 | 140.0 ● 102,000 | 140.0 ● 146,000 | 140.0 94,100 | 140.0 132,000 |
| 40 1 1/2 | 165.0 190,000 | 165.0 ● 113,000 | 165.0 ● 159,000 | 165.0 99,900 | 165.0 142,000 |
| 50 2 | 203.0 227,000 | 203.0 ● 143,000 | 203.0 ● 206,000 | | |
| 65 2 1/2 | 216.0 314,000 | 216.0 ● 205,000 | 216.0 ● 275,000 | | |
| 80 3 | 241.0 383,000 | 241.0 ● 245,000 | 241.0 ● 361,000 | | |
| 100 4 | 292.0 498,000 | 292.0 ● 318,000 | 292.0 ● 449,000 | | |
| 125 5 | 356.0 797,000 | 356.0 ● 504,000 | 356.0 ● 706,000 | | |
| 150 6 | 406.0 1,153,000 | 406.0 ● 722,000 | 406.0 ● 1,010,000 | | |
| 200 8 | 495.0 2,199,000 | 495.0 ● 1,351,000 | 495.0 ● 1,892,000 | | |
| 250 10 | 622.0 G ◎ | 622.0 G ◎ | 622.0 G ◎ | | |
| 備考 | 10UPAOT：15～200A | ●：JV8-1相当 | ●：JV8-1相当 | JV8-1適合 | JV8-1適合 |

## Aシリーズ 10K

| 名称 | リフトチャッキ《SCS16A》 | スイングチャッキ《SCS13A》 | スイングチャッキ《SCS14A》 | スイングチャッキ《SCS16A》 | Y形ストレーナ《SCS13A》 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | |  |  | | |
| 製品記号 | 10UNAO / 10UNAOT | 10UOA / 10UOAT | 10UOAM / 10UOAMT | 10UOAO / 10UOAOT | 10UYA |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 15 1/2 | 108.0 97,200 | | | | |
| 20 3/4 | 117.0 116,000 | | | | |
| 25 1 | 127.0 134,000 | | | | |
| 32 1 1/4 | 140.0 162,000 | | | | |
| 40 1 1/2 | 165.0 174,000 | 165.0 ● 115,000 | 165.0 ● 162,000 | 165.0 196,000 | |
| 50 2 | | 203.0 ● 135,000 | 203.0 ● 191,000 | 203.0 231,000 | |
| 65 2 1/2 | | 216.0 ● 206,000 | 216.0 ● 286,000 | 216.0 345,000 | 270.0 218,000 |
| 80 3 | | 241.0 ● 238,000 | 241.0 ● 333,000 | 241.0 403,000 | 290.0 256,000 |
| 100 4 | | 292.0 ● 317,000 | 292.0 ● 443,000 | 292.0 536,000 | 350.0 370,000 |
| 125 5 | | 330.0 ● 459,000 | 330.0 ● 645,000 | 330.0 780,000 | 390.0 550,000 |
| 150 6 | | 356.0 ● 588,000 | 356.0 ● 820,000 | 356.0 994,000 | 440.0 730,000 |
| 200 8 | | 495.0 ● 1,033,000 | 495.0 ● 1,443,000 | 495.0 1,754,000 | 540.0 1,184,000 |
| 250 10 | | 622.0 ● 1,670,000 | 622.0 ● 2,338,000 | 622.0 2,838,000 | 760.0 2,232,000 |
| 300 12 | | 698.0 ● 2,516,000 | 698.0 ● 3,520,000 | 698.0 4,271,000 | 870.0 2,753,000 |
| 350 14 | | 787.0 ◎ | 787.0 ◎ | 787.0 ◎ | |
| 400 16 | | 864.0 ◎ | 864.0 ◎ | 864.0 ◎ | |
| 450 18 | | 978.0 ◎ | 978.0 ◎ | | |
| 500 20 | | 978.0 ◎ | 978.0 ◎ | | |
| 600 24 | | 1295.0 ◎ | 1295.0 ◎ | | |
| 備考 | | ●：JV8-1適合<br>10UOAT：40～350A | ●：JV8-1適合<br>10UOAMT：40～350A | 10UOAOT：40～350A | スクリーン：<br>304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網<br>JV8-2相当 |

## Aシリーズ 10K

| 名　称 | Y形ストレーナ《SCS14A》 | |
|---|---|---|
| 外　観 | | |
| 製品記号 | 10UYAM | |
| 呼び径 | 面間(mm) | 価格 |
| 65　2½ | 270.0 | 304,000 |
| 80　3 | 290.0 | 357,000 |
| 100　4 | 350.0 | 516,000 |
| 125　5 | 390.0 | 770,000 |
| 150　6 | 440.0 | 1,017,000 |
| 200　8 | 540.0 | 1,655,000 |
| 250　10 | 760.0 | 2,469,000 |
| 300　12 | 870.0 | 3,440,000 |
| 備考 | スクリーン：<br>316ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網<br>JV8-2相当 | |

## Aシリーズ 20K

| 名　称 | ゲート《SCS13A》 | | ゲート《SCS14A》 | | ゲート《SCS16A》 | グローブ《SCS13A》 | | グローブ《SCS14A》 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外　観 | | | | | | | | | |
| 製品記号 | 20UMA / 20UMAT | | 20UMAM / 20UMAMT | | 20UMAO / 20UMAOT | 20UPA / 20UPAT / G-20UPA | | 20UPAM / 20UPAMT / G-20UPAM | |
| 呼び径 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) | 価格 | 面間(mm) | 価格 |
| 15　½ | 140.0 ● | 114,000 | 140.0 ● | 162,000 | 140.0 196,000 | 152.0 ● | 99,800 | 152.0 ● | 142,000 |
| 20　¾ | 152.0 ● | 123,000 | 152.0 ● | 174,000 | 152.0 209,000 | 178.0 ● | 109,000 | 178.0 ● | 154,000 |
| 25　1 | 165.0 ● | 150,000 | 165.0 ● | 213,000 | 165.0 259,000 | 203.0 ● | 130,000 | 203.0 ● | 182,000 |
| 40　1½ | 190.0 ● | 189,000 | 190.0 ● | 261,000 | 190.0 317,000 | 229.0 ● | 168,000 | 229.0 ● | 235,000 |
| 50　2 | 216.0 ● | 235,000 | 216.0 ● | 329,000 | 216.0 395,000 | 267.0 ● | 226,000 | 267.0 ● | 314,000 |
| 65　2½ | 241.0 ● | 312,000 | 241.0 ● | 435,000 | 241.0 525,000 | 292.0 ● | 306,000 | 292.0 ● | 426,000 |
| 80　3 | 283.0 ● | 411,000 | 283.0 ● | 574,000 | 283.0 696,000 | 318.0 ● | 394,000 | 318.0 ● | 554,000 |
| 100　4 | 305.0 ● | 554,000 | 305.0 ● | 775,000 | 305.0 941,000 | 356.0 ● | 520,000 | 356.0 ● | 730,000 |
| 125　5 | 381.0 ● | 919,000 | 381.0 ● | 1,287,000 | 381.0 1,562,000 | 400.0 ● | 932,000 | 400.0 ● | 1,305,000 |
| 150　6 | 403.0 ● | 1,230,000 | 403.0 ● | 1,724,000 | 403.0 2,092,000 | 444.0 ● | 1,230,000 | 444.0 ● | 1,724,000 |
| 200　8 | 419.0 ● | 1,883,000 | 419.0 ● | 2,631,000 | 419.0 3,195,000 | 559.0 G | ◎ | 559.0 G | ◎ |
| 250　10 | 457.0 ● | 3,252,000 | 457.0 ● | 4,551,000 | 457.0 5,528,000 | 622.0 G | ◎ | 622.0 G | ◎ |
| 300　12 | 502.0 ● | 4,529,000 | 502.0 ● | 6,338,000 | 502.0 7,698,000 | | | | |
| 350　14 | 762.0 | ◎ | 762.0 | ◎ | 762.0 ◎ | | | | |
| 400　16 | 838.0 | ◎ | 838.0 | ◎ | | | | | |
| 450　18 | 914.0 | ◎ | 914.0 | ◎ | | | | | |
| 500　20 | 991.0 | ◎ | 991.0 | ◎ | | | | | |
| 600　24 | 1143.0 | ◎ | 1143.0 | ◎ | | | | | |
| 備考 | ●：JV8-1適合<br>20UMAT：15～350A | | ●：JV8-1適合<br>20UMAMT：15～350A | | | ●：JV8-1適合<br>20UPAT：15～150A | | ●：JV8-1適合<br>20UPAMT：15～150A | |

## ボールバルブ ねじ込み形

| 名称 | ボール《SCS13A》 | ボール《SCS14A》 | ボール《SCS13A》 | ボール《SCS14A》 | ボール《SCS13A》 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | 10UT | 10UTM | UTK | UTKM | UTKW |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 8 1/4 | | | 39.0 4,160 | 39.0 5,140 | 39.0 4,160 |
| 10 3/8 | 62.0 17,000 | 62.0 23,900 | 44.0 4,380 | 44.0 5,450 | 44.0 4,380 |
| 15 1/2 | 65.0 ● 18,100 | 65.0 ● 25,000 | 56.5 5,420 | 56.5 6,780 | 56.5 5,420 |
| 20 3/4 | 80.0 ● 22,000 | 80.0 ● 30,600 | 59.0 6,240 | 59.0 7,840 | 59.0 6,240 |
| 25 1 | 90.0 ● 28,600 | 90.0 ● 39,600 | 71.0 7,850 | 71.0 9,890 | 71.0 7,850 |
| 32 1 1/4 | 110.0 ● 40,600 | 110.0 ● 56,800 | 78.0 13,700 | 78.0 17,000 | |
| 40 1 1/2 | 120.0 ● 54,400 | 120.0 ● 75,700 | 83.0 17,900 | 83.0 22,400 | |
| 50 2 | 140.0 ● 69,000 | 140.0 ● 96,400 | 100.0 24,500 | 100.0 30,600 | |
| 65 2 1/2 | 160.0 112,000 | 160.0 157,000 | | | |
| 80 3 | 182.0 150,000 | 182.0 209,000 | | | |
| 備考 | ボア径：フルボア<br>●：JV8-1相当 | ボア径：フルボア<br>●：JV8-1相当 | ボア径：レデューストボア<br>RoHS指令相当品 | ボア径：レデューストボア<br>RoHS指令相当品 | ボア径：レデューストボア<br>RoHS指令相当品 |

## ボールバルブ ねじ込み形

| 名称 | ボール《SCS14A》 | ボール《SCS13A》 | ボール《SCS14A》 | ボール《SCS13A》 | ボール《SCS14A》 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | | | | | |
| 製品記号 | UTKMW | UTFKW | UTFKMW | UTFZ | UTHM |
| 呼び径 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 | 面間(mm) 価格 |
| 8 1/4 | 39.0 5,140 | | | | |
| 10 3/8 | 44.0 5,450 | | | 58.0 8,580 | |
| 15 1/2 | 56.5 6,780 | 62.0 9,180 | 62.0 15,600 | 62.0 ● 9,180 | 60.0 9,760 |
| 20 3/4 | 59.0 7,840 | 73.0 10,800 | 73.0 18,100 | 73.0 ● 10,800 | 70.0 11,500 |
| 25 1 | 71.0 9,890 | 85.0 15,300 | 85.0 25,700 | 85.0 ● 15,300 | 80.0 16,100 |
| 32 1 1/4 | | | | 98.0 ● 22,900 | 95.0 24,500 |
| 40 1 1/2 | | | | 108.0 ● 29,700 | 108.0 31,300 |
| 50 2 | | | | 124.0 ● 40,700 | 124.0 43,600 |
| 備考 | ボア径：レデューストボア<br>RoHS指令相当品 | ボア径：フルボア<br>RoHS指令相当品 | ボア径：フルボア | ボア径：フルボア<br>●JV8-1相当 | ボア径：レデューストボア<br>RoHS指令相当品<br>JV8-1相当 |