

■ GX 形 - 75

●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	75×4	66.2	34,070	34,070
S種管	75×4	55.7	27,320	27,320

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
二受T字管	75×75	21.3	35,500	
曲管	75×90°	14.0	24,480	
	75×45°	13.2	20,520	
	75×22 1/2°	12.6	20,170	
	75×11 1/4°	12.3	19,590	
	75×5 5/8°	12.3	19,590	
両受曲管	75×45°	15.9	32,750	
	75×22 1/2°	15.4	30,460	
フランジ付きT字管	75×75 7.5K	19.6	37,640	
	75×75 10K	18.1	42,340	
	75×75 16K	18.9	44,640	
浅層埋設形フランジ付きT字管	75×75 7.5K	19.3	37,640	
	75×75 10K	17.8	42,340	
	75×75 16K	18.5	44,640	
うず巻式フランジ付きT字管	75×75 7.5K	24.9	61,200	
	75×75 10K	23.4	65,900	
	75×75 16K	24.1	68,200	
継ぎ輪	75	20.8	54,010	
短管 1号	75 7.5K	11.8	24,330	
	75 10K	10.3	29,030	
	75 16K	11.0	31,330	
短管 2号	75 7.5K	9.66	17,290	
	75 10K	8.17	21,990	
	75 16K	8.89	24,290	
帽	75	7.90	30,460	
両受短管	75	14.2	39,640	
乙字管	75×300H	19.9	41,150	
	75×450H	22.5	46,350	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●フランジは形式2（GF形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種(10K) (円)
受挿し	75	30	150,000
両受	75	32	157,500

●外ねじ式ソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種(10K) (円)
受挿し	75	33	205,000
両受	75	35	212,600

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	75	4,120
ライナ (ライナボード含む)	75	4,430

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット（M16・100×2本）の価格を含みます。

●切管ユニット

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
P-Linkセット	75	21,230
G-Linkセット	75	19,580
挿し口リング	75	6,220
防食キャップ	75	2,150

●P-Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P-Link セットには、ゴム輪、P-Link 本体の価格を含みます。

●G-Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Link セットには、ゴム輪、G-Link 本体、T頭ボルトナット（M16・100×4本）の価格を含みます。

■ GX 形 - 100

●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	100×4	85.8	43,930	43,930
S種管	100×4	71.9	41,090	41,090

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
二受T字管	100×75	25.1	43,230	
	100×100	27.7	49,270	
受挿し片落管	100×75	15.4	29,150	
挿し受片落管	100×75	14.7	26,320	
曲管	100×90°	18.4	33,590	
	100×45°	17.1	28,700	
	100×22 1/2°	16.4	27,470	
	100×11 1/4°	16.0	26,090	
	100×5 5/8°	16.0	26,090	
両受曲管	100×45°	20.4	45,540	
	100×22 1/2°	19.7	43,630	
フランジ付きT字管	100×75 7.5K	23.5	45,080	
	100×75 10K	22.0	49,780	
	100×75 16K	22.7	52,080	
浅層埋設形フランジ付きT字管	100×75 7.5K	23.7	46,300	
	100×75 10K	22.3	51,000	
	100×75 16K	23.0	53,300	
うず巻式フランジ付きT字管	100×75 7.5K	30.2	72,140	
	100×75 10K	28.7	76,840	
	100×75 16K	29.4	79,140	
継ぎ輪	100	26.0	65,800	
短管 1号	100 7.5K	14.6	30,370	
	100 10K	12.9	35,170	
	100 16K	14.1	37,570	
短管 2号	100 7.5K	12.2	20,800	
	100 10K	10.4	25,600	
	100 16K	11.6	28,000	
帽	100	10.2	36,500	
両受短管	100	17.7	50,490	
乙字管	100×300H	26.1	55,630	
	100×450H	29.4	62,190	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
 (*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)
 ・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)
 ・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●フランジは形式2 (GF形)。

●ソフトシール仕切弁 (キャップ式)

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種 (10K) (円)
受挿し	100	40	181,100
両受	100	41	191,400

●外ねじ式ソフトシール仕切弁 (丸ハンドル式)

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種 (10K) (円)
受挿し	100	45	256,100
両受	100	47	266,300

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
 (*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)
 ・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)
 ・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	100	5,270
ライナ (ライナボード含む)	100	5,610

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット (M20・100×2本) の価格を含みます。

●切管ユニット

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
P-Linkセット	100	24,700
G-Linkセット	100	22,040
挿し口リング	100	6,690
防食キャップ	100	2,440

●P-Link セットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P-Link セットには、ゴム輪、P-Link 本体の価格を含みます。

●G-Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Link セットには、ゴム輪、G-Link 本体、T頭ボルトナット (M20・100×4本) の価格を含みます。

■ GX形 - 150

●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	150×5	153	79,860	79,860
S種管	150×5	136	71,280	71,280

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
二受T字管	150×75	35.0	52,670	
	150×100	37.8	60,850	
	150×150	45.7	66,770	
受挿し片落管	150×100	22.4	37,970	
挿し受片落管	150×100	20.6	35,720	
曲管	150×90°	31.2	49,280	
	150×45°	28.0	41,890	
	150×22 1/2°	26.3	38,890	
	150×11 1/4°	25.1	34,910	
	150×5 5/8°	25.1	34,910	
両受曲管	150×45°	32.5	60,530	
	150×22 1/2°	30.9	56,830	
フランジ付きT字管	150×75 7.5K	33.6	56,640	
	150×75 10K	32.1	61,340	
	150×75 16K	32.8	63,640	
浅層埋設形フランジ付きT字管	150×75 7.5K	34.6	59,390	
	150×75 10K	33.2	64,090	
	150×75 16K	33.9	66,390	
うず巻式フランジ付きT字管	150×75 7.5K	41.9	94,890	
	150×75 10K	40.4	99,590	
	150×75 16K	41.2	101,890	
継ぎ輪	150	41.7	90,010	
短管 1号	150 7.5K	22.3	38,430	
	150 10K	21.6	43,230	
	150 16K	23.8	45,630	
短管 2号	150 7.5K	18.4	29,680	
	150 10K	17.7	34,480	
	150 16K	19.9	36,880	
帽	150	16.7	47,150	
両受短管	150	27.6	65,690	
乙字管	150×300H	42.5	82,350	
	150×450H	47.8	91,210	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●フランジは形式2 (GF形)。

●ソフトシール仕切弁 (キャップ式)

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種 (10K) (円)
受挿し	150	69	286,000
両受	150	71	292,900

●外ねじ式ソフトシール仕切弁 (丸ハンドル式)

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種 (10K) (円)
受挿し	150	84	414,600
両受	150	86	421,500

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	150	7,480
ライナ (ライナボード含む)	150	8,570

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット (M20・100×3本) の価格を含みます。

●切管ユニット

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
P-Linkセット	150	35,520
G-Linkセット	150	27,110
挿し口リング	150	7,840
防食キャップ	150	3,280

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

●G-Linkセットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルトナット (M20・100×6本) の価格を含みます。

■ GX 形 - 200

●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	200×5	202	104,620	104,620
S種管	200×5	179	93,170	93,170

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
二受T字管	200×100	49.2	80,600	
	200×150	57.0	87,270	
	200×200	64.6	101,190	
受挿し片落管	200×150	31.3	55,880	
挿し受片落管	200×150	31.9	52,040	
曲管	200×90°	47.4	77,150	
	200×45°	40.9	61,530	
	200×22 1/2°	37.6	55,570	
	200×11 1/4°	35.9	55,420	
	200×5 5/8°	35.9	55,420	
両受曲管	200×45°	44.6	84,370	
	200×22 1/2°	41.3	77,640	
フランジ付きT字管	200×75 7.5K	44.3	81,430	
	200×75 10K	42.8	86,130	
	200×75 16K	43.6	88,430	
浅層埋設形フランジ付きT字管	200×75 7.5K	47.0	84,170	
	200×75 10K	45.5	88,870	
	200×75 16K	46.2	91,170	
うず巻式フランジ付きT字管	200×75 7.5K	54.6	136,960	
	200×75 10K	53.1	141,660	
	200×75 16K	53.9	143,960	
継ぎ輪	200	52.5	108,080	
短管 1号	200 7.5K	28.9	49,920	
	200 10K	27.6	54,920	
	200 16K	30.7	57,320	
短管 2号	200 7.5K	26.3	41,470	
	200 10K	25.0	46,470	
	200 16K	28.2	48,870	
帽	200	22.3	60,160	
両受短管	200	35.0	82,840	
乙字管	200×300H	62.9	118,310	
	200×450H	71.3	133,900	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●フランジは形式 2 (GF 形)。

●ソフトシール仕切弁 (キャップ式)

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種(10K) (円)
受挿し	200	101	413,100
両受	200	101	425,800

●外ねじ式ソフトシール仕切弁 (丸ハンドル式)

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種(10K) (円)
受挿し	200	118	570,700
両受	200	118	583,400

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)

・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	200	9,450
ライナ (ライナボード含む)	200	11,810

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナット (M20・100×3本) の価格を含みます。

●切管ユニット

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
P-Linkセット	200	46,640
G-Linkセット	200	36,600
挿し口リング	200	8,820
防食キャップ	200	3,820

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link 本体の価格を含みます。

●G-Linkセットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link 本体、T 頭ボルトナット (M20・100×6本) の価格を含みます。

■ GX 形 - 250

●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	250×5	250	129,240	129,240
S種管	250×5	222	114,630	114,630

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
二受T字管	250×100	61.3	96,810	
	250×150	70.3	106,710	
	250×250	84.8	130,120	
受挿し片落管	250×200	42.4	70,410	
挿し受片落管	250×200	42.8	73,170	
曲管	250×90°	67.4	107,290	
	250×45°	55.9	82,650	
	250×22 1/2°	49.6	74,690	
	250×11 1/4°	46.6	70,410	
	250×5 5/8°	46.6	70,410	
両受曲管	250×45°	58.6	105,030	
	250×22 1/2°	51.8	96,000	
フランジ付きT字管	250×75 7.5K	56.7	101,010	
	250×75 10K	55.2	105,710	
	250×75 16K	56.0	108,010	
浅層埋設形フランジ付きT字管	250×75 7.5K	60.3	104,530	
	250×75 10K	58.8	109,230	
	250×75 16K	59.5	111,530	
うず巻式フランジ付きT字管	250×75 7.5K	69.0	168,940	
	250×75 10K	67.5	173,640	
	250×75 16K	68.2	175,940	
継ぎ輪	250	63.5	131,200	
短管 1号	250 7.5K	38.2	66,440	
	250 10K	37.5	71,540	
	250 16K	43.3	74,040	
短管 2号	250 7.5K	39.6	54,600	
	250 10K	38.9	59,700	
	250 16K	44.7	62,200	
帽	250	29.6	75,310	
両受短管	250	43.1	102,120	
乙字管	250×300H	86.3	158,700	
	250×450H	97.7	178,880	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●フランジは形式2（GF形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種(10K) (円)
受挿し	250	147	605,000
両受	250	143	620,100

●外ねじ式ソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種(10K) (円)
受挿し	250	173	862,200
両受	250	169	877,100

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Link セット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	250	11,750
ライナ (ライナボード含む)	250	12,530

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット（M20・100×4本）の価格を含みます。

●切管ユニット

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
P-Linkセット	250	60,810
G-Linkセット	250	42,350
挿し口リング	250	10,290
防食キャップ	250	5,030

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

●G-Linkセットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルトナット（M20・100×8本）の価格を含みます。

■ GX 形 - 300

●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	300×6	366	213,410	245,620
S種管	300×6	346	188,140	227,450

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
二受T字管	300×100	79.4	134,980	
	300×150	88.6	149,720	
	300×200	100	165,020	
	300×300	128	203,750	
受挿し片落管	300×100	59.8	111,290	
	300×150	60.3	112,680	
	300×200	60.9	114,210	
	300×250	60.6	113,530	
挿し受片落管	300×100	48.2	87,690	
	300×150	50.6	91,250	
	300×200	50.8	93,480	
	300×250	50.1	91,990	
曲管	300×90°	86.7	148,510	
	300×45°	75.2	113,620	
	300×22 1/2°	68.5	103,090	
	300×11 1/4°	63.4	97,720	
	300×5 5/8°	61.5	94,770	
両受曲管	300×45°	85.6	154,410	
	300×22 1/2°	79.6	143,910	
フランジ付きT字管	300×75 7.5K	73.5	133,110	
	300×75 10K	72.0	137,810	
	300×75 16K	72.7	140,110	
	300×100 7.5K	76.6	138,570	
	300×100 10K	74.8	143,370	
うず巻式フランジ付きT字管	300×75 7.5K	89.8	232,540	
	300×75 10K	88.3	237,240	
	300×75 16K	89.0	239,540	
	300×100 7.5K	95.2	242,350	
排水T字管	300×100 10K	93.5	247,150	
	300×100 16K	94.7	249,550	
	継ぎ輪	300	99.7	210,800
短管 1号	300 7.5K	54.8	99,900	
	300 10K	52.0	105,000	
	300 16K	60.3	107,500	
短管 2号	300 7.5K	49.3	74,700	
	300 10K	46.5	79,800	
	300 16K	54.8	82,300	
帽	300	48.1	112,500	
両受短管	300	67.0	120,840	
乙字管	300×300H	118	229,480	
	300×450H	132	258,620	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Linkセット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●フランジは形式2（GF形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種(10K) (円)
受挿し	300	218	961,700
両受	300	225	1,010,100

●外ねじ式ソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種(10K) (円)
受挿し	300	283	1,292,500
両受	300	290	1,340,800

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

・切管挿し口への接合…切管ユニット（G-Linkセット）

・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	300	16,190
ライナ (ライナボード含む)	300	29,280

●接合セット価格には、異形管用ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット（M20・110×4本）の価格を含みます。

●切管ユニット

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
P-Linkセット	300	96,130
G-Linkセット	300	63,200
挿し口リング		
タッピンねじタイプ	300	17,790
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	300	18,490
防食キャップ	300	8,230

●P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

●G-Linkセットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール弁の受口に接合する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルトナット（M20・110×8本）の価格を含みます。

●タッピンねじタイプ（継ぎ輪用）は、S種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

■ GX 形 - 350

●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	350×6	428	232,610	266,410
S種管	350×6	404	205,370	247,280

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
二受T字管	350×250	129	212,320	
	350×350	160	256,440	
受挿し片落管	350×150	74.7	141,520	
	350×200	75.5	138,860	
	350×250	75.5	142,220	
	350×300	72.1	130,340	
挿し受片落管	350×150	63.6	107,120	
	350×200	64.0	110,630	
	350×250	63.4	113,300	
	350×300	70.5	122,720	
曲管	350×90°	111	187,560	
	350×45°	93.2	143,350	
	350×22 1/2°	83.0	129,110	
	350×11 1/4°	75.9	122,050	
	350×5 5/8°	73.2	118,140	
両受曲管	350×45°	104	178,370	
	350×22 1/2°	94.5	161,490	
フランジ付きT字管	350×75 7.5K	86.0	155,670	
	350×75 10K	84.5	160,370	
	350×75 16K	85.2	162,670	
	350×100 7.5K	89.5	161,340	
	350×100 10K	87.7	166,140	
	350×100 16K	88.9	168,540	
うず巻式フランジ付きT字管	350×75 7.5K	105	274,320	
	350×75 10K	104	279,020	
	350×75 16K	104	281,320	
	350×100 7.5K	111	288,100	
	350×100 10K	109	292,900	
	350×100 16K	111	295,300	
排水T字管	350×150	127	253,360	
継ぎ輪	350	117	196,600	
短管 1号	350 7.5K	66.5	123,430	
	350 10K	61.1	128,630	
	350 16K	71.8	131,330	
短管 2号	350 7.5K	62.4	102,580	
	350 10K	57.0	107,780	
	350 16K	69.7	110,480	
帽	350	59.0	135,340	
両受短管	350	77.5	132,960	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。
 ●異形管には、接合セット（異形管・ソフトシール弁用）が必要となります。
 （*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
 ●フランジは形式2（GF形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種(10K) (円)
両受	350	298	1,270,800

●外ねじ式ソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種(10K) (円)
両受	350	298	1,690,300

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。
 ●ソフトシール仕切弁には、接合セット（異形管・ソフトシール弁用）が必要となります。
 （*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	350	22,360
ライナ (ライナボード含む)	350	32,290
挿し口リング タッピンねじタイプ	350	19,370
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	350	21,820

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット(M20・110×5本)の価格を含みます。
 ●タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)は、S種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

■ GX 形 - 400

GENEX (GX)

●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	400×6	543	292,640	334,850
S種管	400×6	461	247,120	297,240

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)	
			内面粉体塗装	
二受T字管	400×300	172	237,300	
	400×400	202	278,370	
受挿し片落管	400×200	94.3	151,270	
	400×300	90.6	142,330	
	400×350	86.9	157,670	
挿し受片落管	400×200	81.0	131,960	
	400×300	87.1	137,240	
	400×350	85.0	150,290	
曲管	400×90°	146	225,340	
	400×45°	118	160,640	
	400×22 1/2°	102	139,250	
	400×11 1/4°	93.4	129,100	
	400×5 5/8°	90.0	123,380	
両受曲管	400×45°	130	204,000	
	400×22 1/2°	116	181,370	
フランジ付きT字管	400×75 7.5K	104	166,980	
	400×75 10K	103	171,680	
	400×75 16K	104	173,980	
	400×100 7.5K	108	174,130	
	400×100 10K	106	178,930	
	400×100 16K	107	181,330	
排水T字管	400×150	149	272,050	
継ぎ輪	400	140	199,960	
短管 1号	400 7.5K	79.8	124,880	
	400 10K	77.4	130,080	
	400 16K	94.0	132,780	
短管 2号	400 7.5K	78.4	108,650	
	400 10K	76.0	113,850	
	400 16K	92.6	116,550	
帽	400	72.9	140,150	
両受短管	400	92.0	144,330	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。
 ●異形管には、接合セット（異形管・ソフトシール弁用）が必要となります。
 （*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
 ●フランジは形式2（GF形）。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種(10K) (円)
両受	400	397	1,706,000

●外ねじ式ソフトシール仕切弁（丸ハンドル式）

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量 (kg)	3種(10K) (円)
両受	400	397	2,268,900

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。
 ●ソフトシール仕切弁には、接合セット（異形管・ソフトシール弁用）が必要となります。
 （*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価(円)	
接合セット (異形管・ ソフトシール弁用)	400	26,630	
ライナ (ライナボード含む)	400	42,850	
挿し口リング タッピンねじタイプ	400	20,780	
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	400	25,000	

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット（M20・110×6本）の価格を含みます。
 ●タッピンねじタイプ（継ぎ輪用）は、S種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

■ GX 形 - 450

● 直 管

品 名	呼び径×寸法 (mm×M)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面モルタル ライニング	内面粉体塗装
GX 1種管	450×6	641	345,090	395,180
S種管	450×6	549	293,620	353,520

●直管価格には、接合部品（ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●異形管

品 名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質 量 (kg)	単 価 (円)	
			内面粉体塗装	
二 受 T 字 管	450×300	193	297,520	
	450×450	242	369,630	
受 挿 し 片 落 管	450×300	109	194,080	
	450×400	101	181,780	
挿 し 受 片 落 管	450×300	104	175,420	
	450×400	101	177,840	
曲 管	450×90°	183	299,820	
	450×45°	142	216,100	
	450×22 1/2°	121	186,650	
	450×11 1/4°	109	171,890	
	450×5 5/8°	104	164,600	
両 受 曲 管	450×45°	154	289,340	
	450×22 1/2°	134	258,400	
フ ラ ン ジ 付 き T 字 管	450×75 7.5K	118	209,450	
	450×75 10K	117	214,150	
	450×75 16K	117	216,450	
	450×100 7.5K	123	217,690	
	450×100 10K	121	222,490	
	450×100 16K	122	224,890	
排 水 T 字 管	450×200	178	348,800	
継 ぎ 輪	450	160	258,840	
短 管 1 号	450 7.5K	94.3	167,390	
	450 10K	90.7	172,890	
	450 16K	113.0	175,490	
短 管 2 号	450 7.5K	96.4	151,510	
	450 10K	92.8	157,010	
	450 16K	115.0	159,610	
帽	450	86.9	184,110	
両 受 短 管	450	103	193,580	

●異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

●異形管には、接合セット（異形管用）が必要となります。
（*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）

●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品 名	呼び径×寸法 (mm)	単 価 (円)	
接 合 セ ッ ト (異形管用)	450	31,360	
ラ イ ナ (ライナボード含む)	450	47,420	
挿 し 口 リ ン グ タッピンねじタイプ	450	23,780	
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	450	30,990	

●接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルトナット(M20・110×6本)の価格を含みます。

●タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)は、S種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

■ GX 形フランジレス T 字管・補修弁

● GX 形フランジレス T 字管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装 外面 C-Protect
GX形フランジレスT字管	75×75	21.0	99,470
	100×75	25.5	115,840
	150×75	36.3	137,140
	200×75	44.8	182,000
	250×75	63.4	231,910

- 上記価格には、GX 形ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。
- 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)
・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)
・上記以外…接合セット (異形管用)

●フランジレス T 字管用補修弁

品名	呼び径×面間 (mm)	質量 (kg)	単価 (円)
フランジレスT字管用補修弁	① 75 標準	11.0	110,200
	② 75 +100	13.0	165,800
	③ 75 +200	15.0	182,400

- FCD 製、内外面粉体塗装、レバー式、2 種 (7.5K) フランジ仕様は形式 2 7.5K
- 上記価格には、ゴムリング、甲丸ゴムの価格を含みます。

● GX 形フランジレス T 字管用附属品 (フランジレス T 字管用補修弁接合用)

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
GX形フランジレスT字管用附属品セット	75	20,850

- 上記価格は、GX 形フランジレス T 字管とフランジレス T 字管用補修弁を接合する附属品セット (割りリング、押えリング、ストップ) の価格です。

● GX 形接合部品


品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット (異形管用)	75	4,120
	100	5,270
	150	7,480
	200	9,450
	250	11,750

- 接合セットには、ゴム輪、押輪、T 頭ボルトナットの価格を含みます。

● GX 形切管ユニット

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
G-Link セット	75	19,580
	100	22,040
	150	27,110
	200	36,600
	250	42,350

- G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルトナットの価格を含みます。



① GX形フランジレス T 字管 ② フランジレス T 字管用補修弁

呼び径	T	D ₂	D ₄	D ₅	D ₆	V	X	P	n ₁ -E	H	J	L	l ₁ ※	l ₂ ※	D _v	n ₂ -F
75	8	93	172	210	100.8	2.5	33	136.5	4-19	180	400	580	273.5	231	168	4-19
100	8	118	202	244	126.8	3	33	137.5	4-23	180	400	580	285.5	231	168	4-19
150	8.5	169	259	305	177.8	3	33	142	6-23	180	400	580	311.5	231	168	4-19
200	9.5	220	308	354	229	3	33	144	6-23	180	420	600	336.5	231	168	4-19
250	10.5	271.6	363	409	280.6	3	35.4	145	8-23	180	420	600	362.5	231	168	4-19

※ 上記 l₁、l₂ 寸法は、補修弁面間が『標準』タイプの場合の寸法となります。

■ GX 形メタルシート仕切弁

● GX 形メタルシート仕切弁 [SE-GS]

呼び径 (mm)	3 種 (10K) (円)	参考質量 (kg)
75	209,900	41
100	261,100	51
150	402,600	97
200	527,300	132
250	806,100	187
300	1,118,400	270


- 内面粉体塗装、外面 C-Protect です。
- 上記価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。
- 配管時には以下いずれかの接合部品が別途必要となります。
 - ・切管挿し口への接合…切管ユニット (G-Link セット)
 - ・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)
- 両受になります。
- 4 種 (16K) は取り扱いございません。




JWWA B122 準拠

● 構造図


全 体



弁 体



● 寸法表



単位：mm

呼び径	d	L	L1	P	D1	D0	n	h	H	H1	H2	T	E	W1	W2	R
75	75	180	453	136.5	210	172	4	19	336	105	94	18	120	195	152	150
100	100	180	455	137.5	244	202	4	23	391	122	104	19	140	225	163	156
150	150	220	504	142.0	305	259	6	23	467	153	-	20	170	304	219	216
200	200	260	548	144.0	354	308	6	23	549	177	-	21	200	358	236	232
250	250	300	590	145.0	409	363	8	23	665	205	-	22	240	418	264	260
300	300	400	700	150.0	477	431	8	23	747	239	-	23	280	492	286	284

G X 形

■ GX 形 - 500

●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
G X S 種管	500×6	699	417,300

●直管には、接合セットが必要となります。
 (*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
二受T字管	500×400	381	495,300
	500×500	426	553,800
受挿し片落管	500×300	190	271,700
	500×450	227	324,610
挿し受片落管	500×300	163	233,090
	500×450	208	297,440
曲管	500×90°	307	439,010
	500×45°	238	309,400
	500×22 1/2°	223	289,900
	500×11 1/4°	224	291,200
	500×5 5/8°	224	291,200
両受曲管	500×45°	261	495,040
	500×22 1/2°	228	463,840
フランジ付きT字管	500×75 7.5K	229	332,170
	500×75 10K	228	365,390
	500×75 16K	229	365,390
	500×100 7.5K	231	335,130
	500×100 10K	230	368,640
	500×100 16K	231	368,640
排水T字管	500×200	290	414,700
継ぎ輪	500	213	276,900
短管 1号	500 7.5K	146	196,700
	500 10K	142	216,370
	500 16K	170	216,370
短管 2号	500 7.5K	164	220,100
	500 10K	160	242,110
	500 16K	188	242,110
栓	500	78.5	130,570

●異形管には、接合セットが必要となります。
 (*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)
 また、栓に必要な付属品の内容は他の異形管とは異なります。
 (ゴム輪 [1個]、T頭ボルトナット (M20・120) [14本] が必要です。)
 ●フランジは形式2 (GF形)。

●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	質量	単価 (円)
接合セット	500		56,540
接合セット(栓用)	500		20,210
G X 押輪	500		27,460
G X ロックリング	500		13,970
G X ゴム輪	500		5,900
G X バックアップリング	500		7,810
S U S 3 0 4 T頭ボルトナット	M20×120 @ 1,930×6本		11,580
挿し口リング			
リベットタイプ	500		43,340
ライナ	500		50,970

●接合セット価格には、押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、SUS304 T頭ボルトナット (M20・120×6本) の価格を含みます。
 ●接合セット (栓用) 価格には、ゴム輪、SUS304 T頭ボルトナット (M20・120×14本) の価格を含みます。
 ●GX 押輪、GX ロックリング、GX ゴム輪、GX バックアップリング、SUS304 T頭ボルトナットの価格は単独販売時価格です。(接合セットに含まれる価格とは異なります。)

■ GX 形 - 600

●直管

品名	呼び径×寸法 (mm×M)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
G X S 種管	600×6	966	555,450

●直管には、接合セットが必要となります。
 (*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

●異形管

品名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質量 (kg)	単価(円)
			内面粉体塗装
二受T字管	600×400	498	647,400
	600×600	571	742,300
受挿し片落管	600×400	254	363,220
	600×500	290	414,700
挿し受片落管	600×400	220	314,600
	600×500	278	397,540
曲管	600×90°	415	593,450
	600×45°	314	408,200
	600×22 1/2°	289	375,700
	600×11 1/4°	288	374,400
	600×5 5/8°	288	374,400
両受曲管	600×45°	346	653,120
	600×22 1/2°	295	601,120
フランジ付きT字管	600×75 7.5K	294	425,120
	600×75 10K	292	467,630
	600×75 16K	293	467,630
	600×100 7.5K	296	428,080
	600×100 10K	294	470,890
	600×100 16K	295	470,890
排水T字管	600×200	365	521,950
継ぎ輪	600	267	347,100
短管 1号	600 7.5K	199	265,700
	600 10K	200	292,270
	600 16K	235	292,270
短管 2号	600 7.5K	207	276,100
	600 10K	207	303,710
	600 16K	243	303,710
栓	600	118	210,540

●異形管には、接合セットが必要となります。
 (*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)
 また、栓に必要な付属品の内容は他の異形管とは異なります。
 (ゴム輪 [1個]、T頭ボルトナット (M20・120) [14本] が必要です。)
 ●フランジは形式2 (GF形)。

●接合部品

品名	呼び径×寸法 (mm)	単価 (円)
接合セット	600	63,090
接合セット(栓用)	600	21,180
G X 押輪	600	31,970
G X ロックリング	600	15,400
G X ゴム輪	600	6,960
G X バックアップリング	600	8,030
S U S 3 0 4 T頭ボルトナット	M20×120 @ 1,930×6本	11,580
挿し口リング		
リベットタイプ	600	48,730
ライナ	600	66,500

●接合セット価格には、押輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、SUS304 T頭ボルトナット (M20・120×6本) の価格を含みます。
 ●接合セット (栓用) 価格には、ゴム輪、SUS304 T頭ボルトナット (M20・120×14本) の価格を含みます。
 ●GX 押輪、GX ロックリング、GX ゴム輪、GX バックアップリング、SUS304 T頭ボルトナットの価格は単独販売時価格です。(接合セットに含まれる価格とは異なります。)