NS形

■ NS 形－500

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
NS　S種管	500×6	699	408,920	473,920

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
三受十字管	500×400	445	770,450
二受T字管	500×350	371	572,180
	500×400	382	592,660
	500×450	391	607,050
	500×500	429	673,740
受挿し片落管	500×250	177	311,130
	500×300	185	322,570
	500×350	195	336,870
	500×400	207	354,030
	500×450	220	372,620
挿し受片落管	500×250	130	195,360
	500×300	145	233,240
	500×350	156	254,940
	500×400	174	286,860
	500×450	189	311,000
曲管	500×90°	288	469,860
	500×45°	223	347,920
	500×22　1/2°	224	349,220
	500×11　1/4°	225	350,520
	500×5　5/8°	225	350,520
両受曲管	500×45°	264	556,670
	500×22　1/2°	231	558,750
仕切弁副管A1号	500×100　7.5K	210	388,920
	500×100　10K	204	427,810
	500×100　16K	234	427,810
仕切弁副管A2号	500×100　7.5K	180	285,300
	500×100　10K	175	313,830
	500×100　16K	204	313,830
フランジ付きT字管	500×75　7.5K	231	393,050
	500×75　10K	229	432,360
	500×75　16K	230	432,360
	500×100　7.5K	233	396,010
	500×100　10K	231	435,610
	500×100　16K	232	435,610
排水T字管	500×200	298	549,820
継ぎ輪	500	212	391,640
短管1号	500　7.5K	147	256,020
	500　10K	143	281,620
	500　16K	171	281,620
短管2号	500　7.5K	164	220,100
	500　10K	160	242,110
	500　16K	188	242,110
栓	500	88.5	144,870

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
NS押輪	500		22,880
NSロックリング	500		11,630
NSゴム輪	500		4,920
NSバックアップリング	500		7,730
SUS304 T頭ボルトナット	M20×125 @1,980×14本		27,720
挿し口リング リベットタイプ	500		39,360
ライナ	500		48,540

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

■ NS 形－600

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
NS　S種管	600×6	959	525,530	613,760

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
三受十字管	600×400	561	940,660
二受T字管	600×400	497	746,490
	600×450	505	759,580
	600×500	543	826,270
	600×600	569	864,400
受挿し片落管	600×300	224	382,670
	600×350	234	396,970
	600×400	246	414,130
	600×450	257	429,860
	600×500	271	449,880
挿し受片落管	600×300	170	268,990
	600×350	181	290,690
	600×400	197	319,750
	600×450	212	343,890
	600×500	256	424,100
曲管	600×90°	397	630,060
	600×45°	296	447,150
	600×22　1/2°	288	436,750
	600×11　1/4°	287	435,450
	600×5　5/8°	287	435,450
両受曲管	600×45°	344	715,440
	600×22　1/2°	293	698,800
仕切弁副管A1号	600×100　7.5K	274	490,630
	600×100　10K	272	539,690
	600×100　16K	309	539,690
仕切弁副管A2号	600×100　7.5K	243	381,160
	600×100　10K	241	419,280
	600×100　16K	278	419,280
フランジ付きT字管	600×75　7.5K	293	486,040
	600×75　10K	291	534,640
	600×75　16K	292	534,640
	600×100　7.5K	295	489,000
	600×100　10K	293	537,900
	600×100　16K	294	537,900
排水T字管	600×200	368	658,580
継ぎ輪	600	261	464,000
短管1号	600　7.5K	198	326,750
	600　10K	199	359,430
	600　16K	234	359,430
短管2号	600　7.5K	207	276,100
	600　10K	207	303,710
	600　16K	243	303,710
栓	600	130	227,700

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
N　S　押　輪	600		24,590
NSロックリング	600		13,990
N　S　ゴ　ム　輪	600		5,360
NSバックアップリング	600		8,020
S　U　S　3　0　4 T頭ボルトナット	M20×125 @1,980×14本		27,720
挿し口リング リベットタイプ	600		44,290
ラ　イ　ナ	600		63,330

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

N
S

■ NS 形－700

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
NS　S種管	700×6	1240	659,680	775,000

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
三受十字管	700×500	823	1,389,100
二受T字管	700×450	675	1,014,400
	700×500	713	1,081,090
	700×600	738	1,117,920
	700×700	799	1,231,040
受挿し片落管	700×400	355	603,820
	700×450	369	623,840
	700×500	385	646,720
	700×600	416	691,050
挿し受片落管	700×400	265	416,990
	700×450	282	443,990
	700×500	329	528,490
	700×600	375	598,600
曲管	700×90°	580	925,570
	700×45°	436	662,970
	700×22　1/2°	428	652,570
	700×11　1/4°	427	651,270
	700×5　5/8°	427	651,270
両受曲管	700×45°	506	1,060,750
	700×22　1/2°	431	1,044,110
仕切弁副管A1号	700×150　7.5K	385	693,570
	700×150　10K	387	762,930
	700×150　16K	435	762,930
仕切弁副管A2号	700×150　7.5K	321	500,120
	700×150　10K	322	550,130
	700×150　16K	371	550,130
フランジ付きT字管	700×75　7.5K	400	672,870
	700×75　10K	399	740,160
	700×75　16K	400	740,160
	700×100　7.5K	401	674,400
	700×100　10K	400	741,840
	700×100　16K	401	741,840
排水T字管	700×300	550	1,004,730
継ぎ輪	700	385	692,840
短管1号	700　7.5K	274	459,770
	700　10K	277	505,750
	700　16K	323	505,750
短管2号	700　7.5K	262	348,000
	700　10K	264	382,800
	700　16K	310	382,800
栓	700	187	309,210

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
NS押輪	700		32,110
NSロックリング	700		19,480
NSゴム輪	700		8,230
NSバックアップリング	700		8,140
SUS304 T頭ボルトナット	M24×145 @3,250×16本		52,000
挿しロリング リベットタイプ	700		53,560
ライナ	700		78,250

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

■ NS 形－800

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
NS　S種管	800×6	1550	824,600	968,750

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
三受十字管	800×600	1040	1,737,020
二受T字管	800×500	880	1,327,140
	800×600	905	1,363,970
	800×700	965	1,475,790
	800×800	1010	1,563,240
受挿し片落管	800×450	435	747,170
	800×500	450	768,620
	800×600	479	810,090
	800×700	519	867,290
挿し受片落管	800×450	318	495,470
	800×500	364	578,540
	800×600	408	645,790
	800×700	489	795,440
曲管	800×90°	756	1,206,200
	800×45°	555	846,620
	800×22　1/2°	548	837,520
	800×11　1/4°	549	838,820
	800×5　5/8°	549	838,820
両受曲管	800×45°	636	1,354,590
	800×22　1/2°	536	1,340,030
仕切弁副管A1号	800×150　7.5K	485	874,820
	800×150　10K	485	962,300
	800×150　16K	552	962,300
仕切弁副管A2号	800×150　7.5K	402	623,540
	800×150　10K	403	685,890
	800×150　16K	469	685,890
フランジ付きT字管	800×75　7.5K	490	830,520
	800×75　10K	489	913,570
	800×75　16K	489	913,570
	800×100　7.5K	491	832,050
	800×100　10K	489	915,260
	800×100　16K	491	915,260
	800×600　7.5K	838	1,330,460
	800×600　10K	838	1,463,510
	800×600　16K	874	1,463,510
排水T字管	800×300	667	1,229,940
継ぎ輪	800	477	870,340
短管1号	800　7.5K	339	573,520
	800　10K	340	630,870
	800　16K	405	630,870
短管2号	800　7.5K	322	426,300
	800　10K	324	468,930
	800　16K	388	468,930
栓	800	278	439,340

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式２（GF形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
NS押輪	800		46,620
NSロックリング	800		23,560
NSゴム輪	800		11,520
NSバックアップリング	800		8,640
SUS304 T頭ボルトナット	M24×145 @3,250×20本		65,000
挿しロリング リベットタイプ	800		57,860
ライナ	800		92,870

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

NS

■ NS 形－900

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
NS　S種管	900×6	1890	910,980	1,082,970

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
三受十字管	900×700	1370	2,349,830
二受T字管	900×600	969	1,508,410
	900×700	1170	1,809,560
	900×800	1210	1,891,710
	900×900	1260	1,990,380
受挿し片落管	900×500	526	925,250
	900×600	553	964,670
	900×700	590	1,018,690
	900×800	626	1,071,250
挿し受片落管	900×500	413	661,000
	900×600	454	725,190
	900×700	533	874,350
	900×800	599	999,660
曲管	900×90°	1020	1,646,490
	900×45°	751	1,156,120
	900×22　1/2°	720	1,114,890
	900×11　1/4°	720	1,114,890
	900×5　5/8°	720	1,114,890
両受曲管	900×45°	793	1,849,790
	900×22　1/2°	656	1,783,820
仕切弁副管A1号	900×200　7.5K	617	1,132,510
	900×200　10K	611	1,245,760
	900×200　16K	690	1,245,760
仕切弁副管A2号	900×200　7.5K	516	817,660
	900×200　10K	510	899,430
	900×200　16K	589	899,430
フランジ付きT字管	900×100　7.5K	608	1,049,770
	900×100　10K	606	1,154,750
	900×100　16K	607	1,154,750
	900×600　7.5K	903	1,482,670
	900×600　10K	903	1,630,940
	900×600　16K	939	1,630,940
排水T字管	900×300	798	1,505,550
継ぎ輪	900	568	1,070,020
短管1号	900　7.5K	411	711,620
	900　10K	406	782,780
	900　16K	482	782,780
短管2号	900　7.5K	409	551,670
	900　10K	404	606,840
	900　16K	479	606,840
栓	900	369	580,540

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式2（GF形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
NS押輪	900		49,120
NSロックリング	900		25,560
NSゴム輪	900		12,650
NSバックアップリング	900		8,900
SUS304 T頭ボルトナット	M30×155 @5,120×20本		102,400
挿しロリング リベットタイプ	900		61,700
ライナ	900		100,130

●NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

■ NS 形－1000

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）	
			内面モルタルライニング	内面粉体塗装
NS　S種管	1000×6	2320	1,118,240	1,329,360

●直管価格には、接合部品の価格を含みます。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円）
			内面粉体塗装
二　受　T　字　管	1000×600	1180	1,816,070
	1000×800	1430	2,211,340
	1000×1000	1540	2,416,840
受　挿　し　片　落　管	1000×600	641	1,120,180
	1000×700	676	1,171,280
	1000×800	709	1,219,460
	1000×900	755	1,286,620
挿　し　受　片　落　管	1000×600	501	793,810
	1000×700	577	938,590
	1000×800	640	1,059,520
	1000×900	713	1,198,270
曲　　管	1000×90°	1270	2,038,520
	1000×45°	920	1,407,920
	1000×22　1/2°	882	1,357,380
	1000×11　1/4°	882	1,357,380
	1000×5　5/8°	882	1,357,380
両　受　曲　管	1000×45°	966	2,252,670
	1000×22　1/2°	790	2,171,810
仕　切　弁　副　管　A　1　号	1000×200　7.5K	750	1,372,720
	1000×200　10K	747	1,509,990
	1000×200　16K	857	1,509,990
仕　切　弁　副　管　A　2　号	1000×200　7.5K	628	998,080
	1000×200　10K	626	1,097,890
	1000×200　16K	736	1,097,890
フランジ付きT字管	1000×150　7.5K	732	1,257,840
	1000×150　10K	731	1,383,620
	1000×150　16K	733	1,383,620
	1000×600　7.5K	1110	1,811,920
	1000×600　10K	1110	1,993,110
	1000×600　16K	1150	1,993,110
排　水　T　字　管	1000×400	1010	1,881,280
継　ぎ　輪	1000	662	1,249,100
短　管　1　号	1000　7.5K	483	840,110
	1000　10K	482	924,120
	1000　16K	589	924,120
短　管　2　号	1000　7.5K	476	646,480
	1000　10K	475	711,130
	1000　16K	582	711,130
栓	1000	473	732,380

●異形管価格には、接合部品の価格を含みます。
但し、栓の価格には付属品（ゴム輪、ボルトナット）価格を含みません。
●フランジは形式２（GF 形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
N　S　押　輪	1000		63,490
NSロックリング	1000		35,640
N　S　ゴ　ム　輪	1000		17,300
NSバックアップリング	1000		9,570
S　U　S　3　0　4 T頭ボルトナット	M30×155 @5,120×20本		102,400
挿し口リング リベットタイプ	1000		70,810
ラ　イ　ナ	1000		107,560

●NS 押輪、NS ロックリング、NS ゴム輪、NS バックアップリング、SUS304T 頭ボルトナットの価格は接合部品のみの単独販売時価格です。（直管・異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。）

N
S

NECS

（NS形E種）

■ NS形E種－75

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）
N S 形 E 種 管	75×4	44.4	22,650

【内面塗装】
JDPA G 1042-2-'20 のエポキシ樹脂粉体塗料、又はそれに無機系材料を混合したものによる塗装とします。
●直管価格には、接合部品（ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
受　挿　し	75	25	102,800
両　受	75	24	107,500

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません。
●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（N－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二 受 T 字 管	75×75	12.6	17,930
曲　管	75×90°	8.41	14,100
	75×45°	7.60	11,920
	75×22　1/2°	7.18	11,250
	75×11　1/4°	7.03	11,020
	75×5　5/8°	7.03	11,020
浅層埋設形フランジ付きT字管	75×75　7.5K	14.2	23,820
継　ぎ　輪	75	15.9	31,560
短　管　1　号	75　7.5K	8.40	14,080
短　管　2　号	75　7.5K	8.26	13,860
帽	75	3.70	15,220
両　受　曲　管	75×45°	7.45	14,650
	75×22　1/2°	7.18	14,140
受　挿　し　短　管	75	6.52	12,830

●継ぎ輪は、継ぎ輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます。
帽は、空気抜きボルト・栓用シールリングを含みます。
●継ぎ輪以外の異形管には、ロックリング・ロックリングストッパを含みません。
●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（N－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）
●フランジは形式２（GF 形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	75		7,760
ラ　イ　ナ (ライナボード含む)	75		4,430

●接合セットには、ゴム輪（樹脂リング付き）・押輪・ロックリング・ロックリングストッパ、T 頭ボルトナット（M16・85×4 本）を含みます。

●切管ユニット

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
N－Link セット	75		12,520

●N－Linkセットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。
切管挿し口を直管に接合する際は、N－Link＋受挿し短管を使用します。
●N－Link セットには、本体、ゴム輪（樹脂リング付き）、T 頭ボルトナット（M16・85×4 本）を含みます。

■ NS形E種－100（5m管）

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）
N S 形 E 種 管	100×5	68.8	37,790

【内面塗装】
JDPA G 1042-2-'20 のエポキシ樹脂粉体塗料、又はそれに無機系材料を混合したものによる塗装とします。
●直管価格には、接合部品（ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
受　挿　し	100	33	124,700
両　受	100	32	131,100

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません。
●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（N－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二　受　T　字　管	100×75	15.2	21,640
	100×100	16.9	24,050
曲　管	100×90°	11.6	19,460
	100×45°	10.1	15,840
	100×22　1/2°	9.38	14,720
	100×11　1/4°	9.00	14,110
	100×5　5/8°	9.00	14,110
浅層埋設形フランジ付きT字管	100×75　7.5K	16.9	28,340
継　ぎ　輪	100（※5m 専用）	20.7	41,720
短　管　1　号	100　7.5K	10.4	17,440
短　管　2　号	100　7.5K	10.4	17,440
帽	100	4.98	18,510
両　受　曲　管	100×45°	9.83	19,340
	100×22　1/2°	9.11	17,920
受　挿　し　短　管	100（※5m 専用）	8.74	15,680
両　受　片　落　管	100×75	9.55	16,020

●継ぎ輪は、継ぎ輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます。
帽は、空気抜きボルト・栓用シールリングを含みます。
●継ぎ輪以外の異形管には、ロックリング・ロックリングストッパを含みません。
●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（N－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）
●継ぎ輪、受挿し短管は、5m 管専用です。4m 管には使えません。
●フランジは形式2（GF 形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット（異形管・ソフトシール弁用）	100		10,000
ライナ（ライナボード含む）	100（※5m 専用）		6,420

●接合セットには、ゴム輪（樹脂リング付き）・押輪・ロックリング・ロックリングストッパ、T頭ボルトナット（M20・85×4本）を含みます。
●ライナ（ライナボード含む）は、5m 管専用です。4m 管には使えません。

●切管ユニット

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
N－Link セット	100		14,950

●N－Linkセットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。
切管挿し口を直管に接合する際は、N－Link＋受挿し短管を使用します。
●N－Link セットには、本体、ゴム輪（樹脂リング付き）、T頭ボルトナット（M20・85×4本）を含みます。

★ご注意

直管、異形管（継ぎ輪、受挿し短管）、付属品〔ライナ（ライナボード含む）〕は、4m 管の部材と間違えないようにご注意ください。

■ NS形E種－150

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円）
N S 形 E 種 管	150×5	118	64,350

【内面塗装】
JDPA G 1042-2-'20 のエポキシ樹脂粉体塗料、又はそれに無機系材料を混合したものによる塗装とします。
●直管価格には、接合部品（ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）の価格を含みます。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
受　挿　し	150	62	196,400
両　受	150	61	198,700

●ソフトシール仕切弁価格には、ロックリング・ロックリングストッパの価格を含みません。
●ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（N－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二　受　T　字　管	150×75	23.3	32,010
	150×100	25.5	36,290
	150×150	30.0	40,220
曲　管	150×90°	21.8	32,300
	150×45°	18.3	25,770
	150×22　1/2°	16.6	23,380
	150×11　1/4°	15.7	21,400
	150×5°　5/8°	15.1	21,270
浅層埋設形フランジ付きT字管	150×75　7.5K	25.0	37,030
継　ぎ　輪	150	34.2	48,160
短　管　1　号	150　7.5K	16.3	24,160
短　管　2　号	150　7.5K	15.3	22,660
帽	150	9.28	23,910
両　受　曲　管	150×45°	18.8	30,350
	150×22　1/2°	17.1	27,590
受　挿　し　短　管	150	15.2	22,650
両　受　片　落　管	150×100	14.5	21,480

●継ぎ輪は、継ぎ輪用ロックリング・ロックリングストッパを含みます。
帽は、空気抜きボルト・栓用シールリングを含みます。
●継ぎ輪以外の異形管には、ロックリング・ロックリングストッパを含みません。
●異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
（＊本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。）
・切管挿し口への接合…切管ユニット（N－Link セット）
・上記以外…接合セット（異形管・ソフトシール弁用）
●フランジは形式２（GF 形）。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	150		13,750
ライナ (ライナボード含む)	150		8,570

●接合セットには、ゴム輪（樹脂リング付き）・押輪・ロックリング・ロックリングストッパ、T 頭ボルトナット（M20・85×6 本）を含みます。

●切管ユニット

品　名	呼び径×寸法 (mm)		単　価 (円)
N－Link セット	150		20,570

●N－Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。
切管挿し口を直管に接合する際は、N－Link＋受挿し短管を使用します。
●N－Link セットには、本体、ゴム輪（樹脂リング付き）、T 頭ボルトナット（M20・85×6 本）を含みます。

S50形

■ S50形

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
S50　S種管	50×4	40.0	21,930

●直管価格には、ロックリングの価格を含みます。
●直管には、接合部品①あるいは②のいずれかが必要になります。

●ソフトシール仕切弁（キャップ式）

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	3種（10K）（円）
受　挿　し	50	20	114,700

●ソフトシール仕切弁価格には、接合部品②が必要になります。

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二受T字管	50×50	11.2	17,050
受（GX）挿し片落管	75×50	11.2	18,880
挿（GX）し受片落管	75×50	9.16	15,440
曲　管	50×90°	7.30	13,810
	50×45°	6.39	9,900
	50×22　1/2°	6.40	9,920
	50×11　1/4°	6.41	9,930
フランジ付きT字管	50×50　10K	9.77	19,810
	50×50　16K	9.66	20,100
短管1号	50　10K	5.68	12,290
	50　16K	5.57	12,820
短管2号	50　10K	4.40	8,610
	50　16K	4.29	8,970
栓	50	1.87	10,050
継ぎ輪	50	13.4	37,240
両受短管	50	7.04	19,560

●異形管には、接合部品②が必要になります。
（継ぎ輪、短管2号を除く）
●受（GX）挿し片落管には、GX形ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。
●フランジは形式2（GF形）。
●フランジ付きT字管には、接合部品②に加え、接合部品③フランジ形接合部品が必要になります。
●栓には、接合部品②のゴム輪・T頭ボルトナットが必要になります。
●継ぎ輪の価格には、ロックリングの価格を含みます。
●継ぎ輪には、接合部品①あるいは②のいずれかが必要になります。

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
①接合部品			
・普通押輪	50	0.73	850
・ゴム輪	50		1,130
・T頭ボルトナット（2本）	10×75		1,140
合　計			3,120
②接合部品			
・抜け止め押輪	50	2.22	9,800
・ゴム輪	50		1,130
・T頭ボルトナット（4本）	10×75		2,280
合　計			13,210
③フランジ形接合部品			
・GF形10Kガスケット	50		630
・ボルトナット（4本）	16×65		4,200
合　計			4,830
④ライナー	50	0.98	3,940

●ライナー価格には、ライナー用心出しゴムの価格を含みます。