■ K形・T形－500

●直　管　T形はゴム輪を含む

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面モルタルライニング	内面粉体塗装
T　1種管	500×6	702	315,200	367,850
2種管	500×6	633	284,220	331,690
3種管	500×6	599	281,530	330,050
K　1種管	500×6	710	312,400	367,780
2種管	500×6	641	282,040	332,040
3種管	500×6	606	279,970	329,060

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
三受十字管	500×400	378	491,400
二受T字管	500×300	311	363,870
	500×350	318	372,060
	500×500	346	404,820
受挿し片落管	500×250	136	176,800
	500×300	144	187,200
	500×350	155	201,500
	500×400	167	217,100
	500×450	179	232,700
挿し受片落管	500×250	117	152,100
	500×300	132	171,600
	500×350	143	185,900
	500×400	159	206,700
	500×450	175	227,500
曲　管	500×90°	289	375,700
	500×45°	239	279,630
	500×22　1/2°	239	279,630
	500×11　1/4°	294	343,980
	500×5　5/8°	294	343,980
排水T字管	500×200	208	270,400
継ぎ輪	500	107	125,190
栓	500	79.7	121,920
フランジ付きT字管	500×75　7.5K	188	244,400
	500×100　7.5K	190	247,000
	500×75　10K	186	246,500
	500×100　10K	188	249,200
	500×75　16K	187	247,800
	500×100　16K	189	250,500

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
短管1号	500　7.5K	108	126,360
	500　10K	103	127,410
	500　16K	131	160,170
短管2号	500　7.5K	162	189,540
	500　10K	157	190,590
	500　16K	185	223,350
仕切弁副管A1号	500×100　7.5K	171	239,400
	500×100　10K	164	241,300
	500×100　16K	194	283,300
仕切弁副管A2号	500×100　7.5K	178	249,200
	500×100　10K	172	252,500
	500×100　16K	201	293,100
フランジ曲管	500×45°　7.5K	235	329,000
	500×90°　7.5K	275	385,000
らっぱ口	500　7.5K	93.0	120,900
仕切弁副管B1号	500×100　7.5K	20.7	28,980
	500×100　10K	16.9	28,460
両フランジ長管	500×4000　7.5K	755	1,057,000
片フランジ長管	500×4000　7.5K	723	1,012,200

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	500		13,660
ゴム輪	500		7,960
T頭ボルトナット	M20×110 @410×14本		5,740
1組計			27,360
T形ゴム輪	500		12,380

●T形 ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)
●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

K・T

■ K形・T形－500

●直　管　T形はゴム輪を含む

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面モルタルライニング	内面粉体塗装
T　1種管	500×6	702	315,200	367,850
2種管	500×6	633	284,220	331,690
3種管	500×6	599	281,530	330,050
K　1種管	500×6	710	312,400	367,780
2種管	500×6	641	282,040	332,040
3種管	500×6	606	279,970	329,060

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
三受十字管	500×400	378	491,400
二受T字管	500×300	311	363,870
	500×350	318	372,060
	500×500	346	404,820
受挿し片落管	500×250	136	176,800
	500×300	144	187,200
	500×350	155	201,500
	500×400	167	217,100
	500×450	179	232,700
挿し受片落管	500×250	117	152,100
	500×300	132	171,600
	500×350	143	185,900
	500×400	159	206,700
	500×450	175	227,500
曲　管	500×90°	289	375,700
	500×45°	239	279,630
	500×22　1/2°	239	279,630
	500×11　1/4°	294	343,980
	500×5　5/8°	294	343,980
排水T字管	500×200	208	270,400
継ぎ輪	500	107	125,190
栓	500	79.7	121,920
フランジ付きT字管	500×75　7.5K	188	244,400
	500×100　7.5K	190	247,000
	500×75　10K	186	246,500
	500×100　10K	188	249,200
	500×75　16K	187	247,800
	500×100　16K	189	250,500

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
短管1号	500　7.5K	108	126,360
	500　10K	103	127,410
	500　16K	131	160,170
短管2号	500　7.5K	162	189,540
	500　10K	157	190,590
	500　16K	185	223,350
仕切弁副管A1号	500×100　7.5K	171	239,400
	500×100　10K	164	241,300
	500×100　16K	194	283,300
仕切弁副管A2号	500×100　7.5K	178	249,200
	500×100　10K	172	252,500
	500×100　16K	201	293,100
フランジ曲管	500×45°　7.5K	235	329,000
	500×90°　7.5K	275	385,000
らっぱ口	500　7.5K	93.0	120,900
仕切弁副管B1号	500×100　7.5K	20.7	28,980
	500×100　10K	16.9	28,460
両フランジ長管	500×4000　7.5K	755	1,057,000
片フランジ長管	500×4000　7.5K	723	1,012,200

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	500		13,660
ゴム輪	500		7,960
T頭ボルトナット	M20×110 @410×14本		5,740
1組計			27,360
T形ゴム輪	500		12,380

●T形 ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)
●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

K・T

■ K形・T形－600

●直　管　T形はゴム輪を含む

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面モルタルライニング	内面粉体塗装
T　1種管	600×6	968	434,630	507,230
2種管	600×6	886	397,810	464,260
3種管	600×6	803	377,410	442,450
4種管	600×6	762	375,670	441,960
K　1種管	600×6	976	429,440	505,570
2種管	600×6	894	393,360	463,090
3種管	600×6	812	375,140	440,920
4種管	600×6	770	372,680	438,130

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
三受十字管	600×400	486	631,800
二受T字管	600×400	434	507,780
	600×500	452	528,840
	600×600	472	552,240
受挿し片落管	600×300	177	230,100
	600×350	187	243,100
	600×400	198	257,400
	600×450	210	273,000
	600×500	221	287,300
挿し受片落管	600×300	157	204,100
	600×350	167	217,100
	600×400	182	236,600
	600×450	197	256,100
	600×500	213	276,900
曲　管	600×90°	414	538,200
	600×45°	340	397,800
	600×22　1/2°	340	397,800
	600×11　1/4°	375	438,750
	600×5　5/8°	375	438,750
排水T字管	600×200	265	344,500
継ぎ輪	600	146	170,820
栓	600	121	199,100
フランジ付きT字管	600×75　7.5K	242	314,600
	600×100　7.5K	244	317,200
	600×75　10K	241	318,000
	600×100　10K	242	319,400
	600×75　16K	241	318,000
	600×100　16K	244	322,000

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
短管1号	600　7.5K	152	177,840
	600　10K	151	183,670
	600　16K	187	225,790
短管2号	600　7.5K	205	239,850
	600　10K	204	245,680
	600　16K	240	287,800
仕切弁副管A1号	600×100　7.5K	228	319,200
	600×100　10K	225	326,800
	600×100　16K	262	378,600
仕切弁副管A2号	600×100　7.5K	240	336,000
	600×100　10K	238	345,000
	600×100　16K	275	396,800
フランジ曲管	600×45°　7.5K	331	463,400
	600×90°　7.5K	383	536,200
らっぱ口	600　7.5K	132	171,600
人孔ふた	600×75　7.5K	129	174,700
	600×100　7.5K	130	176,000
	600×150　7.5K	132	178,600
	600×200　7.5K	133	179,900
仕切弁副管B1号	600×100　7.5K	21.6	30,240
	600×100　10K	17.9	29,860
両フランジ長管	600×4000　7.5K	962	1,346,800
片フランジ長管	600×4000　7.5K	923	1,292,200

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	600		17,070
ゴム輪	600		8,470
T頭ボルトナット	M20×120 @430×14本		6,020
1組計			31,560
T形ゴム輪	600		14,880

●T形 ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)
●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■ K形・T形－700

●直　管　T形はゴム輪を含む

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面モルタルライニング	内面粉体塗装
T　1種管	700×6	1240	536,920	631,160
2種管	700×6	1140	493,620	580,260
3種管	700×6	1040	473,200	557,440
4種管	700×6	948	454,090	533,720
K　1種管	700×6	1240	528,240	623,720
2種管	700×6	1150	489,900	578,450
3種管	700×6	1050	471,450	555,450
4種管	700×6	953	448,860	529,870

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
三受十字管	700×500	654	850,200
二受T字管	700×400	566	662,220
	700×500	583	682,110
	700×600	602	704,340
	700×700	629	735,930
受挿し片落管	700×400	274	356,200
	700×450	288	374,400
	700×500	301	391,300
	700×600	332	431,600
挿し受片落管	700×400	245	318,500
	700×450	263	341,900
	700×500	281	365,300
	700×600	319	414,700
曲　管	700×90°	560	728,000
	700×45°	468	547,560
	700×22　1/2°	468	547,560
	700×11　1/4°	468	547,560
	700×5　5/8°	468	547,560
排水T字管	700×300	378	491,400
継ぎ輪	700	184	215,280
栓	700	172	265,400
フランジ付きT字管	700×75　7.5K	311	404,300
	700×100　7.5K	313	406,900
	700×75　10K	310	407,700
	700×100　10K	311	409,100
	700×75　16K	311	409,000
	700×100　16K	312	410,400

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
短管1号	700　7.5K	194	226,980
	700　10K	196	236,720
	700　16K	242	290,540
短管2号	700　7.5K	255	298,350
	700　10K	256	306,920
	700　16K	302	360,740
仕切弁副管A1号	700×150　7.5K	305	427,000
	700×150　10K	306	440,600
	700×150　16K	354	507,800
仕切弁副管A2号	700×150　7.5K	314	439,600
	700×150　10K	314	451,800
	700×150　16K	363	520,400
フランジ曲管	700×45°　7.5K	481	673,400
	700×90°　7.5K	521	729,400
らっぱ口	700　7.5K	178	231,400
仕切弁副管B1号	700×150　7.5K	33.1	46,340
	700×150　10K	31.7	49,180
両フランジ長管	700×4000　7.5K	1190	1,666,000
片フランジ長管	700×4000　7.5K	1140	1,596,000

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	700		24,180
ゴム輪	700		11,680
T頭ボルトナット	M24×120 @720×16本		11,520
1組計			47,380
T形ゴム輪	700		20,590

●T形 ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)
●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

K・T

■ K形・T形－800

●直　管　T形はゴム輪を含む

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面モルタルライニング	内面粉体塗装
T　1種管	800×6	1580	684,140	804,220
2種管	800×6	1420	614,860	722,780
3種管	800×6	1310	596,050	702,160
4種管	800×6	1200	574,800	675,600
K　1種管	800×6	1590	677,340	799,770
2種管	800×6	1420	604,920	714,260
3種管	800×6	1310	588,190	692,990
4種管	800×6	1200	565,200	667,200

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
三受十字管	800×600	839	1,090,700
二受T字管	800×500	732	856,440
	800×600	750	877,500
	800×700	776	907,920
	800×800	803	939,510
受挿し片落管	800×450	336	436,800
	800×500	349	453,700
	800×600	377	490,100
	800×700	412	535,600
挿し受片落管	800×450	297	386,100
	800×500	315	409,500
	800×600	352	457,600
	800×700	399	518,700
曲　管	800×90°	731	950,300
	800×45°	620	725,400
	800×22　1/2°	620	725,400
	800×11　1/4°	568	664,560
	800×5　5/8°	568	664,560
排水T字管	800×300	459	596,700
継ぎ輪	800	223	260,910
栓	800	257	375,900
フランジ付きT字管	800×75　7.5K	382	496,600
	800×100　7.5K	383	497,900
	800×600　7.5K	731	950,300
	800×75　10K	381	500,000
	800×100　10K	381	500,100
	800×600　10K	730	956,000
	800×75　16K	381	500,000
	800×100　16K	383	502,700
	800×600　16K	766	1,002,800

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
短管1号	800　7.5K	241	281,970
	800　10K	241	289,670
	800　16K	306	365,720
短管2号	800　7.5K	314	367,380
	800　10K	315	376,250
	800　16K	379	451,130
仕切弁副管A1号	800×150　7.5K	387	541,800
	800×150　10K	386	552,900
	800×150　16K	453	646,700
仕切弁副管A2号	800×150　7.5K	394	551,600
	800×150　10K	394	564,100
	800×150　16K	460	656,500
フランジ曲管	800×45°　7.5K	650	910,000
	800×90°　7.5K	728	1,019,200
らっぱ口	800　7.5K	206	267,800
仕切弁副管B1号	800×150　7.5K	35.1	49,140
	800×150　10K	33.6	51,840
両フランジ長管	800×4000　7.5K	1460	2,044,000
片フランジ長管	800×4000　7.5K	1390	1,946,000

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	800		28,900
ゴム輪	800		14,420
T頭ボルトナット	M24×120 @720×20本		14,400
1組計			57,720
T形ゴム輪	800		23,470

●T形 ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)
●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■ K形・T形－900

●直　管　T形はゴム輪を含む

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面モルタルライニング	内面粉体塗装
T　1種管	900×6	1980	742,500	926,640
2種管	900×6	1730	648,750	809,640
3種管	900×6	1610	635,950	790,510
4種管	900×6	1480	584,600	726,680
K　1種管	900×6	1980	726,660	910,800
2種管	900×6	1730	634,910	795,800
3種管	900×6	1610	621,460	776,020
4種管	900×6	1490	575,140	718,180

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
三受十字管	900×700	1080	1,425,600
二受T字管	900×600	796	955,200
	900×700	961	1,153,200
	900×800	987	1,184,400
	900×900	1020	1,224,000
受挿し片落管	900×500	407	537,240
	900×600	433	571,560
	900×700	466	615,120
	900×800	501	661,320
挿し受片落管	900×500	363	479,160
	900×600	397	524,040
	900×700	442	583,440
	900×800	490	646,800
曲　管	900×90°	934	1,232,880
	900×45°	803	963,600
	900×22　1/2°	803	963,600
	900×11　1/4°	679	814,800
	900×5　5/8°	679	814,800
排水T字管	900×300	557	735,240
継ぎ輪	900	270	324,000
栓	900	340	490,600
フランジ付きT字管	900×100　7.5K	482	636,240
	900×600　7.5K	777	1,025,640
	900×100　10K	480	638,400
	900×600　10K	777	1,032,640
	900×100　16K	481	639,720
	900×600　16K	812	1,078,840

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
短管1号	900　7.5K	296	355,200
	900　10K	290	355,700
	900　16K	366	446,900
短管2号	900　7.5K	399	478,800
	900　10K	393	479,300
	900　16K	469	570,500
仕切弁副管A1号	900×200　7.5K	502	712,840
	900×200　10K	495	715,600
	900×200　16K	574	827,780
仕切弁副管A2号	900×200　7.5K	507	719,940
	900×200　10K	500	722,700
	900×200　16K	579	834,880
フランジ曲管	900×45°　7.5K	857	1,216,940
	900×90°　7.5K	947	1,344,740
らっぱ口	900　7.5K	267	352,440
仕切弁副管B1号	900×200　7.5K	57.1	81,080
	900×200　10K	54.2	81,960
両フランジ長管	900×4000　7.5K	1740	2,470,800
片フランジ長管	900×4000　7.5K	1660	2,357,200

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	900		39,600
ゴム輪	900		15,320
T頭ボルトナット	M30×130 @1,050×20本		21,000
1組計			75,920
T形ゴム輪	900		25,890

●T形 ゴム輪は単独販売時価格です。(直管・異形管に含まれる価格とは異なります。)
●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

K・T

■ K形－1000

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面モルタルライニング	内面粉体塗装
K　1種管	1000×6	2420	888,140	1,113,200
2種管	1000×6	2150	789,050	989,000
3種管	1000×6	1940	748,840	935,080
4種管	1000×6	1800	694,800	867,600

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二受T字管	1000×600	988	1,185,600
	1000×800	1190	1,428,000
	1000×1000	1270	1,524,000
受挿し片落管	1000×600	508	670,560
	1000×700	538	710,160
	1000×800	570	752,400
	1000×900	615	811,800
挿し受片落管	1000×600	443	584,760
	1000×700	485	640,200
	1000×800	530	699,600
	1000×900	586	773,520
曲　管	1000×90°	1140	1,504,800
	1000×45°	1020	1,224,000
	1000×22　1/2°	1020	1,224,000
	1000×11　1/4°	804	964,800
	1000×5　5/8°	804	964,800
排水T字管	1000×400	735	970,200
継ぎ輪	1000	348	417,600
栓	1000	443	626,560
フランジ付きT字管	1000×150　7.5K	592	781,440
	1000×600　7.5K	970	1,280,400
	1000×150　10K	591	784,920
	1000×600　10K	969	1,286,080
	1000×150　16K	593	787,560
	1000×600　16K	1010	1,340,200

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
短管1号	1000　7.5K	357	428,400
	1000　10K	353	437,000
	1000　16K	460	565,400
短管2号	1000　7.5K	468	561,600
	1000　10K	464	570,200
	1000　16K	571	698,600
仕切弁副管A1号	1000×200　7.5K	624	886,080
	1000×200　10K	618	895,960
	1000×200　16K	728	1,052,160
仕切弁副管A2号	1000×200　7.5K	620	880,400
	1000×200　10K	615	891,700
	1000×200　16K	725	1,047,900
フランジ曲管	1000×45°　7.5K	1080	1,533,600
	1000×90°　7.5K	1150	1,633,000
らっぱ口	1000　7.5K	331	436,920
仕切弁副管B1号	1000×200　7.5K	59.4	84,350
	1000×200　10K	56.5	85,230
両フランジ長管	1000×4000　7.5K	2040	2,896,800
片フランジ長管	1000×4000　7.5K	1940	2,754,800

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	1000		46,440
ゴム輪	1000		19,860
T頭ボルトナット	M30×130 @1,050×20本		21,000
1組計			87,300

●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■ K形－1100

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面モルタルライニング
K　1種管	1100×6	2890	1,060,630
2種管	1100×6	2520	924,840
3種管	1100×6	2300	887,800
4種管	1100×6	2140	826,040

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二受T字管	1100×600	1110	1,332,000
	1100×800	1240	1,488,000
	1100×1100	1540	1,848,000
受挿し片落管	1100×700	646	852,720
	1100×800	680	897,600
	1100×900	726	958,320
	1100×1000	771	1,017,720
挿し受片落管	1100×700	578	762,960
	1100×800	626	826,320
	1100×900	683	901,560
	1100×1000	758	1,000,560
曲　管	1100×90°	1360	1,795,200
	1100×45°	1270	1,524,000
	1100×22　1/2°	1240	1,488,000
	1100×11　1/4°	933	1,119,600
	1100×5　5/8°	933	1,119,600
排水T字管	1100×400	866	1,143,120
継ぎ輪	1100	400	480,000
栓	1100	547	763,840
フランジ付きT字管	1100×150　7.5K	707	933,240
	1100×600　7.5K	1100	1,452,000
	1100×150　10K	706	936,720
	1100×600　10K	1090	1,445,800
	1100×150　16K	708	939,360
	1100×600　16K	1130	1,498,600

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
短管1号	1100　7.5K	456	547,200
	1100　10K	455	561,500
	1100　16K	570	699,500
短管2号	1100　7.5K	544	652,800
	1100　10K	543	667,100
	1100　16K	658	805,100
仕切弁副管A1号	1100×200　7.5K	747	1,060,740
	1100×200　10K	744	1,076,980
	1100×200　16K	862	1,244,540
仕切弁副管A2号	1100×200　7.5K	740	1,050,800
	1100×200　10K	737	1,067,040
	1100×200　16K	855	1,234,600
フランジ曲管	1100×45°　7.5K	1350	1,917,000
	1100×90°　7.5K	1390	1,973,800
らっぱ口	1100　7.5K	405	534,600
仕切弁副管B1号	1100×200　7.5K	61.2	86,900
	1100×200　10K	58.3	87,790
両フランジ長管	1100×4000　7.5K	2360	3,351,200
片フランジ長管	1100×4000　7.5K	2240	3,180,800

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	1100		52,980
ゴム輪	1100		23,270
T頭ボルトナット	M30×140 @1,080×24本		25,920
1組計			102,170

●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

K・T

■ K形－1200

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面モルタルライニング
K　1種管	1200×6	3410	1,251,470
2種管	1200×6	3000	1,101,000
3種管	1200×6	2680	1,034,480
4種管	1200×6	2430	937,980

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二受T字管	1200×600	1280	1,536,000
	1200×900	1500	1,800,000
	1200×1200	1830	2,196,000
受挿し片落管	1200×800	760	1,003,200
	1200×900	803	1,059,960
	1200×1000	844	1,114,080
	1200×1100	903	1,191,960
挿し受片落管	1200×800	683	901,560
	1200×900	737	972,840
	1200×1000	808	1,066,560
	1200×1100	880	1,161,600
曲　管	1200×90°	1550	2,046,000
	1200×45°	1450	1,740,000
	1200×22　1/2°	1420	1,704,000
	1200×11　1/4°	1070	1,284,000
	1200×5　5/8°	1070	1,284,000
排水T字管	1200×400	1010	1,333,200
継ぎ輪	1200	455	546,000
栓	1200	682	942,040
フランジ付きT字管	1200×150　7.5K	831	1,096,920
	1200×600　7.5K	1260	1,663,200
	1200×150　10K	830	1,100,400
	1200×600　10K	1260	1,670,200
	1200×150　16K	832	1,103,040
	1200×600　16K	1300	1,723,000

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
短管1号	1200　7.5K	524	628,800
	1200　10K	532	653,900
	1200　16K	667	815,900
短管2号	1200　7.5K	624	748,800
	1200　10K	632	773,900
	1200　16K	767	935,900
仕切弁副管A1号	1200×250　7.5K	908	1,289,360
	1200×250　10K	915	1,319,900
	1200×250　16K	1060	1,525,800
仕切弁副管A2号	1200×250　7.5K	893	1,268,060
	1200×250　10K	900	1,298,600
	1200×250　16K	1040	1,497,400
フランジ曲管	1200×45°　7.5K	1560	2,215,200
	1200×90°　7.5K	1610	2,286,200
らっぱ口	1200　7.5K	489	645,480
仕切弁副管B1号	1200×250　7.5K	84.8	120,420
	1200×250　10K	82.9	122,820
両フランジ長管	1200×4000　7.5K	2700	3,834,000
片フランジ長管	1200×4000　7.5K	2560	3,635,200

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	1200		59,730
ゴム輪	1200		24,350
T頭ボルトナット	M30×140 @1,080×28本		30,240
1組計			114,320

●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■ K形－1350

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面モルタルライニング
K　1種管	1350×6	4230	1,552,410
2種管	1350×6	3680	1,350,560
3種管	1350×6	3310	1,277,660
4種管	1350×6	3030	1,169,580

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二受T字管	1350×600	1580	1,896,000
	1350×900	1870	2,244,000
	1350×1350	2530	3,036,000
受挿し片落管	1350×900	958	1,264,560
	1350×1000	993	1,310,760
	1350×1100	1040	1,372,800
	1350×1200	1090	1,438,800
挿し受片落管	1350×900	860	1,135,200
	1350×1000	925	1,221,000
	1350×1100	991	1,308,120
	1350×1200	1060	1,399,200
曲　管	1350×90°	1910	2,521,200
	1350×45°	1780	2,136,000
	1350×22　1/2°	1750	2,100,000
	1350×11　1/4°	1310	1,572,000
	1350×5　5/8°	1310	1,572,000
排水T字管	1350×400	1270	1,676,400
継ぎ輪	1350	600	720,000
栓	1350	922	1,258,840
フランジ付きT字管	1350×150　7.5K	1050	1,386,000
	1350×600　7.5K	1560	2,059,200
	1350×150　10K	1050	1,390,800
	1350×600　10K	1560	2,066,200
	1350×150　16K	1050	1,390,800
	1350×600　16K	1600	2,119,000

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
短管1号	1350　7.5K	652	782,400
	1350　10K	661	808,700
	1350　16K	836	1,018,700
短管2号	1350　7.5K	774	928,800
	1350　10K	783	955,100
	1350　16K	958	1,165,100
仕切弁副管A1号	1350×250　7.5K	1170	1,661,400
	1350×250　10K	1170	1,682,000
	1350×250　16K	1350	1,937,600
仕切弁副管A2号	1350×250　7.5K	1130	1,604,600
	1350×250　10K	1140	1,639,400
	1350×250　16K	1320	1,895,000
フランジ曲管	1350×45°　7.5K	1960	2,783,200
	1350×90°　7.5K	2010	2,854,200
らっぱ口	1350　7.5K	649	856,680
仕切弁副管B1号	1350×250　7.5K	87.9	124,820
	1350×250　10K	86.0	127,220
両フランジ長管	1350×4000　7.5K	3330	4,728,600
片フランジ長管	1350×4000　7.5K	3150	4,473,000

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	1350		73,040
ゴム輪	1350		33,140
T頭ボルトナット	M30×150 @1,130×28本		31,640
1組計			137,820

●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

K・T

■ K形－1500

●直　管

品　名	呼び径×寸法 (mm×M)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面モルタルライニング
K　1種管	1500×6	5130	1,882,710
2種管	1500×6	4520	1,658,840
3種管	1500×6	4010	1,547,860
4種管	1500×6	3700	1,428,200

●異形管

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
二受T字管	1500×600	1920	2,304,000
	1500×1000	2360	2,832,000
	1500×1500	3170	3,804,000
受挿し片落管	1500×1000	1190	1,570,800
	1500×1100	1220	1,610,400
	1500×1200	1260	1,663,200
	1500×1350	1360	1,795,200
挿し受片落管	1500×1000	1070	1,412,400
	1500×1100	1110	1,465,200
	1500×1200	1180	1,557,600
	1500×1350	1310	1,729,200
曲　管	1500×90°	2300	3,036,000
	1500×45°	2140	2,568,000
	1500×22　1/2°	2110	2,532,000
	1500×11　1/4°	1580	1,896,000
	1500×5　5/8°	1580	1,896,000
排水T字管	1500×400	1560	2,059,200
継ぎ輪	1500	717	860,400
栓	1500	1200	1,625,800
フランジ付きT字管	1500×150　7.5K	1310	1,729,200
	1500×600　7.5K	1900	2,508,000
	1500×150　10K	1310	1,734,000
	1500×600　10K	1900	2,515,000
	1500×150　16K	1310	1,734,000
	1500×600　16K	1940	2,567,800

品　名	呼び径×寸法 (mm×mm)	質　量 (kg)	単　価（円） 内面粉体塗装
短管1号	1500　7.5K	785	942,000
	1500　10K	804	983,000
	1500　16K	1010	1,230,500
短管2号	1500　7.5K	930	1,116,000
	1500　10K	949	1,157,300
	1500　16K	1160	1,410,500
仕切弁副管A1号	1500×300　7.5K	1470	2,087,400
	1500×300　10K	1490	2,139,400
	1500×300　16K	1710	2,451,800
仕切弁副管A2号	1500×300　7.5K	1420	2,016,400
	1500×300　10K	1440	2,068,400
	1500×300　16K	1660	2,380,800
フランジ曲管	1500×45°　7.5K	2380	3,379,600
	1500×90°　7.5K	2440	3,464,800
らっぱ口	1500　7.5K	833	1,099,560
仕切弁副管B1号	1500×300　7.5K	114	161,880
	1500×300　10K	108	158,460
両フランジ長管	1500×4000　7.5K	4000	5,680,000
片フランジ長管	1500×4000　7.5K	3790	5,381,800

●フランジ形式は以下の通り
7.5K：形式1（RF形接合）
10K・16K：形式2（GF形接合）

●接合部品

品　名	呼び径×寸法 (mm)	質　量 (kg)	単　価 (円)
K形接合部品			
押輪	1500		90,380
ゴム輪	1500		36,170
T頭ボルトナット	M30×150 @1,130×28本		31,640
1組計			158,190

●T頭ボルトナットはダクタイル製です。

■フランジ接合部品・その他

●フランジ接合部品　7.5K

単位：円

呼び径 (mm)	ガスケット1号 RF形 単価	ガスケット1号 GF形 単価	ボルトナット7.5K仕様 寸法	個数	SUS304 単価	SUS304 金額	1組価格 RF形フランジ SUS304-BN	1組価格 GF形フランジ SUS304-BN
75	260	770	M16×75	4	1,200	4,800	5,060	5,570
100	280	1,000	M16×75	4	1,200	4,800	5,080	5,800
150	440	1,350	M16×75	6	1,200	7,200	7,640	8,550
200	690	1,690	M16×80	8	1,220	9,760	10,450	11,450
250	1,160	1,900	M20×85	8	2,070	16,560	17,720	18,460
300	1,300	2,160	M20×85	10	2,070	20,700	22,000	22,860
			M20×90	10	2,150	21,500	22,800	23,660
350	1,710	3,260	M22×95	10	2,880	28,800	30,510	32,060
400	1,860	4,690	M22×95	12	2,880	34,560	36,420	39,250
450	2,710	5,720	M24×100	12	3,530	42,360	45,070	48,080
500	3,630	14,400	M24×100	12	3,530	42,360	45,990	56,760
			M24×110	12	3,630	43,560	47,190	57,960
600	4,630	15,930	M24×100	16	3,530	56,480	61,110	72,410
			M24×120	16	3,760	60,160	64,790	76,090
700		18,590	M30×110	16	5,680	90,880		109,470
			M30×130	16	5,950	95,200		113,790
800		21,210	M30×120	20	5,830	116,600		137,810
			M30×130	20	5,950	119,000		140,210
900		23,870	M30×120	20	5,830	116,600		140,470
			M30×140	20	6,130	122,600		146,470
1000		29,180	M30×130	24	5,950	142,800		171,980
			M30×150	24	6,260	150,240		179,420
1100		31,820	M30×130	24	5,950	142,800		174,620
			M30×150	24	6,260	150,240		182,060
1200		34,490	M30×140	28	6,130	171,640		206,130
			M30×160	28	6,410	179,480		213,970
1350		37,140	M36×150	28	9,830	275,240		312,380
			M36×170	28	10,130	283,640		320,780
1500		42,440	M36×150	32	9,830	314,560		357,000
			M36×180	32	10,420	333,440		375,880

●下段は仕切弁との接合時に使用します。

●ポリエチレンスリーブ（JWWA K 158 規格品）　単位：円

呼び径（mm）	ポリエチレンスリーブ 長さ（m）	ポリエチレンスリーブ 単価（円）	固定用ゴムバンド（締め具付き）
50	5	2,170	150
75	5	1,690	150
100	5	1,860	220
100	6	2,260	220
150	6	2,710	240
200	6	3,450	240
250	6	3,890	280
300	7	4,630	280
350	7	4,860	310
400	7	4,920	340
450	7	5,610	390
500	7.5	6,970	410
600	7.5	7,950	480
700	7.5	9,540	580
800	7.5	10,810	650
900	7.5	14,100	720
1000	7.5	17,620	790
1100	7.5	19,370	850
1200	7.5	22,840	950
1350	7.5	29,600	1,060
1500	7.5	32,520	1,170

●粘着テープ1巻（10m）1,170円

● GX 形用補修剤

品　名	容　量	単　価（円）
外面耐食用ブチルテープ	1巻	2,270
GX形用外面補修用スプレー(グレー)	420 cc	1,690
GX形用外面補修用塗料（グレー）	1 kg	3,170
	16 kg	24,070

●滑剤・補修塗料

品　名	容　量	単　価（円）
ダクタイル鉄管用滑剤	1缶（2 kg）	2,760
外面塗装補修用塗料（クロ）		
スプレータイプ	1缶（420 cc）	1,690
ハケ塗りタイプ	1缶（1 kg）	2,920
切管鉄部用塗料　RP102	1缶（1 kg）	8,430

● GX 形 500 以上の外面補修用塗料は、外面塗装補修用塗料（クロ）となります。

2　K形ダクタイル鋳鉄異形管

呼び径：７５～６００

K形三受十字管
K形二受Ｔ字管
K形片落管
K形曲管
K形乙字管
K形仕切弁副管（A1号・A２号）
K形排水Ｔ字管
K形フランジ付きＴ字管
K形浅層埋設形フランジ付きＴ字管
K形うず巻式フランジ付きＴ字管
K形継ぎ輪
K形栓
K形短管（1号・２号）
（F形仕切弁副管B-1号）

■継手構造



＊１:K形異形管は、接合部品を含まない本体のみの価格です。
＊２:K形異形管の内面塗装はエポキシ樹脂粉体塗装、外面塗装は水道用合成樹脂塗装です。
＊３:K形異形管呼び径700以上については、別途御見積申し上げます。

K形

■三受十字管（2類）

形　　状			
商品CD	KKCE-		
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
75× 75	28.3	1,300	36,790
100×100	38.3	〃	49,790
150×100	51.9	〃	67,470
150×150	59.7	〃	77,610
200×150	85.9	〃	111,670
200×200	94	〃	122,200
250×150	98.9	〃	128,570
250×250	125	〃	162,500
300×200	148	1,310	193,880
300×300	179	〃	234,490
350×250	191	〃	250,210
350×350	225	〃	294,750
400×300	257	〃	336,670
400×400	289	〃	378,590
450×300	298	〃	390,380
500×400	378	1,330	502,740
600×400	486	〃	646,380

■二受T字管（1類）

形　　状			
商品CD	KKTE-		
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
75× 75	21.9	1,230	26,940
100× 75	28	〃	34,440
100×100	29.9	〃	36,780
150× 75	41.6	〃	51,170
150×100	43.4	〃	53,380
150×150	47.3	〃	58,180
200×100	60.4	〃	74,290
200×150	71.7	〃	88,190
200×200	75.8	〃	93,230
250×100	82	〃	100,860
250×150	86.1	〃	105,900
250×250	103	〃	126,690
300×100	106	1,240	131,440
300×150	110	〃	136,400
300×200	131	〃	162,440
300×300	146	〃	181,040
350×250	168	〃	208,320
350×350	185	〃	229,400
400×300	222	〃	275,280
400×400	238	〃	295,120
450×300	264	〃	327,360
450×450	289	〃	358,360
500×300	311	1,260	391,860
500×350	318	〃	400,680
500×500	346	〃	435,960
600×400	434	〃	546,840
600×500	452	〃	569,520
600×600	472	〃	594,720

K形

■受挿し片落管（2類）

形　　状			
商品CD	KKUE-		
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
100× 75	16.2	1,300	21,060
150×100	22.9	〃	29,770
200×100	30.5	〃	39,650
200×150	36.1	〃	46,930
250×100	41.4	〃	53,820
250×150	48.1	〃	62,530
250×200	53.8	〃	69,940
300×100	55	1,310	72,050
300×150	61.5	〃	80,570
300×200	67.1	〃	87,900
300×250	75.2	〃	98,510
350×150	71	〃	93,010
350×200	76.4	〃	100,080
350×250	84.3	〃	110,430
350×300	91.7	〃	120,130
400×150	90.8	〃	118,950
400×200	97.1	〃	127,200
400×250	106	〃	138,860
400×300	115	〃	150,650
400×350	126	〃	165,060
450×200	112	〃	146,720
450×250	121	〃	158,510
450×300	129	〃	168,990
450×350	140	〃	183,400
450×400	153	〃	200,430
500×250	136	1,330	180,880
500×300	144	〃	191,520
500×350	155	〃	206,150
500×400	167	〃	222,110
500×450	179	〃	238,070
600×300	177	〃	235,410
600×350	187	〃	248,710
600×400	198	〃	263,340
600×450	210	〃	279,300
600×500	221	〃	293,930

■挿し受片落管（2類）

形　　状			
商品CD	KKSE-		
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
100× 75	15.4	1,300	20,020
150×100	21.6	〃	28,080
200×100	28.5	〃	37,050
200×150	35	〃	45,500
250×100	38.3	〃	49,790
250×150	45.8	〃	59,540
250×200	52.7	〃	68,510
300×100	44.7	1,310	58,560
300×150	52.2	〃	68,380
300×200	58.8	〃	77,030
300×250	68	〃	89,080
350×150	59.2	〃	77,550
350×200	65.7	〃	86,070
350×250	74.7	〃	97,860
350×300	89.3	〃	116,980
400×150	77.7	〃	101,790
400×200	85.1	〃	111,480
400×250	95.3	〃	124,840
400×300	111	〃	145,410
400×350	123	〃	161,130
450×200	96.2	〃	126,020
450×250	106	〃	138,860
450×300	122	〃	159,820
450×350	133	〃	174,230
450×400	149	〃	195,190
500×250	117	1,330	155,610
500×300	132	〃	175,560
500×350	143	〃	190,190
500×400	159	〃	211,470
500×450	175	〃	232,750
600×300	157	〃	208,810
600×350	167	〃	222,110
600×400	182	〃	242,060
600×450	197	〃	262,010
600×500	213	〃	283,290

K形

■90°曲管（2類）

形　状			
商品CD	K90E-		
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
75	14.5	1,300	18,850
100	18.8	〃	24,440
150	32.5	〃	42,250
200	57.1	〃	74,230
250	79.7	〃	103,610
300	125	1,310	163,750
350	151	〃	197,810
400	195	〃	255,450
450	228	〃	298,680
500	289	1,330	384,370
600	414	〃	550,620

■45°曲管（1類）

形　状			
商品CD	K45E-		
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
75	13.2	1,230	16,240
100	17.1	〃	21,030
150	30	〃	36,900
200	49	〃	60,270
250	65.2	〃	80,200
300	93	1,240	115,320
350	121	〃	150,040
400	158	〃	195,920
450	196	〃	243,040
500	239	1,260	301,140
600	340	〃	428,400

■22 1/2°曲管（1類）

形　状			
商品CD	K22E-		
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
75	13.2	1,230	16,240
100	17.1	〃	21,030
150	28.3	〃	34,810
200	46.4	〃	57,070
250	61.7	〃	75,890
300	88.6	1,240	109,860
350	115	〃	142,600
400	158	〃	195,920
450	196	〃	243,040
500	239	1,260	301,140
600	340	〃	428,400

■11 1/4°曲管（1類）

形　状			
商品CD	K11E-		
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
75	17.7	1,230	21,770
100	22.9	〃	28,170
150	34.7	〃	42,680
200	62.6	〃	77,000
250	83.7	〃	102,950
300	109	1,240	135,160
350	153	〃	189,720
400	193	〃	239,320
450	226	〃	280,240
500	294	1,260	370,440
600	375	〃	472,500

K形

■5 5/8゜曲管（1類）

形　　状			
商品CD	K05E-		
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
300	126	1,240	156,240
350	153	〃	189,720
400	193	〃	239,320
450	226	〃	280,240
500	294	1,260	370,440
600	375	〃	472,500

■乙字管

形　　状							
商品CD	KZPE-						
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)	呼び径(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
75×300	17	1,350	22,950	75×450	19.9	1,670	33,230
100×300	22.8	〃	30,780	100×450	26.4	〃	44,090
150×300	36.6	〃	49,410	150×450	42.2	〃	70,470
200×300	58.4	〃	78,840	200×450	68.1	〃	113,730
250×300	80.9	〃	109,220	250×450	93.8	〃	156,650
300×300	112	1,360	152,320	300×450	129	1,680	216,720
350×300	137	〃	186,320	350×450	158	〃	265,440

＊ＪＤＰＡ規格外
＊寸法450(mm)については受注生産になります。価格は参考価格です。

K形

■フランジ付きT字管（2類）

形　　状	形式１ RF				形式２ GF			
フランジ形式	形式１				形式２			
	７．５Ｋ				７．５Ｋ		１０Ｋ	
商品CD	KFTER				KFTEA		KFTED	
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)		質量(kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)
75× 75	22.2	1,300	28,860		22.1	33,530	20.6	35,680
100× 75	27.1	1,300	35,230		27	39,900	25.5	42,050
※100×100	29.7	1,350	40,100			—		—
150× 75	38.5	1,300	50,050		38.4	54,720	36.9	56,870
150×100	41.1	〃	53,430		40.9	57,970	39.1	60,030
200× 75	55.8	〃	72,540		55.7	77,210	54.2	79,360
200×100	58.5	〃	76,050		58.4	80,720	56.6	82,780
250× 75	73.3	〃	95,290		73.2	99,960	71.7	102,110
250×100	76.3	〃	99,190		76.2	103,860	74.4	105,920
300× 75	95	1,310	124,450		94.9	129,120	93.4	131,250
300×100	98.4	〃	128,900		98.2	133,440	96.4	135,480
350× 75	115	〃	150,650		115	155,450	114	158,240
350×100	118	〃	154,580		118	159,380	116	161,160
400× 75	139	〃	182,090		139	186,890	137	188,370
400×100	142	〃	186,020		142	190,820	140	192,600
450× 75	163	〃	213,530		163	218,330	161	219,810
450×100	165	〃	216,150		165	220,950	163	222,730
500× 75	188	1,330	250,040		188	254,840	186	256,280
500×100	190	〃	252,700		190	257,500	188	259,240
600× 75	242	〃	321,860		242	326,660	241	329,430
600×100	244	〃	324,520		244	329,320	242	331,060

※記号は規格外製品になります。

K形

■浅層埋設形フランジ付きT字管（2類）

形　　状	形式１ RF  形式２ GF 				
フランジ形式	形式１			形式２	
	７．５Ｋ			７．５Ｋ	
商品CD	KUTER			KUTEA	
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)
75×75	19.8	1,300	25,740	19.7	30,410
100×75	25	〃	32,500	24.9	37,170
150×75	36.7	〃	47,710	36.6	52,380
200×75	54	〃	70,200	53.9	74,870
250×75	71.4	〃	92,820	71.3	97,490
300×75	93.3	1,310	122,220	93.2	126,890

■うず巻式フランジ付きT字管（類外）

形　　状	形式１ RF  形式２ GF 				
フランジ形式	形式１			形式２	
	７．５Ｋ			７．５Ｋ	
商品CD	KVTER			KVTEA	
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)
75×75	25.7	1,670	42,920	25.6	47,550
100×75	30.5	〃	50,940	30.4	55,570
150×75	43.5	〃	72,650	43.4	77,280
200×75	62.6	〃	104,540	62.5	109,180
250×75	81.4	〃	135,940	81.3	140,570
300×75	104	1,680	174,720	104	179,520
350×75	125	〃	210,000	125	214,800

K形

■排水T字管（2類）

形　　状			
商品CD	KKME-		
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
200×100	50.8	1,300	66,040
250×100	64.9	〃	84,370
300×100	90	1,310	117,900
350×150	123	〃	161,130
400×150	149	〃	195,190
450×200	180	〃	235,800
500×200	208	1,330	276,640
600×200	265	〃	352,450

■継ぎ輪（1類）

形　　状			
商品CD	KJRE-		
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
75	14.2	1,230	17,470
100	17.9	〃	22,020
150	25.1	〃	30,870
200	32.7	〃	40,220
250	40.5	〃	49,820
300	57.5	1,240	71,300
350	68	〃	84,320
400	81.2	〃	100,690
450	93.7	〃	116,190
500	107	1,260	134,820
600	146	〃	183,960

■栓（空気抜き用ボルトを含む）

形　　状			
商品CD	KP1E-		
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
75	5.29		13,640
100	7.26		16,260
150	11		21,240
200	16.2		31,480
250	22.2		39,460
300	33.2		67,870
350	43.3		81,470
400	56.4		99,130
450	67		113,410
500	79.7		133,190
600	121		219,930

K形

■短管1号（1類）

形　　状	形式１ RF				形式２ GF		
フランジ形式	形式１			形式２			
	７．５Ｋ			７．５Ｋ		１０Ｋ	
商品CD	KS1ER			KS1EA		KS1ED	
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)
75	10.8	**1,230**	**13,280**	10.7	**17,960**	9.17	**20,180**
100	13.6	〃	**16,730**	13.5	**21,410**	11.7	**23,590**
150	19.6	〃	**24,110**	19.4	**28,660**	18.7	**32,900**
200	26.4	〃	**32,470**	26.1	**37,400**	24.8	**41,600**
250	38.5	〃	**47,360**	38.1	**52,160**	37.4	**57,800**
300	52.6	**1,240**	**65,220**	52.2	**70,030**	49.4	**73,860**
350	64.9	〃	**80,480**	64.4	**85,560**	59	**87,260**
400	77.6	〃	**96,220**	77.1	**101,500**	74.7	**108,130**
450	94.1	〃	**116,680**	93.5	**122,040**	89.9	**128,280**
500	108	**1,260**	**136,080**	107	**142,020**	103	**148,980**
600	152	〃	**191,520**	151	**197,960**	151	**211,360**

■短管２号（1類）

形　　状	形式１ RF				形式２ GF		
フランジ形式	形式１			形式２			
	７．５Ｋ			７．５Ｋ		１０Ｋ	
商品CD	KS2ER			KS2EA		KS2ED	
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)
75	15.1	**1,230**	**18,570**	15	**23,250**	13.5	**25,510**
100	19.2	〃	**23,620**	19	**28,170**	17.2	**30,360**
150	28.9	〃	**35,550**	28.7	**40,100**	28	**44,340**
200	44.2	〃	**54,370**	43.9	**59,300**	42.6	**63,500**
250	60.5	〃	**74,420**	60.1	**79,220**	59.4	**84,860**
300	75.2	**1,240**	**93,250**	74.8	**98,050**	72	**101,880**
350	92.6	〃	**114,820**	92.1	**119,900**	86.7	**121,610**
400	119	〃	**147,560**	118	**152,220**	116	**159,340**
450	141	〃	**174,840**	141	**180,940**	137	**186,680**
500	162	**1,260**	**204,120**	161	**210,060**	157	**217,020**
600	205	〃	**258,300**	204	**264,740**	204	**278,140**

■仕切弁副管A－1号（3類）

フランジ形式	形式１			形式２			
	7.5K			7.5K		10K	
商品CD	KA1ER			KA1EA		KA1ED	
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)
400×100	122	**1,360**	**165,920**	121	**175,260**	117	**183,820**
450×100	147	〃	**199,920**	146	**209,460**	141	**217,760**
500×100	171	**1,380**	**235,980**	170	**246,600**	164	**254,720**
600×100	228	〃	**314,640**	227	**325,760**	225	**340,800**

■仕切弁副管A－2号（3類）

フランジ形式	形式１			形式２			
	7.5K			7.5K		10K	
商品CD	KA2ER			KA2EA		KA2ED	
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)
400×100	131	**1,360**	**178,160**	130	**187,500**	126	**196,060**
450×100	155	〃	**210,800**	154	**220,340**	149	**228,640**
500×100	178	**1,380**	**245,640**	177	**256,260**	172	**265,760**
600×100	240	〃	**331,200**	240	**343,700**	238	**358,740**

■フランジ形　仕切弁副管B－1号（3類）

フランジ形式	形式１			形式２			
	7.5K			7.5K		10K	
商品CD	FB1ER			FB1EA		FB1ED	
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)
400×100	19.6	**1,350**	**26,460**	19.5	**31,130**	15.9	**35,070**
450×100	20.1	〃	**27,140**	20	**31,800**	16.4	**35,740**
500×100	20.7	〃	**27,950**	20.5	**32,480**	16.9	**36,420**
600×100	21.6	〃	**29,160**	21.5	**33,830**	17.9	**37,770**

3　Ｔ形ダクタイル鋳鉄異形管

呼び径：７５～２００

Ｔ形三受十字管

Ｔ形二受Ｔ字管

Ｔ形片落管

Ｔ形曲管

Ｔ形フランジ付きＴ字管

Ｔ形排水Ｔ字管

Ｔ形継ぎ輪（Ｋ形）

Ｔ形栓

Ｔ形短管（１号・２号）

■継手構造



＊１:T形異形管は、接合部品を含まない本体のみの価格です。

＊２:T形異形管の内面塗装はエポキシ樹脂粉体塗装。外面塗装は水道用合成樹脂塗装です。

T形

■三受十字管（2類）

形　状			
商品CD	TTCE-		
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
75× 75	20.9	1,350	28,220
100×100	28.1	〃	37,940
150×100	35.8	〃	48,330
150×150	44.1	〃	59,540
200×150	61.9	〃	83,570
200×200	71.3	〃	96,260

■二受T字管（1類）

形　状			
商品CD	TTTE-		
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
75× 75	15.7	1,280	20,100
100× 75	19.5	〃	24,960
100×100	21.3	〃	27,260
150× 75	27.2	〃	34,820
150×100	29	〃	37,120
150×150	33.9	〃	43,390
200×100	42.7	〃	54,660
200×150	51.1	〃	65,410
200×200	55.8	〃	71,420

■受挿し片落管（2類）

形　状			
商品CD	TTUE-		
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
100× 75	11.6	1,350	15,660
150×100	17.3	〃	23,360
200×100	26.7	〃	36,050
200×150	29.1	〃	39,290

■挿し受片落管（2類）

形　状			
商品CD	TTSE-		
呼び径(㎜)×寸法(㎜)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
100× 75	10.9	1,350	14,720
150×100	16.7	〃	22,550
200×100	24.8	〃	33,480
200×150	27.2	〃	36,720

■90°曲管（2類）

形　状			
商品CD	T90E-		
呼び径(㎜)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
75	10	1,350	13,500
100	13.6	〃	18,360
150	22.5	〃	30,380
200	37.7	〃	50,900

■45°曲管（1類）

形　状			
商品CD	T45E-		
呼び径(㎜)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
75	9.01	1,280	11,530
100	12.4	〃	15,870
150	19.9	〃	25,470
200	33.6	〃	43,010

T形

■22 1/2°曲管（1類）

形　状				形　状			
商品CD	T22E-			商品CD	T11E-		
呼び径(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)	呼び径(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
75	9.07	1,280	11,610	75	8.21	1,280	10,510
100	12.5	〃	16,000	100	11.2	〃	14,340
150	20.1	〃	25,730	150	17.9	〃	22,910
200	34	〃	43,520	200	29	〃	37,120

■フランジ付きT字管（2類）

形　状	形式１ RF 形式２ GF						
フランジ形式	形式１			形式２			
	７．５Ｋ			７．５Ｋ		１０Ｋ	
商品CD	TFTER			TFTEA		TFTED	
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)
75× 75	15.9	1,350	21,470	15.8	26,130	14.3	28,210
100× 75	19.6	〃	26,460	19.5	31,130	18	33,200
150× 75	27.4	〃	36,990	27.3	41,660	25.8	43,730
150×100	28.6	〃	38,610	28.4	43,140	26.6	45,110
200× 75	41.1	〃	55,490	41	60,150	39.5	62,230
200×100	42.2	〃	56,970	42.1	61,640	40.3	63,610

■排水T字管（2類）

形　状				形　状			
商品CD	TTME-			商品CD	KJRE-		
呼び径(mm)×寸法(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)	呼び径(mm)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
				75	14.2	1,230	17,470
				100	17.9	〃	22,020
				150	25.1	〃	30,870
200×100	46.9	1,350	63,320	200	32.7	〃	40,220

＊K形継ぎ輪共通

T形

■栓

形　　状			
商品CD	TP1E-		
呼び径(㎜)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)
75	2.99		12,450
100	4.53		14,740
150	8.23		20,800

■短管1号（1類）

形　　状	形式１  形式２ 						
フランジ形式	形式１			形式２			
	７．５Ｋ			７．５Ｋ		１０Ｋ	
商品CD	TS1ER			TS1EA		TS1ED	
呼び径(㎜)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)
75	9.32	1,280	11,930	9.21	16,590	7.72	18,780
100	12	〃	15,360	11.9	20,030	10.1	22,130
150	17.4	〃	22,270	17.2	26,820	16.5	31,020
200	25.2	〃	32,260	24.9	37,170	23.6	41,310

■短管２号（1類）

形　　状	形式１  形式２						
フランジ形式	形式１			形式２			
	７．５Ｋ			７．５Ｋ		１０Ｋ	
商品CD	TS2ER			TS2EA		TS2ED	
呼び径(㎜)	質量(kg)	単価(円/kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)	質量(kg)	単　価(円)
75	9.03	1,280	11,560	8.98	16,290	7.49	18,490
100	11.4	〃	14,590	11.3	19,260	9.51	21,370
150	16.8	〃	21,500	16.7	26,180	16.1	30,510
200	25	〃	32,000	24.8	37,040	23.5	41,180