

## I. 水道・農水用パイプ・継手

## 1 水道配水用ポリエチレンパイプ・継手 / JWVA K 144、K145

## 1. パイプ

全長5m 1本当:円

直管 JWVA K144品 / POLITEC規格品(*印)			
サイズ	品番	価格	梱包数
50	7005-0050-2500	7,930	5
75	7005-0075-2500	16,050	3
100	7005-0100-2500	25,890	2
150	7005-0150-1500	47,570	1
200*	7005-0200-1500	85,450	1
Ⓜ 250*	7005-0250-2500	151,550	1
Ⓜ 300*	7005-0300-2500	192,450	1

有効長5m 1本当:円

EF片受直管 JWVA K144品 / POLITEC規格品(*印)			
サイズ	品番	価格	梱包数
50	7505-0050-2519	12,470	※5
75	7505-0075-2519	23,970	※3
100	7505-0100-2519	38,890	※2
150	7505-0150-1509	72,190	1
200*	7505-0200-3509	130,510	1

※サイズ50、75、100は北海道地区では、梱包数が1本となります。

## 2. 継手

1個当:円

EFソケット JWVA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
サイズ	品番	価格	梱包数
50	8161-0050-0000	3,400	9
75	8161-0075-0000	5,810	8
100	8161-0100-1000	9,550	6
150	8161-0150-2000	17,420	2
200*	8161-0200-0000	39,440	1
Ⓜ 250*	9161-0250-0000	66,850	1
Ⓜ 300*	9161-0300-0000	121,940	1

1個当:円

ショートベンド JWVA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
サイズ	品番	価格	梱包数
50×90°	8762-0050-3900	12,430	9
50×45°	8762-0050-3450	11,770	12
50×22 1/2°	8762-0050-3225	9,960	18
50×11 1/4°	8762-0050-3114	9,960	18
Ⓜ 200×90°*	8762-0200-7900	83,630	1
Ⓜ 200×45°*	8762-0200-7450	78,430	1
Ⓜ 200×22 1/2°*	8762-0200-0225	71,980	2
Ⓜ 200×11 1/4°*	8762-0200-0114	71,980	2

備考 75・100・150については弊社までお問い合わせください。

1個当:円


EFベンド JWVA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
サイズ	品番	価格	梱包数
50×90°	8763-0050-3900	19,210	6
50×45°	8763-0050-3450	18,560	8
50×22 1/2°	8763-0050-3225	16,740	10
50×11 1/4°	8763-0050-3114	16,740	10
75×90°	8763-0075-3900	24,680	4
75×45°	8763-0075-3450	23,150	4
75×22 1/2°	8763-0075-3225	22,820	10
75×11 1/4°	8763-0075-3114	22,820	10
100×90°	8763-0100-1900	41,540	2
100×45°	8763-0100-1450	36,010	2
100×22 1/2°	8763-0100-1225	35,550	3
100×11 1/4°	8763-0100-9114	35,550	3
150×90°	8763-0150-9900	81,850	2
150×45°	8763-0150-9450	73,040	2
150×22 1/2°	8763-0150-9225	63,230	2
150×11 1/4°	8763-0150-9114	63,230	2
Ⓜ 200×90°*	8763-0200-0900	159,070	1
200×45°*	8763-0200-0450	153,870	1
Ⓜ 200×22 1/2°*	8763-0200-0225	147,420	2
Ⓜ 200×11 1/4°*	8763-0200-0114	147,420	2

1個当:円

EF片受ベンド JWVA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
サイズ	品番	価格	梱包数
50×90°	8763-1050-3900	15,830	9
50×45°	8763-1050-3450	15,160	12
50×22 1/2°	8763-1050-3225	13,360	15
50×11 1/4°	8763-1050-3114	13,360	15
75×90°	8763-1075-3900	22,440	4
75×45°	8763-1075-3450	20,860	4
75×22 1/2°	8763-1075-3225	19,640	6
75×11 1/4°	8763-1075-3114	19,640	8
100×90°	8763-1100-0900	34,090	2
100×45°	8763-1100-0450	31,440	2
100×22 1/2°	8763-1100-0225	30,410	3
100×11 1/4°	8763-1100-7114	30,410	3
150×90°	8763-1150-7900	65,210	2
150×45°	8763-1150-7450	56,390	2
150×22 1/2°	8763-1150-7225	46,580	2
150×11 1/4°	8763-1150-3114	46,580	3
200×90°*	8763-1200-7900	121,350	1
200×45°*	8763-1200-7450	116,150	1
Ⓜ 200×22 1/2°*	8763-1200-7225	109,700	2
Ⓜ 200×11 1/4°*	8763-1200-7114	109,700	2

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)納品場所により品番が異なることがあります。

1個当:円

ベンド POLITEC規格品			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
⊕ 250×90°	8762-0250-1900	254,410	1
⊕ 250×45°	8762-0250-1450	253,680	1
⊕ 250×22 1/2°	8762-0250-1225	91,830	1
⊕ 250×11 1/4°	8762-0250-1114	73,460	1
⊕ 300×90°	8762-0300-1900	327,260	1
⊕ 300×45°	8762-0300-1450	320,280	1
⊕ 300×22 1/2°	8762-0300-1225	117,530	1
⊕ 300×11 1/4°	8762-0300-1114	95,500	1

1個当:円

EF Sベンド JWWA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50×300H	8761-0050-1300	30,310	5
50×450H	8761-0050-1450	30,930	7
50×600H	8761-0050-1600	31,770	6
75×300H	8761-0075-1300	31,750	5
75×450H	8761-0075-1450	32,700	4
75×600H	8761-0075-1600	34,690	2
100×300H	8761-0100-1300	48,640	3
100×450H	8761-0100-1450	52,880	3
100×600H	8761-0100-1600	56,920	1
150×300H	8761-0150-9300	91,490	1
150×450H	8761-0150-9450	94,590	1
⊕ 150×600H	8761-0150-9600	102,010	1
⊕ 200×300H*	8761-0200-9300	252,750	1
⊕ 200×450H*	8761-0200-9450	254,940	1
⊕ 200×600H*	8761-0200-9600	263,210	1

1個当:円

EFチーズ JWWA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50× 50	8261-0050-1050	21,040	8
75× 50	8261-0075-1050	24,490	4
75× 75	8261-0075-1075	24,490	3
100× 50	8261-0100-3050	39,620	2
100× 75	8261-0100-1075	39,620	3
100×100	8261-0100-1100	39,620	3
150× 75	8261-0150-3075	123,660	1
150×100	8261-0150-9100	123,660	1
150×150	8261-0150-7150	123,660	1
⊕ 200× 75*	8261-0200-7075	328,050	1
⊕ 200×100*	8261-0200-7100	328,050	1
⊕ 200×150*	8261-0200-7150	328,050	1
⊕ 200×200*	8261-0200-7200	328,050	1

1個当:円

チーズ JWWA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50× 50	8261-0050-7050	14,260	4
⊕ 200× 75*	8261-7200-0075	252,610	1
⊕ 200×100*	8261-7200-0100	252,610	1
⊕ 200×150*	8261-7200-0150	252,610	1
⊕ 200×200*	8261-7200-7200	252,610	1

1個当:円

Sベンド JWWA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50×300H	8760-0050-1300	23,520	15
50×450H	8760-0050-1450	24,160	8
⊕ 50×600H	8760-0050-1600	24,980	14
⊕ 200×300H*	8760-0200-7300	177,310	1
⊕ 200×450H*	8760-0200-7450	179,500	1
⊕ 200×600H*	8760-0200-7600	187,770	1

備考 75・100・150については弊社までお問い合わせください。


1個当:円

EF片受Sベンド JWWA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50×300H	8761-1050-0300	26,910	5
50×450H	8761-1050-0450	27,540	7
⊕ 50×600H	8761-1050-0600	28,380	6
75×300H	8761-1075-0300	29,970	5
75×450H	8761-1075-0450	30,570	4
75×600H	8761-1075-0600	31,200	2
100×300H	8761-1100-0300	43,300	3
100×450H	8761-1100-0450	47,210	3
100×600H	8761-1100-0600	48,440	1
150×300H	8761-1150-7300	74,840	1
150×450H	8761-1150-7450	77,940	1
150×600H	8761-1150-7600	85,370	1
⊕ 200×300H*	8761-1200-7300	215,030	1
⊕ 200×450H*	8761-1200-7450	217,220	1
⊕ 200×600H*	8761-1200-7600	225,480	1

1個当:円

EF片受チーズ JWWA K145品 / POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50× 50	8261-1050-0050	17,650	3
150× 75	8261-1150-3075	107,650	1
⊕ 150×100	8261-1150-9100	107,650	1
150×150	8261-1150-7150	107,650	1
⊕ 200× 75*	8261-1200-7075	290,320	1
⊕ 200×100*	8261-1200-7100	290,320	1
⊕ 200×150*	8261-1200-7150	290,320	1
⊕ 200×200*	8261-1200-7200	290,320	1

1個当:円

チーズ POLITEC規格品			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
⊕ 250× 75	8261-7250-0075	359,580	1
⊕ 250×100	8261-7250-0100	387,130	1
⊕ 250×150	8261-7250-0150	443,820	1
⊕ 250×200	8261-7250-0200	482,510	1
⊕ 250×250	8261-7250-0250	566,010	1
⊕ 300× 75	8261-7300-0075	564,720	1
⊕ 300×100	8261-7300-0100	580,880	1
⊕ 300×150	8261-7300-0150	623,910	1
⊕ 300×200	8261-7300-0200	654,620	1
⊕ 300×250	8261-7300-0250	821,530	1
⊕ 300×300	8261-7300-0300	882,220	1

(注)⊕印は受注生産品です。

1個当:円

EF片受レデューサ JWWA K145品/POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
75× 50	8263-1075-0050	<b>19,680</b>	6
100× 50	8263-1100-0050	<b>26,520</b>	4
100× 75	8263-1100-0075	<b>28,370</b>	4
150×100	8263-1150-0100	<b>46,190</b>	2
ⓐ 200×75*	8263-1200-0075	<b>157,780</b>	1
ⓐ 200×100*	8263-1200-0100	<b>157,780</b>	1
ⓐ 200×150*	8263-1200-0150	<b>157,780</b>	2

1個当:円

レデューサ JWWA K145品/POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
75× 50	8263-0075-1050	<b>12,160</b>	6
100× 50	8263-0100-1050	<b>16,490</b>	8
100× 75	8263-0100-7075	<b>17,450</b>	8
150×100	8263-0150-7100	<b>34,500</b>	2
ⓐ 200× 75*	9263-0200-7075	<b>120,060</b>	1
ⓐ 200×100*	9263-0200-7100	<b>120,060</b>	1
ⓐ 200×150*	9263-0200-7150	<b>120,060</b>	2
ⓐ 250×200*	9263-0250-0200	<b>120,240</b>	1
ⓐ 300×200*	9263-0300-0200	<b>137,520</b>	1
ⓐ 300×250*	9263-0300-0250	<b>137,520</b>	1

1個当:円

EFキャップ JWWA K145品/POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50	8265-1050-7000	<b>9,560</b>	16
75	8265-1075-0000	<b>18,160</b>	9
100	8265-1100-0000	<b>21,890</b>	4
150	8265-1150-0000	<b>45,470</b>	2
ⓐ 200*	8265-1200-0000	<b>97,920</b>	1

1個当:円

キャップ JWWA K145品/POLITEC規格品(*印)			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
50	8265-0050-0000	<b>6,170</b>	25
ⓐ 75	8265-0075-0000	<b>8,580</b>	9
ⓐ 100	8265-0100-0000	<b>11,860</b>	4
ⓐ 150	8265-0150-0000	<b>19,260</b>	3
ⓐ 200*	8265-0200-0000	<b>60,210</b>	1

(注)ⓐ印は受注生産品です。

1個当:円

★ フランジ付EFチース(水道・FCD) [RF形・GF形] JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
		フランジ材質: FCD製 ノントール系塗装		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
75× 75	8266-0075-1075	39,620	2	RF形
100× 75	8266-0100-1075	63,640	2	
Ⓜ 100×100	8266-0100-9100	63,640	2	
150× 75	8266-0150-3075	142,950	1	
Ⓜ 150×100	8266-0150-9100	142,950	1	
Ⓜ 200× 75*	8266-0200-7075	340,800	1	
Ⓜ 200×100*	8266-0200-7100	344,030	1	GF形
75× 75	8276-0075-0075	39,620	2	
100× 75	8276-0100-0075	63,640	2	
Ⓜ 100×100	8276-0100-9100	63,640	2	
Ⓜ 150× 75	8276-0150-3075	142,950	1	
Ⓜ 150×100	8276-0150-0100	142,950	1	
Ⓜ 200× 75*	8276-0200-0075	340,800	1	
Ⓜ 200×100*	8276-0200-9100	344,030	1	

1個当:円

★ EF片受フランジ付チース(水道・FCD) [RF形・GF形] JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
		フランジ材質: FCD製 ノントール系塗装		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
Ⓜ 150× 75	8266-1150-3075	133,790	1	RF形
Ⓜ 150×100	8266-1150-7100	133,790	1	
Ⓜ 200× 75*	8266-1200-7075	303,090	1	
Ⓜ 200×100*	8266-1200-7100	306,310	1	
Ⓜ 150× 75	8276-1150-3075	133,790	1	GF形
Ⓜ 150×100	8276-1150-0100	133,790	1	
Ⓜ 200× 75*	8276-1200-7075	303,090	1	
Ⓜ 200×100*	8276-1200-7100	306,310	1	


1個当:円

★ フランジ付チース(水道・FCD) [RF形] POLITEC規格品			
		フランジ材質: FCD製 ノントール系塗装	
サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓜ 200× 75	8266-7200-0075	265,360	1
Ⓜ 200×100	8266-7200-0100	268,590	1

1個当:円

★ フランジ付EFチース(水道・SUS) [RF形・GF形] JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
		フランジ材質: SUS304		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
Ⓜ 75× 75	8266-0075-8075	47,510	2	RF形
Ⓜ 100× 75	8266-0100-8075	71,510	2	
Ⓜ 100×100	8266-0100-8100	77,190	2	
Ⓜ 150× 75	8266-0150-8075	150,840	1	
Ⓜ 150×100	8266-0150-8100	156,510	1	
Ⓜ 200× 75*	8266-0200-8075	348,690	1	
Ⓜ 200×100*	8266-0200-8100	357,580	1	GF形
Ⓜ 75× 75	8276-0075-8075	47,510	2	
Ⓜ 100× 75	8276-0100-8075	71,510	2	
Ⓜ 100×100	8276-0100-8100	77,190	2	
Ⓜ 150× 75	8276-0150-8075	150,840	1	
Ⓜ 150×100	8276-0150-8100	156,510	1	
Ⓜ 200× 75*	8276-0200-8075	348,690	1	
Ⓜ 200×100*	8276-0200-8100	357,580	1	

1個当:円

★ EF片受フランジ付チース(水道・SUS) [RF形・GF形] JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
		フランジ材質: SUS304		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
Ⓜ 150× 75	8266-1150-8075	141,690	1	RF形
Ⓜ 150×100	8266-1150-8100	147,350	1	
Ⓜ 200× 75*	8266-1200-8075	310,960	1	
Ⓜ 200×100*	8266-1200-8100	319,870	1	
Ⓜ 150× 75	8276-1150-8075	141,690	1	GF形
Ⓜ 150×100	8276-1150-8100	147,350	1	
Ⓜ 200× 75*	8276-1200-8075	310,960	1	
Ⓜ 200×100*	8276-1200-8100	319,870	1	

1個当:円

★ フランジ付チース(水道・SUS) [RF形・GF形] POLITEC規格品			
		フランジ材質: SUS304	
サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓜ 200× 75	8266-7200-8075	273,250	1
Ⓜ 200×100	8266-7200-8100	282,140	1
Ⓜ 200× 75	8276-7200-8075	273,250	1
Ⓜ 200×100	8276-7200-8100	282,140	1

(注) (1) Ⓜ印は受注生産品です。

(2) ★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

1個当:円

★ EFフランジ(水道・FCD) [RF形・GF形]				
JWWA K145附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
フランジ材質: FCD製 ノントール系塗装				
				
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
50	8264-0050-1000	16,820	4	RF形
75	8264-0075-1000	22,210	2	
100	8264-0100-1001	32,640	2	
150	8264-0150-1000	54,940	1	
⊗ 200*	8264-0200-1000	129,600	1	
50	8274-0050-1000	16,820	4	GF形
75	8274-0075-1001	22,210	2	
100	8274-0100-1001	32,640	2	
150	8274-0150-1000	54,940	1	
⊗ 200*	8274-0200-1000	129,600	1	
備考 水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。				

1個当:円

★ 水道フランジ(FCD) [RF形・GF形]				
JWWA K145附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
フランジ材質: FCD製 ノントール系塗装				
				
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
50	8264-0050-0000	13,430	4	RF形
75	8264-0075-0000	16,120	3	
100	8264-0100-0000	22,610	2	
150	8264-0150-0000	37,460	1	
⊗ 200*	8264-0200-0000	91,870	1	
50	8274-0050-7000	13,430	4	GF形
75	8274-0075-0001	16,120	3	
100	8274-0100-0000	22,610	2	
⊗ 150	8274-0150-0000	37,460	1	
⊗ 200*	8274-0200-0000	91,870	1	
備考 水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS 10K形と同じです。				

1個当:円

★ EFフランジ(水道・SUS) [RF形・GF形]				
JWWA K145附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
フランジ材質: SUS304				
				
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
50	8264-0050-1009	21,020	4	RF形
75	8264-0075-1009	32,090	2	
⊗ 100	8264-0100-1009	37,570	2	
⊗ 150	8264-0150-1009	63,720	1	
⊗ 200*	8264-0200-1009	162,000	1	
50	8274-0050-1009	21,020	4	GF形
75	8274-0075-1009	32,090	2	
⊗ 100	8274-0100-1009	37,570	2	
⊗ 150	8274-0150-1009	63,720	1	
⊗ 200*	8274-0200-1009	162,000	1	
備考 水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。				

1個当:円

★ 水道フランジ(SUS) [RF形・GF形]				
JWWA K145附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
フランジ材質: SUS304				
				
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
50	8264-1050-0009	16,480	4	RF形
⊗ 75	8264-0075-0009	24,000	3	
⊗ 100	8264-0100-0009	36,180	2	
⊗ 150	8264-0150-0009	56,750	1	
⊗ 200*	8264-0200-0009	139,210	1	
50	8274-1050-0009	16,480	4	GF形
⊗ 75	8274-0075-0009	24,000	3	
⊗ 100	8274-0100-0009	36,180	2	
⊗ 150	8274-0150-0009	56,750	1	
⊗ 200*	8274-0200-0009	139,210	1	
備考 水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS 10K形と同じです。				

1個当:円

★ EFフランジ(JIS 10K・SUS) [RF形・GF形]				
JWWA K145附属書(参考)掲載品				
フランジ材質: SUS304				
				
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
50	8264-0050-1009	21,020	4	RF形
75	8264-1075-1009	32,090	2	
100	8264-1100-1008	37,570	2	
150	8264-1150-1009	63,720	1	
50	8274-0050-1009	21,020	4	GF形
75	8274-1075-1009	32,090	2	
⊗ 100	8274-1100-1008	37,570	2	
⊗ 150	8274-1150-1009	63,720	1	
備考 JIS10K形呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。				

1個当:円

★ 水道フランジ(SUS) [GF形]				
POLITEC規格品				
フランジ材質: SUS304				
				
サイズ	品番	価格	梱包数	
⊗ 250	8274-0250-0000	213,280	1	
⊗ 300	8274-0300-0000	295,250	1	
備考 フランジは水道・GF形です。 GF形ガスケット1号(SBR)が同梱されています。				


(注) (1) ⊗印は受注生産品です。(2) 水道形とJIS10K形呼び径50のフランジ形状は同じです。

(3) ★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

1個当:円

★ JIS10Kフランジ(FCD) [RF形・GF形] JWWA K145 附属書(参考)掲載品				
		フランジ材質: FCD製 ノントール系塗装		
RF形	GF形			
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
50	8264-0050-0000	13,430	4	RF形
75	8264-1075-0000	22,260	3	
100	8264-1100-0000	28,610	2	
Ⓢ 150	8264-1150-0000	44,500	1	
50	8274-0050-7000	13,430	4	GF形
Ⓢ 75	8274-1075-0000	22,260	3	
Ⓢ 100	8274-1100-0000	28,610	2	
Ⓢ 150	8274-1150-0000	44,500	1	
備考 JIS10K形呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。				

1個当:円

★ JIS10Kフランジ(SUS) [RF形・GF形] JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / POLITEC規格品(*印)				
		フランジ材質: SUS304 ノントール系塗装		
RF形	GF形			
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
50	8264-1050-0009	16,480	4	RF形
75	8264-1075-0009	24,000	3	
100	8264-1100-0009	36,180	2	
Ⓢ 150	8264-1150-0009	56,750	1	
Ⓢ 200*	8264-1200-0009	139,210	1	
50	8274-1050-0009	16,480	4	GF形
Ⓢ 75	8274-1075-0009	24,000	3	
Ⓢ 100	8274-1100-0009	36,180	2	
Ⓢ 150	8274-1150-0009	56,750	1	
Ⓢ 200*	8274-1200-0009	139,210	1	
備考 JIS10K形呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。				

1個当:円

JIS10Kフランジ(SUS) [GF形] POLITEC規格品				
		フランジ材質: SUS304		
サイズ	品番	価格	梱包数	
Ⓢ 250	8274-1250-0000	330,230	1	
Ⓢ 300	8274-1300-0000	410,460	1	
備考 フランジはJIS10K形・GF形です。GF形ガスケット1号(SBR)が同梱されています。				

1個当:円

PE挿し口付フランジ短管(水道・FCD) [GF形] POLITEC規格品				
		フランジ材質: FCD製		
サイズ	品番	価格	梱包数	
50	9460-0050-1001	27,540	1	
75	9460-0075-1001	34,810	1	
100	9460-0100-1001	49,640	1	
Ⓢ 150	9460-0150-1001	82,370	1	
Ⓢ 200	9460-0200-0001	164,690	1	
備考(1)水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。 (2)フランジ部ガスケットはGF形ガスケット1号が付属しています。 (3)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉体塗装です。				

1個当:円

PE挿し口付フランジ短管(JIS10K・FCD) [GF形] POLITEC規格品				
		フランジ材質: FCD製		
サイズ	品番	価格	梱包数	
50	9460-0050-1001	27,540	1	
Ⓢ 75	9460-1075-1001	51,180	1	
Ⓢ 100	9460-1100-1001	63,420	1	
Ⓢ 150	9460-1150-1001	101,380	1	
Ⓢ 200	9460-1200-0001	181,470	1	
備考(1)JIS10K形呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。 (2)フランジ部ガスケットはGF形ガスケット1号が付属しています。 (3)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉体塗装です。				

1個当:円

ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K・T形 POLITEC規格品 / メーカー規格品(*印)				
		写真は同径です。 写真と形状が異なる 場合があります。		
品番	価格	梱包数		
Ⓢ 75x50*	9461-0075-1050	47,640	1	
75	9461-0075-1000	28,830	1	
Ⓢ 100x50*	9461-0100-1050	71,880	1	
Ⓢ 100x75	9461-0100-1075	73,210	1	
100	9461-0100-1000	45,610	1	
Ⓢ 150x100	9461-0150-1100	124,630	1	
Ⓢ 150	9461-0150-1000	75,860	1	
Ⓢ 200	9461-0200-1000	155,310	1	
備考(1)材質はFCD製です。 (2)φ75以上はT・K形の兼用となります。				

(注)(1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)水道形とJIS10K形呼び径50のフランジ形状は同じです。  
(3)★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

1 個当：円

ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 NS形 メーカー規格品				
		写真は同径です。写真と形状が異なる場合があります。		
		サイズ	品番	価格
Ⓜ	75× 50	9461-2075-1050	<b>49,350</b>	1
Ⓜ	75	9461-2075-1000	<b>30,540</b>	1
Ⓜ	100× 50	9461-2100-1050	<b>74,440</b>	1
Ⓜ	100× 75	9461-2100-1075	<b>75,790</b>	1
Ⓜ	100	9461-2100-1000	<b>48,120</b>	1
Ⓜ	150×100	9461-2150-1100	<b>133,210</b>	1
Ⓜ	150	9461-2150-1000	<b>84,650</b>	1
Ⓜ	200	9461-2200-1000	<b>157,590</b>	1

備考(1)材質はFCD製です。(2)塗装は内面がエポキシ樹脂粉末塗装、外面はノンタル系塗装です。

1 個当：円

ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形 メーカー規格品				
		写真は同径です。写真と形状が異なる場合があります。		
		サイズ	品番	価格
	75× 50	9461-3075-1050	<b>55,310</b>	1
	75	9461-3075-1000	<b>36,500</b>	1
	100× 50	9461-3100-1050	<b>83,050</b>	1
	100× 75	9461-3100-1075	<b>84,400</b>	1
	100	9461-3100-1000	<b>56,730</b>	1
Ⓜ	150×100	9461-3150-1100	<b>141,730</b>	1
	150	9461-3150-1000	<b>93,180</b>	1
Ⓜ	200	9461-3200-1000	<b>181,240</b>	1

備考(1)材質はFCD製です。(2)内面塗装はエポキシ樹脂粉末塗装です。(3)外面塗装は耐食亜鉛系塗装です。(4)異形管鋳鉄部の挿し口寸法は、JWWA G120、121に準拠する。

1 個当：円

PE挿し口付鋳鉄製T字管[RF形・GF形] POLITEC規格品					
		写真は同径です。写真と形状が異なる場合があります。			
		サイズ	品番	価格	梱包数
	75× 75	9463-0075-9075	<b>65,480</b>	1	RF形
	100× 75	9463-0100-9075	<b>95,410</b>	1	
	150× 75	9463-0150-9075	<b>148,770</b>	1	
Ⓜ	200× 75	9463-0200-9075	<b>307,390</b>	1	
	75× 75	9463-9075-9075	<b>65,480</b>	1	GF形
	100× 75	9463-9100-9075	<b>95,410</b>	1	
	150× 75	9463-9150-9075	<b>148,770</b>	1	
Ⓜ	200× 75	9463-9200-9075	<b>307,390</b>	1	

備考(1)フランジは水道形です。(2)材質はFCD製です。(3)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉末塗装です。(4)RF型にはKVパッキン、GF型にはGFガスケット1号(SRB)が同梱されています。

1 個当：円

PE挿し口付ソフトシール仕切弁(左開き・右開き) POLITEC規格品					
		写真は同径です。写真と形状が異なる場合があります。			
		サイズ	品番	価格	梱包数
	50	9469-0050-1001	<b>145,090</b>	1	左開き
	75	9469-0075-1001	<b>156,430</b>	1	
	100	9469-0100-1001	<b>195,530</b>	1	
	150	9469-0150-1001	<b>325,590</b>	1	
Ⓜ	200	9469-0200-1001	<b>598,520</b>	1	右開き
	50	9469-0050-1002	<b>145,090</b>	1	
	75	9469-0075-1002	<b>156,430</b>	1	
	100	9469-0100-1002	<b>195,530</b>	1	
	150	9469-0150-1002	<b>325,590</b>	1	
Ⓜ	200	9469-0200-1002	<b>598,520</b>	1	

備考(1)材質はFCD製です。(2)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉末塗装です。(3)開度計付も受注生産にて対応させていただきます。

1 個当：円

PE挿し口付うず巻式T字管[RF形・GF形] メーカー規格品／POLITEC規格品(*印)					
		写真は同径です。写真と形状が異なる場合があります。			
		サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓜ	75×75*	9464-0075-1075	<b>98,220</b>	1	RF形
Ⓜ	100×75*	9464-0100-1075	<b>143,100</b>	1	
Ⓜ	150×75*	9464-0150-1075	<b>223,150</b>	1	
Ⓜ	200×75	9464-0200-1075	<b>460,340</b>	1	
Ⓜ	75×75*	9464-9075-1075	<b>98,220</b>	1	GF形
Ⓜ	100×75*	9464-9100-1075	<b>143,100</b>	1	
Ⓜ	150×75*	9464-9150-1075	<b>223,150</b>	1	
Ⓜ	200×75	9464-9200-1075	<b>460,340</b>	1	

備考(1)フランジは水道形です。(2)材質はFCD製です。(3)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉末塗装です。(4)RF型にはKVパッキン、GF型にはGFガスケット1号(SRB)が同梱されています。

1 個当：円

EF片受ソフトシール仕切弁(左開き・右開き) POLITEC規格品					
		写真は同径です。写真と形状が異なる場合があります。			
		サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓜ	50	9469-4050-1001	<b>148,990</b>	1	左開き
Ⓜ	75	9469-4075-1001	<b>163,060</b>	1	
Ⓜ	100	9469-4100-1001	<b>206,470</b>	1	
Ⓜ	150	9469-4150-1001	<b>344,660</b>	1	
Ⓜ	200	9469-4200-1001	<b>639,670</b>	1	右開き
	50	9469-4050-1002	<b>148,990</b>	1	
	75	9469-4075-1002	<b>163,060</b>	1	
Ⓜ	100	9469-4100-1002	<b>206,470</b>	1	
Ⓜ	150	9469-4150-1002	<b>344,660</b>	1	
Ⓜ	200	9469-4200-1002	<b>639,670</b>	1	

備考(1)材質はFCD製です。(2)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉末塗装です。

1 個当：円


EF片受うず巻式T字管 メーカー規格品					
		写真は同径です。写真と形状が異なる場合があります。			
		サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓜ	75×75	9465-0075-1075	<b>101,610</b>	1	RF形
Ⓜ	100×75	9465-0100-1075	<b>148,900</b>	1	
Ⓜ	75×75	9465-9075-1075	<b>101,610</b>	1	GF形
Ⓜ	100×75	9465-9100-1075	<b>148,900</b>	1	

備考(1)フランジは水道形です。(2)材質はFCD製です。(3)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉末塗装です。(4)RF型にはKVパッキン、GF型にはGFガスケット1号(SRB)が同梱されています。

(注)Ⓜ印は受注生産品です。


### 3. 外層付水道配水用ポリエチレン管「サンプロテクト」

保護層(外層:低密度ポリエチレン)




内管:水道配水用ポリエチレンパイプ  
φ50~150:JWWA K 144 規格品  
φ200:PTC K 03 規格品

#### 用途



露出配管に



橋梁添架配管に

1個当:円

#### 外層付EFバンド(両受型)



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 50×90°	8763-6050-0900	38,450	4
Ⓢ 50×45°	8763-6050-0450	37,110	4
Ⓢ 50×22 1/2°	8763-6050-0225	34,530	4
Ⓢ 50×11 1/4°	8763-6050-0114	33,430	4
Ⓢ 75×90°	8763-6075-0900	53,020	4
Ⓢ 75×45°	8763-6075-0450	49,710	4
Ⓢ 75×22 1/2°	8763-6075-0225	46,780	4
Ⓢ 75×11 1/4°	8763-6075-0114	45,430	4
Ⓢ 100×90°	8763-6100-0900	89,620	2
Ⓢ 100×45°	8763-6100-0450	77,380	2
Ⓢ 100×22 1/2°	8763-6100-0225	72,610	2
Ⓢ 100×11 1/4°	8763-6100-0114	71,630	2
Ⓢ 150×90°	8763-6150-0900	180,950	2
Ⓢ 150×45°	8763-6150-0450	159,040	2
Ⓢ 150×22 1/2°	8763-6150-0225	135,790	2
Ⓢ 150×11 1/4°	8763-6150-0114	130,890	2

備考(1)呼び径75~150の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。  
(2)呼び径50の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1個当:円

#### 外層付スピゴットバンド



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 200×90°	8762-4200-0900	201,410	1
Ⓢ 200×45°	8762-4200-0450	188,430	1
Ⓢ 200×22 1/2°	8762-4200-7225	172,880	2
Ⓢ 200×11 1/4°	8762-4200-7114	172,760	2

備考 内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

全長5m 1本当:円

#### 外層付直管



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 50	7005-4050-1500	9,570	1
Ⓢ 75	7005-4075-1500	19,020	1
Ⓢ 100	7005-4100-1500	29,700	1
Ⓢ 150	7005-4150-1500	49,540	1
Ⓢ 200	7005-4200-1500	91,010	1

備考(1)呼び径50~150の内側に使用しているパイプはJWWA K144規格品です。  
(2)呼び径200の内側に使用しているパイプはPOLITEC規格品(PTC K03)です。

1個当:円

#### 外層付EFソケット



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 50	8161-6050-0000	6,860	9
Ⓢ 75	8161-6075-0000	11,290	8
Ⓢ 100	8161-6100-0000	18,680	4
Ⓢ 150	8161-6150-0000	32,090	2
Ⓢ 200	8161-6200-0000	69,190	1

備考(1)呼び径50~150の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。  
(2)呼び径200の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1個当:円

#### 外層付レデューサ



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 75×50	8263-4075-0050	24,370	6
Ⓢ 100×75	8263-4100-0075	34,910	8
Ⓢ 150×100	8263-4150-0100	67,100	2
Ⓢ 200×150	8263-4200-0150	234,220	2

備考(1)呼び径75×50・100×75・150×100の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。  
(2)呼び径200×150の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1個当:円

#### 外層付スピゴットチーழ



サイズ	品番	価格	梱包数
Ⓢ 200×75	8261-6200-0075	357,500	1
Ⓢ 200×200	8261-6200-7200	357,500	1

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

1個当:円

★ 外層付フランジ付EFチース(両受型)(水道・SUS) [RF形・GF形]				
75×75 100×75		150×75		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
⊕ 75×75	8266-6075-0075	70,770	2	RF形
⊕ 100×75	8266-6100-0075	122,190	2	
⊕ 150×75	8266-6150-3075	265,190	1	
⊕ 75×75	8276-6075-0075	70,770	2	GF形
⊕ 100×75	8276-6100-0075	122,190	2	
⊕ 150×75	8276-6150-3075	265,190	1	
備考 内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。				

1個当:円

★ 外層付フランジ付EFチース(両受型)(JIS 10K・SUS) [RF形・GF形]				
75×75 100×75		150×75		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
⊕ 75×75	8266-6075-1075	70,770	2	RF形
⊕ 100×75	8266-6100-1075	122,190	2	
⊕ 150×75	8266-6150-4075	265,190	1	
⊕ 75×75	8276-6075-1075	70,770	2	GF形
⊕ 100×75	8276-6100-1075	122,190	2	
⊕ 150×75	8276-6150-4075	265,190	1	
備考 内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。				

1個当:円

★ 外層付水道フランジ(SUS) [RF形・GF形]				
		フランジ材質: SUS304		
RF形		GF形		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
⊕ 50	8264-4050-0000	27,920	4	RF形
⊕ 75	8264-4075-0000	45,060	3	
⊕ 100	8264-4100-0000	54,860	2	
⊕ 150	8264-4150-0000	89,140	1	
⊕ 200	8264-4200-0000	177,290	1	
⊕ 50	8274-4050-0000	27,920	4	GF形
⊕ 75	8274-4075-0000	45,060	3	
⊕ 100	8274-4100-0000	54,860	2	
⊕ 150	8274-4150-0000	89,140	1	
⊕ 200	8274-4200-0000	177,290	1	
備考(1)呼び径50~150の内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。 (2)呼び径200の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。 (3)水道形 呼び径50のフランジ形状は、JIS 10Kと同じです。				

1個当:円

★ 外層付JIS 10Kフランジ(SUS) [RF形・GF形]				
		フランジ材質: SUS304		
RF形		GF形		
サイズ	品番	価格	梱包数	備考
⊕ 50	8264-4050-0001	27,920	4	RF形
⊕ 75	8264-4075-0001	45,060	3	
⊕ 100	8264-4100-0001	54,860	2	
⊕ 150	8264-4150-0001	89,140	1	
⊕ 200	8264-4200-0001	177,290	1	
⊕ 50	8274-4050-0001	27,920	4	GF形
⊕ 75	8274-4075-0001	45,060	3	
⊕ 100	8274-4100-0001	54,860	2	
⊕ 150	8274-4150-0001	89,140	1	
⊕ 200	8274-4200-0001	177,290	1	
備考(1)呼び径50~150の内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。 (2)呼び径200の内側に使用している継手はメーカー規格品です。 (3)JIS 10K形 呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。				

#### 4. 溶剤浸透防止スリーブ<ナイロンスリーブ>

1枚当:円

直管用スリーブ (9366) POLITEC規格品/メーカー規格品(*印)				
ポリエチレン管用ナイロンスリーブ				
φ50・75 水道				
450mm				
500mm				
サイズ	長さ	品番	価格	梱包数
20- 25*	30m用	9366-1020-3025	10,910	1
50- 75	5m用	9366-0050-0075	2,950	20
100	5m用	9366-0100-0000	3,550	15
150-200	5m用	9366-1150-0200	6,300	10

1枚当:円

分岐用スリーブ (9367) メーカー規格品			
サイズ	品番	価格	梱包数
⊕ 50-100	9367-1050-0100	9,400	5

(注)(1)⊕印は受注生産品です。

(2)★印の製品はルーズフランジがセットされています。RF形にはKVパッキン、GF形にはガスケット1号(SBR)が同梱されています。

## 5. その他(参考掲載品 販売元:前澤給装工業株式会社) / PTC K13、B20、B24

※価格改定のため、2024年4月よりこちらの価格が適用されます。

1個当:円

EFサドル POLITEC規格品			EFサドル付分水栓 POLITEC規格品			鑄鉄サドル付分水栓 POLITEC規格品			
									
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	
50×20	15,330	5	50×20	36,880	1	50×20	23,210	6	
50×25	16,160	5	50×25	38,530	1	50×25	25,380	6	
75×20	15,930	4	75×20	37,350	1	75×20	24,810	4	
75×25	17,000	4	75×25	38,840	1	75×25	26,820	4	
75×50	※	※	75×30	60,820	1	75×30	51,260	1	
100×20	17,960	3	75×40	73,720	1	75×40	56,810	1	
100×25	18,920	3	75×50	82,940	1	75×50	68,830	1	
100×50	※	※	100×20	40,330	1	100×20	27,000	4	
150×20	25,540	2	100×25	41,820	1	100×25	29,200	4	
150×25	26,140	2	100×30	69,490	1	100×30	54,270	1	
150×50	※	※	100×40	77,780	1	100×40	59,770	1	
止水機構付EFサドル 			100×50	86,980	1	100×50	71,810	1	
			150×20	46,590	1	150×20	33,810	1	
サイズ			150×25	48,090	1	150×25	36,010	1	
			150×30	75,870	1	150×30	61,100	1	
			150×40	84,490	1	150×40	70,270	1	
			150×50	92,770	1	150×50	82,490	1	
			200×20	52,730	1	200×20	54,970	1	
			200×25	54,360	1	200×25	57,820	1	
			200×30	83,850	1	200×30	79,430	1	
			200×40	92,160	1	200×40	85,270	1	
			200×50	101,350	1	200×50	98,190	1	
						備考 (1)せん孔ホルソーは、水道配水用ポリエチレン管専用のせん孔ホルソーを使用してください。 (2)呼び径200には、バンド及びクランプはありません。			備考 (1)せん孔ホルソーは、水道配水用ポリエチレン管専用のせん孔ホルソーを使用してください。
ねじ付融着継手 おねじ付回転型 POLITEC規格品 		ねじ付融着継手 平行めねじ付回転型 POLITEC規格品 		EF変換ソケット おす POLITEC規格品 		EF変換ソケット メータ用 POLITEC規格品 		EF変換ソケット 回転止水栓用 POLITEC規格品 	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
50×50 (テーパおねじ)	23,960	50×50 (平行めねじ)	27,950	50×50 (テーパおねじ)	22,630	50×50 (メーターナット)	29,280	50×50 (平行めねじ)	33,280

※印は前澤給装工業(株)にお問い合わせください。

## 6. その他(参考掲載品 株式会社 多久製作所製)

紫外線・凍結防止機能付水道配水用ポリエチレンパイプ(二重管)

直管	ソケットカバー	チーズ管	曲管			
						
サイズ	サイズ	サイズ	サイズ			
50	50	50×50	50×90°	50×45°	50×22 1/2°	50×11 1/4°
75	75	75×75	75×90°	75×45°	75×22 1/2°	75×11 1/4°
100	100	100×75	100×90°	100×45°	100×22 1/2°	100×11 1/4°
150	150	150×75	150×90°	150×45°	150×22 1/2°	150×11 1/4°
200	200	200×75	200×90°	200×45°	200×22 1/2°	200×11 1/4°
備考 (1)内管・継手は(株)クボタケミックス製水道配水用ポリエチレンパイプ・継手(JWWA K144・145等)、中間層は高密度発泡ウレタン、外管にはSUSスパイラルダクトを使用した二重構造パイプです。 (2)SUSスパイラルダクトは、SUS304×0.5t(Φ300以上は0.6t)となります。 (3)空気弁はエアリスφ25を基準とします。(但し、エアリス空気弁は本価格に含みません) (4)価格については、中間層厚さなどの仕様により異なりますので、弊社営業にお問い合わせください。						

(注)(1)EFサドル及びEFサドル付分水栓は呼び径(仕様)により一部形状が異なる場合があります。

(2)EFサドル分岐部に接続する給水管継手は、EFサドルの仕様により異なりますのでご注意ください。

## 2 水道給水用高密度ポリエチレン管(1種二層管・1種管ブルー) / 水道用ポリエチレン二層管(1種二層管・3種二層管)

2

水道給水用高密度ポリエチレン管(1種二層管・1種管ブルー) / 水道用ポリエチレン二層管(1種二層管・3種二層管)

### 1. 水道給水用高密度ポリエチレン管[スーパータフポリ HPPE-1W](1種二層管 / PE100) 水道給水用高密度ポリエチレン管[スーパータフポリ HPPE-1B](1種管ブルー / PE100)

公益社団法人日本水道協会認証登録品 登録番号管E-9

1本・1巻当: 円

水道給水用高密度ポリエチレン管(1種二層管) スーパータフポリ HPPE-1W						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	13 ( 4m)	7106-1013-0400	HPPE-1W 13×4M	1,190	20	JP K002
	13 ( 5m)	7106-1013-0500	HPPE-1W 13×5M	1,500	20	
	13 (30m)	7106-1013-3000	HPPE-1W 13×30M	8,890	1	
	20 ( 4m)	7106-1020-0400	HPPE-1W 20×4M	1,740	10	
	20 ( 5m)	7106-1020-0500	HPPE-1W 20×5M	2,180	10	
	20 (30m)	7106-1020-3000	HPPE-1W 20×30M	12,990	1	
	25 ( 4m)	7106-1025-0400	HPPE-1W 25×4M	2,720	10	
	25 ( 5m)	7106-1025-0500	HPPE-1W 25×5M	3,410	10	
	25 (30m)	7106-1025-3000	HPPE-1W 25×30M	20,420	1	
	30 ( 4m)	7106-1030-0400	HPPE-1W 30×4M	3,840	10	
	30 ( 5m)	7106-1030-0500	HPPE-1W 30×5M	4,790	10	
	⊗ 30 (30m)	7106-1030-3000	HPPE-1W 30×30M	28,710	1	
	40 ( 4m)	7106-1040-0400	HPPE-1W 40×4M	5,090	5	
	40 ( 5m)	7106-1040-0500	HPPE-1W 40×5M	6,340	5	
	⊗ 40 (30m)	7106-1040-3000	HPPE-1W 40×30M	38,050	1	
	⊗ 50 ( 5m)	7106-1050-0500	HPPE-1W 50×5M	9,790	5	

1本・1巻当: 円

水道給水用高密度ポリエチレン管(1種管ブルー) スーパータフポリ HPPE-1B						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	13 ( 4m)	7105-2013-0400	HPPE-1B 13×4M	1,190	20	JP K001
	13 ( 5m)	7105-2013-0500	HPPE-1B 13×5M	1,500	20	
	13 (30m)	7105-2013-3000	HPPE-1B 13×30M	8,890	1	
	20 ( 4m)	7105-2020-0400	HPPE-1B 20×4M	1,740	10	
	20 ( 5m)	7105-2020-0500	HPPE-1B 20×5M	2,180	10	
	20 (30m)	7105-2020-3000	HPPE-1B 20×30M	12,990	1	
	25 ( 4m)	7105-2025-0400	HPPE-1B 25×4M	2,720	10	
	25 ( 5m)	7105-2025-0500	HPPE-1B 25×5M	3,410	10	
	25 (30m)	7105-2025-3000	HPPE-1B 25×30M	20,420	1	
	30 ( 4m)	7105-2030-0400	HPPE-1B 30×4M	3,840	10	
	30 ( 5m)	7105-2030-0500	HPPE-1B 30×5M	4,790	10	
	⊗ 30 (30m)	7105-2030-3000	HPPE-1B 30×30M	28,710	1	
	40 ( 4m)	7105-2040-0400	HPPE-1B 40×4M	5,090	5	
	40 ( 5m)	7105-2040-0500	HPPE-1B 40×5M	6,340	5	
	⊗ 40 (30m)	7105-2040-3000	HPPE-1B 40×30M	38,050	1	

\*内外径寸法とも、水道用ポリエチレン二層管(1種二層管 / PE50)ポリニクス二層管と同じです。

### 2. 水道給水用高密度ポリエチレン管[1種二層管(1W)・1種管ブルー(1B) / PE100]用継手 共通

公益社団法人日本水道協会認証登録品 登録番号G-827


1個当: 円

EFソケット(EF-S)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
 (クランプ機能付き)	● 20	8570-0020-0000	EF-S 20 JP/1W/1B	1,870	60	JP K011 JP K012 メーカー
	⊗ ● 25	8570-1025-0000	EF-S 25 1W/1B	1,990	50	
	⊗ ● 30	8570-1030-0000	EF-S 30 1W/1B	2,050	48	
	● 40	8570-1040-0000	EF-S 40 1W/1B	2,530	16	
	⊗ ● 50	8570-1050-0000	EF-S 50 1W	3,760	24	
EF90°エルボ(EF-90L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
 (クランプ機能付き)	● 20	8572-0020-0900	EF-90L 20 JP/1W/1B	2,330	50	JP K011 JP K012 メーカー
	⊗ ● 25	8572-1025-0900	EF-90L 25 1W/1B	2,350	35	
	⊗ ● 30	8572-1030-0900	EF-90L 30 1W/1B	2,400	30	
	● 40	8572-1040-0900	EF-90L 40 1W/1B	4,060	18	
	⊗ ● 50	8572-1050-0900	EF-90L 50 1W	10,640	16	

(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)●印はクランプ機能付きです。

2

水道給水用高密度ポリエチレン管（1種2層管・1種管ブルー）  
水道用ポリエチレン2層管（1種2層管・3種2層管）

EF45°エルボ(EF-45L)						
 (クランプ機能付き)	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	● 20	8572-0020-0450	EF-45L 20 JP/1W/1B	4,060	50	JP K011 JP K012
	● 25	8572-1025-0450	EF-45L 25 1W/1B	4,310	35	
	● 30	8572-1030-0450	EF-45L 30 1W/1B	4,670	25	
	● 40	8572-1040-0450	EF-45L 40 1W/1B	7,750	18	
EFチーズ(EF-T)						
 (クランプ機能付き)	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	● 20×20	8573-1020-0020	EF-T 20×20 1W/1B	5,100	35	JP K011 JP K012
	⊗ 25×25	8573-1025-0025	EF-T 25×25 1W/1B	5,290	22	
	⊗ 30×25	8573-1030-1025	EF-T 30×25 1W/1B	6,630	18	
	⊗ 30×30	8573-1030-1030	EF-T 30×30 1W/1B	6,690	18	
	● 40×20	8573-1040-0020	EF-T 40×20 1W/1B	7,010	15	
	● 40×25	8573-1040-0025	EF-T 40×25 1W/1B	7,130	15	
	● 40×30	8573-1040-0030	EF-T 40×30 1W/1B	7,240	11	
● 40×40	8573-1040-0040	EF-T 40×40 1W/1B	7,360	11		
EFレデューサ(EF-RS)						
 (クランプ機能付き)	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ ● 25×20	8574-1025-0020	EF-RS 25×20 1W/1B	1,910	50	JP K011 JP K012
	⊗ 30×25	8574-1030-0025	EF-RS 30×25 1W/1B	2,110	48	
	● 40×25	8574-1040-0025	EF-RS 40×25 1W/1B	3,660	40	
	● 40×30	8574-1040-0030	EF-RS 40×30 1W/1B	3,690	40	
⊗ 50×30	8574-1050-0030	EF-RS 50×30 1W	6,080	22	メーカー	
スピゴットレデューサ(RS) (公益社団法人日本水道協会認証登録品ではありません)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ IS050×1種40	9574-1050-2040	RS IS050×1シュ40 1W/1B	24,570	32	メーカー
	⊗ IS050×1種50	9574-1050-2050	RS IS050×1シュ50 1W	24,570	32	JP K012
⊗ 1種50×1種40	9574-1050-1040	RS 1シュ50×1シュ40 1W/1B	24,570	32		
EFキャップ(EF-C)						
 ※サイズにより形状が異なります。	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	● 20	8575-0020-0000	EF-C 20 JP/1W/1B	920	80	JP K011 JP K012
	⊗ 25	8575-1025-0000	EF-C 25 1W/1B	1,650	54	
⊗ 30	8575-1030-0000	EF-C 30 1W/1B	2,890	48		
キャップ(C)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
40	9575-1040-0000	C 40 1W/1B	4,880	36	JP K011 JP K012	
SPおねじ継手ショート						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 20	9841-1020-1000	SPオネジ 20 1W/1B	4,520	36	JP K011 JP K012
	⊗ 25	9841-1025-1000	SPオネジ 25 1W/1B	5,580	16	
	⊗ 30	9841-1030-1000	SPオネジ 30 1W/1B	7,890	16	
	⊗ 40	9841-1040-1000	SPオネジ 40 1W/1B	10,470	16	
⊗ 50	9841-1050-1000	SPオネジ 50 1W	15,610	15	メーカー	
SPめねじ継手ショート						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 20	9842-1020-1000	SPメネジ 20 1W/1B	4,830	36	JP K011 JP K012
	⊗ 25	9842-1025-1000	SPメネジ 25 1W/1B	6,670	16	
	⊗ 30	9842-1030-1000	SPメネジ 30 1W/1B	10,020	16	
	⊗ 40	9842-1040-1000	SPメネジ 40 1W/1B	11,130	16	
⊗ 50	9842-1050-1000	SPメネジ 50 1W	16,220	15	メーカー	
SPユニオン継手ショート						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 20	9843-1020-1000	SPユニオン 20 1W/1B	5,140	36	JP K011 JP K012
	⊗ 25	9843-1025-1000	SPユニオン 25 1W/1B	6,610	16	
	⊗ 30	9843-1030-1000	SPユニオン 30 1W/1B	10,320	16	
	⊗ 40	9843-1040-1000	SPユニオン 40 1W/1B	13,200	16	
⊗ 50	9843-1050-1000	SPユニオン 50 1W	19,190	15	メーカー	

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)●印はクランプ機能付きです。

SPおねじ継手ロング						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 20	9841-1020-9000	SPオネジロング20 1W/1B	4,970	40	JP K011 JP K012
	⊗ 25	9841-1025-9000	SPオネジロング25 1W/1B	6,140	32	
	⊗ 30	9841-1030-9000	SPオネジロング30 1W/1B	8,680	21	
	⊗ 40	9841-1040-9000	SPオネジロング40 1W/1B	12,410	15	メーカー
	⊗ 50	9841-1050-9000	SPオネジロング50 1W	16,750	8	
SPめねじ継手ロング						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 20	9842-1020-9000	SPメネジロング20 1W/1B	5,320	40	JP K011 JP K012
	⊗ 25	9842-1025-9000	SPメネジロング25 1W/1B	7,350	32	
	⊗ 30	9842-1030-9000	SPメネジロング30 1W/1B	11,020	21	
	⊗ 40	9842-1040-9000	SPメネジロング40 1W/1B	16,730	15	メーカー
	⊗ 50	9842-1050-9000	SPメネジロング50 1W	18,650	8	
SPユニオン継手ロング						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	⊗ 20	9843-1020-9000	SPユニオンロング20 1W/1B	5,650	40	JP K011 JP K012
	⊗ 25	9843-1025-9000	SPユニオンロング25 1W/1B	7,280	32	
	⊗ 30	9843-1030-9000	SPユニオンロング30 1W/1B	11,350	21	
	⊗ 40	9843-1040-9000	SPユニオンロング40 1W/1B	18,180	15	メーカー
	⊗ 50	9843-1050-9000	SPユニオンロング50 1W	20,280	8	

## 3. 水道用ポリエチレン二層管(1種二層管/PE50)

1本・1巻当：円

ポリニクス二層管						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	13 (30m)	7001-0013-3000	ポリニクスニソウカン13×30M	10,670	1	JIS K6762
	13 (60m)	7001-0013-6000	ポリニクスニソウカン13×60M	21,330	1	
	13 (120m)	7001-0013-1200	ポリニクスニソウカン13×120M	39,260	1	
	20 (30m)	7001-0020-3000	ポリニクスニソウカン20×30M	15,580	1	
	20 (60m)	7001-0020-6000	ポリニクスニソウカン20×60M	31,190	1	
	⊗ 20 (90m)	7001-0020-9000	ポリニクスニソウカン20×90M	46,770	1	
	20 (120m)	7001-0020-1200	ポリニクスニソウカン20×120M	57,370	1	
	25 (30m)	7001-0025-3000	ポリニクスニソウカン25×30M	24,500	1	
	25 (60m)	7001-0025-6000	ポリニクスニソウカン25×60M	49,000	1	
	25 (90m)	7001-0025-9000	ポリニクスニソウカン25×90M	67,670	1	
	30 (30m)	7001-0030-3000	ポリニクスニソウカン30×30M	34,460	1	
	30 (90m)	7001-0030-9000	ポリニクスニソウカン30×90M	95,110	1	
	40 (5m)	7001-0040-0500	ポリニクスニソウカン40×5M	7,610	7	
	⊗ 40 (20m)	7001-0040-2000	ポリニクスニソウカン40×20M	30,440	1	
	40 (30m)	7001-0040-3000	ポリニクスニソウカン40×30M	45,650	1	
	40 (60m)	7001-0040-6000	ポリニクスニソウカン40×60M	84,020	1	
	⊗ 50 (5m)	7001-0050-0500	ポリニクスニソウカン50×5M	11,730	5	
	50 (20m)	7001-0050-2000	ポリニクスニソウカン50×20M	46,950	1	
	50 (40m)	7001-0050-4000	ポリニクスニソウカン50×40M	86,390	1	

(注)⊗印は受注生産品です。

2 水道給水用高密度ポリエチレン管(1種二層管・1種管ブルー) / 水道用ポリエチレン二層管(1種二層管・3種二層管)

## 4. 水道用ポリエチレン二層管[スーパータフポリ HPPE-3W] (3種二層管/PE100)

※水道給水用高密度ポリエチレン管[1種二層管(1W)、1種管ブルー(1B)]とは寸法が異なりますのでご注意ください。

1本・1巻当：円

水道用ポリエチレン二層管(3種二層管) スーパータフポリ HPPE-3W						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ ★ 20 (D25×4M)	7106-3020-0400	HPPE-3W 20(D25)4M	1,870	10	JIS K6762
	◎ ★ 20 (D25×5M)	7106-3020-0500	HPPE-3W 20(D25)5M	2,320	10	
	◎ ★ 20 (D25×30M)	7106-3020-3000	HPPE-3W 20(D25)30M	13,920	1	
	◎ 25 (D32×4M)	7106-3025-0400	HPPE-3W 25(D32)4M	2,220	10	
	◎ 25 (D32×5M)	7106-3025-0500	HPPE-3W 25(D32)5M	2,790	10	
	◎ 25 (D32×30M)	7106-3025-3000	HPPE-3W 25(D32)30M	16,650	1	
	◎ 30 (D40×4M)	7106-3030-0400	HPPE-3W 30(D40)4M	3,190	10	
	◎ 30 (D40×5M)	7106-3030-0500	HPPE-3W 30(D40)5M	3,980	10	
	◎ 30 (D40×30M)	7106-3030-3000	HPPE-3W 30(D40)30M	23,880	1	
	◎ 40 (D50×4M)	7106-3040-0400	HPPE-3W 40(D50)4M	4,550	5	
	◎ 40 (D50×5M)	7106-3040-0500	HPPE-3W 40(D50)5M	5,690	5	
	◎ 40 (D50×30M)	7106-3040-3000	HPPE-3W 40(D50)30M	34,140	1	

## 5. 水道用ポリエチレン二層管[3種二層管(3W)/PE100]用継手

※水道給水用高密度ポリエチレン管[1種二層管(1W)、1種管ブルー(1B)]用とは寸法が異なりますのでご注意ください。


1個当：円

EFソケット(EF-S)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ ★ ● ※ 20	8570-3020-0000	EF-S 20(D25) 3W	1,870	50	JP K011
	● 25	8570-0025-0000	EF-S 25 JP/3W	2,190	50	
	● ※ 30	8570-0030-0000	EF-S 30(GF) JP/3W	2,260	40	
	● 40	8570-0040-0000	EF-S 40 JP/3W	2,780	16	
EF90°エルボ(EF-90L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ ★ ● ※ 20	8572-3020-0900	EF-90L 20(D25) 3W	2,430	10	JP K011
	● 25	8572-0025-0900	EF-90L 25 JP/3W	2,590	35	
	● ※ 30	8572-0030-0900	EF-90L 30(GF) JP/3W	2,640	20	
	● 40	8572-0040-0900	EF-90L 40 JP/3W	4,470	18	
EF45°エルボ(EF-45L)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	● ※ 25	8572-0025-0450	EF-45L 25(GF) JP/3W	4,740	20	JP K011
	◎ ● ※ 30	8572-0030-0450	EF-45L 30(GF) JP/3W	5,140	10	
	● ※ 40	8572-0040-0450	EF-45L 40(GF) JP/3W	8,520	10	
EFLレデューサ(EF-RS)						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ ★ ● ※ 25×20	8574-3025-0020	EF-RS25×20D32×25 3W	2,090	40	JP K011
	● ※ 30×25	8574-0030-0025	EF-RS30×25(GF) JP/3W	2,320	35	
	● ※ 40×25	8574-0040-0025	EF-RS40×25(GF) JP/3W	4,020	25	
	● ※ 40×30	8574-0040-0030	EF-RS40×30(GF) JP/3W	4,060	25	
	● 50×40	8574-0050-0040	EF-RS50×40 JP/3W	6,080	10	
SPおねじ継手						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ ★ 20	9841-3020-1000	SPオネジ 20(D25) 3W	4,970	36	JP K011
	25	9841-0025-1000	SPオネジ 25 JP/3W	6,140	16	
	30	9841-0030-1000	SPオネジ 30 JP/3W	8,670	16	
	40	9841-0040-1000	SPオネジ 40 JP/3W	11,520	16	
SPめねじ継手						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ ★ 20	9842-3020-1000	SPメネジ 20(D25) 3W	5,310	36	JP K011
	25	9842-0025-1000	SPメネジ 25 JP/3W	7,340	16	
	30	9842-0030-1000	SPメネジ 30 JP/3W	11,020	16	
	40	9842-0040-1000	SPメネジ 40 JP/3W	12,240	16	
SPユニオン継手						
	サイズ	品番	品名	価格	梱包数	規格
	◎ ★ 20	9843-3020-1000	SPユニオン 20(D25) 3W	5,650	36	JP K011
	25	9843-0025-1000	SPユニオン 25 JP/3W	7,280	16	
	30	9843-0030-1000	SPユニオン 30 JP/3W	11,350	16	
	40	9843-0040-1000	SPユニオン 40 JP/3W	14,520	16	

(注) (1)◎印は受注生産品です。(2)★印は3種二層管(3W)専用の継手です。それ以外は弊社建築設備用ポリエチレンパイプ用継手(JP)と共通です。(3)●印はクランプ機能付きです。(4)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

PE挿し口付フランジ短管<N型> (品番9460) 

(GF形)



(水道形フランジ)

単位: mm

呼び径	D	D <sub>1</sub>	PCDA	L	L <sub>1</sub>	n	d	T	ボルト	規格
50	63	155	120	360	195	4	19	20	M16	PTC G32
75	90	211	168	400	213	4	19	21		
100	125	238	195	445	233	4	19	21		
☆150	180	290	247	500	266	6	19	22		
☆200	250	342	299	595	331	8	19	23		

- 備考 1. GF形フランジとは接続できません。  
 2. フランジ部ガスケットはGF形ガスケット1号(SBR)が付属しています。  
 3. フランジの材質はFCD450-10です。  
 4. 塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉末塗装です。  
 5. 接合は、先にフランジ側を行い、その後EF接合を行うことをお奨めします。  
 6. ボルト・ナットは含まれていません。  
 7. ボルト首下長さはP.28をご参照ください。  
 8. 呼び径50水道形フランジは水道メータ用フランジと寸法が異なります。  
 9. JIS10K形に弓形トルクレンチは使用できません。ソケットタイプまたはユニバーサルタイプのトルクレンチをご使用ください。

(JIS10K形フランジ)

単位: mm

呼び径	D	D <sub>1</sub>	PCDA	L	L <sub>1</sub>	n	d	T	ボルト	規格
☆75	90	185	150	400	213	8	19	21	M16	PTC G32
☆100	125	210	175	445	233	8	19	21		
☆150	180	280	240	500	266	8	23	22	M20	
☆200	250	330	290	595	331	12	23	23		

フランジの接合

① ポリエチレン製フランジ(RF形)

呼び径	ボルト締め付けトルク N・m
50	32
75	44
100	54
150	60
200	64

備考: PE挿し口付フランジ短管を除く。

② ポリエチレン製フランジ(GF形)  
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管


呼び径	ボルト締め付けトルク N・m
50~200	60
200(JIS 10K形)	90
250・300	90

③ ボルト締め付け時の注意事項

- ボルトは片締めにならないように、対角線上交互に均等に締め切ってください。また、ボルト締め作業が容易かつ確実に進めるように継手握りを行ってください。
- ボルト、ナットはフランジ呼び径及び種類に適用した太さ・長さ・本数を準備してください。ボルト本数の省略や長さの不足したボルトの使用は絶対に避けてください。
- ボルト締めをする前に、パッキンがフランジに対して正常に接触するかどうかを確認してください。軸心がズレて未接触部分があると漏水、ボルト片締めの原因になるので注意してください。
- GF形フランジはフランジ面同士が接触するまで締めてください。

④ 組み合わせの注意事項

フランジ接合を行う場合は、組み合わせに注意してください。  
 <接合可能な組み合わせ>



<接合できない組み合わせ>

⑤ フランジを使用した場合の相手管種によるボルト首下長さ

単位: mm

呼び径	FCDフランジ(水道・JIS10K形)での接続				PE挿し口付フランジ短管(水道・JIS10K形)での接続				SUSフランジ(水道・JIS10K形)での接続			
	鉄管関連製品		鋼管関連製品 (JIS B 2220)	塩ビ管関連製品 (水道形・JIS10K形) (TSフランジ・SGR-NAフランジ)	鉄管関連製品		鋼管関連製品 (JIS B 2220)	塩ビ管関連製品 (水道形・JIS10K形) (TSフランジ・SGR-NAフランジ)	鉄管関連製品		鋼管関連製品 (JIS B 2220)	塩ビ管関連製品 (水道形・JIS10K形) (TSフランジ・SGR-NAフランジ)
	異形管フランジ (水道形・JIS10K形) (JWWA G 114) 仕切弁 (2種・3種) (JWWA B 120・122)	水道用仕切弁 (JIS B 2062)			異形管フランジ (水道形・JIS10K形) (JWWA G 114) 仕切弁 (2種・3種) (JWWA B 120・122)	水道用仕切弁 (JIS B 2062)			異形管フランジ (水道形・JIS10K形) (JWWA G 114) 仕切弁 (2種・3種) (JWWA B 120・122)	水道用仕切弁 (JIS B 2062)		
50	70	80	—	80	65	65	—	65	80	80	80	80
75	80	80	70	80	70	70	70	80	90	90	80	90
100	90	90	80	90	70	80	70	80	100	100	90	100
150	100	100	100	100	80	80	80	80	110	110	110	120
200	100	110	—	110	80	80	80	80	110	120	110	120
250	—	—	—	—	—	—	—	—	120	120	—	120
300	—	—	—	—	—	—	—	—	120	130	—	130

- 備考 1. 上表の数値はフランジ2枚、ナット、座金2枚、パッキン(ガスケット)の厚みを足しあわせてものに余裕をみて算出したボルト首下長さです。  
 2. GF形の製品については、パッキン(ガスケット)の厚みは足し合わせておりません。  
 3. 必要に応じて適切な長さのボルトをご使用ください。