


# ③ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手 /JIS K6742、K6743、JWWA K129、K130、K131

## 1. パイプ




### ① 直管 / JIS K6742

1本当:円

水道用VPパイプ (1001) JIS K6742 品								
	受	サイズ	価格	梱包 数	参考質量 /束	備考		
		全長4m						
		13	1,070	50	35			
		16	1,600	35	36			
		20	1,950	30	37			
		25	2,780	20	36			
		30	3,420	15	33			
		○ 40	4,810	7	22			
		○ 50	6,690	5	22			
		○ 65	8,550	5	29			
		○ 75	13,120	3	26			
	○ 100	17,730	2	27				
	○ 125	25,390	2	38				
	○ 150	38,110	1	27				
			全長5m					
			○ 40	6,000	7	28		
50			8,370	5	28			
75			16,340	3	33			
100			24,250	2	34			
○ 125			31,720	2	34			
○ 150			47,670	1	34			
水道用HIパイプ (6001) JIS K6742 品								
	受	サイズ	価格	梱包 数	参考質量 /束	備考		
		全長4m						
		13	1,460	50	34			
		16	2,100	35	35			
		20	2,540	30	36			
		25	3,660	20	35			
		30	4,420	15	32			
		40	6,340	7	22			
		50	8,950	5	22			
		65	11,500	5	28			
		75	17,450	3	26			
		100	26,070	2	27			
		125	33,480	2	35			
		150	51,010	1	26			
				全長5m				
				○ 40	7,970	7	27	
	○ 50			11,190	5	27		
		○ 75	21,760	3	32			
		○ 100	32,490	2	33			
	○ 150	63,710	1	33				

### ② ゴム輪受口パイプ / JWWA K129

1本当:円

水道用SGR-NAパイプ (4201) JWWA K129 品						
	受	サイズ	価格	梱包 数	参考質量 /束	備考
		50	9,240	5	30	
		75	18,240	3	35	
		100	27,790	2	36	
		125	35,890	1	24	●
		150	55,000	1	36	
		○ 200	90,350	1	60	●
有効長5m		○ 250	130,300	1	86	●
		○ 300	186,160	1	122	●
水道用HI・SGR-NAパイプ (6401) JWWA K129 品						
	受	サイズ	価格	梱包 数	参考質量 /束	備考
		○ 40	8,610	7	28	◎
		50	12,130	5	29	
		75	23,910	3	34	
		100	35,950	2	35	
		○ 125	46,380	1	23	●
		150	70,500	1	35	
		○ 200	111,830	1	59	●
		○ 250	169,800	1	84	●
○ 300	235,730	1	120	●		
HI・SGR- ロングNAパイプ (6101) JWWA K129 品						
	受	サイズ	価格	梱包 数	参考質量 /束	備考
		50	11,520	5	30	
		75	22,720	3	35	
		100	34,170	2	36	
		150	66,970	1	36	
有効長5m	○	200	106,210	1	56	●

(注) (1) 受欄の○印は受注生産品です。

(2) 備考欄 ●印は日本水道協会規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。

(3) 備考欄 ◎印はメーカー規格品ですが、日本水道協会の在庫検査品です。

2. ゴム輪形継手・異形管


① SGR 継手 / JWWA K130





3

水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

1個当:円

1個当:円

SGRソケット (4061) JWWA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	50	2,610	25	
	○	75	4,700	16	
	○	100	6,550	6	
	○	125	12,110	6	●
	○	150	16,080	2	●
	○	200	32,690	2	●
	○	300	67,000	1	●
SGR片差ソケット (4051) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	50	2,900	40	
	○	75	4,210	16	
	○	100	7,280	9	
	○	150	18,730	2	
SGR径違いソケット (4065) JWWA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	75×50	6,610	20	
	○	100×75	9,890	14	
	○	125×100	16,110	4	●
	○	150×100	21,600	5	●
	○	150×125	25,190	4	●
	○	200×150	39,100	2	●
	○	300×250	72,130	1	●
SGR90° ベンド (4062) JWWA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	40	4,510	9	メ
	○	50	5,010	8	
		75	7,710	8	
		100	13,330	3	
	○	125	25,780	2	●
	○	150	39,780	1	●
	○	200	73,170	1	●
	○	300	114,370	1	●
SGR45° ベンド (4062) JWWA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	40	4,040	20	メ
	○	50	4,500	25	
		75	6,860	12	
		100	11,680	6	
	○	125	21,330	4	●
	○	150	31,300	2	●
	○	200	65,380	1	●
	○	300	130,710	1	●

SGR22 1/2° ベンド (4062) JWWA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	40	3,760	25	メ
	○	50	4,100	20	
		75	6,130	15	
		100	11,100	8	
	○	125	17,410	6	●
	○	150	24,850	4	●
	○	200	53,750	1	●
SGR11 1/4° ベンド (4062) JWWA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	40	3,450	30	メ
	○	50	3,550	24	
		75	5,570	16	
		100	10,090	9	
	○	125	16,310	6	●
	○	150	23,310	4	●
	○	200	50,690	1	●
SGR5 5/8° ベンド (4062) JWWA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	40	2,980	30	メ
	○	50	3,060	25	
	○	75	5,270	18	
	○	100	9,410	11	
	○	125	15,020	6	●
	○	150	22,140	4	●
	○	200	49,070	1	●
SGR Sベンド (4060) JWWA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	H=250 50	14,690	15	●
	○	H=300 75	15,490	3	●
	○	100	24,210	2	●
	○	125	39,240	2	●
	○	150	71,680	1	●
	○	H=450 75	19,560	3	メ
	○	100	36,320	2	メ
	○	150	107,350	1	メ
	○	H=600 75	23,420	3	メ
	○	100	38,920	2	メ
○	150	122,540	1	メ	

(注) (1) 受欄の○印は受注生産品です。

(2) 備考欄 メ印はメーカー規格品です。

(3) 備考欄 ●印は日本水道協会規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。

② HI・SGR 継手 / JWVA K130

1個当:円

HI・SGRソケット (4661) JWVA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	50	3,630	25	
	○	75	6,630	16	
	○	100	9,170	6	
	○	125	16,940	6	●
	○	150	22,520	2	
	○	200	39,240	2	●
	○	250	55,900	1	●
○	300	81,900	1	●	
HI・SGR片差ソケット (4651) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	50	3,380	40	
	○	75	4,940	16	
	○	100	8,250	9	
	○	150	21,800	2	
HI・SGR径違いソケット (4665) JWVA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	75×50	9,180	20	
	○	100×75	13,900	14	
	○	125×100	22,620	4	●
	○	150×100	30,290	5	
	○	150×125	35,320	4	●
	○	200×150	47,710	2	●
	○	250×200	61,820	1	●
○	300×250	88,210	1	●	
HI・SGR90° ベンド (4662) JWVA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	40	6,330	9	メ
		50	6,560	8	
		75	10,780	8	
	○	100	18,890	3	
	○	125	35,920	2	●
	○	150	55,730	1	
	○	200	89,200	1	●
	○	250	139,760	1	●
	○	300	199,600	1	●
HI・SGR45° ベンド (4662) JWVA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	40	5,640	20	メ
		50	6,240	25	
		75	9,590	12	
		100	16,350	6	
	○	125	29,590	4	●
	○	150	43,770	2	
	○	200	79,620	1	●
	○	250	111,020	1	●
	○	300	159,690	1	●

1個当:円

HI・SGR22 1/2° ベンド (4662) JWVA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	40	5,230	25	メ
		50	5,730	20	
		75	8,570	15	
		100	15,510	8	
	○	125	24,410	6	●
	○	150	34,820	4	
	○	200	66,520	1	●
	○	250	99,810	1	●
	○	300	147,700	1	●
HI・SGR11 1/4° ベンド (4662) JWVA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	40	4,790	30	メ
		50	4,940	24	
		75	7,790	16	
		100	14,110	9	
	○	125	22,840	6	●
	○	150	32,630	4	
	○	200	61,730	1	●
	○	250	90,190	1	●
○	300	135,670	1	●	
HI・SGR5 5/8° ベンド (4662) JWVA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	40	4,250	30	メ
	○	50	4,330	25	
	○	75	7,430	18	
	○	100	13,160	11	
	○	125	21,030	6	●
	○	150	31,010	4	
	○	200	59,730	1	●
	○	250	87,850	1	●
○	300	133,750	1	●	
HI・SGR Sベンド (4660) JWVA K130 品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	H=250			
		50	17,200	15	●
	○	H=300			
		75	18,140	3	●
		100	28,350	2	●
		150	83,730	1	●
	○	H=450			
		75	23,690	3	メ
		100	44,210	2	メ
		150	130,660	1	メ
	○	H=600			
		75	38,810	3	メ
	100	47,330	2	メ	
	150	149,070	1	メ	

3

水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

(注) (1) 受欄の○印は受注生産品です。  
 (2) 備考欄 メ印はメーカー規格品です。  
 (3) 備考欄 ●印は日本水道協会規格品ではありませんが、  
 日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。

③ HI・SGR-VN形継手(離脱防止内蔵型)

1個当:円

1個当:円

3

水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

HI・SGR-VN形ソケット (4661) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	50	17,850	13	◎
	○	75	22,500	10	◎
	○	100	27,140	6	◎
	○	150	45,330	2	◎
HI・SGR-VN形受挿し径違いソケット (4665) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	75×50	23,420	10	◎
	○	100×75	27,500	8	◎
	○	150×100	44,810	4	◎
HI・SGR-VN形90° ベンド (4662) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	50	21,040	10	◎
	○	75	27,670	5	◎
	○	100	35,300	2	◎
	○	150	73,050	1	◎
HI・SGR-VN形45° ベンド (4662) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	50	19,570	15	◎
	○	75	26,850	6	◎
	○	100	33,730	4	◎
	○	150	63,600	1	◎
HI・SGR-VN形22 1/2° ベンド (4662) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	50	18,580	20	◎
	○	75	25,700	9	◎
	○	100	33,180	6	◎
	○	150	58,840	1	◎
HI・SGR-VN形11 1/4° ベンド (4662) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	50	15,410	24	◎
	○	75	23,130	10	◎
	○	100	32,220	6	◎
	○	150	52,470	2	◎
HI・SGR-VN形5 5/8° ベンド (4662) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	50	15,750	24	◎
	○	75	22,880	10	◎
	○	100	31,570	6	◎
	○	150	51,930	2	◎




HI・SGR-VN形片受け90° ベンド (4662) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	50	18,980	10	◎
	○	75	24,890	5	◎
	○	100	31,790	2	◎
	○	150	65,750	1	◎
HI・SGR-VN形片受け45° ベンド (4662) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	50	17,590	16	◎
	○	75	24,190	6	◎
	○	100	30,360	4	◎
	○	150	57,230	1	◎
HI・SGR-VN形片受け22 1/2° ベンド (4662) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	50	16,710	20	◎
	○	75	23,120	9	◎
	○	100	29,870	6	◎
	○	150	52,980	1	◎
HI・SGR-VN形片受け11 1/4° ベンド (4662) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	50	13,880	20	◎
	○	75	20,830	10	◎
	○	100	29,010	6	◎
	○	150	47,220	1	◎
HI・SGR-VN形片受け5 5/8° ベンド (4662) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	50	14,190	20	◎
	○	75	20,610	10	◎
	○	100	28,400	6	◎
	○	150	46,740	2	◎
HI・SGR-VN形Sベンド (4660) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	H=250	29,900	6	◎
		50			
		75			
	○	H=300	31,330	2	◎
		75			
		100			
	○	H=450	40,270	1	◎
		100			
		150			
	○	H=450	35,770	2	◎
		75			
		100			
○	H=600	51,400	1	◎	
	100				
	150				
○	H=600	123,320	1	◎	
	75				
	100				
○	H=600	38,820	2	◎	
	75				
	100				
○	H=600	53,460	1	◎	
	100				
	150				
○	H=600	135,280	1	◎	
	75				
	100				

HI・SGR-VN 形再施工具 (4669) メーカー規格品				
	受	サイズ	価格	備考
	○	50	4,120	
	○	75	4,290	
	○	100	4,430	
	○	150	4,820	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 ◎印はメーカー規格品ですが、日本水道協会の在庫検査品です。

④ HI・SGR-NA チーズおよびフランジ


1個当:円

HI・SGR-NAチーズ (7013) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○ 75	23,160	1	◎	
	○ 100	35,370	2	◎	
	○ 100×75	30,950	3	◎	
HI・SGR-NAフランジ (7010) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○ 50	7,880	12		
	○ 75	11,210	4		
	○ 100	15,950	4		
	○ 125	19,570	3		
	○ 150	22,870	2		
	○ 200	26,760	1		
	○ 250	60,740	1		
	○ 300	106,870	1		

⑤ 継輪類






(FCD、内面エポキシ樹脂粉体塗装品) / JWWA K131

1個当:円



ドレッサージョイント (0197) JWWA K131 品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○ 50(ロング)	26,150	5		
	○ 75(〃)	30,550	5		
	○ 100(〃)	45,830	2		
	○ 125(〃)	55,050	2	●	
	○ 150(〃)	68,480	1	●	
	○ 200	161,300	1	●	
	○ 250	230,450	1	●	
○ 300	274,740	1	●		

⑥ 離脱防止金具

1個当:円

ドックラーNA-(N)V形<SGR-NA用> (6087) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	50	12,220	10		
	75	13,630	5		
	100	15,560	4		
	○ 125	25,090	2		
	○ 150	26,000	2		
	○ 200	59,410	1		
○ 250	156,990	1			
○ 300	209,680	1			
ドックラーNA-B形<SGR-NA、NAフランジ用> (6087) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○ 40	10,800	20		
	○ 50	12,220	12		
ドックラー NA-NS形<SGRソケット用> (6087) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○ 75	27,420	5		
	○ 100	33,060	4		
	○ 150	55,360	2		
	○ 200	115,100	1		
ドックラーNA-NR形<SGR受挿し径違いソケット用> (6087) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○ 75×50	24,760	5		
	○ 100×75	36,770	4		
	○ 125×100	38,550	2		
	○ 150×100	39,610	2		
	○ 150×125	46,160	2		
ドックラー NA-NT形<NAフランジ、チーズ、ハイゲート弁用> (6089) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○ 75	17,690	5		
	○ 100	22,280	4		
	○ 125	31,660	2		
	○ 150	35,190	2		
	○ 200	79,190	1		
ドックラーNA-SL形<SGR- ロングNA用> (6090) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○ 50	24,760	10		
	○ 75	30,250	5		
	○ 100	33,610	4		
	○ 150	52,340	2		
	○ 200	68,430	1		

・耐震金具(推奨品のご案内)

ビニストロング直管部用 株式会社 川西水道機器 製	
呼び径 50	
呼び径 75~200	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 ◎印はメーカー規格品ですが、日本水道協会の在庫検査品です。

(3)備考欄 ●印は日本水道協会規格品ではありませんが、

日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。

3. 接着形継手 / JIS K6743

① TS 継手 / JIS K6743

1個当:円

1個当:円

3

水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

TSソケット(5011)					
JIS K6743 品 / AS-21 品 (*印)					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	85	840	210	
	16	97	480	120	
	20	110	320	80	
	25	162	200	50	
	30	213	120	30	
	40	372	80	40	
	50	560	48	24	
	65	970	30	—	
	75	1,430	22	—	
	100	2,870	10	—	
	125	4,970	8	—	メ
	150	8,270	6	—	
	16×13	97	640	160	
	20×13	110	460	115	
	20×16	110	400	100	
	25×13	162	280	70	
	25×16	162	260	65	
	25×20	162	220	55	
	30×20	213	160	40	
	30×25	213	140	35	
	40×20	363	100	50	*
	40×25	363	100	50	
	40×30	363	90	45	
	50×25	550	50	25	*
	50×30	550	50	25	
	50×40	550	50	25	
	65×50	970	40	—	
	75×50	1,430	30	—	
	75×65	1,430	30	—	
	100×75	2,660	15	—	
	125×100	4,830	12	—	
	150×100	8,290	8	—	
TSエルボ(5012)					
JIS K6743 品 / AS-21 品 (*印)					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	85	680	170	
	16	103	400	100	
	20	143	240	60	
	25	204	140	35	
	30	278	80	20	
	40	495	60	30	
	50	830	30	15	
	65	1,450	20	—	
	75	2,160	15	—	
	100	4,240	7	—	
	125	8,270	5	—	メ
	150	13,810	4	—	メ
	○ 20×13	124	400	100	*
TS45° エルボ(5012)					
JIS K6743 品 / AS-21 品 (*印)					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	117	720	180	
	16	177	440	110	
	20	216	260	65	
	25	249	160	40	
	30	480	100	25	
	40	830	60	30	
	50	1,310	30	15	
	○ 65	2,040	24	—	*
	75	2,520	16	—	
	100	4,080	8	—	

TSチーズ(5013)					
JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	103	440	110	
	16	160	240	60	
	20	201	140	35	
	25	309	80	20	
	30	408	48	12	
	40	700	30	15	
	50	1,180	20	10	
	65	2,150	14	—	
	75	3,310	10	—	
	100	6,820	4	—	
	125	11,700	3	—	メ
	150	22,110	2	—	
	16×13	160	320	80	
	20×13	201	200	50	
	20×16	201	176	44	
	25×13	309	128	32	
	25×16	309	120	30	
	25×20	309	100	25	
	30×13	408	80	20	
	30×16	408	80	20	
	30×20	408	68	17	
	30×25	408	60	15	
	40×13	580	60	30	
	40×16	580	56	28	
	40×20	580	50	25	
	40×25	580	46	23	
	40×30	580	46	23	
	50×13	960	40	20	
	50×16	960	40	20	
	50×20	960	34	17	
	50×25	960	30	15	
	50×30	960	26	13	
	50×40	960	22	11	
	65×50	1,880	18	—	
	75×25	3,310	18	—	
	75×40	3,310	14	—	
	75×50	3,310	12	—	
	75×65	3,310	10	—	
	100×50	6,560	6	—	
	100×75	6,560	5	—	
	125×75	11,020	4	—	メ
	125×100	11,020	3	—	メ
	150×75	19,650	3	—	
	150×100	19,650	2	—	
	150×125	19,650	2	—	メ
TS キャップ(5042)					
JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	85	1,680	420	
	16	97	1,000	250	
	20	103	560	140	
	25	124	360	90	
	30	162	240	60	
	40	275	150	75	
	50	460	80	40	
	65	1,130	60	—	
	75	1,500	36	—	
	100	2,710	18	—	
	150	6,840	8	—	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

1個当:円

TS ユニオンソケット (5041) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	○ 13	92	900	225		
	○ 20	120	400	100		
	○ 25	186	208	52		
	○ 30	256	140	35		
	○ 40	372	100	50		
	○ 50	610	50	25		
TS バルブソケット (5031) JIS K6743 品 / AS-21 品 (*印)						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	92	1,000	250		
	16×13	97	720	180		
	20	103	420	105		
	25	143	240	60		
	30	224	160	40		
	40	282	100	50		
	50	451	80	40		
	65	690	60	—	*	
	75	980	36	—	*	
	100	1,850	18	—	*	
TS 給水栓用ソケット WS (5021) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	103	800	200		
	16×13	110	600	150		
	20	120	360	90		
	25	177	200	50		
TS 給水栓用エルボ WL (5022) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	110	600	150		
	16×13	143	440	110		
	20	167	280	70		
	25	224	160	40		
TS 給水栓用チーズ WT (5023) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	150	400	100		
	16×13	186	260	65		
	20	303	160	40		
	25	451	80	20		
	20×13	303	200	50		

1個当:円

TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅡ型 MVS(Ⅱ) (4031) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	1,520	240	120		
	16×13	1,550	160	80		
	20	2,180	120	60		
	25	3,360	60	30		
	30	4,520	64	16		
	40	5,510	32	8		
	50	7,110	32	8		
	65	16,580	16	8	メ	
	75	21,650	12	6	メ	
	100	32,640	8	4	メ	
TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅠ型 MVS(Ⅰ) (4031) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	○ 13	1,180	240	120		
	○ 16×13	1,190	180	90		
	○ 20	1,670	120	60		
	○ 25	2,560	60	30		
	○ 30	3,480	64	16		
TSメタル入給水栓用ソケット MWS (4028) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	650	340	170		
	16×13	690	260	130		
	20	1,080	180	90		
	25	1,800	90	45		
	20×13	1,080	200	100		
TSメタル入給水栓用エルボ MWL (4033) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	740	300	150		
	16×13	880	200	100		
	20	1,220	120	60		
	25	1,950	70	35		
	20×13	1,220	160	80		
TSメタル入給水栓用チーズ MWT (4030) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	○ 13	870	200	100		
	○ 16×13	1,240	120	60		
	○ 20	1,580	80	40		
	○ 25	2,510	40	20		
	○ 20×13	1,320	100	50		

3






水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

1個当:円

## 3




## 水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

TS90° ベンド(9062) JIS K6743 品				
VP系	受	サイズ	価格	梱包数
	○	13	600	480
	○	16	620	250
	○	20	660	160
	○	25	870	100
	○	30	1,480	60
	○	40	1,890	40
	○	50	2,860	17
	○	65	4,470	6
	○	75	5,570	6
	○	100	9,820	6
	○	125	16,320	4
○	150	33,360	2	
TS45° ベンド(9062) JIS K6743 品				
VP系	受	サイズ	価格	梱包数
	○	13	620	500
	○	16	660	300
	○	20	680	200
	○	25	830	100
	○	30	1,180	80
	○	40	1,400	50
	○	50	1,840	27
	○	65	3,700	14
	○	75	4,950	11
	○	100	8,590	5
	○	125	14,240	5
○	150	26,710	4	
TS22 1/2° ベンド(9062) JIS K6743 品				
VP系	受	サイズ	価格	梱包数
	○	13	620	600
	○	16	660	300
	○	20	680	300
	○	25	830	100
	○	30	1,180	80
	○	40	1,400	50
	○	50	1,840	35
	○	65	3,700	18
	○	75	4,950	16
	○	100	8,590	6
	○	125	14,240	5
○	150	25,560	4	
TS11 1/4° ベンド(9062) JIS K6743 品				
VP系	受	サイズ	価格	梱包数
	○	13	550	600
	○	16	600	250
	○	20	640	300
	○	25	770	100
	○	30	1,020	80
	○	40	1,160	50
	○	50	1,480	35
	○	65	3,250	20
	○	75	4,530	18
	○	100	8,080	10
	○	125	11,960	5
○	150	20,850	4	
TS5 5/8° ベンド(9062) JIS K6743 品				
VP系	受	サイズ	価格	梱包数
	○	40	1,160	50
	○	50	1,480	35
	○	65	3,250	20
	○	75	4,530	18
	○	100	8,080	11
	○	125	11,960	5
	○	150	20,850	4



(注) (1) 受欄の○印は受注生産品です。

② HI-TS 継手 / JIS K6743

1個当:円

HI-TSソケット(6011) JIS K6743 品 / AS-21 品 (*印)					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	117	840	210	
	16	124	480	120	
	20	150	320	80	
	25	213	200	50	
	30	275	120	30	
	40	480	80	40	
	50	740	48	24	
	65	1,280	30	—	
	75	1,850	22	—	
	100	3,700	10	—	
	125	6,550	8	—	メ
	150	10,670	6	—	
	16×13	124	640	160	
	20×13	150	460	115	
	20×16	150	400	100	
	25×13	213	280	70	
	25×16	213	260	65	
	25×20	213	220	55	
	30×20	275	160	40	
	30×25	275	140	35	
	40×20	480	100	50	*
	40×25	480	100	50	
	40×30	480	90	45	
	50×25	740	50	25	*
	50×30	740	50	25	
	50×40	740	50	25	
65×50	1,280	40	—		
75×50	1,840	30	—		
75×65	1,840	30	—		
100×75	3,720	15	—		
125×100	6,550	2	—		
150×100	10,680	8	—		
HI-TS エルボ(6012) JIS K6743 品 / AS-21 品 (*印)					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	117	680	170	
	16	132	400	100	
	20	186	240	60	
	25	282	140	35	
	30	372	80	20	
	40	650	60	30	
	50	1,030	30	15	
	65	1,850	20	—	
	75	2,820	15	—	
	100	5,570	7	—	
	125	10,650	5	—	メ
	150	18,250	4	—	メ
	20×13	177	400	100	*
	HI-TS45° エルボ(6012) JIS K6743 品 / AS-21 品 (*印)				
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	119	720	180	
	16	231	440	110	
	20	249	260	65	
	25	282	160	40	
	30	610	100	25	
	40	1,050	60	30	
	50	1,670	30	15	
	○ 65	3,270	24	—	*
	75	3,480	16	—	
	100	6,270	8	—	

1個当:円

HI-TS テーズ(6013) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	119	440	110	
	16	195	240	60	
	20	266	140	35	
	25	415	80	20	
	30	560	48	12	
	40	970	30	15	
	50	1,560	20	10	
	65	2,750	14	—	
	75	4,520	10	—	
	100	9,500	4	—	
	125	15,360	1	—	メ
	150	29,510	2	—	
	16×13	195	320	80	
	20×13	249	200	50	
	20×16	249	176	44	
	25×13	398	128	32	
	25×16	398	120	30	
	25×20	398	100	25	
	30×13	530	80	20	
	30×16	530	80	20	
	30×20	530	68	17	
	30×25	530	60	15	
	40×13	910	60	30	
	40×16	910	56	28	
	40×20	910	50	25	
	40×25	910	46	23	
	40×30	910	46	23	
	50×13	1,470	40	20	
	50×16	1,470	40	20	
	50×20	1,470	34	17	
	50×25	1,470	30	15	
	50×30	1,470	26	13	
	50×40	1,470	22	11	
	65×50	2,570	18	—	
75×25	3,700	18	—		
75×40	3,700	14	—		
75×50	3,700	12	—		
75×65	3,700	4	—		
100×50	7,770	6	—		
100×75	7,770	5	—		
125×100	14,540	3	—	メ	
150×75	27,540	3	—		
○ 150×100	27,540	2	—		
○ 150×125	27,540	2	—	メ	
HI-TS キャップ(6042) JIS K6743 品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	117	1,680	420	
	16	124	1,000	250	
	20	132	560	140	
	25	177	360	90	
	30	195	240	60	
	40	372	150	75	
	50	580	80	40	
	75	2,010	12	—	
	100	3,500	6	—	
	○ 150	7,160	8	—	

3

水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

1個当:円


HI・TS ユニオンソケット (6041) JIS K6743品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	○ 13	106	900	225		
	16	130	600	150		
	20	135	400	100		
	25	204	208	52		
	30	282	140	35		
	40	425	100	50		
50	650	50	25			
HI・TS バルブソケット (6031) JIS K6743 品 / AS-21 品 (*印)						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	117	1,000	250		
	16	124	720	180		
	20	132	420	105		
	25	213	240	60		
	30	266	160	40		
	40	398	100	50		
	50	620	80	40		
	65	940	60	—	*	
	75	1,330	36	—	*	
	○ 100	2,510	18	—	*	
	HI・TS 給水栓用ソケット HI・WS (6021) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	106	800	200		
	16×13	132	600	150		
	20	186	360	90		
	25	249	200	50		
HI・TS 給水栓用エルボ HI・WL (6022) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	119	600	150		
	16×13	177	440	110		
	20	249	280	70		
	25	372	160	40		
HI・TS 給水栓用チーズ HI・WT (6023) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	204	400	100		
	16×13	266	260	65		
	20	408	160	40		
HI・TS 座付給水栓エルボ HI・ZMWL (7034) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	○ 13	1,190	160	80		
	○ 16×13	1,430	100	50		
	○ 20×13	1,760	100	50		
HI・TS 座付給水栓エルボ(背座) HI・HZMWL (7036) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	1,860	160	80		
	○ 16	2,220	120	60		
	○ 20×13	2,430	100	50		


1個当:円


HI・TSつば付水栓用ソケット HI・TMWS (7035) メーカー規格品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	1,620	200	100		
	○ 20×13	1,860	150	75		
HI・TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅡ型 HI・MVS(Ⅱ) (7031) JIS K6743品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	1,910	240	120		
	16×13	2,150	160	80		
	20	2,740	120	60		
	25	4,070	60	30		
	30	5,090	64	16		
	40	6,170	32	8		
	50	7,990	32	8		
	65	21,480	16	8	メ	
	75	28,070	12	6	メ	
	100	41,430	8	4	メ	
HI・TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅠ型 HI・MVS(Ⅰ) (7031) JIS K6743品 / AS-21 品 (*印)						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	○ 13	1,610	240	120		
	○ 16×13	1,780	180	90		
	20	2,260	120	60		
	20×13	2,770	160	80	*	
	25	3,380	60	30		
	○ 30	4,250	64	16		
HI・TSメタル入給水栓用ソケット HI・MWS (7028) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	790	340	170		
	16×13	1,030	260	130		
	20	1,420	180	90		
	25	2,220	90	45		
	20×13	1,290	200	100		
HI・TSメタル入給水栓用エルボ HI・MWL (7033) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	890	300	150		
	○ 首長13	1,060	200	100		
	16×13	1,220	200	100		
	20	1,490	120	60		
	25	2,240	70	35		
	20×13	1,340	160	80		
HI・TSメタル入給水栓用チーズ HI・MWT (7030) JIS K6743 品						
受	サイズ	価格	梱包数		備考	
			外箱	内箱		
	13	1,080	200	100		
	16×13	1,490	120	60		
	20	2,090	80	40		
	○ 25	3,420	40	20		
	20×13	1,780	100	50		


(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

1個当:円


HI・TS90° ベンド (9662) JIS K6743 品				
HI・VP 系	受	サイズ	価格	梱包数
	○	13	800	480
	○	16	830	250
		20	840	160
		25	1,150	100
	○	30	1,970	60
		40	2,640	40
		50	4,180	17
	○	65	6,540	6
	○	75	8,150	6
	○	100	14,340	6
	○	125	23,780	4
	○	150	48,760	1


HI・TS45° ベンド (9662) JIS K6743 品				
HI・VP 系	受	サイズ	価格	梱包数
	○	13	740	500
	○	16	760	300
	○	20	800	200
	○	25	1,020	100
	○	30	1,630	80
	○	40	1,900	50
		50	2,650	27
	○	65	5,330	14
		75	7,200	11
	○	100	12,540	5
	○	125	20,750	5
	○	150	39,020	4

HI・TS22 1/2° ベンド (9662) JIS K6743 品				
HI・VP 系	受	サイズ	価格	梱包数
	○	13	740	600
	○	16	760	300
	○	20	800	300
	○	25	1,020	100
	○	30	1,630	80
	○	40	1,900	50
		50	2,650	35
	○	65	5,330	18
		75	7,200	16
	○	100	12,540	6
	○	125	20,750	5
	○	150	39,020	4

HI・TS11 1/4° ベンド (9662) JIS K6743 品				
HI・VP 系	受	サイズ	価格	梱包数
	○	13	680	600
	○	16	710	300
	○	20	740	300
	○	25	910	100
	○	30	1,430	80
	○	40	1,580	50
		50	2,120	35
	○	65	4,760	20
	○	75	6,560	18
	○	100	11,780	10
	○	125	17,420	5
	○	150	28,580	4

1個当:円

HI・TS5 5/8° ベンド (9662) JIS K6743 品				
HI・VP 系	受	サイズ	価格	梱包数
	○	40	1,580	50
	○	50	2,120	35
	○	65	4,760	20
	○	75	6,560	18
	○	100	11,780	11
	○	125	17,420	5
	○	150	28,580	4

HI・TS S ベンド (9660) JIS K6743 品					
HI・VP 系	受	サイズ	価格	梱包数	
 H=	○	13	1,180	180	
	○	20	1,320	100	
	○	25	1,700	70	
	○	30	2,990	50	
	○	40	3,900	32	
	○	50	7,540	25	
	○	75	13,760	15	
	○	100	21,490	8	
	○	150	73,090	1	
			150(φ13~φ25)		
			200(φ30~φ50)		
		300(φ75~φ150)			

3

水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。

③ TSフランジ他

1個当:円

3 水道用硬質ポリ塩化ビニル管・継手

TSフランジ					
水道フランジ(7042) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	50	2,680	12		
	80(75)	4,690	5		
	100	6,240	8		
○	125	8,090	2		
	150	13,320	3		
	200	14,480	3		
○	250	20,280	2		
○	300	26,610	2		
JIS 10Kフランジ(7142) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	15(16)	640	100	50	
	20	720	100	50	
	25	1,110	60	30	
	32(30)	1,430	50	25	
	40	1,460	40	20	
	50	1,900	30	—	
	65	2,430	24	—	
	80(75)	2,970	24	—	
	100	4,240	12	—	
	125	5,150	9	—	
	150	8,350	6	—	
	200	11,060	4	—	
	250	15,410	3	—	
	300	19,400	2	—	
JIS 5Kフランジ(7144) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	15(16)	670	80		
○	20	770	80		
○	25	1,170	60		
○	32(30)	1,490	36		
○	40	1,520	26		
	50	2,010	24		
○	65	2,540	12		
	80(75)	3,090	12		
	100	4,420	10		
○	125	5,400	8		
	150	8,730	8		



1個当:円

HI・TSフランジ					
HI・水道フランジ(7542) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	50	3,910	12		
	80(75)	6,790	5		
	100	9,080	8		
○	125	11,760	6		
○	150	19,430	3		
○	200	22,430	3		
○	250	31,440	2		
○	300	41,270	2		
HI・JIS 10Kフランジ(7642) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	15(16)	970	100	50	
	20	1,080	100	50	
	25	1,610	60	30	
	32(30)	2,090	50	25	
	40	2,150	40	20	
	50	2,820	30	—	
	65	3,610	24	—	
	80(75)	4,420	24	—	
	100	6,260	12	—	
	125	7,760	9	—	
	150	12,270	6	—	
○	200	16,280	4	—	
○	250	22,750	3	—	
○	300	29,900	2	—	



1個当:円

射出成形ユニオン(伸縮継手) (1066) JIS K6743品					
受	サイズ	価格	梱包数		備考
			外箱	内箱	
	13	425	240	120	
○	16	630	42	—	ア
	20	700	130	65	
	25	960	90	45	
	30	1,350	60	30	
	40	1,620	40	20	
	50	2,220	24	12	



(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 ア印はアロン化成(株)製です。  
(3)ユニオン(伸縮継手)の呼び径16mm は写真と形状が異なります。

## 4 関連製品

### 1. ハイゲート弁(内ネジ式)

耐衝撃性硬質塩化ビニルソフトシール型仕切弁

／JWWA B125

1セット当:円

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	50	72,700	1	
○	75	99,760	1	
○	100	138,710	1	
ハイゲート弁水道フランジ形 キャップ式 (7163) JWWA B-125 品				
○	40	59,490	1	メ
○	50	72,700	1	
○	75	99,760	1	
○	100	138,710	1	
○	125	190,660	1	
○	150	247,300	1	
ハイゲート弁JIS 10Kフランジ形 キャップ式 (7165) メーカー規格品				
○	40	59,490	1	
○	50	72,700	1	
○	75	99,760	1	
○	100	138,710	1	
○	150	228,280	1	
ハイゲート弁 水道フランジ形-NAフランジ付キャップ式 (7163) メーカー規格品				
○	75	158,590	1	●
○	100	202,370	1	●

### 2. ゲートバルブ(内ネジ式)

1セット当:円

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	200	230,480	1	
○	250	340,140	1	
○	300	448,810	1	

### 3. KV パッキン

1個当:円

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	15	220	100	
○	20	260	100	
	25	320	100	
	32	340	100	
	40	380	100	
	50	430	100	
	65	560	50	
	80	670	50	
	100	850	50	
○	125	1,090	30	
	150	1,340	30	
○	200	1,660	20	
○	250	2,240	10	
○	300	2,660	10	
水道フランジ形(SBR) (9743) メーカー規格品				
受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	40	530	200	
○	50	590	200	
	75	930	100	
○	100	1,120	80	
○	125	1,380	80	
○	150	1,700	60	
○	200	2,110	70	
○	250	2,380	60	
○	300	2,830	40	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

(3)備考欄 ●印のバルブ本体はJWWA B125 規格品です。

(4)ハイゲート弁(内ネジ式)のバルブは各サイズ共右回り開き(左閉じ)と左回り開き(右閉じ)の2種類があります。

(5)ハイゲート弁(内ネジ式)、ゲートバルブ(内ネジ式)のフランジ形には  
フランジ用パッキン及びワッシャーをセット部品として梱包しております。

# 8 滑剤・接着剤

## 1. 滑剤

1個当:円















Vソープ(滑剤) (7000) メーカー規格品					Vスプレー(滑剤) (7000) メーカー規格品				
1kg		2kg							
									
受	容量	価格	梱包数	備考	受	容量	価格	梱包数	備考
	1kg	2,740	10	ハケ付		340ml	2,730	20	
	2kg	4,160	6	ハケなし					

## 2. ビニル系接着剤

1個当:円

一般用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品					HI用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品				
 									
備考: タフダイン(青)は乾きやすいため、 φ200以上の大口径管の接続には適しません。									
受	容量	価格	梱包数	備考	受	容量	価格	梱包数	備考
	タフダイン(青) 100g	730	40	ハケ付		タフダインHI 100g	970	40	ハケ付
	タフダイン(赤) 500g	2,160	24	ハケ付		タフダインHI 500g	2,240	24	ハケ付
	タフダイン(青) 500g	1,750	24	ハケ付		タフダインHI 1kg	4,440	10	ハケ付
	タフダイン(赤) 1kg	3,930	10	ハケ付					
	タフダイン(青) 1kg	3,420	10	ハケ付					
白 HI用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品					大口径用接着剤 (1039) 塩ビ管・継手協会規格品				
					 				
備考: 水道等の飲料用管路には絶対に使用しないでください。									
受	容量	価格	梱包数	備考	受	容量	価格	梱包数	備考
	タフダインHI(白) 500g	2,570	24	ハケ付		タフダイン(黄) 1kg	3,740	10	ハケ付
	タフダインHI(白) 1kg	5,120	10	ハケ付		タフダイン(黄) 3kg	8,970	6	ハケなし

## 接着剤の使い分け

季節	接着剤の色	用途 管種	接着剤の性状 粘度 (mPa·s)	水道			給湯	一般(農水・下水・排水・通気)					
				VP			HI	HT	VP・VU・VM・VH・VT・VI				HI
				呼び径	呼び径	呼び径	呼び径	呼び径	呼び径	呼び径	呼び径	呼び径	
オールシーズン	透明	低粘度速乾性	150	タフダイン青				タフダイン青					
			500	タフダインHI			タフダインHI		タフダインHI			タフダインHI	
		高粘度遅乾性	1000							タフダイン黄			
		速乾性高粘度	1700	タフダイン赤					タフダイン赤				
	白色	低粘度速乾性	500	タフダインHI(白)				タフダインHI(白)				タフダインHI(白)	
			150					カラータフダインブルー 150N SB					
		高粘度遅乾性	500					カラータフダインブルー					

※1: 呼び径200以上の大口径管に塗布する場合は、缶から別の金属容器に必要分だけ取り出してご使用下さい。  
 ※2: タフダイン黄、カラータフダインブルーは水道などの飲料水管路には絶対に使用しないでください。  
 ※3: タフダイン青、カラータフダインブルーは乾きやすいため、呼び径200以上の大口径の接着接合には適しません。

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。