


## サドル付分水栓

## ■JWWA 日本水道協会規格(JWWA B 117) A(ボール式)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
111501	ダクタイル鋳鉄管(DIP)用 	75×13	21,620		6
		75×20	25,600		6
		75×25	29,130		6
		75×30	55,390		1
		75×40	66,270		1
		75×50	84,300		1
		100×13	22,660		4
		100×20	26,710		4
		100×25	30,260		4
		100×30	58,460		1
		100×40	69,250		1
		100×50	85,970		1
		150×13	25,820		4
		150×20	29,800		4
		150×25	33,340		4
		150×30	67,420		1
		150×40	77,920		1
		150×50	94,250		1
		200×13	40,010		1
		200×20	44,270		1
		200×25	48,320		1
		200×30	78,010		1
		200×40	88,440		1
		200×50	103,160		1
		250×13	45,000		1
		250×20	49,280		1
		250×25	53,230		1
		250×30	92,810		1
		250×40	103,240		1
		250×50	117,580		1
		300×13	50,090		1
		300×20	54,380		1
		300×25	58,390		1
300×30	107,910		1		
300×40	118,490		1		
300×50	132,820		1		
350×13	53,320		1		
350×20	57,990		1		
350×25	61,540		1		
350×30	118,170		1		
350×40	128,670		1		
350×50	143,020		1		

# サドル付分水栓





## ■JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B 117) A (ボール式)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
111601	硬質塩化ビニル管 (VP) ・ 鋼管 (SP) 用  	40×13	19,830		6
		40×20	23,150		6
		40×25 ※	27,170		6
		50×13	19,910		6
		50×20	23,490		6
		50×25	27,170		6
		75×13	20,930		6
		75×20	24,520		6
		75×25	28,230		6
		75×30	56,150		1
		75×40	65,580		1
		75×50	82,770		1
		100×13	23,090		4
		100×20	26,330		4
		100×25	30,180		4
		100×30	58,750		1
100×40	69,340		1		
100×50	85,600		1		
111701	鋼管 (SP) 用  	125×13	24,630		4
		125×20	27,940		4
		125×25	32,240		4
		125×30	68,880		1
		125×40	81,080		1
125×50	98,130		1		
111601	硬質塩化ビニル管 (VP) ・ 鋼管 (SP) 用  	150×13	25,300		4
		150×20	28,570		4
		150×25	32,110		4
		150×30	69,710		1
		150×40	81,830		1
		150×50	100,080		1
111701	鋼管 (SP) 用  	200×13	32,150		1
		200×20	37,050		1
		200×25	41,610		1
		200×30	86,590		1
		200×40	99,630		1
		200×50	117,880		1

※本サイズは日本水道協会規格外品です


## サドル付分水栓

## ■JWWA 日本水道協会規格(JWWA B 117) B(コック式)



製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
112501	ダクタイル鋳鉄管(DIP)用 	75×20	23,070		6
		75×25	27,440		6
		100×20	24,190		4
		100×25	28,480		4
		150×13	23,380		4
		150×20	27,440		4
		150×25	31,710		4
		200×13	35,130		1
		200×20	38,230		1
		200×25	42,580		1
		250×13	43,380		1
		250×20	46,690		1
		250×25	51,380		1
		300×13	48,470		1
		300×20	51,850		1
		300×25	56,530		1
		350×13	52,260		1
		350×20	55,720		1
350×25	59,770		1		
112601	硬質塩化ビニル管(VP)・ 鋼管(SP)用 	40×13	18,430		6
		40×20	21,280		6
		50×13	18,430		6
		50×20	21,280		6
		50×25	25,510		6
		75×13	19,150		6
		75×20	22,400		6
		75×25	26,750		6
		100×13	21,970		4
		100×20	24,610		4
		100×25	28,980		4
		112701	鋼管(SP)用 	125×13	23,520
125×20	26,170				4
125×25	30,460				4
112601	硬質塩化ビニル管(VP)・ 鋼管(SP)用 	150×13	24,260		4
		150×20	26,910		4
		150×25	31,200		4

# サドル付分水栓

## ■JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B 117) B(コック式)



製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
112701	鋼管 (SP) 用 	200×13	33,240		1
		200×20	35,950		1
		200×25	39,690		1

## ■JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B 117) AF(ボール式フランジ)

113506	鋳鉄管 (CIP) ・ 石綿管 (ACP) 用 	75×20★	32,120		5	
		75×25★	33,630		5	
		100×20★	33,140		5	
		100×25★	34,820		5	
		150×20★	35,470		5	
		150×25★	37,150		5	
	鋳鉄管 (CIP) 用	200×20★	49,710		1	
		200×25★	51,380		1	
		250×20★	54,550		1	
		250×25★	55,550		1	
		300×20★	57,900		1	
		300×25★	59,400		1	
	113606	硬質塩化ビニル管 (VP) 鋼管 (SP) 用	40×20★	30,960		5
			50×20★	31,540		5
50×25★			31,770		5	
75×20★			32,300		5	
75×25★			33,470		5	
100×20★			34,820		5	
100×25★			36,750		5	
150×20★			43,670		5	
150×25★	49,710		5			
113501	ダクタイル鋳鉄管 (DIP) 用 	75×50★	97,980		1	
		100×50★	103,540		1	
		150×50★	106,670		1	
		200×50★	115,890		1	
		250×50★	128,090		1	
		300×50★	141,440		1	

## サドル付分水栓



## ■JWWA 日本水道協会規格(JWWA B 117-1982) A(ボール式)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
111101	鋳鉄管 (CIP) ・ 石綿管 (ACP) 用 	75×13	22,030		6
		75×20	26,090		6
		75×25	29,690		6
		100×13	23,070		4
		100×20	27,210		4
		100×25	30,820		4
		125×13	24,890		4
		125×20	27,340		4
		125×25	31,720		4
		150×13	26,290		4
		150×20	30,360		4
		150×25	33,960		4
111301	石綿管 (ACP) 用 	50×13	20,930		6
		50×20	25,010		6
		50×25	28,630		6
		200×13	40,750		1
		200×20	45,110		1
		200×25	49,210		1
		250×13	45,860		1
		250×20	50,190		1
		250×25	54,220		1
		300×13	51,030		1
		300×20	55,370		1
		300×25	59,480		1
		350×13	54,310		1
		350×20	59,070		1
350×25	62,690		1		

※製品コード111101の配水管呼び径125及び製品コード111301の配水管呼び径50は規格外となります。


# サドル付分水栓

## ■JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B 117-1982) B (コック式)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数	
152101	铸铁管 (CIP) ・ 石棉管 (ACP) 用 	75×13	21,080		6	
		75×20	23,490		6	
		75×25	27,950		6	
		100×13	22,230		4	
		100×20	24,630		4	
		100×25	29,000		4	
		125×13	24,890		4	
		125×20	25,240		4	
		125×25	29,270		4	
		150×13	24,940		4	
		150×20	27,950		4	
		150×25	32,300		4	
152301	石棉管 (ACP) 用 	50×13	20,040		6	
		50×20	22,450		6	
		50×25	26,900		6	
		200×13	35,780		1	
		200×20	38,940		1	
		200×25	43,380		1	
		250×13	44,200		1	
		250×20	47,580		1	
		250×25	52,320		1	
		300×13	49,360		1	
		300×20	52,810		1	
		300×25	57,570		1	
		350×13	53,230		1	
		350×20	56,760		1	
		350×25	60,870		1	

## サドル付分水栓

## ■前澤オリジナル(M型) A形(ボール式)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
121101	铸铁管 (CIP) ・ 石綿管 (ACP) 兼用 	75×13	17,130		6
		75×20	21,050		6
		75×25	24,800		6
		75×30	55,390		1
		75×40	66,270		1
		75×50	84,300		1
		100×13	18,230		4
		100×20	22,210		4
		100×25	25,590		4
		100×30	58,460		1
		100×40	69,250		1
		100×50	85,970		1
		125×30	62,840		1
		125×40	72,940		1
		125×50	88,880		1
		150×13	21,750		4
		150×20	24,610		4
		150×25	28,550		4
		150×30	67,420		1
		150×40	77,920		1
150×50	94,250		1		

## ■前澤オリジナル (M型) A形 (ボール式) ダクタイル铸铁管 (DIP) S50用



製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
111501	ダクタイル铸铁管(DIP)用 S50 AS	50×20 ★	25,110		
		50×25 ★	28,590		
121501		50×40 ★	62,330		
121591		50×50 ※★	97,490		
123501	ダクタイル铸铁管(DIP)用 S50 AF	50×25 ★	32,730		

※穿孔口径は40A

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# サドル付分水栓

## ■前澤オリジナル(M型) A形(ボール式)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
121201	鋳鉄管 (CIP) 用  	200×13	32,110		1
		200×20	37,030		1
		200×25	42,130		1
		250×13	36,940		1
		250×20	41,800		1
		250×25	46,610		1
		300×13	44,060		1
		300×20	48,870		1
		300×25	54,110		1
		350×13	50,780		1
		350×20	57,760		1
		350×25	61,580		1
		400×13	133,230		1
		400×20	137,840		1
		400×25	142,290		1
		400×30	153,780		1
		400×40	165,040		1
		400×50	180,730		1
		450×13	153,050		1
		450×20	153,780		1
		450×25	158,180		1
		450×30	170,990		1
		450×40	182,050		1
		450×50	197,700		1
		500×13	162,130		1
		500×20	162,700		1
		500×25	167,000		1
		500×30	178,080		1
500×40	189,280		1		
500×50	204,930		1		



## サドル付分水栓

## ■前澤オリジナル(M型) A形(ボール式)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
121401	硬質塩化ビニル管 (VP) ・ 鋼管 (SP) 用 	40×13	15,140		8
		40×20	18,220		8
		50×13	15,770		8
		50×20	18,810		8
		50×25	22,560		8
		50×30	56,150		1
		75×13	17,340		6
		75×20	21,530		6
		75×25	25,330		6
		100×13	20,180		4
		100×20	23,380		4
		100×25	27,210		4
		150×13	24,580		4
		150×20	28,800		4
		150×25	31,800		4
121301	石綿管 (ACP) 用 	200×30	75,180		1
		200×40	85,430		1
		200×50	101,890		1
		250×30	88,770		1
		250×40	98,990		1
		250×50	113,560		1
		300×30	103,090		1
		300×40	113,360		1
		300×50	127,990		1
		350×30	121,610		1
		350×40	135,110		1
		350×50	152,370		1




# サドル付分水栓

## ■前澤オリジナル(M型) B形(コック式)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
162101	铸铁管 (CIP) ・ 石棉管 (ACP) 兼用 	75×13	16,460		6
		75×20	19,160		6
		75×25	23,900		6
		100×13	17,620		4
		100×20	19,980		4
		100×25	24,710		4
		150×13	19,460		4
		150×20	22,940		4
		150×25	27,650		4
162201	铸铁管 (CIP) 用 	200×13	29,190		1
		200×20	33,530		1
		200×25	39,610		1
		250×13	34,160		1
		250×20	38,460		1
		250×25	44,310		1
		300×13	40,150		1
		300×20	44,500		1
		300×25	50,440		1
		350×20	55,710		1
162401	硬質塩化ビニル管 (VP) ・ 鋼管 (SP) 用 	40×13	13,930		8
		40×20	16,100		8
		50×13	13,930		8
		50×20	16,660		8
		50×25	21,150		8
		75×13	16,730		6
		75×20	19,980		6
		75×25	24,530		6
		100×20	21,760		4
		100×25	26,400		4
		150×20	26,360		4
		150×25	30,960		4




## サドル付分水栓

## ■前澤オリジナル(M型) PE-S一体A形(ボール式)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数	
125103	铸铁管 (CIP) ・ 石綿管 (ACP) 兼用 	75×13	19,510		6	
		75×20	22,990		6	
		75×25	27,720		6	
		100×13	20,560		4	
		100×20	24,020		4	
		100×25	28,550		4	
		150×13	24,320		4	
		150×20	28,720		4	
150×25	32,540		4			
125203	铸铁管 (CIP) 用 	200×13	37,210		1	
		200×20	41,150		1	
		200×25	44,680		1	
		250×13	45,510		1	
		250×20	50,170		1	
		250×25	53,320		1	
		300×13	57,830		1	
		300×20	61,740		1	
		300×25	68,680		1	
		350×20	76,390		1	
350×25	80,490		1			
125403	硬質塩化ビニル管 (VP) ・ 鋼管 (SP) 用 	40×13	16,700		8	
		40×20	19,350		8	
		50×13	17,920		8	
		50×20	20,650		8	
		50×25	24,780		8	
		75×13	21,620		6	
		75×20	24,870		6	
		75×25	29,840		6	
		100×13	23,490		4	
		100×20	26,740		4	
		100×25	31,770		4	
		150×13	30,120		4	
		150×20	32,340		4	
		150×25	36,390		4	

# サドル付分水栓

## ■前澤オリジナル(M型) Pワン継手一体A型(ボール式)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数	
115108	鋳鉄管 (CIP) ・ 石綿管 (ACP) 用	75×20 ★	33,770		6	
		75×25 ★	38,620		6	
		100×20 ★	35,100		4	
		100×25 ★	39,830		4	
		150×20 ★	37,580		4	
		150×25 ★	43,800		4	
125108	鋳鉄管 (CIP) ・ 石綿管 (ACP) 用	75×50 ★	111,090		1	
		100×50 ★	112,890		1	
		150×50 ★	121,300		1	
115508	ダクタイル鋳鉄管(DIP)用 	200×20 ★	52,100		1	
		200×25 ★	58,340		1	
		200×50 ★	129,330		1	
		250×20 ★	59,820		1	
		250×25 ★	65,740		1	
		250×50 ★	146,270		1	
		300×20 ★	65,260		1	
		300×25 ★	70,740		1	
		300×50 ★	159,210		1	
		350×20 ★	74,390		1	
		350×25 ★	76,410		1	
350×50 ★	190,890		1			
115608	硬質塩化ビニル管 (VP) ・ 鋼管 (SP) 用 	40×20 ★	31,620		6	
		50×20 ★	31,930		6	
		50×25 ★	36,640		6	
		75×20 ★	33,300		6	
		75×25 ★	37,850		6	
		75×50 ★	109,590		1	
		100×20 ★	35,440		4	
		100×25 ★	40,130		4	
		100×50 ★	112,470		1	
		150×20 ★	38,470		4	
		150×25 ★	42,610		4	
150×50 ★	116,950		1			
115708	鋼管 (SP) 用 	125×20 ★	37,750		4	
		125×25 ★	41,360		4	

※Pワン継手部は、樹脂インコア (P58) を使用することで S型(耐震性能強化型)となります。

## サドル付分水栓

## ■前澤オリジナル(ステンレス製)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
183508	ダクタイル鋳鉄管 (DIP) 用 S50	S50×20	49,700		
183509		25	53,230		
183504	ダクタイル鋳鉄管 (DIP) 用  ※密着コア、フィルム含まず	75×20 ★	44,770		6
		25 ★	45,840		6
		100×20 ★	45,080		4
		25 ★	46,150		4
		150×20 ★	47,150		4
		25 ★	48,420		4
		200×20 ★	54,040		1
		25 ★	54,600		1
		250×20 ★	53,980		1
		25 ★	57,030		1
		300×20 ★	56,230		1
		25 ★	59,310		1
		350×20 ★	59,530		1
		25 ★	62,550		1
183604	硬質塩化ビニル管 (VP)・ 鋼管 (SP) 用  ※密着コア、フィルム含まず	50×20 ★	45,630		6
		25 ★	47,180		6



★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# サドル付分水栓

## ■日本水道協会規格 水道用ポリエチレン管サドル付分水栓 (JWWA B 136)

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
131582	PE-1型 A形 (ボール式) 	40×13	21,850			8
		40×20	27,000			8
		50×13	25,900			8
		50×20	29,800			8
		50×25	34,310			8
131583	PE-2型 A形 (ボール式) 	40×13	16,210			8
		40×20	19,830			8
		50×13	16,730			8
		50×20	20,580			8
		50×25	26,100			8

## ■水道用ポリエチレン管サドル付分水栓 (前澤オリジナルM型)


172582	PE-1型 B形 (コック式) 	40×13	21,220			8
		40×20	26,550			8
		50×13	25,170			8
		50×20	29,770			8
		50×25	33,730			8
172583	PE-2型 B形 (コック式) 	40×13	14,840			8
		40×20	19,150			8
		50×13	15,330			8
		50×20	19,920			8
		50×25	24,300			8

## ■水道用ポリエチレン管3種用サドル付分水栓 (前澤オリジナルM型)

191801	PE3種用サドル付分水栓AS	40×20	25,250			
--------	----------------	-------	--------	--	--	--

## サドル付分水栓

## ■水道配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 A型(ボール式) PTC B 20規格品

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
191999	 鋳鉄サドル付分水栓	50×20	26,700		6
		25	29,190		6
	30※★	58,950		1	
	40※★	65,340			
	75×20	28,540		4	
	25	30,850		4	
	30	58,950		1	
	40	65,340		1	
	50	79,160		1	
	100×20	31,050		4	
	25	33,580		4	
	30	62,420		1	
	40	68,740		1	
	50	82,590		1	
	150×20	38,890		1	
	25	41,420		1	
	30	70,270		1	
	40	80,820		1	
	50	94,870		1	
	200×20	63,220		1	
	25	66,500		1	
	30	91,350		1	
	40	98,070			
	50	112,920			

※サイズ 50×40

※PTC B 20規格外品です。


★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# サドル付分水栓

## ■水道配水用ポリエチレン管用EFサドル付分水栓 PTC K 13規格品

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
191960 〔下記3点を セットした価格です〕 191951:本体 911284:下部バンド 911283:クランプ	 EFサドル付分水栓 S2型	50×20	40,570			
		25	42,390			
		75×20	41,090			
		25	42,730			
		30	66,910			
		40	81,100			
		50	91,240			
		100×20	44,370			
		25	46,010			
		30	76,440			
		40	85,560			
		50	95,680			
		150×20	51,250			
		25	52,900			
		30	83,460			
		40	92,940			
		50	102,050			
〔本体のみです〕 191951:本体 *注 下部バンドは ありません	 EFサドル S2A型	200×20	58,010			
		25	59,800			
		30	92,240			
		40	101,380			
		50	111,490			

## ■水道配水用ポリエチレン管用EFサドル PTC K 13規格品

〔呼び径ごとに セットした価格です〕 191955:本体 911284:下部バンド 911283:クランプ	 EFサドル S2A型  〔(株)クボタケミックス製〕	50	20	16,870		
			25	17,780		
		75	20	17,530		
			25	18,700		
			50	※		
		100	20	19,760		
			25	20,820		
			50	※		
		150	20	28,100		
			25	28,760		
			50	※		

※営業拠点に問合せください。



# サドル付分水栓

## ■水道配水用ポリエチレン管用EFサドル

製品コード	品名	サイズ	本体価格	型式	梱包数
〔呼び径ごとに セットした価格です〕 191956：S2A型 本体 191961：S2B型 本体 911284：下部バンド 911283：クランプ   〔(株)クボタケミックス製〕	止水機構付EFサドル S2A型 S2B型	50×20	16,420	S2B型	
		25	17,650	S2B型	
		75×20	16,870	S2B型	
		25	18,430	S2B型	
		50	※	S2A型	
		100×20	18,700	S2B型	
		25	20,000	S2B型	
		50	※	S2A型	
		150×20	23,600	S2A型	
		25	24,720	S2A型	
		50	※	S2A型	

※営業拠点に問合せください。

注意：穿孔および止水プラグ挿入には下記専用工具が必要となります。

## 止水機構付EFサドル専用穿孔挿入機

### ■穿孔挿入機S2A型×20・25用

製品コード	品名	サイズ	本体価格	梱包数
911311	S2A型 穿孔挿入機 セット 〈セット内容〉	25	250,490	
UV4065	穿孔機S2A型 本体(ホルソー付)	25	57,200	
UV4402	プラグ挿入機ユニット S2A型	25	122,820	
WC4324	ハンドル	25	5,710	
UV4067	穿孔機S2A型 ボールバルブ	25	30,890	
WC4385	穿孔機S2A型 アダプタ	25	4,880	
WC0395	穿孔機S2A型 専用ケース	25	16,700	
WC4442	止水バー	25	12,290	

〈オプション〉

UW4802	穿孔用ホルソー	25	12,390	
--------	---------	----	--------	--

### ■穿孔挿入機S2A型×50用

製品コード	品名	サイズ	本体価格	梱包数
911311	S2A型 穿孔挿入機 セット 〈セット内容〉	50	460,620	
UV7065	穿孔機S2A型 本体(ホルソー付)	50	237,810	
UV7402	プラグ挿入機ユニット S2A型	50	115,500	
WC7342	ハンドル	50	13,150	
UV7067	穿孔機S2A型 ボールバルブ	50	67,910	
WC7486	穿孔機S2A型 専用ケース	50	15,320	
WC7442	止水バー	50	10,930	

〈オプション〉

911275(UW6834)	穿孔用ホルソー	40	93,660	
----------------	---------	----	--------	--

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# サドル付分水栓

## ■関連部品

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
921001	インサートコア 	13	1,220		10
		20	1,650		10
		25	2,030		10
		30	2,530		1
		40	3,190		1
		50	4,470		1
921027	密着コアR 	20	1,820		10
		25	2,200		10
		30	3,020		10
		40	3,540		10
		50	5,000		10
921026	SUS密着コア 	20★	1,910		10
		25★	2,300		10
		30★	3,580		1
		40★	4,340		1
		50★	5,210※		1
921021	密着コアST 	25★	2,300		10
		50★	5,210		10
921011	防食フィルム 分岐サイズ (13~25用) 	40-50	590		200
		75-100	730		200
		125-150	910		150
		200-250	1,060		100
		300-350	1,300		100
		400	2,060		100
		450	2,360		100
		500	2,530		100
921012	防食フィルム 分岐サイズ (30~50用) 	75-100	1,100		150
		125-200	1,320		120
		250-300	1,560		100
		350	1,660		100
		400	2,120		100
		450	2,360		100
		500	2,470		100
821143	分水栓用閉栓キャップ (二方向閉栓ナット) 	13	670		400
		20	1,260		300
		25	1,510		150
		30	1,880		100
		40	2,820		70
		50	4,620		45

※東京都認証品「50T」はP75に掲載

## 仕切弁

## ■青銅製仕切弁

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
421001 (左開)	丸ハンドル (平行おねじ) 	30	45,610		6
		40	53,680		5
		50	82,530		3
421002 (左開)	丸ハンドル・ロング栓棒 (平行おねじ) 	30 ★	49,180		6
		40 ★	57,230		5
		50 ★	92,730		3
421101 (左開)	丸ハンドル (テーパめねじ) 	30	45,610		6
		40	53,680		5
		50	82,530		3
421102 (左開)	丸ハンドル・ロング栓棒 (テーパめねじ) 	30	49,180		6
		40	57,230		5
		50	92,730		3
421003 (左開)	キーボックス (平行おねじ) 	30	45,610		6
421004 (右開)		40	53,680		5
		50	82,530		3
421005 (左開)	一文字H (平行おねじ) 	30	45,610		6
		40	53,680		5
421006 (右開)		50	82,530		3

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# 仕切弁

## ■埋設用仕切弁

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
402001	丸ハンドル (テーパめねじ) 	13	12,680		30
		20	14,440		25
		25	17,700		20
402016		30	26,780		8
		40	33,140		7
		50	49,110		5
402002	丸ハンドル・ロング栓棒 (テーパめねじ) 	13 ★	13,060		30
		20 ★	16,200		25
		25 ★	19,610		20
412001	丸ハンドル・管端防食コア付 	13 ★	14,630		30
		20 ★	16,370		25
		25 ★	20,260		20
		30 ★			8
412007		40 ★	34,980		6
		50 ★	52,790		5

## 仕切弁

## ■プレイングート

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
404006	白丸ハンドル・(平行おねじ) 	13	16,690		30
		20	18,080		25
		25	20,610		20
		30	42,320		8
		40	49,730		6
		50	67,490		4
404001	白丸ハンドル・(テーパめねじ) 	13	16,690		30
		20	18,080		25
		25	20,610		20
		30	42,320		8
		40	49,730		7
		50	67,490		4
404018	白丸ハンドルロング栓棒 (テーパめねじ) 	13 ★	17,120		30
		20 ★	18,720		20
		25 ★	22,990		15
		30 ★	45,560		8
		40 ★	53,180		6
		50 ★	77,560		4
404009	白丸ハンドル・ JIS10Kフランジ 	25	52,080		4
		30	72,750		3
		40	80,750		3
		50	101,060		2

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# こま式止水栓

## ■止水栓(伸縮・甲形)


製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
311504 (丸ハンドル)	平行おねじ・伸縮 	13	7,310		40
		20	11,820		20
		25	17,000		15
311506 (BC丸ハンドル)	平行おねじ・伸縮 	30	40,540		8
		40	47,800		6
		50	79,680		3
311507 (BC丸ハンドル)	フランジ・伸縮 	50	107,280		2
311503 (蝶ハンドル)	平行おねじ・伸縮 	13	7,310		40
		20	11,820		25
		25	17,000		15
311502 (キーハンドル)	平行おねじ・伸縮 	13	7,310		40
		20	11,820		25
		25	17,000		15
		30★	40,540		10
		40★	47,800		6
311505 (トンボハンドル)	平行おねじ・伸縮 	13	7,310		40
		20	11,820		25
		25	17,000		15
		30★	40,540		8
		40★	47,800		6
311654 (丸ハンドル)	テーパめねじ・伸縮 	13★	8,410		40
		20★	12,760		20
		25★	17,840		10
311104 (丸ハンドル)	両平行おねじ・甲形 	13	5,010		40
		20	8,100		30
		25	11,140		20
311111 (BC丸ハンドル)	両平行おねじ・甲形 	30	24,150		8
		40	31,310		8
		50	45,660		5

## こま式止水栓

## ■止水栓(伸縮・甲形)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
311103 (蝶ハンドル)	両平行おねじ・甲形 	13	5,010		60
		20	8,100		30
		25	11,140		20
311102 (キーハンドル)	両平行おねじ・甲形 	13	5,010		60
		20	8,100		30
		25	11,140		20
		30	24,150		10
		40	31,310		8
50	45,660		5		
311105 (トンボハンドル)	両平行おねじ・甲形 	13	5,010		60
		20	8,100		30
		25	11,140		20
		30	24,150		
		40	31,310		8
50	45,660		5		
311154 (丸ハンドル)	両テーパめねじ・甲形 	13	5,840		40
20		8,370		30	
25		13,900		20	
30		28,940		8	
40		35,340		8	
50		51,790		5	
311156 (BC丸ハンドル)					

## ■止水栓(固定直結型)

311303 (蝶ハンドル)	平行おねじ・ユニオン固定 	13★	6,780		50
		20★	9,770		30
		25★	13,740		20

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# こま式止水栓

## ■止水栓(開閉防止)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
311703 (蝶ハンドル)	開閉防止T型 平行おねじ・伸縮 	13	11,850		30
		20	15,020		20
		25	19,140		14
		20×13	14,700		20
		25×13	18,390		14
		25×20	18,600		14
311706 (BC丸ハンドル)		30	60,210		6
		40	73,010		5
		50	101,560		3
311707 (BC丸ハンドル)	フランジ・伸縮	50	129,150		2
311784 (丸ハンドル)	開閉防止N型 平行おねじ・伸縮 	13★	8,990		30
		20★	13,000		20
		25★	17,690		14
		20×13★	12,670		20

## ■定流量止水栓・弁

603201	定流量止水栓 平行おねじ・伸縮 	13★	16,280		30
603202		20★	21,220		20
603203		25★	27,420		15
603204		40★	158,120		5
603101	定流量止水栓 平行おねじ・甲形 	13★	13,220		40
603102		20★	17,230		30
		25★	24,070		20
		25★	24,070		20
		40★	158,120		6
603103					
603107					
603001	アクスバルブ 平行おねじ・伸縮 	13★	18,890		30
		20★	22,910		20
		25★	30,590		15
		40★	126,000		4
		20×13★	22,910		20
		25×20★	30,590		15



## こま式止水栓

## ■メータ直結用伸縮管

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数	
UBA001	メータ直結用伸縮管	13	2,360		150	
UBC001		20	3,730		100	
UBD001		25	5,540		70	
UBE001		30	10,850		40	
UBF001		40	13,290		30	
UBG001		50	25,110		12	
UBC002		20×13	3,410		100	
UBD002		25×13	4,750		70	
UBD003		25×20	5,000		70	
UBE002		30×20	10,850		40	
UBE003		30×25	10,850		40	
UBF002		40×25	13,290		30	
UBF003		40×30	13,290		30	
UBG051		フランジ付	50	52,710		3

# ボール式止水栓

## ■伸縮型ボール止水栓




製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
351501 (蝶ハンドル)	平行おねじ・伸縮 	13	9,230		50
		20	15,050		25
		25	19,850		15
		20×13	14,700		25
		25×13	19,080		15
		25×20	19,300		15
351504 (丸ハンドル)	平行おねじ・伸縮 	13	9,230		40
		20	15,050		25
		25	19,850		15
		20×13	14,700		25
		25×13	19,080		15
		25×20	19,300		15
351667 (丸ハンドル)		30	45,300		8
		40	61,400		6
		50	97,230		3
		40×30	61,400		6
351671 (丸ハンドル)	上水フランジ付	50	124,840		2
351503 (新樹脂蝶ハンドル)	平行おねじ・伸縮 	13	9,230		50
		20	15,050		25
		25	19,850		15
		20×13	14,700		25
		25×13	19,080		15
351533 (蝶ハンドル)	テーパめねじ・伸縮 	13★	9,550		50
		20★	15,990		25
		25★	21,350		15
351674 (丸ハンドル)	緩速装置付 平行おねじ・伸縮 	30★	118,320		5
		40★	123,530		4
		50★	148,100		2
351553 (蝶ハンドル)	アングル型 平行おねじ・伸縮 	13★	10,040		40
		20★	17,580		20
		25★	24,090		12

## ボール式止水栓

### ■甲形止水栓

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
351102 (キーハンドル)	平行おねじ 	13	7,250		60
		20	11,840		35
		25	15,290		25
351294 (キーハンドル)	平行おねじ 	30	35,180		10
		40	48,520		8
		50	73,010		5
351103 (丸ハンドル)	平行おねじ	13	7,250		50
		20	11,840		30
		25	15,290		20
351293 (丸ハンドル)	表示板付	30	35,180		10
		40	48,520		8
		50	73,010		5
351101 (蝶ハンドル)	平行おねじ 	13	7,250		60
		20	11,840		35
		25	15,290		25
351129 (蝶ハンドル)	テーパめねじ 	13 ★	7,960		60
		20 ★	12,840		35
		25 ★	16,630		20

### ■乙形ボール止水栓

351203 (一文字ハンドル)	3型 平行おねじ 	13	7,380		60
		20	11,840		35
		25	15,290		25
351803 (一文字ハンドル)	1型 平行おねじ 	30	35,180		15
		40	47,350		8
		50	70,740		5
351215 (一文字ハンドル)	3型 テーパめねじ 	13 ★	8,310		60
		20 ★	13,390		35
		25 ★	17,400		25


★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# ボール式止水栓

## ■開閉防止型(伸縮ボール止水栓)

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
351536 (蝶ハンドル)	 1型 (平行おねじ・伸縮)	13	11,940			40
		20	17,610			25
		25	22,590			15
		20×13	17,280			25
		25×13	21,830			15
351542 (蝶ハンドル)	 2型 (平行おねじ・伸縮)	13	11,940			40
		20	17,610			25
		25	22,590			15
		20×13	17,280			25
		25×13	21,830			15
351550 (蝶ハンドル)	 N型 (平行おねじ・伸縮)	13	10,650			50
		20	14,740			25
		25	20,460			15
		20×13	14,390			25
		25×13	19,720			15
	25×20	19,920			15	

## ■ステンレスボール止水栓

331604 (右開き)	 B-SSP	20 ★	42,710			20
		25 ★	51,670			15
		40 ★	87,970			4
		50 ★	97,600			4

## ボール式止水栓

### ■固定型ボール止水栓

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
351301 (蝶ハンドル)	平行おねじ・ユニオン固定 	13 ★	8,280			60
		20 ★	13,640			25
		25 ★	17,570			20

## シールリング止水栓



### ■シールリング止水栓

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
321251	平行おねじ 	13	9,430			50
		20	12,740			35
		25	16,610			20
		30	28,800			15
		40	35,870			12
		50	55,810			6

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# 副栓付止水栓

## ■副栓付止水栓


製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
312503 (蝶ハンドル)		13	12,250		30
		20	17,920		20
		25	24,240		14
312506 (BC丸ハンドル)		30	61,330		6
		40	77,260		4
		50	134,840		2
312508 (BC丸ハンドル)	フランジ付	50	164,420		2
312608 (蝶ハンドル)		13 ★	11,870		30
		20 ★	18,220		20
		25 ★	26,440		14
312101 (キーハンドル)		13 ★	8,850		40
		20 ★	12,450		25
		25 ★	16,430		12
		30 ★	48,250		8
		40 ★	57,570		5
		50 ★	98,920		3

## 副栓付止水栓

### ■ボール副栓付止水栓

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
372733 (蝶ハンドル)	伸縮 メタルキャップ 	13	14,790		30
		20	21,280		15
		25	28,280		10
372744 (丸ハンドル)	伸縮 レバー式 	13	14,790		30
		20	21,280		15
		25	28,280		10

### ■副栓付開閉防止用止水栓・伸縮

312643 (BC丸ハンドル)	開閉防止T型 レバー式	30	76,530		6
		40	97,890		4
		50	149,290		2
312644 (BC丸ハンドル)	フランジ付	50	176,890		2
312681 (蝶ハンドル)	開閉防止T型 コック式 	13	16,420		30
		20	21,580		20
		25	27,580		14

# 副栓付止水栓

## ■副栓付開閉防止用止水栓・伸縮

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
372803 (蝶ハンドル)	開閉防止T型 メタルキャップ 	13	17,440			25
		20	23,050			15
		25	29,590			10
352501 (蝶ハンドル)	副栓部開閉防止2型 	13 ★	17,800			25
		20 ★	24,300			15
		25 ★	31,300			10
		20×13 ★	23,970			15
		25×13 ★	30,510			10
		25×20 ★	30,760			10

## ■ユニバーサル止水栓

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
373007	ユニバーサル止水栓	13	18,450			
		20	25,560			
		25	31,710			
		30	111,600			
		40	121,160			
		50	250,580			
		50F	278,180			
		20×13	25,560			
373008	ユニバーサル止水栓 圧力測定型	13	18,450			
		20	25,560			
		25	31,710			
		20×13	25,560			




## 水抜止水栓


## ■ボール式水抜栓

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
353501 (BC丸ハンドル)	 平行おねじ・伸縮	13	11,490		30
		20	17,300		20
		25	22,040		15
353510 (丸ハンドル)	 LT-1型 平行おねじ・伸縮	13 ★	24,410		30
		20 ★	28,840		20
		25 ★	38,610		15




## ■逆ボ止水栓

354519	 DC-1型 平行おねじ・伸縮	13 ★	26,360		15
		20 ★	31,470		10
		25 ★	40,630		8

## ■逆ボ水抜止水栓

354569	 BJ-GE-D 平行おねじ・伸縮	13 ★	18,720		25
		20 ★	27,170		15
		25 ★	38,810		10

## ■KM式水抜止水栓

313504	 KM式 伸縮型	13	9,730		40
		20	14,870		20
		25	20,440		15
313805	 KM3型	13 ★	10,240		40
		20 ★	15,090		20
		25 ★	22,690		15
313808	 KM5-MS型	13 ★	20,750		40
		20 ★	22,570		20


★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# 水抜止水栓

## ■不凍水抜栓

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
313161	 水抜栓MH7M	13×200★	16,700		5
		300★	16,700		5
		400★	16,700		5
		600★	18,090		5
		800★	19,490		5
		1000★	20,880		5
313161	 水抜栓MH7M	20×200★	18,980		5
		300★	18,980		5
		400★	18,980		5
		600★	20,370		5
		800★	21,760		5
		1000★	23,150		5
313162	 湯水抜栓 MHD7M	20×300★	61,990		5
		400★	61,990		5
		600★	64,010		5
		800★	66,040		5
		1000★	68,060		5
313163	伸縮不凍給水栓EXM	13×400★	42,510		5
		500★	42,510		
		600★	42,510		5
		800★	48,330		5
911301	電動水抜き装置RCM	13~25mm用★	56,040		1
911302	床ハンドルUPM 13・20mm	500★	21,130		
		1000★	22,770		

## ■不凍水栓柱

313121	 不凍水栓柱M-FP (90°開閉)	13×1,000★	29,120		4
		1,200★	31,790		4
		1,500★	37,860		2

## 逆ボ止水栓

## ■逆ボ止水栓

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
354501 (レバーハンドル)		13	14,060		30
		20	24,260		20
		25	30,990		12
		30	87,270		6
		40	130,860		4
		50	244,850		2
		20×13	23,910		20
		25×13	30,240		12
		25×20	30,450		12
354551 (レバーハンドル)		13	15,520		30
		20	25,340		20
		25	31,640		12
		20×13	25,340		20
		25×20	31,640		12
354601 (蝶ハンドル)		13	12,980		30
		20	19,470		20
		25	25,600		15
		20×13	19,470		20
		25×13	25,600		15
		25×20	25,600		15
354764 (丸ハンドル)		30	67,720		8
		40	92,690		6
		50	128,790		3
354752 (樹脂ハンドル)		13★	14,390		30
		20★	21,830		20
		25★	29,200		15
354618 (樹脂ハンドル)		13	14,050		40
		20	20,920		20
		25	27,210		15
		20×13	20,920		20
		25×20	27,210		15
354661 (樹脂ハンドル)		13★	14,910		30
		20★	22,900		20
		25★	36,540		15


★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# 逆止水栓

## ■S型開閉防止(1型・2型)






製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
354609 (蝶ハンドル)	S型開閉防止1型 (平行おねじ・伸縮) 	13	15,900			30
		20	21,680			20
		25	28,570			15
		20×13	21,680			20
		25×13	28,570			15
		25×20	28,570			15
354612 (蝶ハンドル)	S型開閉防止2型 (平行おねじ・伸縮) 	13	15,900			30
		20	21,680			20
		25	28,570			15
		20×13	21,680			20
		25×13	28,570			15
		25×20	28,570			15

## ■KS型開閉防止(2型)


354621 (蝶ハンドル)	KS型開閉防止2型 (平行おねじ・伸縮) 	13★	17,460			30
		20★	23,280			20
		25★	30,460			15

## 逆止弁


## ■K型・FK・NK型逆止弁

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
511301	逆止弁FK型(テーパめねじ) 	13★	6,590		70
		20★	8,990		40
		25★	13,130		30
511131	逆止弁NK型(テーパめねじ) 	30★	24,370		20
		40★	29,810		12
		50★	41,000		8
511302	逆止弁FK型(ユニオン×テーパめねじ) 	13★	6,920		70
		20★	9,320		40
		25★	12,470		30
511133	逆止弁NK型 (ユニオン×平行おねじ) 	13	6,560		80
		20	9,010		40
		25	11,650		35
		30	26,750		20
		40	34,750		12
		50	46,640		8
511168	逆止弁NK-F×R (フランジ×テーパおねじ) 	50★	90,690		3

## ■単式逆流防止弁

511180	単式逆止弁(上水フランジ) 	75★	311,780		1

## ■DK3型複式逆止弁

511501	DK3型(複式)(テーパめねじ) 	20★	24,870		30
		25★	30,390		15
		30★	52,810		10
		40★	66,560		6
		50★	81,170		4

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# 逆止弁

## ■前澤オリジナル逆止弁K型・FK型


製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
511105	逆止弁K型(平行めねじ×平行おねじ) 	13★	5,380		80
		20★	7,660		50
		25★	9,470		40
511315	逆止弁FK型(伸縮テーパめねじ) 	13★	7,560		70
		20★	10,720		30
		25★	13,560		30
511146	逆止弁NK型(伸縮平行おねじ) 	13★	7,560		60
		20★	10,720		30
		25★	13,560		20
		30★	65,830		12
		40★	68,360		8
		50★	93,260		3
511148	逆止弁NK型(平行おねじ) 	13★	5,560		80
		20★	8,010		50
		25★	10,390		35
		30★	25,290		20
		40★	32,810		12
		50★	41,540		8
511303	逆止弁FK型(テーパおねじ×テーパめねじ) 	13★	6,560		70
		20★	8,990		40
		25★	13,130		30
511110	逆止弁K型(ユニオン×伸縮継手) 	13★	8,480		60
		20★	11,480		40
		25★	14,840		25
		13×20V★	11,480		40
		13×16V★	10,160		40
511106	逆止弁K型(ユニオン×PE回転継手) 	13★	9,070		60
		20★	12,260		30
		25★	17,470		25
		13×20P★	11,550		40
511136	逆止弁NK型(ユニオン×PE回転継手) 	30★	32,290		12
		40★	42,180		8
		50★	56,170		6

## 逆止弁


## ■前澤オリジナル逆止弁CA型

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
521101	逆止弁CA型(テーパめねじ) 	13	7,920		60
		20	12,620		30
		25	17,040		25
521103	逆止弁CA型(伸縮×テーパめねじ) 	13	10,520		40
		20	15,630		30
		25	22,890		20
521104	逆止弁CA型(ユニオン×平行おねじ) 	13	8,650		50
		20	13,460		30
		25	19,050		20

## ■前澤オリジナル逆止弁S型

512101	逆止弁S型(ユニオン×平行おねじ) 	13	4,750		100
		20	6,390		60
		25	8,890		40
		30★	20,350		35
		40★	26,910		20

## ■チャケット

591001	チャケットゼロワン(協会ねじ用) 	13	1,100		100
		20	1,430		100
		25	2,160		100
		30	4,330		60
		40	5,580		60
		50★	9,370		60

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# 小型空気弁

## ■小型空気弁

※本体は共通で、ボール止水栓が各サイズ用となります。

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
601201	 HS	共通	61,810		本体のみ※	12
		13・20・25	84,230		本体+ボール止水栓	7
		13・20・25	107,450		本体+ボール止水栓+保温カバー	6
601214	 HS 2型	共通	63,600		本体のみ※	6
		13・20・25	86,040		本体+ボール止水栓	6
		13・20・25	114,760		本体+ボール止水栓+保温カバー	5
601204	 HS D型	共通	65,620		本体のみ※	12
		13・20・25	88,060		本体+ボール止水栓	7
231001	 空気弁用ボール止水栓	13・20・25	22,430			20
601206	 HS 消火栓用	50★	111,880			6
		65★	119,120			6
601217	 HS U-1型	75★	59,760			4
			88,490		保温カバー付	2
601180	 SA-2型	13	27,540			30
		20	27,540			30



# 小型空気弁

## ■保温カバー

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
926102	HS小型空気弁用		23,210		20
926103	HS小型空気弁サドル用		28,730		10
926113	HS-2型小型空気弁用		28,730		10
926104	HS-2型小型空気弁サドル用	★	34,800		10
926114	U-1型・US-1型用	★	28,730		1


## ■空気弁用サドルバンド

118501	鋳鉄管用 	75×13-25	17,040		6
		100×13-25	18,080		4
		150×13-25	20,890		4
		200×13-25	31,220		1
		250×13-25	35,470		1
		300×13-25	39,880		1
		350×13-25	42,610		1
118601	塩ビ管・鋼管用 	40×13-25	15,370		6
		50×13-25	15,520		6
		75×13-25	16,380		6
		100×13-25	18,600		4
		150×13-25	20,570		4
118701	鋼管用 	125×13-25	19,950		4
		200×13-25	24,320		1

## ■水道配水用PE管用空気弁用サドルバンドおよびボール止水栓

198905	配水PE管用 サドル・バンド	50×25	27,540		
		75×25	29,080		
		100×25	31,630		
		150×25	38,990		
231008	ボール止水栓	25	22,430		



## ■吸排気弁

601226	HS-5型 吸排気弁 	20 ★	34,310		12
		25 ★	36,800		12

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。





# 小型空気弁

## ■メタル入りフランジ

製品コード	品名	サイズ	本体価格	備考	梱包数	
(JFJ)	JIS・上水 	50×20	29,070		JIS:7 上水:5	
		25	29,070		JIS:7 上水:5	
		30	29,070		JIS:7 上水:5	
		40	29,070		JIS:7 上水:5	
		50	29,070		JIS:7 上水:5	
(JFE)	上水 	75×20	30,490		4	
		25	30,490		4	
		30	30,490		4	
		40	30,490		4	
		50	30,490		4	
		75	54,190		4	
		100×20	43,130		3	
		25	43,130		3	
		30	43,130		3	
		40	43,130		3	
		50	43,130		3	
		75	73,030		3	
		100	73,030		3	
		150×40	106,760		2	
		50	106,760		2	
		75	106,760		2	
		JA7264	フランジガスケット 上水7.5K全面	50	1,380	
JA9264	75	1,480			1	
JA0264	100	1,660			1	
UH0203	SUSボルトナット	50mm用 M16-60-38	790/1本		2本	
UH0205		75/100mm用 M16-70-38	800/1本		2本	

## KMP継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 012規格品)

### ■水道用ポリエチレン二層管金属継手 コア一体型




製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
711501	KMP S型 おねじ付ソケット 	13	2,880		60/120
		20	3,730		40/80
		25	5,350		30/60
		30	9,690		20/40
		40	12,400		15/30
		50	18,340		8/16
711504	KMP S型 めねじ付ソケット 	13	2,880		60/120
		20	3,730		40/80
		25	5,350		30/60
		30	9,690		20/40
		40	12,400		15/30
		50	18,340		8/16
711507	KMP S型 メータ用ソケット 	13	3,860		40/80
		20	5,320		30/60
		25	7,760		20/40
		30	13,840		15/30
		40	17,830		10/20
		50	25,480		6/12
		13×20 P	5,260		30/60
		20×13 P	5,260		30/60
		20×25 P	7,030		25/50
		25×13 P	6,560		25/50
25×20 P	7,340		25/50		
711554	KMP S型 伸縮メータ用ソケット 	13★	5,460		40/80
		20★	7,920		30/60
		25★	11,190		20/40
		30★	17,190		10/20
		40★	23,040		6/12

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# KMP継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 012規格品)






## ■水道用ポリエチレン二層管金属継手 コア一体型

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
711510	KMP S型 ソケット 	13	4,920		40/80
		20	6,200		30/60
		25	8,410		20/40
		30	16,880		10/20
		40	21,890		10/20
		50	32,390		6/12
		20×13	5,640		30/60
		25×13	6,940		20/40
		25×20	7,580		20/40
		30×20	12,700		15/30
		30×25	14,020		15/30
		40×25	16,910		10/20
		40×30	19,520		10/20
		50×30	25,010		5/10
50×40	27,770		5/10		
711511	KMP S型 チーズ 	13	8,050		20/40
		20	10,700		15/30
		25	14,890		10/20
		30	28,470		5/10
		40	37,490		3/6
		50	54,610		2/4
		20×13	9,690		15/30
		25×13	12,090		12/24
		25×20	13,130		12/24
		30×13	21,830		8/16
		30×20	23,020		8/16
		30×25	24,830		6/12
		40×13	28,130		6/12
		40×20	29,130		6/12
		40×25	30,860		5/10
		40×30	33,840		3/6
		50×13	39,930		4/8
		50×20	41,440		4/8
50×25	42,760		3/6		
50×30	46,480		2/4		
50×40	49,240		2/4		
711512	KMP S型 GPチーズ 	13★	8,050		20/40
		20★	10,700		15/30
		13×20P★	9,690		15/30

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

# KMP継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 012規格品)

## ■水道用ポリエチレン二層管金属継手 コア一体型

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
711522	KMP S型 銅・鉛管用ソケット 	13	3,510		60/120
		20	5,240		40/80
		25	6,550		30/60
711506	KMP S型 分・止水栓用 	13	2,970		70/140
		20	3,980		50/100
		25	5,430		30/60
		30	10,440		20/40
		40	13,840		10/20
		50	20,450		6/12
		13×20P	4,490		50/100
		20×13P	3,790		50/100
		20×25P	6,340		30/60
		25×13P	4,920		30/60
		25×20P	5,260		30/60
711513	KMP S型 エルボ 	13	5,540		30/60
		20	7,480		25/50
		25	10,310		15/30
		30	19,290		8/16
		40	25,720		5/10
		50	40,120		3/6
711519	KMP S型 60°ベンド 	13	4,390		40/80
		20	6,030		30/60
		25	8,490		15/30
711521	KMP S型 60°ベンドL型 	13	5,750		30/60
		20	8,610		15/30
		25	11,450		10/20
711516	KMP S型 90°ベンド 	13	4,390		40/80
		20	6,030		30/60
		25	8,490		15/30
711518	KMP S型 90°ベンド 110 L 	13	5,750		30/60
		20	8,610		15/30
		25	11,450		10/20

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

## KMP継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 012規格品)

### ■水道用ポリエチレン二層管金属継手 コア一体型

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
711524	KMP S型 塩ビ管用 	13	3,590		60/120
		20	4,520		40/80
		25	6,340		30/60
		30	11,190		20/40
		40	15,170		15/30
		50	22,210		6/12
711572	HI・GN付 	13	4,690		40/80
		20	6,270		25/50
		25	9,040		15/30
		30	14,920		10/20
		40	20,950		5/10
		50	29,650		3/6
711514	KMP S型 給水栓エルボ 	13	4,620		35/70
711549	KMP S型 パイプエンド 	13★	4,120		50/100
		20★	4,570		35/70
		25★	6,260		25/50
		30★	11,640		20/40
		40★	13,610		15/30
		50★	19,460		12/24

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

## KMP継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 012規格品)

### ■水道用ポリエチレン二層管金属継手 コア一体型 (回転継手)




製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
711544	KMP S型 回転 おねじ付ソケット 	50 ★	35,070		5/10
711543	KMP S型 回転 メータ用ソケット 	13 ★	7,170		35/70
		20 ★	7,960		20/40
		25 ★	12,720		15/30
		30 ★	21,080		10/20
		40 ★	27,540		6/12
		50	36,620		4/8
711546	KMP S型 回転 60°ベンドL型 	13 ★	9,060		20/40
		20 ★	11,220		15/30
		25 ★	14,120		10/20
		13×20P★	11,990		15/30
711547	KMP S型 回転 90°ベンドL型 	20 ★	11,900		15/30
		25 ★	14,700		10/20

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

## PE継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 011規格品)

### ■水道用ポリエチレン二層管金属継手(JWWA B 116)



製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
762001	PE S型 おねじ付ソケット 	13	2,050		80/160
		20	2,940		50/100
		25	3,820		40/80
		30	7,310		20/40
		40	9,550		15/30
		50	15,000		8/16
		20×13P★	2,910		50/100
		50×40P★	11,620		15/30
762002	PE S型 めねじ付ソケット 	13	2,050		80/160
		20	2,940		50/100
		25	3,820		40/80
		30	7,310		20/40
		40	9,550		15/30
		50	15,000		8/16
762004	PE S型 メータ用ソケット 	13	2,970		60/120
		20	4,210		30/60
		25	5,670		25/50
		30	11,450		15/30
		40	15,500		10/20
		50	23,290		6/12
		13×20P	3,790		40/80
		13×25P	4,820		30/60
		20×13P	3,630		40/80
		20×25P	5,260		30/60
		25×13P	4,820		30/60
		25×20P	5,360		30/60
		25×30P	10,610		15/30
		30×25P	9,500		15/30
		40×30P★	13,850		10/20

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。



## PE継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 011規格品)




## ■水道用ポリエチレン二層管金属継手(JWWA B 116)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
762013	PE S型 ソケット 	13	3,200		60/120
		20	4,620		40/80
		25	5,880		25/50
		30	11,640		15/30
		40	15,600		10/20
		50	22,460		6/12
		20×13	4,050		40/80
		25×13	4,930		30/60
		25×20	5,360		30/60
		30×20	9,500		20/40
		30×25	10,310		15/30
		40×20	11,940		15/30
		40×25	12,670		12/24
		40×30	14,490		12/24
		50×20	17,920		8/16
		50×25	18,590		8/16
		50×30	20,370		6/12
50×40	21,570		6/12		
762014	PE S型 チーズ 	13	5,590		30/60
		20	8,480		20/40
		25	11,260		10/20
		30	21,490		6/12
		40	30,410		4/8
		50	41,300		2/4
		20×13	7,260		20/40
		25×13	9,380		15/30
		25×20	10,160		15/30
		30×13	18,420		8/16
		30×20	19,910		8/16
		30×25	20,880		6/12
		40×13	23,870		6/12
		40×20	24,670		6/12
		40×25	25,500		5/10
		40×30	29,070		4/8
		50×13	32,290		4/8
50×20	33,350		4/8		
50×25	34,650		3/6		
50×30	38,590		2/4		
50×40	40,900		2/4		

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

## PE継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 011規格品)








### ■水道用ポリエチレン二層管金属継手(JWWA B 116)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
762045	PE S型 GPチーズ 	13	4,540		30/60
		20	6,420		20/40
		13×20 P	6,120		20/40
762036	PE S型 銅・鉛管用ソケット 	13	2,360		80/160
		20	3,350		40/80
		25	4,490		30/60
762003	PE S型 分・止水栓用ソケット 	13	2,130		80/160
		20	3,030		60/120
		25	4,080		30/60
		30	7,860		24/48
		40	10,400		15/30
		50	15,280		6/12
		13×20 P	3,700		60/120
		20×13 P	2,680		60/120
		25×13 P	3,250		40/80
25×20 P	3,700		40/80		
762006	PE S型 塩ビ管用ソケット 	13	2,620		80/160
		20	3,700		50/100
		25	4,930		40/80
		30	8,640		20/40
		40	11,210		15/30
		50	16,240		6/12
762052	HI・N付	13	3,350		60/120
		20	4,860		30/60
		25	6,660		15/30
762055	HI・規N付	30	11,910		10/20
		40	16,380		5/10
		50	22,840		3/6
762054	HI・GN付	13	3,710		60/120
		20	5,440		30/60
		25	7,630		15/30
		30	12,370		10/20
		40	16,980		5/10
		50	23,680		3/6

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

## PE継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 011規格品)

## ■水道用ポリエチレン二層管金属継手(JWWA B 116)







製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
762012	PE S型 パイプエンド 	13	2,480		100/200
		20	3,350		60/120
		25	4,490		40/80
		30	8,170		25/50
		40	10,570		15/30
		50	15,600		12/24
762038	PE S型 給水栓用ソケット 	13	4,030		35/70
762035	PE S型 給水栓用エルボ 	13	4,590		35/70
		13×20P	5,010		
762016	PE S型 エルボ 	13	3,680		40/80
		20	5,320		30/60
		25	7,560		15/30
		30	13,870		8/16
		40	18,420		6/12
		50	28,240		4/8
762017	PE S型 45°エルボ 	13	4,590		50/100
		20	6,700		30/60
		25	8,710		15/30
		30	15,280		8/16
		40	19,760		6/12
		50	29,460		4/8
762021	PE S型 90°ベンド 	13	3,700		50/100
		20	5,360		30/60
		25	7,380		20/40
		30	14,810		
		40	19,540		5/10
		50	27,740		4/8
		25×20P★	7,170		20/40
762026	PE S型 90°ベンド L=110 	13	5,030		30/60
		20	7,160		15/30
		25	9,830		10/20

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# PE継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 011規格品)

## ■水道用ポリエチレン二層管金属継手(JWWA B 116)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
762019	PE S型 60°ベンド 	13	3,700		50/100
		20	5,360		30/60
		25	7,380		20/40
		30★	14,810		
		40★	19,540		5/10
		50★	27,740		4/8
762033	PE S型 60°ベンドL 	13	5,260		30/60
		20	7,380		15/30
		25	10,290		10/20
		13×20P	6,380		15/30
		20×25P★	8,390		10/20
762058	PE S型 60°ベンド110L 	13★	5,480		30/60
		20★	7,940		15/30
		25★	11,290		10/20
762007	PE S型 回転継手 分・止水栓用 	20★	5,820		30/60
		25★	8,660		25/50
		30★	13,720		10/20
		40★	22,260		7/14
		50★	31,920		5/10
		25×20P★	7,740		15/30
762010	PE S型 回転継手 メータ用ソケット 	13	4,730		50/100
		20	6,260		25/50
		25	8,910		15/30
		30	18,620		10/20
		40	25,580		8/16
		50	36,690		5/10
		13×20P	5,960		40/80
		20×13P	5,960		25/50
		20×25P	8,490		20/40
		25×13P	8,350		20/40
		25×20P	8,610		15/30
762034	PE S型 回転継手 おねじ付ソケット 	13★	3,860		50/100
		20★	5,150		25/50
		25★	8,610		15/30
		30★	13,110		10/20
		40★	25,590		8/16
		50★	30,160		5/10
		40×50P★	31,580		5/10

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

## PE継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 011規格品)

### ■水道用ポリエチレン二層管金属継手(JWWA B 116)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
762015	PE S型 おねじ付エルボ	13	3,740		40/80
		20	5,480		30/60
		25	7,330		15/30
762024	PE S型 めねじ付エルボ	13	3,740		40/80
		20	5,480		30/60
		25	7,330		15/30
		40	17,310		5/10
		50	26,550		3/6
762075	PE S型 伸縮メータ	50	43,740		
762056	PE S型 回転継手 90°バンド	20	11,220		
		25	15,610		
		30	29,630		
		40	39,850		
		50	72,800		
762046	PE S型 回転継手 おねじ付エルボ	30	25,300		
		40	34,820		
		50	61,790		

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

## Pワン継手 / Pワン継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 013規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 ワンタッチ型 ※樹脂インコア (P58) を使用することで耐震性能強化型 (S型) となります。

製品コード	品名	サイズ	本体価格	S型価格	梱包数	
715601 (13~25)	Pワン おねじ付ソケット 	13	2,420	2,700	50/100	
		20	2,980	3,280	25/50	
		25	4,200	4,550	15/30	
		715401 (30~50)	30	6,950	7,550	10/20
			40	9,720	10,410	7/14
			50	12,900	13,680	5/10
715602 (13~25)	Pワン めねじ付ソケット 	13	2,420	2,700	50/100	
		20	2,980	3,280	25/50	
		25	4,200	4,550	15/30	
		715402 (30~50)	30	6,950	7,550	10/20
			40	9,720	10,410	7/14
			50	12,900	13,680	5/10
715604 (13~25)	Pワン メータ用ソケット 	13	4,210	4,490	40/80	
		20	5,770	6,070	20/40	
		25	8,150	8,500	15/30	
		715404 (30~50)	30	14,140	14,740	8/16
			40	21,110	21,800	6/12
			50	25,040	25,820	3/6
			13×20 P	5,440	5,740	20/40
			13×25 P	7,420	7,770	15/30
			20×13 P	5,440	5,720	20/40
			20×25 P	8,640	8,990	15/30
			25×13 P	7,390	7,670	15/30
			25×20 P	8,640	8,940	15/30
			25×30 P	13,370	13,970	8/16

S型の製品コードは各営業拠点に問合せください。

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

# Pワン継手 / Pワン継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 013規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 ワンタッチ型 ※樹脂インコア (P58) を使用することで耐震性能強化型 (S型) となります。








製品コード	品名	サイズ	本体価格	S型価格	梱包数
715605 (13~25)  715405 (30~50)	Pワン ソケット 	13	3,700	4,260	35/70
		20	4,590	5,190	20/40
		25	6,160	6,860	12/24
		30	10,490	11,690	8/16
		40	15,400	16,780	4/8
		50	19,660	21,220	2/4
		20×13	4,470	5,050	20/40
		25×13	5,570	6,200	12/24
		25×20	5,900	6,550	12/24
		30×13	7,260	8,140	8/16
		30×20	8,000	8,900	8/16
		30×25	8,480	9,430	8/16
		40×20	11,110	12,100	6/12
		40×25	11,840	12,880	6/12
		40×30	14,060	15,350	5/10
		50×20	13,630	14,710	4/8
		50×25	14,380	15,510	3/6
		50×30	16,960	18,340	3/6
		50×40	18,190	19,660	3/6
715606 (13~25)  715406 (30~50)	Pワン チーズ 	13	5,920	6,760	15/30
		20	8,350	9,250	10/20
		25	10,480	11,530	6/12
		30	16,700	18,500	2/4
		40	25,640	27,710	2/4
		50	33,500	35,840	4
		20×13	7,120	8,000	10/20
		25×13	8,400	9,380	6/12
		25×20	9,870	10,870	6/12
		30×13	13,860	15,340	4/8
		30×20	14,640	16,140	4/8
		30×25	15,100	16,650	4/8
		40×13	18,620	20,280	3/6
		40×20	18,700	20,380	3/6
		40×25	20,110	21,840	3/6
		40×30	26,190	28,170	2/4
		50×13	25,580	27,420	5
		50×20	27,580	29,440	5
		50×25	28,040	29,950	4
		50×30	32,640	34,800	4
50×40	34,210	36,460	4		

S型の製品コードは各営業拠点に問合せください。

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

## Pワン継手 / Pワン継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 013規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 ワンタッチ型 ※樹脂インコア (P58) を使用することで耐震性能強化型 (S型) となります。

製品コード	品名	サイズ	本体価格	S型価格	梱包数	
715603 (13~25)	Pワン 分・止水栓 	13	2,640	2,920	60/120	
		20	3,600	3,900	35/70	
		25	4,710	5,060	20/40	
		715403 (30~50)	30	7,390	7,990	10/20
		40	10,920	11,610	7/14	
50	15,400	16,180	5/10			
715607 (13~25)	Pワン エルボ 	13	4,510	5,070	25/50	
		20	5,770	6,370	15/30	
		25	7,850	8,550	8/16	
		715407 (30~50)	30	12,050	13,250	6/12
		40	17,460	18,840	4/8	
50	23,630	25,190	2/4			
715608	Pワン 60°ベンド 	13	5,120	5,400	35/70	
		20	7,240	7,540	20/40	
		25	11,540	11,890	14/28	
715610	Pワン 60°ベンドL 	13	5,940	6,220	20/40	
		20	8,310	8,610	15/30	
		25	11,700	12,050	10/20	
		13×20P	7,920	8,220	15/30	
715611	Pワン 60°ベンド88L 	20★	8,310	8,610	15/30	
		25★	11,700	12,050	10/20	
715609 (13~25)	Pワン 90°ベンド 	13	5,230	5,510	35/70	
		20	7,240	7,540	20/40	
		25	11,540	11,890	14/28	
		715409 (30~50)	30★	15,400	16,000	
		40★	20,520	21,210		
50★	25,750	26,530				
715612	Pワン 90°ベンドL 	13★	5,940	6,220	20/40	
		20★	8,310	8,610	15/30	
		25★	11,700	12,050	10/20	
		13×20P★	7,920	8,220	15/30	


S型の製品コードは各営業拠点に問合せください。

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。



# Pワン継手 / Pワン継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 013規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 ワンタッチ型 ※樹脂インコア (P58) を使用することで耐震性能強化型 (S型) となります。

製品コード	品名	サイズ	本体価格	S型価格	梱包数
715613 (13~25)  715413 (30~50)	Pワン 塩ビ管用ソケット 	13	3,030	3,310	50/100
		20	4,290	4,590	20/40
		25	5,560	5,910	15/30
		30	8,110	8,710	10/20
		40	13,050	13,740	6/12
		50	15,400	16,180	6/12
	HI・N付	13	3,770	4,050	30/60
		20	5,460	5,760	20/40
		25	7,300	7,650	10/20
		30	10,770	11,370	6/12
		40	16,810	17,510	4/8
		50	21,410	22,190	6/12
	HI・GN付	13	4,120	4,410	30/60
		20	6,040	6,340	20/40
		25	8,260	8,620	10/20
		30	11,840	12,440	6/12
		40	18,820	19,520	4/8
		50	22,840	23,630	6/12
715614	Pワン 座付給水栓エルボ 	13★	6,560	6,840	30/60
		20★	7,400	7,700	15/30
715615	Pワン おねじ付エルボ回転型 	13★	5,790	6,070	
		20★	7,760	8,060	20/40
		25★	8,970	9,320	12/24
715616 (13~25)  715416 (30~50)	Pワン PE-HI用ソケット 	13★	5,620	5,900	20/40
		20★	6,110	6,410	15/30
		25★	9,400	9,750	10/20
		30★	15,000	15,600	8/16
		40★	19,160	19,850	4/8
		50★	25,010	25,790	2/4
		13×16V★	8,380	8,660	
		20×13V★	6,320	6,620	15/30
		20×16V★	9,080	9,380	
		25×13V★	7,420	7,770	12/24
		25×20V★	7,700	8,050	12/24

S型の製品コードは各営業拠点に問合せください。

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。


## Pワン継手 / Pワン継手 S型 耐震性能強化型 (WSA B 013規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 ワンタッチ型 ※樹脂インコア (P58) を使用することで耐震性能強化型 (S型) となります。

製品コード	品名	サイズ	本体価格	S型価格		梱包数	
715617 (13~25)		13★	6,770	7,050		25/50	
		20★	8,240	8,540		15/30	
		25★	11,390	11,740		8/16	
		715417 (30~50)	30★	15,500	16,100		6/12
			40★	19,850	20,540		4/8
			50★	26,100	26,880		2/4
			20×13V★	6,970	7,270		
715618		20★	7,970	8,270			
		25★	12,600	12,950			
		20×13V★	8,640	8,940			




S型の製品コードは各営業拠点に問合せください。

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

PB1099		13	280			
PB3099		20	300			
PB4099		25	350			
PB5099		30	600			
PB6099		40	690			
PB7099		50	780			

## QHP継手 耐震性能強化型(WSA B 012規格品)



### ■水道用ポリエチレン管金属継手 コア一体型

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
764001	QHP おねじ付ソケット 	13			
		20	3,080		
		25	4,080		
		30	7,330		
		40	9,760		
		50			
764002	QHP めねじ付ソケット 	13			
		20	3,720		
		25	5,230		
		30	8,620		
		40	10,450		
		50			
764004	QHP メータ用ソケット 	13			
		20	4,370		
		25	5,750		
		30	12,080		
		40	15,990		
		50			
		13×20P	4,350		
		13×25P	5,410		
		20×13P			
		20×25P	5,520		
		25×13P			
25×20P	5,390				
764005	QHP メータ用ソケット・金門N 	13			
		20	4,370		
		25	5,750		
		30	12,080		
		40	15,990		

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

# QHP継手 耐震性能強化型(WSA B 012規格品)






## ■水道用ポリエチレン管金属継手 コア一体型

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
764006	QHP ソケット 	13				
		20	5,050			
		25	6,540			
		30	13,170			
		40	16,100			
		50	31,050			
		20×13				
		25×13				
		25×20	7,510			
		30×20	11,360			
		30×25	12,170			
		40×20	13,800			
		40×25	14,680			
		40×30	18,060			
		50×30				
		50×40				
764008	QHP チーズ 	13				
		20	8,810			
		25	11,850			
		30	22,540			
		40	31,090			
		50				
		20×13				
		25×13				
		25×20	10,980			
		30×13				
		30×20	17,710			
		30×25	18,420			
		40×13				
		40×20	22,080			
		40×25	23,230			
		40×30	26,570			
		50×13				
		50×20				
		50×25				
		50×30				
50×40						

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

## QHP継手 耐震性能強化型(WSA B 012規格品)






### ■水道用ポリエチレン管金属継手 コア一体型

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
764003	QHP 分・止水栓用 	13			
		20	3,440		
		25	4,580		
		30	8,490		
		40	10,790		
		50			
		13×20P			
		20×13P			
		20×25P			
		25×13P			
25×20P					
764007	QHP エルボ 	13			
		20	5,620		
		25	7,920		
		30	14,360		
		40	18,630		
764016	QHP 45°エルボ 	13			
		20	6,010		
		25	7,920		
		30	14,360		
		40	18,630		
764017	QHP 60°ベンド 	13			
		20	5,520		
		25	7,840		
		30	15,210		
		40	19,930		
764009	QHP 90°ベンド 	13			
		20	5,520		
		25	7,840		
		30	15,210		
		40	19,930		
50					

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

# QHP継手 耐震性能強化型(WSA B 012規格品)

## ■水道用ポリエチレン管金属継手 コア一体型

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
764010	QHP 塩ビ管用 	13				
		20	4,000			
		25	5,510			
		30	10,080			
		40	12,180			
		50				
764012	QHP パイプエンド 	13				
		20	3,450			
		25	4,790			
		30	8,490			
		40	10,810			
		50				
764011	QHP 回転メータ用 	13				
		20	6,400			
		25	9,220			
		30	19,030			
		40	26,160			
		50				
764013	QHP 回転おねじ付ソケット 	13				
		20	5,350			
		25	8,950			
		30	13,640			
		40	26,620			
		50				
764014	QHP 回転分・止水栓用 	13				
		20	6,050			
		25	9,010			
		30	14,280			
		40	23,140			
		50				

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した規格です。

## 伸縮可とう継手

## ■ろくろ継手HI用

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
721001	ろくろ継手HI オス 	13	4,960		30/60
		20	7,650		20/40
		25	10,140		10/20
		30	14,000		1/18
		40	19,660		1/12
		50	29,460		1/8
721005	ろくろ継手HI メス 	13	4,960		30/60
		20	7,650		20/40
		25	10,140		10/20
		30	14,000		1/18
		40	19,660		1/12
		50	29,460		1/8
721011	ろくろ継手HI メータ用 	13	6,110		25/50
		20	8,550		15/30
		25	12,110		10/20
		30	17,020		1/18
		40	24,150		1/12
		50	38,550		1/8
721006	ろくろ継手HI 分・止水栓用 	13	5,030		30/60
		20	7,680		20/40
		25	10,290		10/20
		30	14,140		1/18
		40	20,750		1/12
		50	31,680		1/8
721023	ろくろ継手HI 分・止水栓用 MQリング付	13	5,480		
		20	8,200		
		25	10,870		
		30	15,380		
		40	22,310		
		50	33,530		

# 伸縮可とう継手







## ■ろくろ継手GP用

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
731001	ろくろ継手GP オス 	13★	6,590		25/50
		20★	9,930		15/30
		25★	13,390		10/20
		30★	19,570		18
		40★	26,730		12
		50★	40,210		8
731002	ろくろ継手GP メス 	13★	6,590		25/50
		20★	9,930		15/30
		25★	13,390		10/20
		30★	19,570		18
		40★	26,730		12
		50★	40,210		8
731005	ろくろ継手GP メータ用 	13	7,680		25/50
		20	10,990		15/30
		25	15,450		10/20
		30	22,430		18
		40	30,870		12
		50	48,470		8
731003	ろくろ継手GP 分・止水栓用 	13	6,650		25/50
		20	9,930		15/30
		25	13,530		10/20
		30	19,610		18
		40	27,660		12
		50	41,610		8



## 伸縮可とう継手





## ■伸縮継手

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
722001	伸縮継手 オス 	13	2,630		40/80
		20	3,500		30/60
		25	5,010		15/30
		30	8,450		10/20
		40	11,260		8/16
		50	17,440		3/6
722002	伸縮継手 メス 	13	2,630		40/80
		20	3,500		30/60
		25	5,010		15/30
		30	8,450		10/20
		40	11,260		8/16
		50	17,440		3/6
722006	伸縮継手 メータ用 	13	3,470		40/80
		20	4,830		20/40
		25	6,580		15/30
		30	11,620		8/16
		40	15,900		5/10
		50	23,610		2/4
		13×20V	4,620		20/40
		25×20V★	6,580		15/30
722003	伸縮継手 分・止水栓用 	13	2,660		40/80
		20	3,880		30/60
		25	5,310		15/30
		30	9,010		10/20
		40	12,290		8/16
		50	17,690		3/6
762040	伸縮継手 ポリエチレン管用 	13	3,860		30/60
		20	5,100		20/40
		25	6,560		15/30
		30	12,370		8/16
		40	15,780		5/10
		50	23,450		2/4
722011	伸縮継手 給水栓エルボ 	13★	4,510		60

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。






# ステンレス製品

## ■MSJs2継手(ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手)(JWWA G 116 準拠)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
751402	MSJs2 ソケット 	20	8,240		40
		25	10,970		30
		30	16,020		20
		40	18,750		15
		50	21,220		12
		25×20	11,220		30
		30×20	15,270		20
		30×25 ★	16,750		20
		40×20	17,950		15
		40×25	18,430		15
		40×30	19,940		15
		50×30	22,990		12
		50×40	24,770		12
751403	MSJs2 チーズ 	20	18,980		15
		25	22,990		12
		30	30,490		10
		40	39,560		6
		50	44,460		5
		25×20	21,970		12
		30×20	29,860		10
		30×25	30,460		10
		40×20	40,760		8
		40×25	41,390		8
		40×30	42,400		8
		50×20	43,200		6
		50×25	43,830		6
		50×30	44,820		6
		50×40	45,860		6
751404	MSJs2 エルボ 	20	9,990		30
		25	12,250		20
		30	17,880		15
		40	21,000		10
		50	23,750		6
751407	MSJs2 分・止水栓用 	20	8,510		40
		25	9,700		30
		30	16,110		20
		40	18,980		15
		50	21,650		12

## ステンレス製品

### ■MSJs2継手(ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手)(JWWA G 116 準拠)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
751408	MSJs2 メータ用 	20	11,380		40
		25	12,730		30
		30 ★	18,190		
		40 ★	22,030		15
		50 ★	25,360		12
		20×25 N	12,420		20
751405	MSJs2 めねじ付ソケット (メスアダプター) 	20	8,510		40
		25	9,700		30
		30	12,200		20
		40	14,400		15
		50	16,340		12
		20×13 N	8,060		40
751406	MSJs2 おねじ付ソケット (オスアダプター) 	20 ★	8,440		40
		25 ★	9,540		30
		30 ★	14,630		20
		40 ★	16,820		15
		50 ★	17,960		12
751118	キャップ(MSJS継手キャップ) 	20 ★	3,300		250
		25 ★	4,200		200
		30 ★	5,550		150
		40 ★	6,750		100
		50 ★	7,900		50
751409	MSJs2 絶縁メータ (青銅ナット) 	20 ★	14,380		40
		25 ★	15,210		30
		30 ★	25,910		
		40 ★	30,570		15
		50 ★	32,600		12
751412	MSJs2 絶縁メータ (青銅ナット)パッキン付	25 ★			30
		40 ★			15
		50 ★			12

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# ステンレス製品

## ■フレキシブル継手

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
	袋ナット×袋ナット	13×400	11,030			
		500	12,130			
		600	14,620			
		700	16,600			
		800	19,250			
		900	20,760			
		1,000	22,290			
		1,100	23,820			
		1,200	25,330			
		20×400	14,380			
		500	15,720			
		600	17,420			
		700	19,100			
		800	20,490			
		900	24,050			
		1,000	27,590			
		1,100	31,170			
		1,200	34,700			
		25×400	17,960			
		500	20,860			
		600	21,510			
		700	22,940			
		800	25,630			
		900	30,410			
		1,000	35,200			
		1,100	40,010			
		1,200	44,790			
		30×400	31,980			
		500	34,090			
		600	38,260			
		700	42,480			
		800	46,990			
		900	48,200			
		1,000	49,370			
		1,100	50,540			
		1,200	51,740			

# ステンレス製品

## ■フレキシブル継手

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
	袋ナット×袋ナット 	40×400	36,080			
		500	39,190			
		600	45,370			
		700	51,560			
		800	56,350			
		900	60,190			
		1,000	64,040			
		1,100	67,890			
		1,200	71,770			
		50×400	53,650			
		500	57,470			
		600	65,090			
		700	72,710			
		800	79,360			
		900	83,460			
		1,000	87,560			
		1,100	91,690			
		1,200	95,790			


# ステンレス製品

## ■フレキシブル継手

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
	袋ナット×平行おねじ	13×400	10,700			
		500	11,810			
		600	14,270			
		700	16,280			
		800	17,510			
		900	19,730			
		1,000	21,950			
		1,100	24,180			
		1,200	26,400			
		20×400	13,880			
		500	15,160			
		600	16,890			
		700	18,590			
		800	19,950			
		900	23,520			
		1,000	27,080			
		1,100	30,760			
		1,200	34,470			
		25×400	17,410			
		500	20,350			
		600	21,000			
		700	22,410			
		800	25,100			
		900	29,900			
		1,000	34,690			
		1,100	39,480			
		1,200	44,280			
		30×400	30,930			
		500	33,020			
		600	37,230			
		700	41,410			
		800	45,910			
		900	47,120			
		1,000	48,290			
		1,100	50,660			
		1,200	53,040			


# ステンレス製品

## ■フレキシブル継手

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
	袋ナット×平行おねじ 	40×400	34,850			
		500	37,920			
		600	44,130			
		700	50,320			
		800	55,090			
		900	58,940			
		1,000	62,790			
		1,100	66,680			
		1,200	70,530			
		50×400	52,050			
		500	55,880			
		600	63,510			
		700	71,130			
		800	77,760			
		900	81,880			
		1,000	85,980			
		1,100	90,070			
		1,200	94,210			

# ステンレス製品


## ■フレキシブル継手

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
	袋ナット×テーバおねじ	13×400	13,030			
		500	14,130			
		600	16,190			
		700	17,430			
		800	20,650			
		900	22,700			
		1,000	24,770			
		1,100	26,810			
		1,200	28,890			
		20×400	15,280			
		500	16,350			
		600	17,900			
		700	19,350			
		800	22,650			
		900	24,930			
		1,000	27,190			
		1,100	29,470			
		1,200	31,750			
		25×400	20,430			
		500	22,110			
		600	23,670			
		700	25,370			
		800	29,000			
		900	31,540			
		1,000	34,070			
		1,100	36,570			
		1,200	39,080			
		30×400	33,570			
		500	35,770			
		600	40,130			
		700	44,480			
		800	49,150			
		900	50,420			
		1,000	51,630			
		1,100	52,870			
		1,200	54,080			



# ステンレス製品

## ■フレキシブル継手

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
	袋ナット×テーパおねじ 	40×400	37,840			
		500	41,050			
		600	47,470			
		700	53,890			
		800	58,880			
		900	62,870			
		1,000	66,860			
		1,100	70,900			
		1,200	74,890			
		50×400	56,070			
		500	60,040			
		600	67,960			
		700	75,870			
		800	82,790			
		900	87,040			
		1,000	91,280			
		1,100	95,570			
		1,200	99,840			

# ステンレス製品


## ■ボール止水栓A(東京都規格品)

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
351700 (上水:351701)	 <p>A-SSP</p>	20	23,730			12
		25	34,680			8
		30	54,310			6
		40	63,130			4
		50 F	127,610			2
		20×13	23,430			12
351702 (上水:351703)	 <p>A-VP</p>	13	14,000			25
		20	18,420			16
		25	26,780			12
		30	41,230			8
		40	54,000			6
		50 F	117,420			2



# ステンレス製品

## ■ステンレス製サドル付分水栓 東京都規格品

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
183502 (密着コアST付)  183513 (SUS密着コアII付)	ダクタイトル鉄管(DIP)用  ※密着コア、防食フィルム含む	75×25 ★	51,760		5
		50 ★	132,380		1
		100×25 ★	52,120		4
		50 ★	135,390		1
		150×25 ★	54,410		4
		50 ★	137,320		1
		200×25 ★	61,260		1
		50 ★	142,940		1
		250×25 ★	63,910		1
		50 ★	154,910		1
		300×25 ★	66,380		1
		50 ★	160,200		1
		350×25 ★	69,910		1
		50 ★	192,420		1
183602	硬質塩化ビニル管(VP)・ 鋼管(SP)用  ※防食フィルム含む	50×25 ★	50,700		1
		75×25 ★	51,420		1
		50 ★	132,030		1
		100×25 ★	51,760		1
		50 ★	135,190		1
		150×25 ★	54,070		1
		50 ★	136,950		1

751208	SUS製サドル付分水栓用プラグ タイプA 	25 ★	3,890		
		50 ★	7,790		

## ■密着コア

921021	密着コアST 	25 ★	2,300		10
		50 ★	5,210		10
921028	SUS密着コアII 	25 ★	2,300		10
		50T ★	5,210		1

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# ステンレス製品




## ■防食フィルム 分岐サイズ25用

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
921015	防食フィルム 東京都	分岐径 25	1,570		



## ■防食フィルム 分岐サイズ50用

921016	防食フィルム 東京都	75×50	1,870		
		250×50	1,870		
921023	ポリシート SUS-AFT	100×50	1,870		
		150×50	1,870		
		200×50	1,870		
		300×50	1,870		
		350×50	1,870		

## ■止水栓 東京都規格品






331601	ボール止水栓 B-SSP 	20 ★	44,150		15
		25 ★	53,270		12
		30 ★	71,310		8
		40 ★	85,030		8
		50 ★	95,420		6
331603	ボール止水栓 B-VP 	20 ★	43,160		15
		25 ★	51,590		12
		30 ★	70,940		8
		40 ★	83,640		6
		50 ★	93,660		4
331602	ボール止水栓 B-HIVP 	20 ★	43,160		15
		25 ★	51,590		12
		30 ★	70,940		8
		40 ★	83,640		6
		50 ★	93,660		4

## ■サドル付分水栓用ソケット 東京都規格品

751401	サドル付分水栓用ソケット 	25×20 P★	10,410		50
		25×25 P★	11,080		30
		50×30 P★	19,250		15
		50×40 P★	20,710		15
		50×50 P★	22,070		15
751179	サドル付分水栓用ソケット ユニオン 	25×20 P★	12,250		50
		25×25 P★	13,050		30
		50×30 P★	22,630		15
		50×40 P★	24,360		15
		50×50 P★	25,960		15

## 各種継手

## ■EJ継手

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
822087	EJ めすおすソケット (テーパめねじ・テーパおねじ) 	13★	2,590		120/240
		20★	3,290		70/140
		25★	4,710		40/80
		30★	8,920		25/50
		40★	12,920		20/40
		50★	14,630		15/30
822088	EJ 上水ソケット(テーパめねじ・ユニオン) 	20★	5,200		40/80
		25★	6,950		25/50
822090	EJ ソケット(両テーパめねじ) 	13★	3,090		120/240
		20★	3,830		70/140
		25★	4,720		50/100
822089	EJ めすおすエルボ(テーパめねじ・テーパおねじ) 	13★	4,210		50/100
		20★	4,980		30/60
		25★	7,010		24/48
822091	EJ エルボ 	13★	4,090		70/140
		20★	4,200		30/60
		25★	5,020		20/40

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# 各種継手

## ■伸縮ユニオン

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
810031	伸縮ユニオンAタイプ (テーバめねじ・伸縮) 	13	4,230		80
		20	6,420		60
		25	8,480		30
		40★	18,140		15
		50	45,770		
		20×13	6,420		70
		25×13	8,480		30
		25×20	8,480		30
810032	伸縮ユニオンBタイプ (平行めねじ・伸縮) 	13	4,560		100
		20	6,240		60
		25★	8,990		40
		30★	14,950		20
		40	25,450		12
		20×13	6,240		80
		25×13	8,990		40
		25×20★	8,990		40
810057	メータ伸縮ユニオンおねじ(伸縮テーバおねじ) 	13★	4,590		100
		20★	6,540		70
		25	9,420		40
		50	45,770		
810028	メータ伸縮エルボ(テーバめねじ・伸縮) 	13	6,420		30/60
		20	8,970		15/30
		25	11,930		10/20

## 各種継手

## ■メータソケット・エルボ

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
810012	メータソケットめねじ (ユニオン・テーパーめねじ) 	13	2,330		80/160
		20	3,180		50/100
		25	4,560		30/60
		30	8,310		17/34
		40	10,410		12/24
		50	22,460		12
810013	メータソケットおねじ (ユニオン・テーパーおねじ) 	13	2,710		80/160
		20	3,810		50/100
		25	5,480		30/60
		30★	8,660		17/34
		40★	11,640		12/24
810020	メータエルボ (ユニオン・テーパーめねじ) 	13	3,390		70/140
		20	4,510		40/80
		25	5,620		25/50

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# 各種継手

## ■ユニオンソケット・シモク・袋ナット

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
821001	GP (鋼管用) シモク 	13	1,050		300
		20	1,750		150
		25	2,830		100
		30	4,320		80
		40	6,070		50
		50	8,740		30
821007	CLP (銅・鉛管用) シモク 	13	1,210		300
		20	2,110		150
		25	3,010		80
		30	4,690		50
		40	7,480		40
		50	10,120		20
821301	砲金シモクL型 	13	2,490		250
		20	3,780		150
		25	5,400		100
		30	7,570		60
		40	11,630		50
		50	12,770		30
821015	鋼管用ユニオンソケット 	13	910		350
		20	1,270		250
		25	2,050		150
		30	3,410		90
		40	4,090		60
		50	6,700		40
821101	JW袋ナット 	13	600		400
		20	980		250
		25	1,480		150
		30	2,280		120
		40	3,250		70
		50	5,260		40
821104	規格袋ナット 	13	780		250
		20	1,290		150
		25	1,960		100
		30	2,890		80
		40	4,660		50
		50	5,860		40
821241	ガイドナット (GN) 	13	960		300
		20	1,570		180
		25	2,440		100
		30	3,350		60
		40	5,260		40
		50	6,700		30



## 各種継手






## ■ユニオンソケット・シモク・袋ナット

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
821321	メータブッシング 	20×13	2,010		100
		25×20	3,110		70
		30×25 ★	4,850		70
		40×30 ★	12,110		50
821402	メータブッシング (N)	20×13	2,010		
		25×13	3,110		
		25×20	3,110		
821319	ブッシング 	20×13	1,790		200
		25×13	3,180		100
		25×20	3,180		100
822035	青銅ニップル 	13 ★	1,820		100/200
		20 ★	2,120		75/150
		25 ★	3,160		50/100
		30 ★	3,780		35/70
		40 ★	5,040		20/40
		50 ★	7,160		15/30
821456	片落アダプター 	20×13	1,580		150
		25×13 ★	3,710		100
821341	メータ用片落管 	20×13	2,570		60/120
		25×13 ★	4,330		50
822009	鋼管用ユニオンシモク (規格ナット・HI付) 	13	1,960		150
		20	3,220		80
		25	5,050		50
		30	7,580		30
		40	11,240		20
		50	15,350		14

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# 各種継手

## ■ユニオンソケット・シモク・袋ナット

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
822045	鋼管用ユニオンシモク (GN=ガイドナット・HI付) 	13	2,140		150
		20	3,500		80
		25	5,540		50
		30	8,040		30
		40	11,840		20
		50	16,190		14
822023	銅・鉛管用ユニオンシモク (規格ナット・HI付) 	13	2,120		120
		20	3,580		70
		25	5,230		40
		30	7,950		30
		40	12,650		20
		50	16,730		12
822042	銅・鉛管用ユニオンシモク (GN=ガイドナット・HI付) 	13	2,300		120
		20	3,860		70
		25	5,710		40
		30	8,410		30
		40	13,240		20
		50	17,570		12
JA1263	ガasket (パッキン) 	13	60		1,000
JA3263		20	70		1,000
JA4263		25	90		1,000
JA5263		30	120		1,000
JA6263		40	150		1,000
JA7263		50	180		500
930006	MQリング 	13	450		100
		20	530		100
		25	600		100
		30	1,250		50
		40	1,570		50
		50	1,860		50

## 各種継手

## ■メータユニオン

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
821058	メータユニオン 鋼管用 (ナット付) 	13	1,570		150
		20	2,320		100
		25	3,600		70
		30	5,800		50
		40	7,480		30
		50	12,130		20
821060	メータユニオン 銅・鉛管用 (ナット付)	13	1,380		150
		20	2,290		100
		25	3,270		70
821053	メータユニオン HI用 (ナット付) 	13	740		200
		20	1,170		100
		25	1,740		50
		30	2,660		30
		40	3,770		20
		50	6,010		15
821565	メータユニオン HI用 (GN=ガイドナット付) 	13	1,100		200
		20	1,750		100
		25	2,710		50
		30	3,730		30
		40	5,780		20
		50	7,450		15

# 各種継手

## ■KML継手(鉛管用)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
741001	KML オス 	13	3,410		100
		20	4,750		70
		25	6,250		50
741002	KML メータ用 	13	4,200		80
		20	6,090		50
		25	8,190		35
741005	KML 塩ビ管用 	13	3,800		100
		20	5,670		70
		25	7,480		50
		40	32,950		
741008	KML PE-S変換ソケット	13	5,200		
		20	8,010		
		25	10,600		

## ■補修バンド

821382 (ポリ管用) (鋼管用兼用)	補修バンド 	13	9,600		20/40
		20	10,810		15/30
		25	15,050		10/20
		30	18,490		8/16
		40	23,600		6/12
		50	28,950		3/6
821383 (塩ビ管用)	補修バンド 	13	9,600		20/40
		25	15,050		10/20
		30	18,490		8/16
*20・40・50は821382の兼用					
821385 (鋼管用)	補修バンド 	13★	9,600		40
		20★	10,810		30
		25★	15,050		20

## 各種継手

## ■水道配水用ポリエチレンパイプ関連接続継手

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
719187	ISO継手S型ソケット 	50	28,120		
719175	ISO継手S型エルボ 	50 ★	28,240		
719189	ISO継手S型パイプエンド 	50 ★	15,600		
719183	ISO継手S型おねじ付ソケット 	50 ★	14,790		
719172	ISO回転継手S型おねじ付ソケット 	50×40 ★	31,580		
		50 ★	30,160		
719174	ISO継手S型めねじ付ソケット 	50 ★	21,040		

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# 各種継手

## ■水道配水用ポリエチレンパイプ関連接続継手

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
719186	ISO継手S型平行おねじ付ソケット 	50×30	21,080		
		50×40	21,080		
		50	21,080		
719193	ISO継手S型変換ソケット (HPPE×PP) 	50×30	18,610		
		50×40	19,900		
		50	20,890		
719173	ISO回転継手S型止水栓用ソケット 	50★	31,920		
719184	ISO継手S型メータ用ソケット 	50	23,460		

## ■水道配水用ポリエチレンパイプ用融着変換継手

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
719501	おねじ付融着継手(回転) 	50	26,360		
719502	平行めねじ付融着継手(回転) 	50★	30,750		
719503	EF変換ソケット おすすめ 	50	24,900		
719504	EF変換ソケット メータ用 	50	32,210		
719505	EF変換ソケット 回転止水用 	50	36,610		

## 穿孔機

## ■水道用電動穿孔機(ケズルクんII)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
911332	ケズルクんII 標準セット  DIP・VP用 〈セット内容〉	20~50	968,010		
911330	本体		569,130		
911171	アダプタA(40)	40	25,220		
911126	アダプタB	20	6,730		
911125		25	6,460		
		30	7,210		
		50	7,210		
911132	ドリル(DIP用)	20	37,430		
		25	40,950		
911123	ホルソー(DIP・VP兼用)	30	64,610		
		40	70,350		
		50	74,640		
WC0021	モータレンチ		5,230		
WC0057	平スパナ	19mm	2,170		
WC0014	延長コード5m(3芯)		8,310		
WC0013	漏電ブレーカー		17,300		
WC0062	アース棒		4,350		
WC0514	ホースバンド		250		
WC0031	六角棒レンチ	3mm	130		
WC6045	センタードリル用リング(予備)		330		
WC0048	接地プラグ		1,850		
WC0505	収納箱 ケズルクんII		18,150		

## 〈オプション〉

911133	ホルソー(VP用)	20	22,350		
		25	29,440		
WC0034	マグネットクリーナー		5,540		
911292	(DIP S50形サドル分水栓用)アダプタ	25	13,390		
911135	錐アダプター	40	7,640		

# 穿孔機

## ■水道用電動穿孔機(ケズルくんJrII)

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
911337	ケズルくんJrII 標準セット  DIP・VP用 〈セット内容〉	20~25	534,680			
911335	本体		363,190			
911137	アダプタA	20~25	25,220			
911126	アダプタB	20	6,730			
911125		25	6,460			
911132	ドリル(DIP用)	20	37,430			
		25	40,950			
WC0021	モータレンチ		5,230			
WC0057	平スバナ	19mm	2,170			
WC0055	延長コード5m(2芯)		6,300			
WC0507	ヒューズ(予備)	8アンペア	950			
WC0013	漏電ブレーカー		17,300			
WC0062	アース棒		4,350			
WC0514	ホースバンド		250			
WC0506	収納箱 ケズルくんJrII		18,150			

### 〈オプション〉

911123	ホルソー(DIP・VP用)	30	64,610			
911133	ホルソー(VP用)	20	22,350			
		25	29,440			
WC6045	センタードリル用リング予備)		330			
WC0031	六角棒レンチ	3mm	130			
911125	アダプタB	30	7,210			
WC0034	マグネットクリーナー		5,540			
911292	(DIP S50形サドル分水栓用) アダプタ	25	13,390			



## 穿孔機

## ■水道用手動穿孔機(1型)

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
911101	穿孔機1型 一式セット 20~25用  〈セット内容〉	20~25	166,790			
911106	本体	13~25	60,720			
911128	アダプタ	20	3,340			
		25	3,700			
911121	ドリル (DIP用きり)	20	14,430			
		25	19,490			
911122	ホルソー (VP用)	20	17,130			
		25	23,790			
WC0008	ラチェットハンドル		12,380			
WC0514	ホースバンド		250			
WC0021	モータレンチ		5,230			
WC0022	六角棒レンチ	4mm	130			
WC0018	収納ボックス		6,200			

## 〈オプション〉

911128	アダプタ	13	3,340			
911121	ドリル (DIP用)	13	12,090			
911122	ホルソー (VP用)	13	10,450			
911124	インサートコア用挿入棒	13	2,780			
		20	2,780			
		25	3,100			
WC0034	マグネットクリーナー		5,540			

注)手動穿孔機(1型)は密着コアの施工はできません。

# 穿孔機

## ■水道用手動穿孔機 (2N型)

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
911220	穿孔機2N型 一式セット 20~50用  <セット内容>	20~50	436,430			
911115	本体	13~50	74,070			
911125	アダプタ	20	6,460			
		25	6,460			
		30	7,210			
		40	7,210			
		50	7,210			
911121	ドリル (DIP用きり)	20	14,430			
		25	19,490			
		30	25,670			
		40	34,830			
		50	45,640			
911122	ホルソー (VP用)	20	17,130			
		25	23,790			
		30	29,960			
		40	36,620			
		50	45,160			
WC0009	ラチェットハンドル		16,420			
WC0514	ホースバンド		250			
WC0021	モータレンチ		5,230			
WC0023	六角棒レンチ	5mm	130			
WC0019	収納ボックス		13,060			

<オプション>

911292	(DIP S50形サドル分水栓用)アダプタ	25	13,390			
--------	-----------------------	----	--------	--	--	--

## 穿孔機

## ■水道用手動穿孔機(2N型)

〈オプション〉

911125	アダプタ	13	6,460			
911121	ドリル (DIP用きり)	13	12,090			
911122	ホルソー (VP用)	13	10,450			
911124	インサートコア用挿入棒	13	2,780			
		20	2,780			
		25	3,100			
		30	7,090			
		40	9,700			
		50	11,220			
911149	密着コア用挿入棒	20	3,380			
		25	3,520			
		30	4,610			
		40	6,180			
		50	8,670			
WC3176	密着コア用シャンク	20~25	6,050			
WC5176		30~50	10,480			
WC0034	マグネットクリーナー		5,540			

## ■穿孔機取付用 挿入棒

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
911124	インサートコア用挿入棒 (穿孔機取付用) 	13 ※1	2,780		
		20 ※1	2,780		
		25 ※1	3,100		
		30	7,090		
		40	9,700		
		50	11,220		
911149	密着コア用挿入棒 ※2 (穿孔機・挿入機兼用) 	20	3,380		
		25	3,520		
		30	4,610		
		40	6,180		
		50	8,670		
WC3176	密着コア用シャンク ※2 (穿孔機取付用) 	20~25 兼用	6,050		
WC5176		30~50 兼用	10,480		

※1 水道用手動穿孔機(1型)には、サイズ13~25が使用できます。 ※2 水道用手動穿孔機(2N型)専用(1型には使用不可)。

# 穿孔機

## ■簡易穿孔機 (HP1A型) \*セット販売です。単体の販売はオプションの部品だけとなります。

製品コード	品名	サイズ	本体価格	適用
911295	簡易穿孔機HP1A型本体セット	20・25	86,280	セット内容は*印
簡易穿孔機HP1A型本体				*
ハンドル HP1型				*
アダプター		20		*
ホルソー HP1A型		20		*
ホルソー HP1A型		25		*
収納ボックス HP1A型用				*

### 〈オプション〉

製品コード	品名	サイズ	本体価格	適用
911272	穿孔調整キャップ(AF用)	20・25	18,650	
UW3804	アダプター	20	4,180	
WC3431	ホルソー HP1A型	20	11,570	
WC4431	ホルソー HP1A型	25	12,390	

## ■簡易穿孔機 (HP2型) \*セット販売です。単体の販売はオプションの部品だけとなります。

製品コード	品名	サイズ	本体価格	適用
911273	簡易穿孔機HP2型本体セット	30~50	409,110	セット内容は*印
簡易穿孔機HP2型本体				*
ハンドル HP2型				*
アダプター		30		*
アダプター		40		*
ホルソー		30		*
ホルソー		40		*
ホルソー	50		*	
収納ボックス HP2型用				*
911273	簡易穿孔機HP2型本体セット	40・50	316,160	セット内容は*印
簡易穿孔機HP2型本体				*
ハンドル HP2型				*
アダプター		40		*
ホルソー		40		*
ホルソー		50		*
収納ボックス HP2型用				*
911273	簡易穿孔機HP2型本体セット		96,520	セット内容は*印
簡易穿孔機HP2型本体				*
ハンドル HP2型				*
収納ボックス HP2型用				*

### 〈オプション〉


製品コード	品名	サイズ	本体価格	適用
911274	穿孔調整キャップ(AF用)	30~50	18,650	
911276	アダプター	30	11,570	
		40	14,690	
911275	ホルソー	30	81,140	
		40	93,660	
		50	111,320	

## 挿入機

## ■水道用 挿入機(インサートコア用) 1型

製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
911141	挿入機1型 (13~25用)一式  <セット内容>	13~25	61,280		
911144	本体(13~25兼用)	13~25	25,730		
911128	アダプタ	13	3,340		
		20	3,340		
911146	挿入棒(ヘッド)	13	1,350		
		20	1,530		
		25	1,830		
WC0126	ハンドル		5,700		
WC0021	モータレンチ		5,230		
WC0130	平スパナ	10mm	1,540		
WC0034	マグネットクリーナー		5,540		
WC0129	収納ボックス		6,150		

## ■水道用 挿入機(密着コア用) 1-N型

911255	挿入機1-N型 (20~25用)一式  <セット内容>	20~25	49,360		
911254	本体(20~25兼用)	20~25	25,730		
911128	アダプタ	20	3,340		
911149	挿入棒(ヘッド)	20	3,380		
		25	3,520		
WC0126	ハンドル		5,700		
WC0125	平スパナ	14mm	1,540		
UW0327	収納ボックス		6,150		

## &lt;オプション&gt;

911127	挿入棒(ヘッド)インサートコア用	20	2,090		
		25	2,550		
WC0021	モータレンチ		5,230		
WC0034	マグネットクリーナー		5,540		

# 挿入機

## ■水道用 挿入機(インサートコア用) 2型 注意:ステンレス製サドル付分水栓の50取出し(例:P75)には使用できません。

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数	
911142	挿入機2型 (20~50用)一式セット 						
		20~50	115,740				
	〈セット内容〉						
911145	本体 (20~50兼用)	20~50	31,870				
911125	アダプタ	20	6,460				
		25	6,460				
		30	7,210				
		40	7,210				
		50	7,210				
911127	挿入棒 (ヘッド)	20	2,090				
		25	2,550				
		30	3,000				
		40	4,010				
		50	4,610				
WC0126	ハンドル		5,700				
WC0021	モータレンチ		5,230				
WC0125	平スパナ	14mm	1,540				
WC0034	マグネットクリーナー		5,540				
WC0124	収納ボックス		15,050				

### 〈オプション〉

911292	(DIP S50形サドル分水栓用)アダプタ	25	13,390			
--------	-----------------------	----	--------	--	--	--

※インサートコアはP18に掲載

## 挿入機


**■水道用 挿入機(密着コア用) 2型** 注意:ステンレス製サドル付分水栓の50取出し(例:P75)には使用できません。

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
911148	密着コア用 挿入機2型(20~50用)一式	20~50	135,810			
〈セット内容〉						
911145	本体	20~50	31,870			
911125	アダプタ	20	6,460			
		25	6,460			
		30	7,210			
		40	7,210			
		50	7,210			
911149	密着コア用挿入棒(ヘッド)	20	3,380			
		25	3,520			
		30	4,610			
		40	6,180			
		50	8,670			
WC0126	ハンドル		5,700			
WC0021	モータレンチ		5,230			
WC0125	平スパナ	14mm	1,540			2
WC0057	平スパナ	19mm	2,170			
WC0060	平スパナ	23mm	6,260			
WC0034	マグネットクリーナー		5,540			
WC0124	収納ボックス		15,050			

〈オプション〉

911292	(DIP S50形サドル分水栓用)アダプタ	25	13,390			
--------	-----------------------	----	--------	--	--	--

**■SUS密着コア専用挿入機 MY-A型**

911305	20,25用一式セット 	20-25	61,760			
〈セット内容〉						
911303	本体	25				
911304	挿入ヘッド	20				
		25				
911128	アダプタB	20				
UV4349	収納箱					

※密着コアはP18に掲載

# 水道配水用ポリエチレンパイプ関連

## ■配水PE用手動穿孔機2N型 (PEセット20～50)

製品コード	品名	サイズ	本体価格		セット内容
911281	配水PE標準セット(20～50)	20～50	444,800		●
911282	配水PE標準セット(20～25)	20～25	199,230		●
911221	基本セット		109,160		●
911115	本体	20～50	74,070		○ ○ ○
911263	PEホルソーS型標準セット	20	37,920		○ ○
	PE用ホルソー				
	鋳鉄用シャンク				
911263	PEホルソーS型標準セット	25	39,230		○ ○
	PE用ホルソー				
	鋳鉄用シャンク				
911263	PEホルソーS型標準セット	30	42,020		○
	PE用ホルソー				
	鋳鉄用シャンク				
911263	PEホルソーS型標準セット	40	78,490		○
	PE用ホルソー				
	鋳鉄用シャンク				
911263	PEホルソーS型標準セット	50	100,280		○
	PE用ホルソー				
	鋳鉄用シャンク				
911125	アダプター 鋳鉄・EF兼用	20	6,460		○ ○
		25	6,460		○ ○
		30	7,210		○
		40	7,210		○
911170	アダプター 鋳鉄・EF兼用(PE専用)	50	10,360		○
WC0009	ラチェットハンドル		16,420		○ ○ ○
WC0021	モータレンチ		5,230		○ ○ ○
WC0023	六角棒レンチ5mm		130		○ ○ ○
WC0514	ホースバンド		250		○ ○ ○
WC0019	収納箱		13,060		○ ○ ○

※表中のセット内容●は該当するセットを表わし、○はその構成を表わします。



### 〈オプション〉

製品コード	品名	サイズ	本体価格		セット内容
UW3421	EFシャンク (S型ホルソー用)	20			
UW4421		25			
911271	アダプター (AF用)	25	30,770		
		40	35,910		
		50	50,100		



## メータ廻りユニット製品

■メータセット（集合住宅用）PSシリーズ ※地域によって仕様が異なりますので、各営業拠点に定価をお問い合わせください。

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
	GL型 一次側止水栓ねじRc (およびG) 減圧弁付 	13S★	54,860			
		13L★	54,860			
		20★	56,900			
		25★	101,550			
	L型 一次側止水栓ねじRc (およびG) 	13S★	31,140			
		13L★	31,140			
		20★	35,070			
		25★	47,720			

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

# メータ廻りユニット製品

## ■メータバイパスユニット



製品コード	品名	サイズ	本体価格		梱包数
606176	逆止弁付 	30★	570,270		
		40★	584,810		
		50★	771,020		
606175	逆止弁なし 	25★	295,320		
		30★	565,910		
		40★	579,000		
		50★	763,750		
606196	メータ用補足管対応タイプ (逆止弁付) 	50★	883,040		
606195	メータ用補足管対応タイプ (逆止弁なし) 	50★	874,320		
606198	メータ用補足管(伸縮)対応タイプ (逆止弁付) 	50★	883,040		
606197	メータ用補足管(伸縮)対応タイプ (逆止弁なし) 	50★	874,320		
606127 (上水)	メータバイパス3型 (逆止弁なし) 	25★	383,050		
		30★	433,520		
		40★	536,090		
		50★	776,250		
		75★	2,016,290		

## メータ廻りユニット製品

■メータセット（戸建住宅用） ※地域によって仕様が異なりますので、各営業拠点に定価をお問い合わせください。

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数	
	ボール止水栓 (開閉防止1型)	13S★	52,380				
		13L★	52,380				
		20★	59,070				
		25★	88,750				
	寒冷地用 ボール止水栓(開閉防止1型)	13S★	61,550				
		13L★	61,550				
		20★	68,230				
	ボール止水栓(開閉防止2型)	13S★	52,380				
		13L★	52,380				
		20★	59,070				
		25★	88,750				

### ■埋設メータセット



626219	埋設メータセット逆止弁付き		30★				
			40★				
626206 (金門)			金門40★	218,220			
626204	埋設メータセット逆止弁付き		50★	739,020			

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

## QSO製品

### ■減圧弁（保温カバー付）

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
602614 (保温カバー付)	GKD25 	20	25,070			
		25	51,770			
926506 (専用保温カバー)	GKD25	20	1,520			
		25				
602618 (給水用)	GKD25バルブセット※ 	20		管端コア無・保温カバー有		
602622 (給湯用)		20		管端コア無・保温カバー有		

602616 (保温カバー付)	GKD-25(埋設) 	20	25,070			
		25	51,770			
602231	KD-31 	30	153,920			
		40	155,740			
		50	183,280			

### ■ストレーナ

609001	MSA型ストレーナ 	20★	6,350			40
		25★	8,400			30
		30★	14,250			20
		40★	19,470			10
		50★	27,850			6