
CAC406(青銅鋳物)製 給水用ポリエチレン管継手(水道用PE管 JIS K 6762 1種管用)



防塵カバー装着




特長

- ポリ管を面取りして、差し込むだけのワンタッチ 接合継手です。
- ●本体内に抜け止め用ウェッジリングと0リングを 内蔵しており、分解せずに接合できますので、部 品の紛失がありません。
- →ポリ管が破裂する程の圧力がかかっても、抜出し や漏水はおこりません。
- ●接合作業のスピードアップにより工費が節減できます。

■オネジ JIS B 0203 管用テーパーおねじ



呼び径	価格(円)	寸法(mm)	数量/
一 叶〇往	川川作(ロ)	L	d	ケース
13	2,290	60.5	R½	100
20	2,980	73.0	R¾	50
25	3,960	86.0	R1	40
30	7,360	101.5	R11/4	20
40	10,360	117.0	R1½	15
50	13,710	133.5	R2	7



※dはねじの呼びを示します。

メネジ JIS B 0203 **管用平行めねじ** (管用テーパーおねじ用)




呼び径	価格(円)	寸法 (mm)		数量/
呼り往	川川作(ロ)	L	d	ケース
13	2,290	59.5	Rp½	100
20	2,980	71.0	Rp¾	50
25	3,960	84.5	Rp1	40
30	7,360	100.5	Rp11/4	20
40	10,360	115.5	Rp1½	15
50	13,710	132.0	Rp2	7



エルボ90°



	T		
呼び径	価格(円)	寸法 (mm) L	数量/
13	4,950	55.5	50
20	6,180	68.0	30
25	8,480	82.5	15
30	12,790	99.5	10
40	18,990	117.5	5
50	25,190	137.0	3




■座付給水栓エルボ90°

JIS B 0203

管用平行めねじ (管用テーパーおねじ用)



呼び径	価格(円)	寸法 (mm)			数量/
一 叶〇 往	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L	L ₁	d	ケース
13	4,950	55.5	40.0	Rp½	50
20	6,420	68.0	44.5	Rp¾	25




※dはねじの呼びを示します。

チーズ




呼び径	価格(円)	寸法 (mm) 数:		数量/
げり往	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L	L ₁	ケース
13	6,230	106.5	53.2	35
20	9,030	132.5	66.2	20
25	10,300	161.5	80.7	10
30	17,740	195.7	97.8	5
40	27,930	232.0	116.0	3
50	35,710	268.0	134.0	2



異径チーズ




呼び径	価格(円)	寸法(mm)	数量/
げり往		L	Lı	ケース
20×13	7,560	126.5	56.2	20
25×13	8,860	148.5	59.7	15
25×20	10,850	154.5	69.7	10
30×13	14,000	174.5	63.8	10
30×20	14,910	180.5	73.8	5
30×25	15,310	187.5	84.8	5
40×13	19,790	204.5	67.0	5
40×20	20,940	210.5	77.0	5
40×25	21,840	217.5	88.0	5
40×30	26,480	225.7	101.0	5
50×13	25,910	228.5	73.0	5
50×20	27,890	234.5	83.0	5
50×25	28,360	241.5	94.0	3
50×30	33,220	249.7	107.0	2
50×40	34,630	256.0	122.0	2



■分止水栓用直結ソケット JIS B 0202 管用平行めねじ



呼び径	価格(円)	寸法(mm)	数量/		
呼び往		L	d	ケース		
13	2,790	55.5	G¾	100		
20	3,780	69.5	G1	50		
25	4,950	81.5	G11⁄4	40		
30	7,850	94.5	G1½	20		
40	11,650	113.0	G2	15		
50	16,410	130.0	G2½	7		
\a(**・リナわし*の「「スパナー」 ナナ					




※dはねじの呼びを示します。

■分止水栓用直結片落ソケット
JIS B 0202

管用平行めねじ



呼び径	価格(円)	寸法(mm)		数量/
呼び往	1四倍(白)	L	d	ケース
(ネジ×受口) 20×13	4,740	59.5	G1	50
25×13	5,650	60.5	G11/4	50
25×20	5,800	70.5	G11/4	50




※dはねじの呼びを示します。

ソ	ケ	ツ	1




呼び径	価格(円)	寸法 (mm) L	数量/ケース
13	3,920	86.5	50
20	4,950	106.5	40
25	6,130	128.5	20
30	11,030	155.0	15
40	16,410	186.0	10
50	20,940	210.0	5



■異径ソケット




呼び径	価格(円)	寸法 (mm)	数量/
呼び往		L	ケース
20×13	4,740	96.5	45
25×13	5,910	107.5	25
25×20	6,340	117.5	25
30×13	7,850	121.0	20
30×20	8,320	131.0	15
30×25	8,800	142.0	15
40×13	11,030	136.5	10
40×20	11,570	146.5	10
40×25	12,240	157.5	10
40×30	14,630	170.5	10
50×13	13,180	148.5	8
50×20	14,200	158.5	8
50×25	14,980	169.5	5
50×30	17,440	182.5	5
50×40	18,550	197.5	5



ユニオンソケット JIS B 0202 管用平行めねじ



	呼び径	価格(円)	寸法(mm)	数量/ケース
ı			L	u	
	13	4,760	85.5	G3⁄4	100
	20	6,630	100.5	G1	50
	25	9,330	116.5	G11/4	30
ĺ	30	15,900	138.5	G1½	20
	40	23,750	160.0	G2	10
	50	28,250	182.0	G2½	6




※dはねじの呼びを示します。

異径ユニオンソケット JIS B 0202 管用平行めねじ



呼び径	価格(円)	寸法(mm)	数量/
げり往		L	d	ケース
(ネジ×受口) 13×20	6,130	99.0	G¾	50
13×25	8,310	109.0	G3⁄4	30
20×13	6,130	91.0	G1	50
20×25	9,690	114.5	G1	30
25×13	8,310	96.5	G11/4	30
25×20	9,690	102.5	G11/4	30




※dはねじの呼びを示します。

塩ビソケット (VP用ユニオンナット VP四目は含みません)

JIS B 0202 管用平行おねじ



呼び径	 価格(円)	価格(四) 寸法 (m		数量/
呼び往		L	d	ケース
13	3,360	58.5	G3⁄4	100
20	4,750	72.5	G1	50
25	6,220	85.5	G11/4	40
30	9,110	97.0	G1½	20
40	14,630	115.0	G2	15
50	16,270	129.0	G2½	7




※dはねじの呼びを示します。

ユニオンエルボ60°

JIS B 0202 管用平行めねじ



呼び径	価格(円)	寸法(mm)			数量/
吁()往	1川俗(门)	L	Lı	d	ケース
13	5,650	54.5	52.0	G¾	50
20	7,960	67.0	58.5	G1	40
25	12,710	79.5	65.0	G11⁄4	20




※dはねじの呼びを示します。

■ユニオンロングエルボ90°

JIS B 0202 管用平行めねじ



呼び径	価格(円)	寸法(mm)			数量/
呼り往		L	Lı	d	ケース
13	9,810	74.5	113.0	G¾	40
20	12,720	84.5	134.5	G1	20
25	16,850	95.5	136.0	G11⁄4	10



※dはねじの呼びを示します。


■異径ユニオンロングエルボ90°

JIS B 0202 管用平行めねじ



呼び径	価格(円)	寸法(mm)			数量/
けい 往	1四代(门)	L	Lı	d	ケース
(ネジ×受口) 13×20	12,030	74.5	113.0	G¾	30

※dはねじの呼びを示します。




■止水栓曲管60° JIS B 0202 管用平行めねじ



呼び径	価格(円)	寸法(mm)			数量/
型 型	1四倍(门)	L	Lı	d	ケース
13	6,380	54.5	90.0	G¾	40
20	9,030	67.0	83.5	G1	30
25	12,710	79.5	76.0	G1¼	20

※dはねじの呼びを示します。




■異径止水栓曲管60°

JIS B 0202 管用平行めねじ



呼び径	価投(□)	寸法(mm)			数量/
呼び往	価格(円)	L	Lı	d	ケース
(ネジ×受口) 13×20	8,570	67.0	90.0	G¾	30

※dはねじの呼びを示します。



ポリフィッター® (TP-30D)

ジュラコン製 給水用ポリエチレン管継手(水道用PE管 JIS K 6762 1種管用)

ポリエチレン管用継手

ハンエンレン	ハンエッレン 自力派に				
呼び径		価格(円)			
品名	13	20	25		
オネジ	1,380	1,680	2,170		
メネジ	1,390	1,750	2,270		
ソケット	2,040	2,550	3,420		
エルボ 90°	2,260	3,230	3,740		





ポリフィッター® 附属品



ロリング



ウェッジリング



防塵カバー





品名	呼び径	価格(円)
нн н	13	2,070
	20	2,220
	25	2,440
ディスマントル	30	2,550
	40	3,040
	50	3,180
	13	220
	20	250
ΙΟリング	25	300
	30	660
	40	680
	50	810

品名	呼び径	価格(円)
	13	280
	20	290
ウェッジリング	25	300
ジェッシリング	30	590
	40	700
	50	810
	13	90
	20	100
防塵カバー	25	120
	30	170
	40	200
	50	250
面 取 器	13~25	4,540
Щ 収 砳	30~50	8,770

V-KINGソフト給水ポリエチレン管用 (VK-O1P) (水道用PE管 JIS K 6762 1種管用)

呼び径	価格(円)	開度計付価格(円)
50	131,600	139,600

[※]上記価格には、補強用ステンレスコア (@7,240円) を含んでいます。必ずステンレスコアをご使用してください。

