






I. 下水道・土木用製品

① リブパイプ・継手 JSWAS K-13

1. 直管・マンホール継手・変換継手 1本・1個当:円

1個当:円

リブ片受け直管 PRP (5105) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		150	22,170	1	
		200	34,840	1	
		250	52,420	1	
		300	74,020	1	
		350	104,830	1	
		400	133,080	1	
有効長 4m		450	169,150	1	
リブ両受け直管 WPRP(5115) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		150	24,570	1	
		200	40,770	1	
	○	250	61,290	1	
	○	300	86,380	1	
	○	350	117,330	1	
	○	400	148,670	1	
	○	450	189,760	1	
	リブ上流用マンホール継手 MR-PRP(5902) JSWAS K-13品				
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150	11,900	1	
		200	15,500	1	
		250	21,990	1	
		300	31,340	1	
	○	350	40,930	1	
	○	400	68,420	1	
	○	450	82,820	1	
リブ下流用マンホール継手 MSA-PRP(5903) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150	7,400	1	
		200	8,050	1	
		250	11,700	1	
	○	300	16,380	1	
	○	350	22,240	1	
	○	400	42,170	1	
	○	450	52,870	1	
リブ副管分岐用マンホール継手 MRL-PRP(5904) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		150	14,630	1	
		200	18,290	1	
	○	250	26,080	1	
	○	300	36,130	1	
	○	350	47,170	1	
	○	400	85,340	1	
	○	450	109,130	1	
	リブ内副管継手(十字型) MRL-UC-PRP(5993) JSWAS K-13品				
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-100	68,610	2	
	○	150-150	126,690	1	メ
	○	200-150	83,620	1	
	○	250-150	101,360	1	
	○	250-200	111,110	1	
	○	300-150	107,190	1	

リブ内副管継手(十字型) MRL-UC-PRP(5993) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	300-200	116,960	1	
	○	300-250	224,140	1	メ
	○	350-150	195,110	1	◆
	○	350-200	243,650	1	◆
	○	350-250	270,920	1	メ
	○	350-300	307,970	1	メ
リブ受口-VU差し口変換継手Ⅱ型 PRP-VU-Ⅱ(5902) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150×(2000z)	22,240	1	
	○	200×(2000z)	29,230	1	
	○	250×(2000z)	40,930	1	
	○	300×(2000z)	58,090	1	
	○	350×(2000z)	107,190	1	
	○	400×(2000z)	172,630	1	
	○	450×(2000z)	213,080	1	
備考 2026年 販売終了予定です。 I型(5514)に統一します。					
VU差し口-リブ差し口変換継手 VU-PRP(5903) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		(ショートタイプ)			
	○	150×(710z)	13,640	1	メ
	○	200×(745z)	18,540	1	メ
	○	250×(795z)	26,320	1	メ
	○	300×(885z)	39,380	1	メ
	○	350×(885z)	62,370	1	メ
		(ロングタイプ)			
	○	150×(2000z)	22,820	1	
	○	200×(2000z)	33,150	1	
	○	250×(2000z)	40,930	1	
備考 ロングタイプは2026年販売終了予定です。 ショートタイプに統一します。					
VU-RR受口-リブ差し口変換継手 RR-PRP(5514) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		150×(275z)	17,550	1	
		200×(335z)	21,830	1	
	○	250×(395z)	30,790	1	
	○	300×(475z)	50,690	1	
	○	350×(485z)	72,110	1	
	○	400×(620z)	111,290	1	
	○	450×(630z)	142,180	1	
リブ受口-VU差し口変換継手Ⅰ型 PRP-VU-Ⅰ(5514) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		150×(490z)	12,290	1	
		200×(530z)	18,140	1	
	○	250×(590z)	25,540	1	
	○	300×(660z)	35,870	1	
	○	350×(670z)	56,540	1	
	○	400×(760z)	132,050	1	
○	450×(790z)	163,310	1		

1
リブパイプ・継手

(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。(3)備考欄 ◆印は塩化ビニル管・継手協会規格品です。

2. 本管用リブバンド

1個当:円



リブバンド(集落排水・公共下水道用) RB-PRP-A(5518) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
 0号マンホール等の削減に使用できコスト削減に効果を発揮します	5° (10mR)				
	○	150	21,050	1	
	○	200	26,120	1	
	○	250	35,870	1	
	○	300	48,360	1	
	10° (10mR)				
	○	150	31,200	1	
	○	200	40,150	1	
	○	250	54,970	1	
	○	300	74,850	1	
	22 1/2° (5mR)				
	○	150	36,080	1	
	○	200	46,000	1	
	○	250	69,200	1	
	11 1/4° (5mR)				
○	300	57,900	1		
「(一社)地域環境資源センター (JARUS 旧日本農業集落排水協会) 新技術情報シリーズ(管路施設-3)対応」 狭所地用リブバンド(公共下水道用) RB-PRP-H(5523) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
 小型マンホールの設置が困難な場所に使用します	5 5/8°・11 1/4°				
	○	150	23,780	1	
	○	200	31,570	1	
	○	250	43,870	1	
	○	300	62,980	1	
	15°				
	○	150	24,160	1	
	○	200	32,370	1	
	○	250	46,000	1	
	○	300	64,310	1	
	22 1/2°				
	○	150	24,950	1	
	○	200	33,930	1	
	○	250	48,530	1	
	○	300	68,820	1	
30°					
○	150	30,020	1		
○	200	37,220	1		
○	250	53,610	1		
○	300	76,410	1		
45°					
○	150	31,770	1		
○	200	40,750	1		
○	250	59,470	1		
○	300	83,250	1		

3. 支管類

1個当:円

リブパイプ枝付き管					
リブ90度枝付き管 TR-PRP(3997) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-100	20,480	2	メ
	○	150-125	22,030	2	
	○	150-150	39,760	2	
	○	200-100	22,030	1	
	○	200-125	25,360	1	
	○	200-150	26,510	1	

1個当:円

リブパイプ枝付き管					
リブ90度自在枝付き管 TRF-PRP(3997) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-100	23,370	2	メ
	○	150-150	46,000	2	
	○	200-100	25,360	1	
	○	200-150	30,610	1	
リブゴム可とう枝付き管 TF-PRP(3997) 塩化ビニル管・継手協会規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-100	27,300	2	メ
	○	150-150	52,630	2	
	○	200-100	29,230	1	
	○	200-150	35,090	1	
クイックブランチ(ゴムシール型支管)					
リブ90度クイックブランチ 90SVR-PRP-L(5511) 塩化ビニル管・継手協会規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-100	23,370	4	
	○	200-100	25,360	4	
	○	200-150	31,200	2	
リブ90度自在クイックブランチ 90SVRF-PRP-L(5912) 塩化ビニル管・継手協会規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-100	25,360	4	
	○	200-100	27,300	2	
	○	200-150	33,150	2	
リブゴム可とうクイックブランチ 90SVF-PRP-L(5511) 塩化ビニル管・継手協会規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-100	27,300	4	
	○	200-100	29,230	4	
	○	200-150	35,090	2	
リブ90度支管 90SVR-PRP(5511) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-100	8,090	10	
	○	200-100	8,090	6	
	○	200-125	9,370	6	
	○	200-150	11,170	5	
	○	250-100	8,090	6	
	○	250-125	9,370	5	
	○	250-150	11,170	4	
	○	250-200	14,820	1	
	○	300-100	8,090	6	
	○	300-150	11,170	2	
	○	300-200	14,820	1	
	○	350-100	10,760	6	
	○	350-150	14,820	2	
	○	350-200	19,700	1	
	○	400-100	10,760	1	
○	400-150	14,820	2		
○	400-200	19,700	1		
○	450-100	10,760	1		
○	450-150	14,820	2		
○	450-200	19,700	1		

(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

1個当:円

リップ90度自在支管 90SVRF-PRP(5912)／射出成型品(5913) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-100	11,120	8	
	○	200-100	11,120	6	
	○	200-125	12,970	4	
	○	200-150	14,200	4	射出成型
	○	250-100	11,120	6	
	○	250-125	12,970	4	
	○	250-150	14,910	3	
	○	250-200	22,720	1	
	○	300-100	11,120	6	
	○	300-150	14,910	2	
	○	300-200	22,720	1	
	○	350-100	14,770	6	
	○	350-150	19,810	2	
	○	350-200	30,190	1	
	○	400-100	14,770	3	
	○	400-150	19,810	2	
	○	400-200	30,190	1	
	○	450-100	14,770	3	
	○	450-150	19,810	2	
	○	450-200	30,190	1	
リップ60度自在支管 60SVRF-PRP(5912) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-100	11,640	8	
	○	200-100	11,640	4	
	○	200-125	13,640	3	
	○	200-150	15,370	2	
	○	250-100	11,640	4	
	○	250-125	13,640	2	
	○	250-150	15,370	2	
	○	250-200	23,110	1	
	○	300-100	11,640	4	
	○	300-150	15,370	2	
	○	300-200	23,110	1	
	○	350-100	15,490	4	
	○	350-150	20,430	2	
	○	350-200	30,720	1	
	○	400-100	15,490	1	
	○	400-150	20,430	1	
	○	400-200	30,720	1	
	○	450-100	15,490	1	
○	450-150	20,430	1		
○	450-200	30,720	1		

1個当:円

リップ45度自在支管 45SVRF-PRP(5912) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-100	12,260	8	
	○	200-100	12,260	4	
	○	200-125	14,330	4	
	○	200-150	15,550	2	
	○	250-100	12,260	4	
	○	250-125	14,330	1	
	○	250-150	15,550	2	
	○	250-200	25,950	1	
	○	300-100	12,260	4	
	○	300-150	15,550	2	
	○	300-200	25,950	1	
	○	350-100	16,310	4	
	○	350-150	20,710	2	
	○	350-200	34,500	1	
	○	400-100	16,310	1	
	○	400-150	20,710	1	
	○	400-200	34,500	1	
	○	450-100	16,310	1	
○	450-150	20,710	1		
○	450-200	34,500	1		
リップゴム可とう支管 SVF-PRP(5511) 塩ビ管・継手協会規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-100	23,220	8	
	○	200-100	23,220	8	
	○	200-150	26,890	4	
	○	250-100	23,220	4	
	○	250-150	26,890	3	
	○	300-100	23,220	4	
	○	300-150	26,890	3	
	○	350-100	30,790	4	
	○	350-150	35,680	2	
	○	400-100	30,790	3	
	○	400-150	35,680	2	
	○	450-100	30,790	3	
	○	450-150	35,680	2	
	リップ副管用90度支管 VS-PRP(5512) JSWAS K-13品				
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		150-100	6,240	10	
	○	200-100	6,240	6	メ
	○	200-125	6,760	6	
	○	200-150	7,800	5	
	○	250-125	6,760	5	
	○	250-150	7,800	4	
	○	250-200	9,790	2	
	○	300-150	7,800	2	
	○	300-200	9,790	2	
	○	350-150	10,380	2	
	○	350-200	13,010	2	
	○	400-200	13,010	1	
	○	450-200	13,010	1	

(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。


4. マンホール継手・その他

1個当:円

1梱包当:円

1
リブパイプ・継手

リブくら型マンホール継手 MRK-PRP (5905) JSWAS K-13品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-900	18,410	3	
	○	200-900	19,960	2	
	○	250-900	28,180	3	
	○	150-1050	16,740	3	
	○	200-1050	18,140	2	
	○	250-1050	25,620	3	
	○	300-1050	36,940	2	
	○	350-1050	44,920	1	
	○	400-1050	94,510	1	メ
	○	450-1050	115,580	1	メ
	○	150-1400	16,740	3	
	○	200-1400	18,140	2	
	○	250-1400	25,620	2	
	○	300-1400	36,940	2	
	○	350-1400	44,920	1	
	○	400-1400	94,510	1	
	○	450-1400	115,580	1	
	○	150-F	18,430	3	
	○	200-F	19,960	2	
	○	250-F	28,180	3	
	○	300-F	40,670	1	
	○	350-F	49,390	1	
	○	400-F	103,950	1	メ
	○	450-F	127,140	1	メ
リブ用カラー SYR-PRP(5513) JSWAS K-13品					
 ゴム輪2本を付属 しています	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		150	15,700	6	
		200	18,710	4	
		250	23,370	2	
	○	300	30,410	1	
	○	350	43,070	1	
○	400	66,650	1		
○	450	80,350	1		
リブ受口用キャップ CU-PRP(5515) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		150	15,590	8	
		200	18,140	4	
	○	250	26,510	2	
○	300	34,140	2		
リブ差し口用キャップ CS-PRP(5515) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150	16,770	8	
	○	200	20,660	4	
	○	250	28,080	2	
○	300	38,210	2		
リブパイプ用仮止めキャップ(差し口用) TC-PRP(5517) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		150	3,510	190	
		200	6,100	180	
	○	250	6,800	100	
○	300	9,370	50		

砕石基礎用防護シート「まきちゃん」 (5999) メーカー規格品				
	受	サイズ	価格	梱包数
		400X800	9,740	1 (20枚入)

(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

② 下水道用硬質塩化ビニル管(本管/取付け管) / JSWAS K-1, K-6





1. 円形管 / JSWAS K-1

1本当:円

本管形 ゴム輪受口片受け直管 有効長4m SRA(0505) JSWAS K-1、JIS K6741品					
受	サイズ	価格	梱包数	参考質量	
				Kg/束	
	100	9,460	1	7	
	125	14,950	1	11	
	150	21,520	1	16	
	200	36,140	1	28	
	250	53,920	1	41	
	300	76,080	1	58	
	350	104,410	1	77	
	400	132,570	1	99	
	450	168,490	1	124	
	500	212,330	1	153	
	600	330,600	1	237	
本管形 ゴム輪受口両受け直管 WSRA(0515) JSWAS K-1品					
受	サイズ	価格	梱包数		
	100	10,470	1		
	125	16,980	1		
	150	23,440	1		
	200	38,920	1		
	250	61,290	1		
	300	86,380	1		
	350	122,440	1		
	400	155,140	1		
	450	198,020	1		
	500	254,170	1		
	600	380,990	1		
接着受口片受け直管 ST(1505) 有効長4m JSWAS K-1、JIS K6741品					
受	サイズ	価格	梱包数	参考質量	
				Kg/束	
	100	8,880	5	35	
	125	14,070	3	34	
	150	20,300	1	16	
	200	34,250	1	27	
	250	51,190	1	41	
	300	72,440	1	58	
	350	100,920	1	77	
	400	129,930	1	98	
	450	165,210	1	124	
	500	210,800	1	153	
	600	318,980	1	231	

2. 取付け管 / JSWAS K-1




1本当:円

取付け管形 ゴム輪受口片受け直管 SRB JSWAS K-1品				
有効長 0.8m (1589)				
受	サイズ	価格	梱包数	
	100	3,970	8	
	125	6,390	5	
	150	9,090	2	
	200	14,280	2	
有効長 4m (0805)				
受	サイズ	価格	梱包数	
	100	9,460	1	
	125	14,950	1	
	150	21,520	1	
	200	36,140	1	
取付け管形 ゴム輪受口両受け直管 WSRB(0815) 塩化ビニル管・継手協会規格品				
受	サイズ	価格	梱包数	
	100	10,470	1	
	125	16,980	1	
	150	24,570	1	
	200	40,770	1	
自在受口片受け直管 SRB-F(5989) 有効長0.8m メーカー規格品				
受	サイズ	価格	梱包数	
	100	7,390	6	
	125	9,560	4	
	150	11,790	4	
	200	19,810	2	



(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。

3. リサイクル取付け管 [下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管]

1本当:円


ゴム輪受口片受け直管 RS-SRB JIS K9797品 (公社)日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品 塩化ビニル管・継手協会規格品					
	有効長 0.8m (1389)				
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	100	3,970	8	★
	○	150	9,090	2	
	○	200	14,280	2	
	有効長 4m (0205)				
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	100	10,390	1		
	150	23,670	1		
○	200	39,720	1		
ゴム輪受口両受け直管 RS-WSRB(0215) JIS K9797品 (公社)日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品 塩化ビニル管・継手協会規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	100	10,980	1	
	○	150	25,780	1	
○	200	42,780	1		
ブレンエンド直管 RS-VU(2005) JIS K9797品 (公社)日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品 塩化ビニル管・継手協会規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		100	8,770	5	
		150	20,520	1	
有効長4m		200	33,930	1	

1本当:円

接着形スパイラル継手付推進管						
	標準管・先頭管・最終管1m SSPS(1011,1012) 有効長1m JSWAS K-6品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○	VP 150	26,910	1		
	○	200	32,350	1	※標準管	
	○		32,350	2		
	○		32,350	1	先頭管・最終管	
	○	VM 350	41,240	1		
	○		300	53,610	1	
	○		400	69,530	1	
	○		450	87,880	1	
	○		500	103,990	1	
	○		120,790	1	メ	
	※梱包数欄表示の[1]・[2]は地区により梱包数が異なりましたが、梱包仕様の変更にもない順次「梱包数1」に統一いたします。 詳細につきましては、弊社にお問い合わせください。					
標準管・先頭管・最終管0.8m SSPS(1011,1012) 有効長0.8m JSWAS K-6品						
受	サイズ	価格	梱包数	備考		
○	VP 150	22,370	1			
○	200	27,160	1			
○	250	33,600	1			
○	300	46,950	1			
○	VM 350	64,260	1			
○		400	80,220	1		
○		450	90,570	1		
○	500	120,630	1	メ★		
SPエスピーボンド (スパイラル推進管専用)(1039) メーカー規格品						
	受	サイズ	価格	梱包数	備考	
		400g	6,910	10		

4. 推進用硬質塩化ビニル管

1本当:円

ゴム輪形SUSカラー付推進管						
	標準管・先頭管1m SUSR(1011,1012) 有効長1m JSWAS K-6品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○	VP 150	28,610	1		
			35,900	1		
	○	250	47,780	1		
	○		64,220	1		
	○	VM 350	82,830	1		
	○		400	103,650	1	
	○		450	131,020	1	
	○	500	148,560	1	メ	
	最終管1m SUSR(1011,1012) 有効長1m JSWAS K-6品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○	VP 150	17,040	1		
			21,290	1		
	○	250	28,750	1		
	○		41,650	1		
	○	VM 350	56,830	1		
	○		400	71,300	1	
○	450		95,310	1		
○	500	124,490	1	メ		


(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。
 (3)ゴム輪形SUSカラー付推進管の標準管にはSUSカラーとゴム輪(2本)が、先頭管にはSUSカラーとゴム輪(1本)が附属します。
 (4)スパイラル継手付直管の場合には、必ずSPエスピーボンドをご使用ください。
 (5)備考欄 ★印は在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。

③ プレーンエンド直管 JIS K6741、卵形管・継手、その他のパイプ

3 プレーンエンド直管、卵形管・継手、その他のパイプ

1. プレーンエンド直管

1本当:円

プレーンエンド直管 VU管 (1005) JIS K6741品						
	受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg/束	備考
 全長4m		75	5,340	7	32	
		100	7,990	5	35	
		125	13,010	3	33	
		150	18,680	1	16	
		200	30,890	1	26	
		250	46,210	1	39	
		300	65,030	1	55	
		350	87,820	1	72	
		400	116,470	1	92	
		450	147,290	1	116	
	500	180,360	1	141		
	600	268,800	1	211		



2. 卵形管・継手

1本・1個当:円

プレーンエンド卵形直管 SP-E (9005) メーカー規格品						
	受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg/束	備考
 全長 3m		100	6,000	1	5	
	○	100	6,000	1	5	
卵形カラー WT-E (3661) メーカー規格品						
	受	サイズ	価格	梱包数		備考
		100	850	45		
	○	100	850	45		

3. 圧送用ゴム輪受口片受け直管

1本当:円

SGR-NAパイプ (4201) JIS K6741 品						
	受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg/束	備考
 有効長 5m		40	5,640	7	29	メ
		50	9,240	5	30	水
		75	18,240	3	35	水
		100	27,790	2	36	水
		125	35,890	1	24	◆
		150	55,000	1	36	水
		200	68,810	1	54	
		250	105,530	1	82	
	300	150,800	1	117		
SGR-NAパイプ(VM) (4202) JIS K6741品						
	受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg/束	備考
 有効長 5m	○	350	182,720	1	130	
	○	400	234,560	1	167	
	○	450	296,560	1	210	
	○	500	373,080	1	258	



4. 有孔管

1本当:円

VP(3301) 塩化ビニル管・継手協会規格品						
	受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg/束	備考
 全長 4m	○	40	4,550	7	22	メ
		50	6,340	5	22	
		75	12,400	3	26	
		100	18,290	2	27	
	○	125	26,280	2	36	
		150	35,420	1	27	
		200	53,120	1	41	




4. 有孔管

1本当:円

VP(3301) 塩化ビニル管・継手協会規格品						
	受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg/束	備考
 全長 4m		250	77,420	1	62	
	○	300	110,180	1	88	
		300	110,180	1	88	
VU(3305) 塩化ビニル管・継手協会規格品						
	受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg/束	備考
 全長 4m	○	40	2,370	20	33	メ
		50	2,980	15	31	
	○	65	4,640	10	33	
		75	6,140	7	32	
		100	9,200	5	35	
	○	125	14,850	3	33	
		150	21,400	1	16	
		200	35,330	1	26	
		250	53,000	1	39	
		300	74,350	1	55	
	○	350	100,600	1	72	
	○	400	132,780	1	92	
	○	450	168,360	1	116	
○	500	207,970	1	141		

5. 接着受口 (TS) 直管

1本当:円

VP管 (1301) JIS K6741品						
	受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg/束	備考
 有効長4m	○	40	4,050	7	23	
		50	5,780	5	23	
	○	65	7,450	5	29	
		75	11,360	3	27	
		100	17,690	2	28	
		125	23,250	2	37	
		150	35,200	1	28	
		200	54,230	1	43	
	250	83,890	1	66		
	300	120,400	1	96		
VM管 (1302) JIS K6741品						
	受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg/束	備考
 有効長4m	○	350	143,960	1	107	
	○	400	186,890	1	139	
	○	450	237,440	1	177	
	○	500	293,030	1	218	
VU管 (1305) JIS K6741品						
	受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg/束	備考
 有効長4m		50	2,660	15	31	
		65	4,200	10	34	
		75	5,920	7	33	
		100	8,880	5	36	
		125	14,080	3	34	
		150	20,400	1	16	
		200	34,720	1	28	
		250	52,190	1	42	
		300	74,150	1	59	
	○	350	103,640	1	79	
	○	400	133,900	1	102	
	○	450	169,630	1	130	
	○	500	210,130	1	160	
○	600	324,760	1	245		

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。(3)備考欄 水印はJWWA K129 品です。
 (4)備考欄 ◆印は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
 (5)プレーンエンド直管は、日本下水道協会規格JSWAS K-1 認定品ではありません。


4 円形管用継手 JSWAS K-1、K-6





1. 本管用継手/JSWAS K-1,K-6

1個当:円

1個当:円

4
円形管用継手

上流用マンホール継手 MR(5992) JSWAS K-1品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	100	5,360	8	
		125	7,720	6	
		150	9,890	4	
		200	13,050	4	
		250	19,730	2	
		300	29,100	1	
	○	350	41,690	1	
		400	55,850	1	
		450	68,190	1	
		500	93,430	1	
		600	143,540	1	
下流用マンホール継手/マス用短管、下流用マンホール継手 MSA/MSB、MSA(5965) JSWAS K-1品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	100	3,220	12	※
		125	4,520	5	※
		150	5,840	6	※
		200	7,770	5	※
		250	11,380	4	
		300	21,410	1	
		350	30,060	1	
		400	34,780	1	
		450	43,560	1	
		500	53,250	1	
		600	82,360	1	
上流用マンホール継手 MR-VP(5492) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150	16,740	4	
		200	22,940	1	
		250	36,040	1	
		300	51,460	1	
下流用マンホール継手 MSA-VP(5496) JSWAS K-6品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150	10,430	5	
		200	12,660	5	
		250	18,900	1	
		300	39,460	1	
偏心ロング伸縮継手 SLR-L(5535) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150	19,510	1	
		200	28,840	1	
		250	38,010	1	
		300	49,910	1	

くら型マンホール継手 MRK(5980) JSWAS K-6品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	射出成形品				
	○	150-1050	15,940	5	
		200-1050	17,280	3	
	2次加工品				
	○	150-750	18,430	3	メ
		200-750	19,960	3	メ
		100-900	9,420	7	メ
		150-900	18,430	3	
		200-900	19,960	2	
		100-1050	8,760	7	メ
		250-1050	25,620	2	
300-1050		37,850	1		
150-1100		18,430	3	メ	
200-1100		19,960	2	メ	
	○	250-1100	28,180	2	メ
		300-1100	41,620	1	メ
		200-1400	18,140	2	
	○	250-1400	25,620	2	
		300-1400	37,850	1	
		100-FLAT	9,420	8	メ
	150-FLAT	18,430	3		
	200-FLAT	19,960	3		
	250-FLAT	28,180	2		
	300-FLAT	41,620	1		
	くら型可とうマンホール継手 MFK(5980) メーカー規格品				
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-900	29,950	6	
		200-900	33,930	6	
		150-1050	29,950	6	
		200-1050	33,930	6	
		250-1050	42,080	6	
備考 2026年 販売終了予定です。					
くら型マンホール継手用メカバンド MB-K(5980) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	250	7,590	50	
		300			
2個で1セットになります					

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

(3)備考欄 ※印の呼び径 100~200のMSA は、MSBと統一表示 [MSA/MSB] になります。

1個当:円

本管形ゴム輪受口バンド B-SRA(5522) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
5 5/8°・11 1/4° ベンド					
○	150	20,010	1		
○	200	28,650	1		
○	250	41,720	1		
○	300	62,760	1		
○	350	116,800	1		
○	400	160,820	1		
○	450	222,640	1		
○	500	262,710	1		
15° ベンド					
○	150	20,830	1		
○	200	29,450	1		
○	250	47,510	1		
○	300	66,070	1		
○	350	120,550	1		
○	400	167,690	1		
○	450	230,440	1		
○	500	313,230	1		
22 1/2° ベンド					
○	150	20,830	1		
○	200	30,900	1		
○	250	51,610	1		
○	300	68,510	1		
○	350	125,510	1		
○	400	184,650	1		
○	450	241,660	1		
○	500	331,130	1		
30° ベンド					
○	150	22,880	1		
○	200	33,810	1		
○	250	55,660	1		
○	300	70,400	1		
○	350	146,000	1		
○	400	218,490	1		
○	450	268,090	1		
○	500	377,070	1		
45° ベンド					
○	150	22,880	1		
○	200	36,940	1		
○	250	66,070	1		
○	300	94,690	1		
○	350	160,620	1		
○	400	243,540	1		
○	450	297,270	1		
○	500	415,430	1		
60° ベンド					
○	150	28,380	1		
○	200	38,650	1		
○	250	77,620	1		
○	300	115,380	1		
○	350	183,970	1		
○	400	282,530	1		
○	450	410,710	1		
90° ベンド					
○	150	30,440	1		
○	200	41,340	1		
○	250	81,530	1		
○	300	121,160	1		
○	350	222,500	1		
○	400	302,530	1		
○	450	449,260	1		



2. 副管用継手/JSWAS K-1

1個当:円

副管分岐用マンホール継手 MRL(5995) JSWAS K-1品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	100	6,320	1		メ
○	150	12,240	1		
○	200	16,310	1		
○	250	24,470	1		
○	300	34,530	1		
○	350	50,460	1		
○	400	69,840	1		
○	450	88,700	1		
○	500	125,480	1		
○	600	206,400	1		
硬質塩化ビニル管用副管90度支管 VS(5564) JSWAS K-1品/AS-19品/メーカー規格品					
受	副管径	価格	梱包数	備考	
本管径300以下					
○	100	5,580	□		
○	125	6,100	□		
○	150	7,010	□		
○	200	8,900	□		
○	250	18,290	□		
本管径350以上					
○	100	6,240	□		
○	125	6,760	□		※
○	150	7,800	□		
○	200	9,790	□		
○	250	18,290	□		
○	300	23,740	□		
備考 ※印は本管径350・400のみです。					
鉄筋コンクリート管用副管90度支管 HS(5598) JSWAS K-1品/メーカー規格品					
受	副管径	価格	梱包数	備考	
本管径300以下					
○	100	5,580	□		メ
○	125	6,100	□		※
○	150	7,010	□		
○	200	8,900	□		
○	250	18,290	□		
本管径350以上					
○	100	6,240	□		メ
○	150	7,800	□		
○	200	9,790	□		
○	250	18,290	□		
○	300	23,740	□		
備考 ※印は本管径150・200のみです。					
強化プラスチック複合管用副管 90度支管 KS(5588) JSWAS K-1品					
受	副管径	価格	梱包数	備考	
○	200	13,090	□		
○	250	24,490	□		
○	300	31,720	□		
接着受口カラー WTB(2258) JSWAS K-1品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	75	415	65		メ
○	100	810	34		
○	125	1,610	14		
○	150	2,780	12		
○	200	3,890	6		
○	250	7,790	4		
○	300	12,960	2		
○	350	41,710	1		メ
○	400	60,080	1		メ



(注) (1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。(3)梱包数欄 □印は本管径により梱包数が異なります。

1個当:円

90度曲管(接着受口型) 90ST(2252) JSWAS K-1品/AS品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○	75	1,130	22	AS品
	100	2,200	10		
	125	3,970	5	AS品	
	150	5,970	4		
	200	12,610	2		
	250	34,310	2	AS品	
	300	54,890	1	AS品	

90度曲管(差し口型) 90ST-P(5252) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○	150	6,880	2	

3. 内副管マンホール継手/メーカー規格品

①本管側のみ蓋付き

1個当:円

貼付型内副管継手スマートクロス MRL-UCI(5996) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○	(本管適用呼び径) SRA:250以下 PRP:200以下 HP:200以下 CP:200以下 × (副管径)150	0号用 74,070	1	
		1号用 74,070	1		
		2号用 74,070	1		
	(本管適用呼び径) SRA:150以下 PRP:150以下 HP:150以下 CP:150以下 × (副管径)100	1号用 62,370	2		

マンホール
0号/1号/2号用
(注) 副管100は
1号用のみです

本管塩ビ管用分割型

T字管MRL-UTS(5993) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	150-100	64,310	1	※	
○	150-150	157,170	1		
○	200-100	141,100	1	※	
○	200-150	95,630	1	※	
○	250-200	130,380	1	※	
○	300-200	150,520	1	※	

十字管MRL-UCS(5993)

メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	150-100	64,310	1	※	
○	150-125	157,170	1		
○	150-150	157,170	1		
○	200-100	141,100	1	※	
○	200-150	95,630	1	※	
○	250-150	122,000	1	※	
○	250-200	130,380	1	※	
○	300-150	146,870	1	※	
○	300-200	150,520	1	※	

本管塩ビ管用一体型

十字管MRL-UCM(5993)

メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	150-100	64,310	1		
○	150-150	157,170	1		
○	200-150	95,630	1		
○	250-200	130,380	1		

1個当:円

本管ヒューム管用 十字管MRL-UC-H(5994) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○	200-150	134,630	1	※
○	250-150	157,760	1	※	
○	250-200	168,260	1	※	
○	300-150	214,560	1	※	
○	300-200	231,370	1	※	
○	350-200	336,330	1		

本管塩ビ管用十字管 ITF-C(5963) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○	200-150	91,610	1	

内副管用固定バンド(SUS製) STEN-B(5985) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○	100	12,750	40	
○	125	13,000	30		
○	150	13,250	30		
○	200	14,560	25		
○	250	15,500	20		
○	300	16,460	20		

②合流式下水道内副管継手

1個当:円

合流式下水道用内副管継手K型スマートキャッチ MRL-UTG-K(円形S、矩形F)(5994) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○	200S	159,650	1	
○	200F	204,190	1		
○	250S	213,480	1		
○	250F	241,340	1		

4. その他継手/JSWAS K-6

1個当:円

本管用カラー WTA(5561) JSWAS K-6品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○	150	4,480	10	
	200	7,160	5		
○	250	8,630	4		
○	300	14,300	1		
○	350	21,570	1		
○	400	29,380	1		
○	450	37,670	1		
○	500	53,660	1	メ	
○	600	81,200	1	メ	

VP・VM 本管用カラー WTA-VP、WTA-VM(5561) JSWAS K-6品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	○	150	10,760	10	
○	200	13,230	4		
○	250	16,380	4		
○	300	23,370	1		
○	350	38,840	1		
○	400	46,780	1		
○	450	67,820	1		
○	500	92,560	1	メ	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。


(3)内副管用継手に関しては分岐側蓋付も製作可能です。また、上記サイズ以外にも製作可能です。弊社にお問い合わせください。

(4)備考欄 ※印は分岐部が突き上げ加工となっておりFRP 補強は施しておりません。

1個当:円


円形管補修用カラー (5562) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		150	14,010	12	
		200	17,790	6	
	○	250	25,740	4	
	○	300	33,930	1	
	○	350	46,780	1	
	○	400	67,820	1	
	○	450	88,880	1	
	○	600	145,020	1	
陶管用補修継手K型 SLRH-K(5533) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	250	70,550	1	
	○	300	77,970	1	




1個当:円

90度自在支管 90SVRF JSWAS K-1品					
本管径300以下 (5973)射出成形品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		150-100	9,600	8	
		200-100	9,600	5	
		200-150	12,870	3	
		250-150	12,870	3	
(5971)					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	10,080	□	
	○	125	11,810	□	
	○	150	13,510	3	
	○	200	20,160	2	
本管径350以上 (5971)					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	11,120	□	
	○	125	12,970	□	
	○	150	14,910	□	
	○	200	22,720	□	

5. 支管用品 / JSWAS K-1 ①硬質塩化ビニル管用

1個当:円

90度支管 90SVR JSWAS K-1品					
本管径300以下 (3571)射出成形品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		150-100	6,970	10	
		200-100	6,970	6	
		200-150	9,640	5	
		250-150	9,640	4	
(5571)					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	7,530	□	
	○	125	8,740	□	
	○	150	10,410	4	
	○	200	13,850	□	
○	250	41,960	□	メ	
備考 取付け管径サイズ150の本管径は300のみです。					
本管径350以上 (5571)					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	8,320	□	
	○	125	9,630	□	
	○	150	11,490	□	
	○	200	15,240	□	
	○	250	41,960	□	メ
	○	300	50,940	□	メ
管軸60度支管 K60SVR JSWAS K-1品					
本管径300以下 (3594)射出成形品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		200-150	10,590	4	
(5594)					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	9,250	□	
	○	125	11,890	□	
	○	150	11,890	□	
	○	200	17,040	□	
本管径350以上 (5594)					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	10,150	□	
	○	125	13,080	□	
	○	150	13,080	□	
	○	200	18,720	□	

60度自在支管 60SVRF メーカー規格品					
本管径300以下 (5971)					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	11,170	□	
	○	125	16,290	□	
	○	150	16,290	□	
	○	200	24,220	□	
	○	200	24,220	□	
本管径350以上 (5971)					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	12,260	□	
	○	125	17,920	□	
	○	150	17,920	□	
	○	200	26,600	□	
	○	200	26,600	□	
45度自在支管 45SVRF メーカー規格品					
本管径300以下 (5971)					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	11,170	□	
	○	125	16,290	□	
	○	150	16,290	□	
	○	200	24,220	1	
	○	200	24,220	1	
本管径350以上 (5971)					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	12,260	□	
	○	125	17,920	□	
	○	150	17,920	□	
	○	200	26,600	□	
管軸60度自在支管 K60SVRF(5971) JSWAS K-1品					
本管径300以下 (5971)					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	150	19,060	□	
	○	200	29,170	□	
本管径350以上 (5971)					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	150	20,950	□	
	○	200	32,060	□	

(注) (1) 受欄の○印は受注生産品です。(2) 備考欄 メ印はメーカー規格品です。(3) 梱包数欄 □印は本管径により梱包数が異なります。

1個当:円

硬質塩化ビニル管用ゴム可とう支管 SVF(5571) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-100	22,060	8	
	○	200-100	22,060	6	
	○	200-150	25,550	6	
	○	250-100	22,060	3	
○	250-150	25,550	4		
○	300-150	25,550	3		
同径支管 45SVRD(5571) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		150-150	12,580	4	
塩ビ管用メカバンド MB-V(5578) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		150	2,180	100	
	○	200	2,180	100	
	○	250	3,240	100	
○	300	3,240	100		

②鉄筋コンクリート管及び陶管用 1個当:円

90度支管 90SHR JSWAS K-1品					
	本管径300以下 (3572)射出成形品				
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		250-150	9,640	6	
	(5572)				
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	7,530	12	
	○	125	8,740	8	
	○	150	10,410	6	
	○	200	13,850	3	
	○	250	41,960	1	メ
本管径350以上 (5572)					
受	取付け管径	価格	梱包数	備考	
○	100	8,320	□		
○	125	9,630	□		
○	150	11,490	□		
○	200	15,240	□		
○	250	41,960	1	メ	
○	300	50,940	1	メ	
	フラット型(5880) メーカー規格品				
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	10,760	10	
	○	150	14,910	4	
	○	200	19,790	2	
	○	250	54,600	1	
○	300	66,240	1		
管軸60度支管 K60SHR JSWAS K-1品					
	本管径300以下 (5599)				
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	9,250	□	
	○	125	11,890	□	
	○	150	11,890	□	
	○	200	17,040	2	
	本管径350以上 (5599)				
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	10,150	□	※
	○	125	13,080	□	※
○	150	13,080	4		
○	200	18,720	2		


1個当:円

90度自在支管 90SHRF JSWAS K-1品					
	本管径300以下 射出成形品(5974)				
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
		250-150	12,870	4	
	(5972)				
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	10,080	□	
	○	125	11,810	8	
	○	150	13,510	4	
	○	200	20,160	2	
	本管径350以上 (5972)				
受	取付け管径	価格	梱包数	備考	
○	100	11,120	□		
○	125	12,970	□		
○	150	14,910	4		
○	200	22,720	2		
	フラット型(5880) メーカー規格品				
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	14,860	8	
	○	150	19,930	4	
	○	200	29,670	2	
60度自在支管 60SHRF メーカー規格品					
	本管径300以下 (5972)				
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	11,170	□	
	○	125	16,290	□	
	○	150	16,290	□	
	○	200	24,220	□	
	本管径350以上 (5972)				
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	12,260	□	※
	○	125	17,920	□	※
○	150	17,920	□		
○	200	26,600	□		
45度自在支管 45SHRF メーカー規格品					
	本管径300以下 (5972)				
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	11,170	□	
	○	125	16,290	□	
	○	150	16,290	□	
	○	200	24,220	1	
	本管径350以上 (5972)				
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	12,260	□	※
	○	125	17,920	□	※
○	150	17,920	□		
○	200	26,600	1		


(注)

- (1)受欄の○印は受注生産品です。
- (2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。
- (3)梱包数欄 □印は本管径により梱包数が異なります。
- (4)鉄筋コンクリート管及び陶管用の製品には一部受注生産品があります。
- (5)備考欄 ※印は本管径500以下のみです。

1個当:円



管軸60度自在支管 K60SHRF JSWAS K-1品					
	本管径300以下 (5972)				
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	150	19,060	4	
	○	200	29,170	1	
	本管径350以上 (5972)				
受	取付け管径	価格	梱包数	備考	
○	150	20,950	□		
○	200	32,060	1		
鉄筋コンクリート管用 ゴム可とう支管 SHF(5572) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	200-150	26,710	4	
	○	250-150	26,710	4	
	○	300-150	26,710	3	
A形90度支管 (90° BA継手) A90SHR(3503) JSWAS K-1品					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	150	7,760	10	
	○	200	11,860	4	
A形90度支管 (90° AA継手) A90SHR(5570) JSWAS K-1品					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	150(I型)	12,430	6	
	○	150(II型)	13,670	4	メ
	○	200(I型)	16,740	2	
	○	200(II型)	18,400	2	メ
	○	250(I型)	46,070	1	メ
	○	250(II型)	50,690	1	メ
	○	300(I型)	55,940	1	メ
○	300(II型)	61,550	1	メ	
A形90度自在支管 A90SHRF(5970) 塩化ビニル管・継手協会規格品					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	150(I型)	18,900	6	
	○	150(II型)	20,780	4	
	○	200(I型)	27,300	2	
	○	200(II型)	30,020	2	
枝付き陶管用支管 RH(5573) JSWAS K-1品					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	5,170	18	
		150	7,430	8	
		200	10,740	4	

1個当:円

枝付き陶管用自在支管 RH(5573) 塩化ビニル管・継手協会規格品					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	150	14,130	6	
	○	200	23,370	2	

③強化プラスチック複合管用



1個当:円

90度支管 90SKR (5587) JSWAS K-1品					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	100	11,070	□	メ
	○	125	12,840	□	メ
	○	150	15,340	□	
	○	200	20,360	2	
	○	250	56,160	1	メ
	○	300	68,140	1	メ
90度自在支管 90SKRF (5987) JSWAS K-1品					
	受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	○	150	19,930	□	
	○	200	29,670	2	

④枝付き管

90度枝付き管(TR、TR-F)全品種は、2026年販売終了予定です。

1個当:円

90度枝付き管 TR(5997) メーカー規格品					
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-100	19,470	1	
	○	200-100	24,160	1	
	○	200-150	29,090	1	
	○	250-100	30,600	1	
	○	250-150	34,400	1	
	○	250-200	37,220	1	
	○	300-150	43,970	1	
	○	300-200	49,700	1	
	90度自在枝付き管 TR-F(5997) メーカー規格品				
	受	サイズ	価格	梱包数	備考
	○	150-100	22,410	1	
	○	200-100	27,810	1	
	○	200-150	33,510	1	
	○	250-100	35,200	1	
	○	250-150	39,540	1	
	○	250-200	42,840	1	
	○	300-150	50,590	1	
	○	300-200	57,160	1	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

(3)梱包数欄 □印は本管径により梱包数が異なります。

(4)鉄筋コンクリート管及び陶管用の製品には一部受注生産品があります。

5 取付け管用継手 JSWAS K-1

1. 曲管 / JSWAS K-1

① ゴム輪受口

1個当:円

ゴム輪受口曲管				
15度曲管 15SR(5521) JSWAS K-1品				
受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	4,810	15	
	125	6,830	9	
	200	15,540	4	
○	250	47,510	1	◆ ※
	300	66,070	1	◆ ※
射出成形品(3601)				
	150	8,600	9	
30度曲管 30SR(5521) JSWAS K-1品				
受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	4,810	12	
	125	6,830	8	
	250	55,660	1	◆ ※
○	300	70,400	1	◆ ※
射出成形品(3601)				
	150	8,600	9	
	200	14,800	3	
45度曲管 45SR(5521) JSWAS K-1品				
受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	5,330	12	
	125	8,260	6	
	200	18,670	3	
○	250	66,070	1	◆ ※
	300	94,690	1	◆ ※
射出成形品(3601)				
○	100	5,080	16	
	150	9,760	6	
60度曲管 60SR(5521) JSWAS K-1品				
受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	5,330	9	
	125	8,260	5	
	200	18,670	2	
○	250	77,620	1	◆ ※
	300	115,380	1	◆ ※
射出成形品(3601)				
	150	9,760	8	
75度曲管 75SR(5521) メーカー規格品				
受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	9,780	8	
○	150	17,970	6	
○	200	31,290	2	
90度曲管 90SR(5521) メーカー規格品				
受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	9,780	8	
○	125	13,940	6	
	150	17,970	4	
○	200	31,290	2	



1個当:円

ゴム輪受口自在曲管 JSWAS K-1品				
0度自在曲管(自在短管) 0SRF(5975)				
受	サイズ	価格	梱包数	備考
	125	7,220	10	
	250	59,270	1	メ
	300	101,640	1	メ
射出成形品(3975)				
	100	5,310	16	
	150	8,490	6	
	200	14,730	2	
15度自在曲管 15SRF(5921)				
受	サイズ	価格	梱包数	備考
	125	8,090	9	
	250	70,150	1	メ
	300	119,320	1	メ
射出成形品(3691)				
	100	5,730	15	
	150	9,890	6	
	200	17,030	2	
30度自在曲管 30SRF(5921)				
受	サイズ	価格	梱包数	備考
	125	8,090	8	
	250	70,150	1	メ
	300	119,320	1	メ
射出成形品(3691)				
	100	5,730	15	
	150	9,890	6	
	200	17,030	2	
45度自在曲管 45SRF(5921)				
受	サイズ	価格	梱包数	備考
	125	9,730	7	
	250	85,770	1	メ
	300	136,990	1	メ
射出成形品(3691)				
	100	6,360	13	
	150	11,180	5	
	200	20,360	2	
60度自在曲管 60SRF(5921)				
受	サイズ	価格	梱包数	備考
	125	9,730	6	
○	250	85,770	1	メ
○	300	145,870	1	メ
射出成形品(3691)				
	100	6,360	12	
	150	11,180	5	
	200	20,360	2	
75度自在曲管 75SRF(5921)				
受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100	8,400	10	
射出成形品(3691)				
	125	13,470	6	
	150	12,460	4	



(注) (1) 受欄の○印は受注生産品です。(2) 備考欄 メ印はメーカー規格品です。

(3) 備考欄 ◆印は塩化ビニル管・継手協会規格品です。(4) 備考欄 ※印製品の受口は本管形です。

1個当:円

ゴム輪受口自在曲管<下流接着受口>射出成形品 メーカー規格品					
0度自在曲管(自在短管) 0SRF-ST(3975)					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	100	5,850	16		
	150	9,340	6		
15度自在曲管 15SRF-ST(3691)					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	100	6,280	15		
○	150	10,870	6		
30度自在曲管 30SRF-ST(3691)					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	100	6,280	13		
○	150	10,870	6		
45度自在曲管 45SRF-ST(3691)					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	100	6,970	13		
○	150	12,300	5		
60度自在曲管 60SRF-ST(3691)					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	100	6,970	12		
○	150	12,300	5		
75度自在曲管 75SRF-ST(3691)					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	100	9,200	12		
○	150	13,810	6		

1個当:円

ゴム輪受口カラー WR(5563) JSWAS K-1品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	100	4,070	32		
	150	6,580	16		
	200	14,820	6		
伸縮継手 SLR(5531) 塩化ビニル管・継手協会規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	100	3,370	12	メ	
○	125	5,880	9	メ	
	150	5,880	4		
	200	9,880	2		
陶管用両受けスライド継手 SLW(5536) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	150	27,860	1		
○	200	42,890	1		
陶管補修用継手 SLRH(5533) 塩化ビニル管・継手協会規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	150	27,860	3		
○	200	42,890	2		
陶管変換継手 TH(5573) 塩化ビニル管・継手協会規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	150	7,800	6		
	200	11,210	4		
	250	18,750	1		
○	300	25,200	1		
SRB受口差し込み継手 SFR(5597) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
	100	3,100	21		
○	125	3,690	12		
	150	3,990	8		
	200	7,970	4		
仮止めキャップ(ゴム輪受口、接着受口・差し口兼用) CC(5586) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	100	1,820	90		
	125	2,020	60		
	150	2,150	40		
	200	2,620	20		
	250	4,810	10		
	300	5,670	10		
150、200兼用キャップ CAP(5586) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	150・200	1,850	30		
ます用逆止弁<カンタン君> GB(1690) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	350	30,420	10		
○	500	30,420	10		
塩ビ製ます用逆流防止弁<カンタン君> GB(1690) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	ST 150-200用	52,680	6		
塩ビ製ます用逆流防止弁 取付工具(1690) メーカー規格品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	ST 150-200用	15,570	12		

5
取付け管用継手

②接着受口

1個当:円

接着受口曲管 JSWAS K-1品					
15度曲管 15ST(5520)					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	100	3,800	24		
○	125	5,960	12		
○	150	7,770	9		
○	200	13,310	4		
30度曲管 30ST(5520)					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	100	3,800	16		
○	125	5,960	10		
○	150	7,770	9		
○	200	13,310	2		
45度曲管 45ST(5520)					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	100	4,430	12		
○	125	7,400	8		
○	150	9,490	9		
○	200	17,230	2		
60度曲管 60ST(5520)					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	100	4,430	11		
○	125	7,400	6		
○	150	9,490	6		
○	200	17,230	2		

2. その他 / JSWAS K-1

1個当:円

下流用マンホール継手/マス用短管 MSA/MSB(5965) JSWAS K-1品					
受	サイズ	価格	梱包数	備考	
○	100	3,220	12		
	125	4,520	5		
	150	5,840	6		
	200	7,770	5		

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。

18 滑剤・接着剤・接合剤

1個当:円

Vソープ(滑剤) (ゴム輪受口接合用) (7000)				
受	サイズ	価格	梱包数	
 1kg  2kg	(ハケ付) 1kg	2,740	10	
	(ハケなし) 2kg	4,160	6	
Vスプレー (ゴム輪受口接合用) (7000)				
受	サイズ	価格	梱包数	
 340ml		2,730	20	
タフダイン青(接着剤) (接着受口用) (1039)				
受	サイズ	価格	梱包数	
 100g 500g 1kg	(ハケ付) 100g	730	40	
	500g	1,750	24	
	1kg	3,420	10	
・乾きやすいため、φ200以上の 大口径管の接続には適しません。				
タフダイン赤(接着剤) (接着受口用) (1039)				
受	サイズ	価格	梱包数	
 500g 1kg	(ハケ付) 500g	2,160	24	
	1kg	3,930	10	
タフダイン黄(接着剤) (大口径接着受口用) (1039)				
受	サイズ	価格	梱包数	
 1kg  3kg	(ハケ付) 1kg	3,740	10	
	(ハケなし) 3kg	8,970	6	
(注意)水道などの飲料用管路には 絶対に使用しないでください。				

SVR接合剤 (SRA支管接合用) (3039)				
受	サイズ	価格	梱包数	
 チューブ入 200g		1,420	50	
	(注意)1段落ち支管(200-150等)には 使用しないでください。			
ケーシーボンドⅡ(温暖期用・寒冷期用) (SRA,PRP,HP支管接合用) (マンホール・ヒューム管への接合用) (6039)				
温暖期用	受	サイズ	価格	梱包数
 1kg×2 (主剤、硬化剤)		5kg×2 (主剤、硬化剤)	11,230	6
	 5kg×2 (主剤、硬化剤)			38,730
寒冷期用				
タフタイトEPS(SRA 支管接合用) (7039)				
受	サイズ	価格	梱包数	
 250gセット		17,760	10	
(主剤、硬化剤)×5缶入/箱				
SPエスピーボンド (スパイラル推進管専用) (1039)				
受	サイズ	価格	梱包数	
 400g		6,910	10	
異種管用ボンド(Eセット) (1038) コニシ株式会社製				
受	サイズ	価格	梱包数	
 100gセット	○	お問い合わせ ください。	60	

18
滑剤・接着剤・接合剤

(注) 受欄の○印は受注生産品です。

接着剤の使い分け

用途			水道				給湯	一般(農水・下水・排水・通気)					
管種			VP			HI	HT	VP・VU・VM・VH・VT・VI				HI	
季節	接着材の色	接着剤の性状	粘度(mPa・S)	呼び径			呼び径	呼び径				呼び径	
				13~50	65~150	200~300	13~300	13~150	13~50	65~150	200~300	300以上	13~300
オールシーズン	透明	低粘度速乾性	150	タフダイナ青				タフダイナ青					
			500	タフダイナHI			タフダイナHT	タフダイナHI				タフダイナHI	
		遅乾性	1000						タフダイナ黄				
		高粘度速乾性	1700	タフダイナ赤				タフダイナ赤					
	白色	低粘度速乾性	500	タフダイナHI(白)				タフダイナHI(白)				タフダイナHI(白)	
			150					カラータフダイナブルー150N SB					
			500					カラータフダイナブルー					

※1: 呼び径200以上の大口径管に塗布する場合は、缶から別の金属容器に必要な分だけ取り出してご使用下さい。

※2: タフダイナ黄、カラータフダイナブルーは水道などの飲料水用管路には絶対に使用しないでください。

※3: タフダイナ青、カラータフダイナブルーは乾きやすいため、呼び径200以上の大口径の接着接合には適しません。

滑剤の用途

製品	容量	性状	用途
Vソープ	1kg缶、2kg容器	液状	ゴム輪受口への接合用
Vスプレー	340ml缶	—	

接合剤の使い分け

製品	容量	性状	用途						
			下水			電力・通信			
			支管接合用			マンホール・マス充填用	スパイラル継手付推進管接合用	異種管接合用	
円形管用支管	リブパイプ管用支管	鉄筋コンクリート管用支管 FRPM管用支管 陶器用支管	波付合成樹脂管・鉄筋コンクリート管との接合用	鋼管・FRP・PPFとの接合用					
KC ケーシーボンドII	寒冷期用 (主剤5kg缶・硬化剤5kg缶)	パテ状	○	○	○	○		○	
	温暖期用 (主剤1kg缶・硬化剤1kg缶)		○	○	○	○		○	
タフタイトEPS	250gセット(×5セット) (主剤125g・硬化剤125g)		○						
SVR接合剤	200gチューブ		○(注1)						
SPエスピーボンド	400g		シリコーン変性ポリマー系弾性接合剤					○	
異種管用ボンド(Eセット)	100gセット		粘液状・二液性						○

(注1) 1段落ち支管(200-150等)には使用できません。

6 接着剤・接合剤・滑剤の使用量(参考数値)

これらの使用量は目安を示すものですので、ご発注時には、現場のロスを見込んで、2~3割多目にしてください。

ゴム輪接合のときのVソープ使用量

単位 g/1ヶ所

呼び径	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
使用量	10	15	20	25	35	50	65	90	115	140	190

接着受口接合のときの接着剤使用量

単位 g/1ヶ所

呼び径	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
接着剤の種類	タフダイン赤・青						タフダイン黄					
使用量	10	15	20	30	55	90	125	175	220	275	350	525

ビニル管用支管の取付けのときの接着剤・接合剤使用量

単位 g/1ヶ所

接着剤・接合剤の種類	取付け管の呼び径					
	100	125	150	200	250	300
SVR接合剤	100	100	100	100	—	—
KCケーシーボンドII	400	400	400	400	500	600
タフタイトEPS	250	250	250	250	—	—

備考 1 段落ち支管の取付けには、KCケーシーボンドIIまたはタフタイトEPSを使用してください。接着剤およびSVR接合剤は使用しないでください。

鉄筋コンクリート管用支管の取付けのときの接合剤使用量

単位 g/1ヶ所

接合剤の種類	本管の呼び径	取付け管の呼び径					
		100	125	150	200	250	300
KCケーシーボンドII	150~300	700	800	900	1050	2500	—
	350~450	850	950	1100	1250	2900	4300
	500~900	1100	1250	1450	1600	3100	4500
	1000以上	1150	1300	1550	1700	3200	4600

備考 本表は、90度支管に適用します。管軸60度支管は、本表の50%増とします。

塩ビ管用およびFRPM管用90度支管のKCケーシーボンドII標準使用量(目安)

単位 g/1ヶ所

取付管側の呼び径	100	125	150	200	250	300
KCケーシーボンドII標準使用量	400	400	400	400	500	600

備考 KCケーシーボンドIIのご発注の際は、現場でのロスを見込んで2~3割多目にしてください。

AA・BA継手の取付けのときの接合剤使用量

単位 g/1ヶ所

接合剤の種類	本管の呼び径	取付け管の呼び径			
		100	125	150	200
KCケーシーボンドII	150~ 450	510	630	760	1010
	500~ 800	630	800	950	1230
	900~1350	770	990	1210	1550
	1500~2000	940	1200	1430	1760

推進用スパイラル継手付直管の接合時の接合剤(SPエスピーボンド)使用量

単位 g/1ヶ所

呼び径	150	200	250	300	350	400	450	500
使用量	60	80	100	130	190	220	260	300
接合可能箇所目安(箇所/1本)NET400g	6	5	4	3	2	1.8	1.5	1.3

リップ支管の取付けのときのKCケーシーボンドII使用量

本管の呼び径	取付け管の呼び径	100~200
	150, 200	標準 500~ 700g/箇所
250, 300	標準 700~ 900g/箇所	
350, 400, 450	標準 900~1200g/箇所	

備考 使用量は、混練後の質量を示します。