

メカニカルプラグ

空気圧を使用せず、蝶ネジを締めることによって
ゴムを拡張させ、管に密着して止水するプラグです。
長時間止水したい場合などに使用します。

KSタイプ

■小口径管に使用するクイック型。

適用管径

φ13~36mm



<セット内訳>

CAT. No	品名	数量	標準価格 (税抜 / 税込)	
KS-0	KSタイプ 13-14mm (269-840) 19-22mm (269-867) 22-26mm (269-875) 32-36mm (269-883)	各2個	¥13,800	¥15,180
KS-1	KSタイプ 13-14mm (269-840)	10個	¥14,200	¥15,620
KS-2	KSタイプ 19-22mm (269-867)	10個	¥15,300	¥16,830
KS-3	KSタイプ 22-26mm (269-875)	10個	¥17,500	¥19,250
KS-4	KSタイプ 32-36mm (269-883)	10個	¥21,800	¥23,980

CAT. No	呼び径	最小使用管径	最大使用管径	最大許容背圧		収縮時寸法		質量	標準価格	
				空気	水頭	径	長さ		税抜	税込
269-840	13~14mm	13mm	14mm	1.24MPa	124m	13mm	48mm	0.04kg	¥2,500	¥2,750
269-867	19~22mm	19mm	22mm			18mm	53mm		¥3,100	¥3,410
269-875	22~26mm	22mm	26mm	0.28MPa	28m	22mm	56mm	0.05kg	¥3,100	¥3,410
269-883	32~36mm	32mm	36mm	0.77MPa	77m	31mm	58mm		0.07kg	¥3,600

INタイプ

■管内で使用するインサイド型。

適用管径

φ75~200mm



CAT. No	呼び径	最小使用管径	最大使用管径	最大許容背圧		収縮時寸法		質量	標準価格	
				空気	水頭	径	長さ		税抜	税込
914-075	75mm	74mm	85mm	0.11MPa	11m	74mm	69mm	0.2kg	¥4,600	¥5,060
914-100	100mm	98mm	110mm	0.12MPa	12.2m	98mm	76mm	0.3kg	¥5,100	¥5,610
914-125	125mm	121mm	134mm	0.09MPa	9.3m	120mm	96mm	0.6kg	¥6,300	¥6,930
914-150	150mm	141mm	156mm			140mm	108mm	0.78kg	¥8,400	¥9,240
914-200	200mm	192mm	206mm			190mm	107mm	1.14kg	¥14,900	¥16,390

Gタイプ

■管口で使用するエンド型。

適用管径

φ38~150mm



<セット内訳>

CAT. No	品名	数量	標準価格	
			税抜	税込
G-0	Gタイプ 38mm (270-210) 50mm (270-229) 75mm (270-237) 100mm (270-245) 150mm (270-261)	各1個	¥17,800	¥19,580
G-1	Gタイプ 38mm (270-210)	10個	¥16,400	¥18,040
G-2	Gタイプ 50mm (270-229)	10個	¥18,900	¥20,790
G-3	Gタイプ 75mm (270-237)	10個	¥25,500	¥28,050
G-4	Gタイプ 100mm (270-245)	4個	¥12,700	¥13,970
G-5	Gタイプ 150mm (270-261)	4個	¥33,800	¥37,180

CAT. No	呼び径	最小使用管径	最大使用管径	最大許容背圧		収縮時寸法		質量	標準価格		
				空気	水頭	径	長さ		税抜	税込	
270-210	38mm	38mm	41mm	0.12MPa	12m	38mm	45mm	0.06kg	¥2,700	¥2,970	
270-229	50mm	49mm	55mm			49mm	48mm		0.09kg	¥3,300	¥3,630
270-237	75mm	72mm	78mm			71mm	64mm		0.17kg	¥3,800	¥4,180
270-245	100mm	97mm	103mm			96mm	64mm		0.23kg	¥4,900	¥5,390
270-261	150mm	147mm	154mm			147mm	96mm		1.13kg	¥13,100	¥14,410

※本ページの製品は改良の為、予告なく仕様や形状が変更となる場合があります。

INタイプ作業動画



Gタイプ作業動画



BIGタイプ作業動画



BIGタイプ

■3/4" のパイパス（水や空気を排出する部分）機能付き。

適用管径

φ200~300mm



CAT.No	呼び径	最小使用管径	最大使用管径	最大許容背圧		収縮時寸法		質量	標準価格	
				空気	水頭	径	長さ		税抜	税込
272-957	200mm	196mm	210mm	0.07MPa	7m	195mm	247mm	4.31kg	¥78,500	¥86,350
272-965	250mm	249mm	261mm			247mm		5.67kg	¥102,200	¥112,420
272-973	300mm	298mm	312mm			297mm		7.26kg	¥115,500	¥127,050

使用可能サイズ

◎：使用可能 ×：使用不可 △：使用できない場合あり

タイプ	CAT.No	呼び径	使用管径 (mm)	VP管 呼び径	VU管 呼び径	厚陶管 呼び径	HP 呼び径	SGP管 (配管用炭素鋼鋼管) 呼び径	STPG (圧力配管用炭素鋼鋼管) スケジュール40 呼び径
KS	269-840	13~14	13-14	△13	—	—	—	△15A	—
	269-867	19~22	19-22	◎20	—	—	—	◎20A	◎20A
	269-875	22~26	22-26	◎25	—	—	—	△25A	△25A
	269-883	32~36	32-36	△30	—	—	—	◎32A	◎32A
G	270-210	38	38-41	◎40	—	—	—	△40A	△40A
	270-229	50	49-55	◎50	△50	—	—	◎50A	◎50A
	270-237	75	72-78	△75	△75	—	—	△80A	△80A
	270-245	100	97-103	◎100	△100	◎100	—	△100A	◎100A
	270-261	150	147-154	△150	△150	◎150	△150	△150A	◎150A
IN	914-075	75	74-85	◎75	△75	—	—	◎80A	◎80A
	914-100	100	98-110	◎100	△100	◎100	—	◎100A	◎100A
	914-125	125	121-134	◎125	△125	—	—	◎125A	◎125A
	914-150	150	141-156	◎150	△150	◎150	△150	◎150A	◎150A
	914-200	200	192-206	△200	△200	◎200	△200	◎200A	◎200A
BIG	272-957	200	196-210	△200	△200	◎200	◎200	◎200A	◎200A
	272-965	250	249-261	×250	×250	◎250	◎250	◎250A	×250A
	272-973	300	298-312	×300	×300	◎300	◎300	◎300A	×300A

※表は管の許容誤差を考慮して判定しておりますが、埋設管の状況によっては変形や膨張、摩擦により寸法が異なる場合があります。使用前には必ず確かめてからご使用ください。

エアープラグ（バイパス無しタイプ）

空気圧でプラグを膨らませてゴムを拡径させ、管内に密着して止水するプラグです。一時的な止水作業を対象としており、連続使用の場合は約4時間ごとに圧力の点検・調整を行ってください。使用の際は、必ず注意事項をご確認ください。



シングルサイズ・テストボール

- 豊富なサイズが揃ったスタンダードタイプ。
- 管の大きさに対応した止水プラグ。



マルチサイズ・テストボール

- さまざまなサイズの管径にマルチに対応。
- 1つのプラグで複数のサイズの管径に使用できる止水プラグ。



仕様	CAT.No	呼び径	最小 使用管径	最大 使用管径	プラグ 注入圧	最大許容背圧		収縮寸法		質量	標準価格	
						空気	水頭	径	長さ		税抜	税込
シングル サイズ	※270-008	30mm	20mm	33mm	0.45MPa	0.12MPa	12m	18.5mm	95mm	0.1kg	¥17,500	¥19,250
	270-016	38mm	30mm	44mm	0.28MPa	0.09MPa	9m	28mm	139mm	0.1kg	¥8,700	¥9,570
	270-024	50mm	49mm	57mm				45mm	72mm	0.1kg	¥10,900	¥11,990
	270-108	65mm	60mm	69mm	0.24MPa			59mm	114mm	0.15kg	¥13,800	¥15,180
	270-032	75mm	71mm	82mm				68mm	133mm	0.18kg	¥12,000	¥13,200
	270-040	100mm	87mm	107mm	0.21MPa			83mm	165mm	0.26kg	¥13,800	¥15,180
	270-059	125mm	117mm	133mm				115mm	196mm	0.6kg	¥28,400	¥31,240
	270-067	150mm	139mm	158mm	0.17MPa			134mm	228mm	0.86kg	¥37,500	¥41,250
041-386	200mm	178mm	209mm	172mm				260mm	1.59kg	¥59,600	¥65,560	
マルチ サイズ	276-128	32mm~50mm	32mm	53mm	0.28MPa	0.12MPa	12m	31mm	141mm	0.1kg	¥13,500	¥14,850
	276-238	50mm~75mm	49mm	78mm	0.24MPa			46mm	141mm	0.13kg	¥14,500	¥15,950
	276-348	75mm~100mm	72mm	107mm	0.28MPa			68mm	131mm	0.22kg	¥17,800	¥19,580
	276-468	100mm~150mm	87mm	158mm				84mm	240mm	0.62kg	¥41,100	¥45,210
	275-058	150mm~200mm	134mm	209mm	0.21MPa			127mm	355mm	1.6kg	¥77,800	¥85,580
	275-088	200mm~300mm	178mm	311mm	0.14MPa			0.08MPa	8m	172mm	406mm	3.0kg

※お取り寄せ商品

ミニパイプシーリングバッグ / パイプシーリングバッグ / パイプシーリングバッグCR

- 柔軟性が高く軽量&短尺のため、取扱いやすくなっています。
 - 最小口径φ100mmから最大φ1200mmまで、最小限の個数で幅広い管に使用可能なプラグ。
 - 従来の天然ゴムと比較して耐油性・耐薬品性に優れたクロロレンゴムを使用したタイプもあります（パイプシーリングバッグCR）。
- ※各サイズ、カブラータイプのエアホース【HT-10-V】を付属。



ミニパイプシーリングバッグ



パイプシーリングバッグ



パイプシーリングバッグCR

仕様	CAT.No	呼び径	プラグ 注入圧	最大許容背圧		収縮寸法		質量	標準価格			
				空気	水頭	径	長さ		税抜	税込		
ミニパイプ シーリングバッグ	1440010500	100~150mm	0.04MPa	4m	89mm	175mm	0.56kg	¥106,400	¥117,040			
	1440010600	150~300mm						145mm	245mm	1.73kg	¥152,700	¥167,970
パイプ シーリングバッグ	1440011700	100~200mm	0.25MPa	10m	90mm	295mm	0.6kg	¥98,500	¥108,350			
	1440016700	200~500mm						195mm	795mm	4.2kg	¥196,700	¥216,370
	1440028200	500~1000mm						450mm	1,155mm	23.7kg	¥433,500	¥476,850
パイプシーリング バッグCR	1440008100	75~150mm	0.10MPa	10m	68mm	345mm	0.6kg	¥138,000	¥151,800			
	1440008000	150~300mm						145mm	395mm	2.5kg	¥209,100	¥230,010
	1440007900	300~600mm	0.04MPa	4m	295mm	780mm	7.3kg	¥356,200	¥391,820			
	1480004800	600~1200mm						580mm	1365mm	27kg	¥980,700	¥1,078,770

※本ページの製品は改良の為、予告なく仕様や形状が変更となる場合があります。

アイ・テストボール

■折り曲げが可能なテストボール。

●複数の管径に使用可能で、90°に折り曲げることも可能なプラグ。

ホース

バルブタイプホースをご使用ください



ロング・テストボール

■屋内排水主管の漏水テスト用のテストボール。

●Y字管の止水ができる止水プラグ。

●エクステンションホースが付属されています。

ホース

バルブタイプホースをご使用ください



仕様	CAT. No	呼び径	管径		プラグ 注入圧	最大許容背圧		収縮寸法		質量	標準価格		
			最小 使用管径	最大 使用管径		空気	水頭	径	長さ		税抜	税込	
アイ・テストボール	310-088	100mm~200mm	100mm	210mm	0.3MPa	対応表 参照	対応表 参照	86mm	584mm	1.72kg	¥122,000	¥134,200	
	310-168	200mm~400mm	191mm	413mm				163mm	711mm	5.18kg	¥224,000	¥246,400	
	210-188	300mm~450mm	273mm	463mm				267mm	635mm	9.4kg	¥344,000	¥378,400	
アイ・テストボール (受注生産)	310-248	300mm~600mm	280mm	616mm	0.17MPa			272mm	940mm	12.21kg	¥293,000	¥322,300	
	310-338	380mm~800mm	381mm	812mm				364mm	1219mm	31.8kg	¥663,000	¥729,300	
	310-428	600mm~1000mm	483mm	1016mm				495mm	1358mm	52.2kg	¥803,000	¥883,300	
ロング・ テスト ボール	エキス テンションホース 0.9m付属	271-020	50mm	45mm	57mm	0.31MPa	0.09MPa	9m	39mm	463mm	0.5kg	¥18,500	¥20,350
		271-039	75mm	70mm	82mm				59mm	527mm	0.85kg	¥23,600	¥25,960
		271-047	100mm	89mm	107mm				64mm	628mm	1.04kg	¥28,500	¥31,350
	エキス テンションホース 1.5m付属	271-063	150mm	140mm	158mm	0.21MPa			105mm	717mm	2.0kg	¥61,300	¥67,430
		274-518	50mm~75mm	45mm	82mm				41mm	493mm	0.59kg	¥38,900	¥42,790
		274-526	75mm~100mm	70mm	107mm				61mm	603mm	1.11kg	¥49,500	¥54,450
274-534	100mm~150mm	89mm	158mm	0.21MPa			83mm	676mm	1.77kg	¥76,700	¥84,370		

※アイ・テストボールの一部、ロング・テストボールは受注生産です。

●アイ・テストボール 最大許容背圧 (単位 空気: MPa 水頭: m)

CAT. No	呼び径	100mm		150mm		200mm		250mm		300mm		400mm		450mm		500mm		600mm		700mm		800mm		900mm		1000mm		1100mm		1200mm	
		空 気	水 頭	空 気	水 頭	空 気	水 頭	空 気	水 頭	空 気	水 頭	空 気	水 頭	空 気	水 頭	空 気	水 頭	空 気	水 頭	空 気	水 頭	空 気	水 頭	空 気	水 頭	空 気	水 頭	空 気	水 頭		
310-088	100mm~200mm	0.2	20	0.16	16	0.1	10																								
310-168	200mm~400mm					0.2	20	0.19	19	0.17	17	0.1	10																		
210-188	300mm~450mm									0.17	17	0.15	15	0.1	10																
310-248	300mm~600mm									0.19	19	0.17	17	0.15	15	0.13	13														
310-338	380mm~800mm											0.12	12	0.12	12	0.11	11	0.1	10	0.08	8	0.07	7								
310-428	600mm~1000mm																	0.09	9	0.08	8	0.07	7	0.07	7	0.06	6				
310-448	600mm~1200mm																	0.1	10	0.1	10	0.09	9	0.09	9	0.08	8	0.07	7	0.07	7

エアホース

●エア注入用の圧カゲージ付きホースです。



HT-10-T (バルブタイプ)
オス・メス
(ローレッドバルブ)
ネジ規格: 8V1

バルブタイプのエアプラグに使用できます。



HT-10-V (カブラータイプ)
オスカブラー

カブラータイプのエアプラグに使用できます。

CAT. No	ホース	標準価格 (税抜 / 税込)	
HT-10-T	10m	¥22,000	¥24,200
HT-20-T	20m	¥26,000	¥28,600
HT-10-V	10m	¥23,000	¥25,300

エクステンションホース

●経済的なエア注入用ホースです。

●止水プラグと接続します。

●バルブタイプのエアプラグに使用できます。



オス・メス
(ローレッドバルブ)
ネジ規格: 8V1

CAT. No	ホース	標準価格 (税抜 / 税込)	
274-038	0.9m	¥4,400	¥4,840
274-054	1.5m	¥5,800	¥6,380
274-100	3.0m	¥7,300	¥8,030

SSポンプ

●手軽に使えるポンプです。



SSP-0



SSP



SSP-1

CAT. No	品名	標準価格 (税抜 / 税込)	
SSP-0	SSポンプ (ゲージ無し)	¥3,800	¥4,180
SSP	SSポンプ (ゲージ付き)	¥6,900	¥7,590
SSP-1	SSポンプ交換用口金具	¥850	¥935

ペットコック・ホース

●ポンプからホースを外す際のエア漏れを防ぎます。

●エクステンションホースとSSポンプを接続します。

●バルブタイプのエアプラグに使用できます。



ホース両端オス・メス
(ローレッドバルブ)
ネジ規格: 8V1
≒0.45m


CAT. No	ホース	標準価格 (税抜 / 税込)	
274-585	0.45m	¥9,300	¥10,230

※本ページの製品は改良の為、予告なく仕様や形状が変更となる場合があります。

エアープラグ (バイパス有りタイプ)

プラグの中心に水や空気を排出する部分があります。水量の多い管向けのプラグで下流側やタンクに水を排出しながら作業する場合に役立ちます。

シングルサイズ・ムニボール
取説動画



シングルサイズ・ムニボール

■豊富なサイズが揃ったスタンダードタイプ。



●小径のφ40mmから中径のφ400mmまで各管径ごとにサイズを揃えています。
※バルブタイプのアアホース【HT-10-T】を付属。



マルチサイズ・ムニボール

■複数の管径にマルチに対応。



●1つのプラグで複数のサイズの管径に使用できます。
※バルブタイプのアアホース【HT-10-T】を付属。



仕様	CAT. No	呼び径	バイパス ネジ径	最小 使用管径	最大 使用管径	プラグ 注入圧	最大許容背圧		収縮時寸法		質量	標準価格	
							空気	水頭	径	長さ		税抜	税込
シングル サイズ	※262-008	40mm	1/4" NPTオス	38mm	48mm	0.28MPa	0.15MPa	15m	36mm	97mm	0.13kg	¥59,000	¥64,900
	※262-010	50mm	1/8" NPTメス	48mm	57mm				44mm	152mm	0.18kg	¥61,000	¥67,100
	※262-258	75mm	1/2" NPTメス	67mm	82mm				64mm	203mm	0.5kg	¥64,000	¥70,400
	262-048	100mm	3/4" NPTメス	83mm	107mm				80mm	203mm	0.7kg	¥65,000	¥71,500
	262-064	150mm	1-1/2" NPTメス	114mm	158mm	0.24MPa	0.09MPa	9m	114mm	178mm	1.0kg	¥73,000	¥80,300
	B262-098	200mm	3" Rpメス	178mm	209mm				172mm	254mm	2.3kg	¥86,000	¥94,600
	B262-110	250mm		222mm	298mm				4.1kg	¥107,000	¥117,700		
	B262-129	300mm		267mm	311mm				5.9kg	¥143,000	¥157,300		
B262-137	400mm	356mm		406mm	15.0kg	¥213,000	¥234,300						
マルチサイズ	265-068	150mm~200mm	1-1/2" NPTメス	140mm	212mm	0.24MPa	0.12MPa	12m	127mm	330mm	2.7kg	¥104,000	¥114,400

※お取り寄せ商品

アイ・ムニボール

■様々な管径に使用可能なムニボール。

●複数の管径に使用可能で、折り曲げることも可能なプラグです。
※バルブタイプのアアホース【HT-10-T】を付属。



仕様	CAT. No	呼び径	バイパス ネジ径	最小 使用管径	最大 使用管径	プラグ 注入圧	最大許容背圧		収縮時寸法		質量	標準価格	
							空気	水頭	径	長さ		税抜	税込
アイ・ ムニボール	311-088	100mm~200mm	1/2" NPTオス	92mm	210mm	0.3MPa	対応表 参照	対応表 参照	87mm	584mm	2.13kg	¥195,000	¥214,500
	212-128	200mm~300mm	2" NPTオス	178mm	311mm				174mm	470mm	5.6kg	¥229,000	¥251,900
	312-168	200mm~400mm	2" NPTオス	191mm	412mm				163mm	711mm	7.22kg	¥292,000	¥321,200
	B214-188	300mm~450mm	3" Rオス	273mm	464mm				267mm	635mm	12.74kg	¥431,000	¥474,100
	B312-248	300mm~600mm	3" Rオス	280mm	616mm				264mm	940mm	15.98kg	¥467,000	¥513,700
アイ・ ムニボール (受注生産品)	312-338	400mm~800mm	2" NPTオス	381mm	812mm	0.17MPa	対応表 参照	対応表 参照	363mm	1600mm	36.3kg	¥802,000	¥882,200
	B314-338		4" Rオス									¥819,000	¥900,900
	B314-428	4" Rオス	500mm	1000mm	495mm				1778mm	54.4kg	¥997,000	¥1,096,700	
	B316-428	6" Rオス									58.1kg	¥1,029,000	¥1,131,900
	B314-448	4" Rオス	510mm	1270mm	508mm				2146mm	56.7kg	¥1,373,000	¥1,510,300	
	B316-448	6" Rオス									61kg	¥1,492,000	¥1,641,200
	B314-600	4" Rオス	521mm	1537mm	0.15MPa				2235mm	69.5kg	¥2,611,000	¥2,872,100	
	B316-600	6" Rオス									74.5kg	¥2,711,000	¥2,982,100

●アイ・ムニボール 最大許容背圧 (単位 空気: MPa 水頭: m)

呼び径	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	400mm	450mm	500mm	600mm	700mm	800mm	900mm	1000mm	1100mm	1200mm	1300mm	1400mm	1500mm							
	空気	水頭	空気	水頭	空気	水頭	空気	水頭	空気	水頭	空気	水頭	空気	水頭	空気	水頭	空気	水頭	空気	水頭					
100mm~200mm	0.2	20	0.16	16	0.1	10																			
200mm~300mm				0.17	17	0.15	15	0.1	10																
200mm~400mm				0.2	20	0.19	19	0.17	17	0.1	10														
300mm~450mm						0.17	17	0.15	15	0.1	10														
300mm~600mm						0.19	19	0.17	17	0.15	15	0.13	13	0.1	10										
400mm~800mm							0.12	12	0.17	17	0.11	11	0.1	10	0.08	8	0.07	7							
500mm~1000mm								0.13	13	0.09	9	0.09	9	0.08	8	0.07	7	0.07	7	0.06	6				
600mm~1200mm									0.1	10	0.1	10	0.09	9	0.09	9	0.08	8	0.07	7	0.07	7			
600mm~1500mm										0.1	10	0.1	10	0.1	10	0.09	9	0.09	9	0.07	7	0.04	4	0.04	4

※本ページの製品は改良の為、予告なく仕様や形状が変更となる場合があります。

止水プラグ

カムストッパー

ハイセラミック管・陶管・塩ビ管・リブ管・ヒューム管・鋳鉄管・ポリ管などに対応!

Camstopper® CAM

カムストッパー カム

CAM100

~

CAM315

- 小口径マンホールにも取付け可能
- レバー式でワンタッチ取付けができる
- 遠隔操作*で地上からの脱着ができる
- センター部に水抜き穴完備
- 安全・安心・安易作業

*遠隔操作にはカムロックが必要です。



PRO205W

~

PRO520W

Camstopper® PRO

カムストッパー プロ

- 取付け、取外しが簡単
- レバー式でワンタッチ取付け
- シールゴムの耐久性アップ
- センター部に水抜き穴完備

カムストッパーはスピーディーなワンタッチ脱着で、作業時間を短縮。そして地上からの遠隔操作により安全な作業を可能にしました。ラインナップも豊富で、ハイセラミック管、塩ビ管、リブ管、ヒューム管、鋳鉄管などすべての管材に対応。

サイズもφ100mmからφ500mm用までご用意。

オーダーによりφ1400mm用までのあらゆるサイズに対応いたします。詳しくはホームページにてご確認いただけます。


カムストッパー-CAM/カムストッパー-PRO

Camstopper® CAM


Camstopper® PRO

カムストッパー-CAM

品名	適用範囲(管内径)	耐水圧(MPa)	重量(kg)
CAM100	96~103mm	0.05	0.24
CAM105	102~107mm		0.28
CAM110	108~112mm		0.30
CAM120	116~123mm		0.36
CAM130	125~132mm		0.40
CAM140	136~142mm		0.46
CAM145	144~149mm		0.48
CAM150	148~154mm		0.49
CAM160	157~162mm		0.50
CAM215	195~220mm		3.40
CAM270	240~270mm		4.00
CAM315	293~323mm		4.90
カムボール3.0	カムストッパー-CAM160以下		1.00
カムロック3.0	カムストッパー-CAM315以下	1.50	



設置手順



設置手順 (カムロック使用の場合)




カムストッパー-PRO

品名	適用範囲(管内径)	耐水圧(MPa)	重量(kg)
PRO205W	185~210mm	0.05	3.20
PRO215W	195~220mm		3.40
PRO250W	220~250mm		3.50
PRO270W	240~270mm		4.00
PRO300W	280~310mm		4.70
PRO315W	293~323mm		4.90
PRO350W	325~350mm	0.03	5.50
PRO375W	352~382mm		6.70
PRO400W	375~400mm		6.70
PRO420W	400~425mm		8.00
PRO470W	449~474mm		9.60
PRO520W	496~521mm		13.50



設置手順




お問い合わせ・ご注文は

Afecto 株式会社アフェクト

〒479-0003

愛知県常滑市金山字鴻ノ巣254

TEL:0569-89-2217 FAX:0569-89-2251



カムストッパー価格表

2026/04/01
株式会社アフェクト

品名	適応範囲 (管内径/mm)	定価
CAM90	90～97	12,900
CAM100	96～103	13,000
CAM105	102～107	13,100
CAM110	108～112	13,700
CAM120	116～123	13,900
CAM130	125～132	14,100
CAM140	136～142	14,200
CAM145	144～149	14,300
CAM150J	148～154	14,900
CAM160	157～162	16,100
CAM215	195～220	46,200
CAM270	240～270	73,000
CAM315	293～323	80,700

カムストッパープロ価格表

品名	適応範囲 (管内径/mm)	定価
PRO190WSPC	165～190	36,500
PRO200W (在庫限り)	175～205	33,000
PRO205W	185～210	37,000
PRO215W	195～220	39,500
PRO250W	220～250	59,200
PRO270W	240～270	65,500
PRO300W	280～310	69,500
PRO315W	293～323	71,300
PRO350W	325～350	80,900
PRO375W	352～382	90,700
PRO400W	375～400	103,200
PRO420W	400～425	122,800
PRO460WSPC	435～460	154,000
PRO470W	449～474	144,300
PRO510WSPC	485～510	166,400
PRO520W	496～521	166,400

カムストッパープロ (大口径) 価格表

品名	適応範囲 (管内径/mm)	定価
PRO620WSPC	595～620	359,600
PRO720WSPC	695～720	383,500
PRO820WSPC	795～820	407,500
PRO920WSPC	895～920	431,500
PRO1020WSPC	995～1020	767,000
PRO1220WSPC	1195～1220	862,900

付属品価格表

品名	適応範囲 (管内径/mm)	定価
カムボール	CAM160まで対応	61,200
カムロック	CAM315まで対応	47,000
キャップ (小)		500
キャップ (大)		600
カムドレイン		5,300

※送料を含む金額です。但し、北海道は¥1,500 沖縄は¥2,000を別途申受けます

※在庫状況は変動します。ご注文の前にご確認ください

※消費税は含まれておりません

異種管継手



フレキシブルカップリング



※交換パッキンは別売りとなります。

陶管・ハイセラ管→塩ビ管など、下水道用異種管材の継手に！

高い水密性

簡単施工

各種サイズに対応




株式会社アフェクト

愛知県常滑市金山字鴻ノ巣254-2
TEL 0569-89-2217 FAX 0569-89-2251

異種管継手 フレキシブルカップリング

フレキシブルカップリングの特徴

- ① 製品が筒状になっているので、右図のように、管材の補修などで、ご使用いただくことが出来ます。
- ② 最小・最大径の間であれば異種管材を繋ぐことも容易です。
- ③ ソリットゴムとステンレスバンドの組み合わせにより、高い水密性能を確保することが、可能になりました。



製品寸法表

品名	適用管種	品番	最小径	最大径	幅	厚さ	備考
フレキシブルカップリング	VU 100	SC115	100	115	120	7.0	
		SC120	105	120			
	CP100 HC100	SC140	120	140			
		SC150	130	150			
		SC162	137	162			
		SC175	150	175			
	VU150	SC190	165	190	150	7.5	
	HC150	SC200	175	200			
	CP150	SC210	187	210			
	HP150	SC225	200	225			
	VU 200	SC250	225	250			
	CP200 HC200	SC275	250	275			
	VU250	SC290	265	290	190	9.0	
	CP250 HC250 HP250	SC310	285	310			
	VU300	SC320	295	320			
		SC335	310	335			
		SC350	325	350			
	CP300 HC 300 HP300	SC365	340	365			
	VU 350	SC385	355	385	190	9.0	
		SC410	385	410			
	CP350 VU400 HP350	SC430	400	430			
		SC445	415	445			
		SC465	435	465			
	CP400 HP400	SC495	465	495			
		SC510	480	510	190	9.0	
	VU500	SC525	495	525			
		SC545	515	545			
		SC550	525	550			
	SC560	530	560				
	SC570	545	570				
	SC585	550	585	190	9.0		
CP 500 HP500	SC600	570	600				

管 材 呼 び 径	各 種 管 材 外 径 寸 法 表							
	100	150	200	250	300	350	400	500
ハイセラミック管 (HC)	122	178	237	296	357	—	—	—
陶 管 (CP)	132	188	246	302	358	414	470	582
ヒューム管 (HP)	—	202	254	306	360	414	470	584
塩 ビ 管 (VU)	114	165	216	267	318	370	420	520

- * 管材外径寸法は標準寸法です。ご使用される管材メーカーへ、お問い合わせください。
- * 表記していない各種管材についても、使用範囲内であれば使用できます。
- * 水密性能 0.1MPa/3分間保持(ハイセラミック管・陶管)にて、漏水はありません。
- * 在庫・納期などについては、代理店又は販売元へお問い合わせください。

販売元

<http://afecto-ks.com>

代理店



Afecto

株式会社 アフェクト

〒479-0003

愛知県常滑市金山字鴻ノ巣254-2

TeL0569-89-2217 FaX0569-89-2251

2022.04.01

フレキシブルカップリング価格表

2026/04/01
株式会社アフェクト

品名	適応範囲 (管外径/mm)	定価
DC100	85～100	8,200
SC120	105～120	11,500
SC137 (在庫限り)	120～137	10,900
SC140	120～140	11,900
SC190	165～190	15,000
SC200	175～200	15,400
SC225	200～225	16,300
SC250	225～250	18,700
SC275	250～275	27,100
SC310	285～310	39,400
SC320	295～320	40,100
SC365	340～365	44,300
SC385	355～385	47,300
SC430	400～430	57,900
SC495	465～495	72,900

変換パッキン価格表

品名	適応管径	定価
RP165 (旧BC08-165-80)	ハイセラ・ヒューム・陶管Φ150	4,820
RP181	ヒューム管Φ150	4,880
RP216 (旧BC08-216-80)	ハイセラ管Φ200	5,090
BC16-218-80	陶管・ヒューム管Φ200	5,890
BC16-267-100	陶管・ヒューム管Φ250	6,640
BC16-318-100	陶管・ヒューム管Φ300	14,840
BC24-370-100	陶管・ヒューム管Φ350	24,970
BC24-420-100	陶管・ヒューム管Φ400	28,300
PRP150	リブ管φ150対応	4,390
PRP200	リブ管φ200対応	4,660
平ゴム	3t×110×960	1,660
平ゴム	5t×110×960	2,460
平ゴム	5t×80×780	1,880
平ゴム	5t×110×1150	4,120

※送料を含む金額です。但し、北海道は¥1,500 沖縄は¥2,000を別途申受けます

※在庫状況は変動します。ご注文の前にご確認ください

※消費税は含まれておりません