

価 格 表

下水道製品 2026年度7月版

表示価格には消費税は含まれておりません

日之出水道機器株式会社

目 次

1. 直接蓋	1
2. 防護蓋	3
3. 特殊仕様鉄蓋（耐スリップ用鉄蓋／グレート式鉄蓋／防食表面処理鉄蓋）	5
4. 排気防臭中蓋	8
5. 防水鉄蓋	8
6. 災害用マンホールトイレ専用鉄蓋	8
7. デザインストリーマー	9
8. 安全器具	9
9. 調整部施工備品	10
10. A J フレームホルダボルト緊結セット	11
11. ハイジャスター施工関連備品	11
12. 調整ボルト・ナットセット	11
13. ハイピット（レジンコンクリート製）人孔・楕円人孔	12
14. マンホールの改築・補修	15
15. 副資材	15
16. 連結式角型大型鉄蓋（車道用：T-25）	16
17. 連結式角型大型鉄蓋（歩道用）	18
18. 連結式角型大型防水鉄蓋（車道用：T-25）	19
19. 連結式角型大型防水鉄蓋（歩道用）	21
20. 維持管理製品	24
21. 各種ゴムパッキン・キャップ	24
22. グラウンドマンホール用管理ナンバーキャップ	24

1. 直接蓋

1-1) 下水道協会規格型

呼び径	蓋径	品 名	荷重仕様	価 格	備 考
φ 300	φ 330	WA-33G-11LP	T-25用	47,800	
		WA-33P-11LP	T-14用	45,600	
		WAF-33G-11LP	T-25用	49,000	管理ナンバ [®] -対応(7桁)
		WAF-33P-11LP	T-14用	46,700	〃
		WAL-33G-11LP	T-25用	49,800	管理ナンバ [®] -対応(13桁)
		WAL-33P-11LP	T-14用	47,700	〃
		WA-33G-11ZYP	T-25用	53,200	除雪枠
		WA-33P-11ZYP	T-14用	50,900	〃
		WA-33G-11ZRY	T-25用	52,300	新型除雪枠
		WA-33P-11ZRY	T-14用	50,000	〃
		WAF-33G-11ZYP	T-25用	54,200	除雪枠 管理ナンバ [®] -対応(7桁)
		WAF-33P-11ZYP	T-14用	52,000	〃 〃
		WAF-33G-11ZRY	T-25用	53,300	新型除雪枠 管理ナンバ [®] -対応(7桁)
		WAF-33P-11ZRY	T-14用	51,100	〃 〃
φ 400	φ 430	WA-43G-11LP	T-25用	63,800	
		WA-43P-11LP	T-14用	59,600	
φ 500	φ 530	WA-53G-11LP	T-25用	92,700	
		WA-53P-11LP	T-14用	90,600	
φ 600	φ 612	WA-61G-11L	T-25用	115,600	
		WA-61P-11L	T-14用	105,500	
		WA-61W-11L	T- 8用	98,600	
	φ 634	WA-63G-11A	T-25用	149,800	
		WA-63R-11A	T-14用	123,800	
		WA-63W-11A	T- 8用	116,000	
		WAF-63G-11A	T-25用	150,800	管理ナンバ [®] -対応(7桁)
		WAF-63R-11A	T-14用	124,800	〃
		WA-63G-11ZRY	T-25用	154,500	新型除雪枠
		WA-63R-11ZRY	T-14用	128,500	〃
		WA-63W-11ZRY	T- 8用	120,800	〃
		WAF-63G-11ZRY	T-25用	155,800	新型除雪枠 管理ナンバ [®] -対応(7桁)
		WAF-63R-11ZRY	T-14用	129,800	〃 〃

注) 上記鉄蓋は全て自動錠（シールロック）付き製品の価格です。

注) 上記鉄蓋の価格にはセフティラダーの価格は含まれていません。

注) 管理ナンバー付鉄蓋用の管理ナンバー用キャップは別売となります。P. 26を参照ください。

1-1) 下水道協会規格型 (前のページの続き)

呼び径	蓋径	品 名	荷重仕様	価 格	備 考
φ 900	φ 948	WA-90G-12A	T-25用	411,900	
		WA-90P-12A	T-14用	355,200	
		WA-90G-12ZRY	T-25用	423,100	新型除雪枠
		WA-90P-12ZRY	T-14用	366,600	〃
φ 900 - φ 600	φ 948 - φ 634	NC*WA, G, (0101) A	T-25用	592,800	蓋径：親蓋 φ 948・子蓋 φ 634 受枠はWA-12A90
		NC*WA, R, (0101) A	T-14用	514,600	
		NC*WA, G, (0101) ZRY	T-25用	604,700	
		NC*WA, R, (0101) ZRY	T-14用	526,600	

注) 上記鉄蓋は全て自動錠 (シーロック) 付き製品の価格です。

注) φ 900のマルチリッド (親子蓋) 以外の鉄蓋の価格にはセフティラダーの価格は含まれていません。

1-2) マルチリッド (親子蓋：下水道協会規格外)

呼び径	蓋径	品 名	荷重仕様	価 格	備 考
φ 1200 - φ 600	φ 1200 - φ 634	LC*(WA, G) 15L	T-25用	1,155,900	蓋径：親蓋 φ 1200・子蓋 φ 634 親蓋と子蓋は同じ荷重仕様です。
φ 1500 - φ 600	φ 1500 - φ 634	JC*(WA, G) 15L		2,154,300	蓋径：親蓋 φ 1500・子蓋 φ 634 親蓋と子蓋は同じ荷重仕様です。

注) 上記鉄蓋の価格にはセフティラダーの価格が含まれています。

注) マルチリッド (親子蓋) の開放には「吊り上げ工具 3 型」P. 26を使用します。

1-3) 直接蓋 (汚水枳用・下水道協会規格外)

呼び径	品 名	荷重仕様	価 格	備 考
φ 300	VA-30P-4L	T-14用	26,500	がたつき防止型 防臭型
φ 350	VA-35P-4L		32,000	〃 〃
φ 400	VA-40P-4L		38,300	〃 〃
φ 450	VA-45P-4L		44,600	〃 〃
φ 500	VA-50P-4L		54,900	〃 〃
φ 350	VA-35P-10L	T-14用	50,300	〃 〃
φ 400	VA-40P-10L		56,700	〃 〃
φ 500	VA-50P-10L		75,700	〃 〃

2. 防護蓋

2-1) 防護蓋（下水道協会規格型）

1) 枠高さH=150mm防護蓋

呼び径	品 名		荷重仕様	価 格	備 考
φ 200	鉄 蓋	WK-27G-15L	T-25用	39,600	
		WK-27P-15L	T-14用	38,400	
		WK-27W-15L	T- 8用	37,700	
	底 版	NHVO-27-60S (J)	-	17,100	ハイビット
		NHVO-27-60S (J)	-	8,000	再生プラスチック製
		NHVO-27-30S (J)	T- 8用	4,100	〃
	施工備品	センタリングプレートWK-27用	-	3,000	
φ 300	鉄 蓋	WA-40G-15L (15LP)	T-25用	58,000	
		WA-40P-15L (15LP)	T-14用	54,200	
		WA-40W-15L (15LP)	T- 8用	53,800	
		WAF-40G-15L (15LP)	T-25用	59,100	管理ナンバ-対応 (7桁)
		WAF-40P-15L (15LP)	T-14用	55,300	〃
		WAL-40G-15L (15LP)	T-25用	60,000	管理ナンバ-対応 (13桁)
		WAL-40P-15L (15LP)	T-14用	58,000	〃
		WA-40G-15ZYP	T-25用	69,900	除雪枠
		WA-40P-15ZYP	T-14用	66,100	〃
		WA-40W-15ZYP	T- 8用	65,800	〃
		WA-40G-15ZRY	T-25用	69,100	新型除雪枠
		WA-40P-15ZRY	T-14用	65,400	〃
		WA-40W-15ZRY	T- 8用	65,100	〃
	底 版	NHVO-40-60S (J)	-	26,500	ハイビット
		NHVO-40-60S (J)	-	13,600	再生プラスチック製
		NHVO-40-40S (J)	T- 8用	9,100	〃
	施工備品	センタリングプレートWA-40用	-	4,400	
φ 350	鉄 蓋	WA-46G-15L	T-25用	70,500	
		WA-46P-15L	T-14用	65,800	
		WA-46W-15L	T- 8用	63,100	
	底 版	NHVO-46-60S (J)	-	36,500	ハイビット
		NHVO-46-60S (J)	-	14,800	再生プラスチック製
		NHVO-46-40S (J)	T- 8用	9,900	〃
	施工備品	センタリングプレートWA-46用	-	6,600	

注) WA-40/46タイプは自動錠（シールロック）付き製品の価格です。

2) 枠高さH=110mm防護蓋

呼び径	品 名		荷重仕様	価 格	備 考
φ 300	鉄 蓋	WA-42G-11L	T-25用	48,800	
		WA-42P-11L	T-14用	43,700	
		WA-42W-11L	T- 8用	42,100	
		WAF-42G-11L	T-25用	49,800	管理ナンバ-対応(7桁)
		WAF-42P-11L	T-14用	44,900	〃
		WAF-42W-11L	T- 8用	43,200	〃
		WA-42G-11ZY	T-25用	55,200	除雪枠
		WA-42P-11ZY	T-14用	50,100	〃
		WA-42W-11ZY	T- 8用	48,500	〃
		WAF-42G-11ZY	T-25用	56,200	除雪枠 管理ナンバ-対応(7桁)
		WAF-42P-11ZY	T-14用	51,300	〃 〃
		WAF-42W-11ZY	T- 8用	49,700	〃 〃
	調整リング	NHV0-43-50K		14,700	再生プラスチック製
		NHV0-43-100K		28,600	ハイピット
	上部壁	NHV0-43-200AC		39,400	ハイピット
	底 版	WA-42-100S		34,400	ハイピット
		NHV0-43-100S		10,300	コンクリート製
	施工備品	センタリングプレートWA-42用		3,800	
		ボルト・ナット・ワッシャーセット		1,670	M12:ボルト長さ L=150 mm

注) 上記鉄蓋は全て自動錠(シールロック)付き製品の価格です。

注) 管理ナンバー付鉄蓋用の管理ナンバー用キャップは別売となります。P.26を参照ください。

2-2) 簡易型防護蓋(下水道協会規格型)

呼び径	品 名		荷重仕様	価 格	備 考
φ 200	鉄 蓋	FC-25W-150	T- 8用	18,600	宅地内用
	底 版	NHV0-25-25S (J)	(歩道用)	4,000	再生プラスチック製
φ 300	鉄 蓋	FA-39W-150	T- 8用	32,500	宅地内用
	底 版	NHV0-39-25S (J)	(歩道用)	6,000	再生プラスチック製

2-3) 防護蓋(下水道協会規格外及び類似品)

1) その他の防護蓋

呼び径	品 名		荷重仕様	価 格	備 考
φ 150	鉄 蓋	WK-22G-15L	T-25用	33,400	
		WK-22P-15L	T-14用	32,800	
		WK-22W-15L	T- 8用	32,500	
	底 版	NHV0-22-60S (J)	-	14,100	ハイピット
		NHV0-22-60S (J)	-	7,800	再生プラスチック製
		NHV0-22-30S (J)	T- 8用	4,000	〃
φ 150	鉄 蓋	FC-20W-150	T- 8用	14,500	宅地内用
	底 版	NHV0-20-25S (J)	(歩道用)	3,000	再生プラスチック製
φ 150	鉄 蓋	V0-24P-15L	T-14用	29,700	
	中 柵	NHV0-25-100AC (KYK)	-	9,400	
φ 200	底 版	NHV0-25-30S (KYK)	-	7,600	
	鉄 蓋	V0-27P-10L *	T-14用	28,200	
		F0-27W-10L *	T- 8用	26,500	
	中 柵	NHV0-28-150AC	-	14,100	
φ 200	底 版	NHV0-28-40S	-	14,700	

注) * 印の製品は下水道協会規格類似品です。

3. 特殊仕様鉄蓋

3-1) 耐スリップ用鉄蓋

1) 直接蓋 (汚水枳用・下水道協会規格外)

呼び径	蓋径	品 名	荷重仕様	価 格	備 考
φ 300	φ 268	WA-27G-11LP	T-25用	43, 200	A S D対応
		WA-27P-11LP	T-14用	42, 100	A S D／U D117対応
	φ 330	WA-33G-11LP	T-25用	50, 100	A S D対応
	φ 400	WA-40G-15L (15LP)	T-25用	61, 500	A S D対応
	φ 420	WA-42G-11L	T-25用	60, 600	A S D対応
φ 430		WA-42P-11L	T-14用	55, 500	A S D対応
		WA-43G-11LP	T-25用	70, 500	A S D対応
		WA-43P-11LP	T-14用	66, 000	A S D／U D117対応
φ 500	φ 530	WA-53G-11LP	T-25用	98, 900	A S D対応
		WA-53P-11LP	T-14用	93, 000	A S D／U D117対応
φ 600	φ 634	WA-63G-11A	T-25用	158, 400	A S D対応
		WAF-63G-11A		159, 400	管理ナハ [®] -対応 (7桁)
		WA-63G-11ZRY		163, 200	新型除雪柵
		WAF-63G-11ZRY		164, 300	新型除雪柵 管理ナハ [®] -対応 (7桁)
φ 900	φ 948	WA-90G-12A	T-25用	431, 400	A S D対応
φ 900 - φ 600	φ 948 - φ 634	NC*(WA, G) 12A	T-25用	642, 700	A S D対応
φ 1200 - φ 600	φ 1200 - φ 634	LC*(WA, G) 15L	T-25用	1, 189, 200	A S D対応

注) 上記鉄蓋は全て自動錠 (シールロック) 付き製品の価格です

注) 上記鉄蓋の内、マルチリッド (親子蓋) の価格にはセイフティラダーの価格が含まれています。

2) 汚水枳用アダプター

タイプ	品 名	価 格	備 考
口径縮小	HWA30/50-45AD	20, 500	φ 500 ⇒ φ 300
	HWA30/45-45AD	15, 900	φ 450 ⇒ φ 300
	HWA30/40-45AD	11, 800	φ 400 ⇒ φ 300
	HWA30/35-45AD	10, 100	φ 350 ⇒ φ 300
口径維持	HWA50/50-45AD	15, 700	φ 500 ⇒ φ 500
	HWA40/40-45AD	13, 200	φ 400 / φ 450 ⇒ φ 400
	HWA30/30-45AD	9, 600	φ 300 / φ 350 ⇒ φ 300

3) 防護蓋 (下水道協会規格型)

〈柵高さ H = 150 mm 防護ふた〉

呼び径	品 名	荷重仕様	価 格	備 考
φ 200	WA-27G-15L	T-25用	45, 300	A S D対応
	WA-27P-15L	T-14用	44, 200	A S D / U D 117対応
	WA-27W-15L	T-8用	43, 700	U D 117対応
φ 300	WA-40G-15L	T-25用	61, 500	A S D対応
	WA-40P-15L	T-14用	56, 700	A S D / U D 117対応
	WA-40W-15L	T- 8用	56, 400	U D 117対応

注) WA-40/46タイプは自動錠 (シールロック) 付き製品の価格です。

３－２）グレート式鉄蓋

呼び径	蓋径	品 名	荷重仕様	価 格	備 考
φ 300	φ 330	WAG-33P-11LP	T-14用	43,700	
	φ 400	WAG-40G-15LP	T-25用	62,100	
φ 600	φ 634	WAG-63G-11A	T-25用	161,200	開口部幅広タイプ
		WAG-63G-11A	T-25用	169,100	開口部幅広タイプ 耐スリップ 模様
		WAG-63R-11A	T-14用	138,500	開口部幅広タイプ
		WAG-63R-11A	T-14用	144,900	開口部幅広タイプ 耐スリップ 模様
		WAG-63G-11A	T-25用	143,300	開口部狭いタイプ
		WAG-63G-11A	T-25用	150,700	開口部狭いタイプ 耐スリップ 模様
		WAG-63R-11A	T-14用	128,800	開口部狭いタイプ 耐スリップ 模様
		WAG-63R-11A	T-14用	126,800	開口部ハリアフリータイプ
φ 900	φ 948	WAG-90G-12A	T-25用	503,000	開口部幅広タイプ
		WAG-90G-12A	T-25用	527,900	開口部幅広タイプ 耐スリップ 模様

注) 上記鉄蓋は全て自動錠（シーロック）付き製品の価格です。

注) 上記鉄蓋の価格にはセイフティラダーの価格は含まれていません。

3-3) 防食表面処理鉄蓋 (ARCS仕様)

1) 管路内腐食対策 (M1Lタイプ)

呼び径	蓋径	品 名	荷重仕様	価 格	備 考
φ 300	φ 330	WA-33G-11LP-M1L	T-25用	85,900	
		WA-33P-11LP-M1L	T-14用	81,900	
φ 400	φ 430	WA-43G-11LP-M1L	T-25用	119,600	
		WA-43P-11LP-M1L	T-14用	115,600	
φ 500	φ 530	WA-53G-11LP-M1L	T-25用	166,900	
		WA-53P-11LP-M1L	T-14用	162,800	
φ 600	φ 634	WA-63G-11A -M1L	T-25用	269,300	
		WA-63R-11A -M1L	T-14用	222,500	
φ 900	φ 948	WA-90G-12A -M1L	T-25用	741,300	
		WA-90P-12A -M1L	T-14用	639,500	
φ 900 -φ 600	φ 948 -φ 634	NC*(WA, G) 12A-M1L	T-25用	1,036,000	
		NC*(WA, R) 12A-M1L	T-14用	895,600	

注) 上記鉄蓋の内、マルチリッド (親子蓋) の価格にはセーフティラダーの価格が含まれています。

2) 塩害対策 歩道用 (M7Lタイプ)

呼び径	蓋径	品 名	荷重仕様	価 格	備 考
φ 300	φ 330	WA-33G-11LP-M7L	T-25用	94,300	
		WA-33P-11LP-M7L	T-14用	89,700	
φ 400	φ 430	WA-43G-11LP-M7L	T-25用	126,500	
		WA-43P-11LP-M7L	T-14用	118,500	
φ 500	φ 530	WA-53G-11LP-M7L	T-25用	184,000	
		WA-53P-11LP-M7L	T-14用	179,400	
φ 600	φ 634	WA-63G-11A -M7L	T-25用	296,700	
		WA-63R-11A -M7L	T-14用	245,000	
φ 900	φ 948	WA-90G-12A -M7L	T-25用	815,400	
		WA-90P-12A -M7L	T-14用	703,800	
φ 900 -φ 600	φ 948 -φ 634	NC*(WA, G) 12A-M7L	T-25用	1,173,000	
		NC*(WA, R) 12A-M7L	T-14用	1,018,900	

注) 上記鉄蓋の内、マルチリッド (親子蓋) の価格にはセーフティラダーの価格が含まれています。

3) 塩害対策 車道用 (M9Lタイプ)

呼び径	蓋径	品 名	荷重仕様	価 格	備 考
φ 300	φ 330	WA-33G-11LP-M9L	T-25用	128,800	
		WA-33P-11LP-M9L	T-14用	123,100	
φ 400	φ 430	WA-43G-11LP-M9L	T-25用	172,500	
		WA-43P-11LP-M9L	T-14用	161,000	
φ 500	φ 530	WA-53G-11LP-M9L	T-25用	250,700	
		WA-53P-11LP-M9L	T-14用	243,800	
φ 600	φ 634	WA-63G-11A -M9L	T-25用	404,800	
		WA-63R-11A -M9L	T-14用	334,700	
φ 900	φ 948	WA-90G-12A -M9L	T-25用	1,112,100	
		WA-90P-12A -M9L	T-14用	959,100	
φ 900 -φ 600	φ 948 -φ 634	NC*(WA, G) 12A-M9L	T-25用	1,600,800	
		NC*(WA, R) 12A-M9L	T-14用	1,389,200	

注) 上記鉄蓋の内、マルチリッド (親子蓋) の価格にはセーフティラダーの価格が含まれています。

4. 排気防臭中蓋

呼び径	品 名	価 格	備 考
φ 600	ハイボウ ウェルカフ634	427,800	ステンレス製 先付用
	HBN-600S -ヘ-スプレート	350,800	シリコンゴム製 先付用
	HBN-600K -アンカー	350,800	シリコンゴム製 後付用
φ 900 -φ 600	HBN-900-600 -アンカー	426,700	シリコンゴム製 後付用
φ 900	HBN-900S-ヘ-スプレート	639,400	EPDM製 先付用

注) 上記の価格は中蓋と中枠の合計金額で、鉄蓋の価格は含まれていません。

5. 防水鉄蓋

呼び径	品 名	価 格	備 考
φ 600	FBI-60G-10L	205,900	亀甲タイプ 耐圧防水0.2 (MPa) 3カ所ボルト締
	FBI-60G-10L	226,600	ASDタイプ 耐圧防水0.2 (MPa) 3カ所ボルト締
	FBI-60G-10L-M1L	370,500	亀甲タイプ 耐圧防水0.2 (MPa) 3カ所ボルト締
	FBI-60G-10L-M1L	407,800	ASDタイプ 耐圧防水0.2 (MPa) 3カ所ボルト締
φ 900	FBI-90G-15L	506,700	亀甲タイプ 耐圧防水0.2 (MPa) 3カ所ボルト締
	FBI-90G-15L	557,800	ASDタイプ 耐圧防水0.2 (MPa) 3カ所ボルト締
施工 用備 品	BNWA-M16×150 3ヶセット (FBI)	2,920	L=150
	BNWA-M16×250 3ヶセット (FBI)	3,990	L=250
	ハイジャスター 25KG	7,300	25kg入
	ツリアケコウガ 1カク	4,200	φ900の施工で使用 吊り上げは3個必要 (価格は1個あたり)

注) 上記のBNWAセットは、φ600 が3本(1セット)、φ900が6本(2セット)使用します。

6. 災害用マンホールトイレ専用鉄蓋

分 類	品 名	価 格	備 考
学校・公園用鉄蓋 (ゴムチップ充填 タイプ)	STMG-63・27W-11A-HY B0	149,400	親子蓋タイプ
	STMG-63・27W-11A-HY X1	156,400	親子蓋タイプ F8P機能付
	STMG-27W-15L-00A2 B0	37,700	
	STMG-27W-15L-00A2 X1	45,400	F3P機能付
	STMG-40W-15L B0	56,700	
	STMG-40W-15L X1	63,700	F3P機能付
	STKG-50・25W-10L-JN	67,600	和式用角型タイプ
	STKG-50・25W-10L-JA	74,600	和式用角型タイプ 回転錠付
車道用鉄蓋	STM-63・27G-11A B0	135,800	
	STM-63・27G-11A X1	142,300	F8P機能付
	WK-27G-15L00A2 B0	39,600	
	WK-27G-15L00A2 サイガイ X1	47,700	F3P機能付
	WK-27P-15L00A2 B0	38,400	
	WK-27P-15L00A2 サイガイ X1	46,500	F3P機能付
	WA-40G-15L B0	51,500	
	WA-40G-15L X1	58,000	F3P機能付
	WA-40P-15L B0	47,700	
	WA-40P-15L X1	54,200	F3P機能付
	STK-50・25P-10-JN	61,400	和式用角型タイプ
	STK-50・25P-10-JA	67,900	和式用角型タイプ 回転錠付
和式用角型下柵	KSTK-1-110CS	46,200	
下柵用備品	ロックBNW-M12X150 3ヶセット	820	和式用角型タイプ用緊結ボルトセット
専用バール	227ガタバール	23,300	和式用角型タイプ用 (六角レンチ、マイクストライパー付)

7. デザインストリーマー

分 類	品 名	価 格	備 考
プレート径φ390・プレートリング留めタイプ	WA-63R-11A (ST01)	125,900	リーフ模様
	WA-63R-11A (ST02)	125,900	ローレル模様
	WA-63R-11A (ST03)	125,900	スケール模様
	WA-63R-11A (ST04)	125,900	ブロック模様
	DPR40-****	124,700	デザインプレートセット(デザイン1案作成費込み)
	DSPR40-****	124,700	デザインプレートセット(デザイン1案作成費込み)
プレート径φ500・プレート蓋裏1点留めタイプ	WA-63S-11A (DS01)	125,900	ブロック模様
	DSP50-****	124,700	デザインプレートセット(デザイン1案作成費込み)
プレート径φ270・プレート蓋裏1点留めタイプ	WA-40S-15L (DS51)	59,700	ブロック模様
	DSP27-****	65,100	デザインプレートセット(デザイン1案作成費込み)

8. 安全器具

8-1) セイフティキャッチ

品 名	価 格	備 考
セイフティキャッチ (SC-P1型)	12,100	
セイフティキャッチ (SC-P1W型)	18,200	断熱中蓋付き

*特記ないものは全てWZ-63タイプ用

8-2) セイフティラダー (出荷時装着)

品 名	価 格	備 考
セイフティラダー (S2Y型)	30,500	WA-63用

8-3) 後付けセイフティラダー

品 名	価 格	備 考
セイフティラダー (SL-S3Y型)	29,100	WA型のハントグリップ付枠にのみ装着可能

8-4) 断熱中蓋 (後付けタイプ)

品 名	価 格	備 考
断熱中蓋(後付けタイプ) (ダンネツナカフターP1W)	14,800	マシネルの調整部に設置
断熱中蓋用取付け金具	2,000	受枠にハントグリップが無いタイプへの取付けに使用

9. 調整部施工備品

9-1) ハイジャスター

品 名	価 格	備 考
ハイジャスター 12.5kg入	4,100	
ハイジャスター 25kg入	7,300	

9-2) ハイジャスター施工型枠セット

呼び径	品 名	価 格	備 考
φ300	WA-33用 型枠セット (型枠 9型)	17,800	梱包内容 ・内フォーム ・外フォーム ・ホッパー ・ベルト ・計量カップ
	WA-42用 型枠セット (型枠 3型)	21,100	
φ500	WA-53用 型枠セット (型枠12型)	21,700	
φ600	WA-63用 型枠セット (型枠 1型)	21,900	
φ900	WA-90用 型枠セット (型枠 8型)	42,100	
φ1200	LC* (WA、G) 15L用 型枠セット (型枠35型)	78,000	上記内容物の他に内フォーム固定用の部品が含まれます。

注) φ1500用の型枠についてはお問い合わせください。

9-3) ハイジャスター施工型枠単品

呼び径	品 名	価 格	備 考
φ300	WA-33用シールフォームセット	9,500	内フォームと外フォーム各1個ずつのセット
	WA-42用シールフォームセット	11,700	内フォームと外フォーム各1個ずつのセット
φ600	WA-63用シールフォームセット *	10,200	内フォームと外フォーム各1個ずつのセット (標準サイズ)
φ900	WA-90用シールフォームセット	16,900	内フォームと外フォーム各1個ずつのセット

注) *印 WA-63用のシールフォーム標準型のサイズは内フォームH=150mm、外フォームH=200mmです。

9-4) ハイジャスター施工備品単品

品 名	価 格	備 考
ペール缶	2,600	20リットル缶
ハンドミキサー	44,500	
ホッパー (型枠 1 型用)	2,800	WA-53 / WA-63 型対応
ホッパー (型枠 3 型用)	2,800	WA-33 / 42 型対応
ホッパー (型枠 8 型用)	14,300	WA-90 型対応
シールフォーム固定用ベルト 1 型 (1 本)	4,400	WA-33 / 42 型対応
シールフォーム固定用ベルト 2 型 (1 本)	4,800	WA-53 / WA-63 型対応
シールフォーム固定用ベルト 3 型 (1 本)	5,300	WA-90 型対応
計量カップ	2,600	

注) ハイジャスター施工では、WA-33施工でベルト1本、それ以外ではベルト2本が必要です。

10. AJフレームホルダボルト緊結セット

品 名		価 格	備 考
M 1 2	AJフレームホルダボルト緊結セット L=150 3個セット	3,900	梱包内容 ・ AJフレームホルダ (M12) ・ メインホルダスリーブ ・ 調整ボルト ・ ナット ・ 調整ボルト保護スリーブ 各3個
	AJフレームホルダボルト緊結セット L=250 3個セット	5,100	
M 1 6	AJフレームホルダボルト緊結セット L=150 3個セット	4,900	梱包内容 ・ AJフレームホルダ (M16) ・ メインホルダスリーブ ・ 調整ボルト ・ ナット ・ 調整ボルト保護スリーブ 各3個
	AJフレームホルダボルト緊結セット L=250 3個セット	6,600	
	AJフレームホルダボルト緊結セット ボルトなし 3個セット	3,400	

11. ハイジヤスター施工関連備品

品 名		価 格	備 考
AJフレームホルダ M 1 2		3,000	3個セット
AJフレームホルダ M 1 6 (2型)		3,000	〃
調整ボルト保護スリーブ M 1 2用		320	3個セット
調整ボルト保護スリーブ M 1 6用		320	〃
メインホルダスリーブ M 1 2用		900	3個セット
メインホルダスリーブ M 1 6用		1,400	〃
調整ボルト保護キャップ		2,700	3個セット
ユニット用プレート F 5		300	鉄蓋レベル調整用。価格は1個単位の価格です。 (調整代20mm未満の時使用)
ユニット用プレート F 1 0		400	
ユニット用プレート R A		400	

12. 調整ボルト・ナットセット

品 名		価 格	備 考
M 1 2	調整ボルトセット L= 75 3個セット	970	調整ボルトとナットのセット
	調整ボルトセット L=110 3個セット	1,320	
	調整ボルトセット L=150 3個セット	1,490	
	調整ボルトセット L=250 3個セット	1,930	
	調整ボルトセット L=350 3個セット	2,260	
M 1 6	調整ボルトセット L=110 3個セット	2,100	調整ボルトとナットのセット
	調整ボルトセット L=150 3個セット	2,190	
	調整ボルトセット L=250 3個セット	3,260	
	調整ボルトセット L=350 3個セット	3,650	

13. ハイピット（レジンコンクリート製）人孔・小型人孔・汚水枳（下枳）

13-1 内径φ300

1) 下枳

呼び径	分類	品 名	有効高さ	価 格	備 考
φ 300	調整リング	RM30 (K) -50	50	12,600	
	上部壁	RMC30 (A) -200 Nツキ	200	25,900	インサートナットあり
		RMC30 (A) -200-F Nツキ	200	43,600	凍上防止型 インサートナットあり
	中間壁	RMC30 (B) -100	100	7,100	
		RMC30 (B) -150	150	9,600	
		RMC30 (B) -300	300	15,200	
		RMC30 (B) -400	400	18,900	
		RMC30 (B) -500	500	22,800	
		RMC30 (B) -600	600	26,800	
		RMC30 (B) -900	900	38,800	
		RMC30 (B) -80 (30/41AD)	80	20,700	異径中間壁
		RMC30 (B) -300 (150)	300	16,500	高所流入用中間壁 管径φ150
		RMC30 (B) -350 (200)	350	22,000	高所流入用中間壁 管径φ200
		RMC30 (B) -400 (250)	400	23,600	高所流入用中間壁 管径φ250
		RMC30 (B) -400-削孔用	400	26,700	削孔用中間壁
		RMC30 (B) -100-F	100	10,600	凍上防止型
		RMC30 (B) -150-F	150	15,700	〃
		RMC30 (B) -300-F	300	31,300	〃
		RMC30 (B) -400-F	400	41,300	〃
		RMC30 (B) -500-F	500	51,700	〃
		RMC30 (B) -600-F	600	62,000	〃
		RMC30 (B) -900-F	900	93,300	〃
	下部壁 (インパート付)	RMC30 (CP) -370 (150)	300	40,100	流入管、流出管の口径150用 起点、90度、105度、120度、135度、150度、165度、 180度、195度、210度、225度、240度、255度、270度の 各種インパート
		RMC30 (CP) -370 (200)	300	40,100	流入管、流出管の口径200用 起点、90度、97.5度、105度、120度、135度、150度、 165度、180度、195度、210度、225度、240度、255度、 270度の各種インパート
		RMC30 (CP) -390 (250)	320	71,300	流入管、流出管の口径250用 起点、150度、165度、 180度、195度、210度の各種インパート
		RMC30 (CP) -370 (150)	300	52,300	管径φ150用2方向流入用、TYR、TYL、TLR、Yの各種 インパート
		RMC30 (CP) -390 (200)	300	77,400	管径φ200用2方向流入用、TYR、TYL、TLR、Yの各種 インパート
		RMC30 (CP) -670 (150)	600	52,500	流出管径φ150用 削孔用起点インパート
		RMC30 (CP) -670 (200) D-300	600	52,500	流出管径φ200用 削孔用起点インパート
		RMC30 (CP) -670 (200) D-410	600	84,000	流出管径φ200用 削孔用起点インパート
		RMC30 (CP) -840 (250)	770	94,300	流出管径φ250用 削孔用起点インパート
	底 版	RMC30 (P) -70	70	13,800	コンクリート製
		RMC30 (P) -70 (D750)	70	20,300	〃

2) φ300用備品

品 名	価 格	備 考
ソケットリング 30	1,000	
ソケットリング 30 断熱中蓋用	1,000	
ソケットリング 40	1,400	
断熱中蓋 (NRM30用)	2,200	
ブチルテープ (L=1200)	800	標準用
ブチルテープ (L=1650)	1,000	内径φ410用 (φ250インバート、凍上防止型用)
水膨張性シーラ材	1,600	
アダプタセット取付け用専用ボルトセット	600	
アダプタセット取付け用専用工具 (ボックスレンチ)	900	
アダプタセット VU150-IN-STD	17,400	塩ビ管用 φ150流入用
アダプタセット VU150-IN-コウショ	17,400	塩ビ管用 φ150高所流入用
アダプタセット VU150-OUT-STD	16,400	塩ビ管用 φ150流出用
アダプタセット VU200-IN-STD	19,600	塩ビ管用 φ200流入用
アダプタセット VU200-IN-90	18,600	塩ビ管用 φ200流入90°/270° 用
アダプタセット VU200-IN-コウショ	18,600	塩ビ管用 φ200高所流入用
アダプタセット VU200-OUT-STD	18,300	塩ビ管用 φ200流出用
アダプタセット VU250-IN-STD	22,200	塩ビ管用 φ250流入用
アダプタセット VU250-OUT-STD	21,800	塩ビ管用 φ250流出用
アダプタセット HP150-IN-STD	18,600	ヒューム管用 φ150 流入用
アダプタセット HP150-OUT-STD	17,400	ヒューム管用 φ150 流出用
アダプタセット HP200-IN-STD	20,700	ヒューム管用 φ200 流入用
アダプタセット HP200-IN-90	19,900	ヒューム管用 φ200 流入90°/270° 用
アダプタセット HP200-OUT-STD	19,600	ヒューム管用 φ200 流出用
アダプタセット HP250-IN-STD	23,900	ヒューム管用 φ250 流入用
アダプタセット HP250-OUT-STD	23,200	ヒューム管用 φ250 流出用
アダプタセット PRP150-IN-STD	21,900	リブパイプ用 φ150 流入用
アダプタセット PRP150-OUT-STD	20,700	リブパイプ用 φ150 流出用
アダプタセット PRP200-IN-90	23,400	リブパイプ用 φ200 流入90°/270° 用
アダプタセット PRP200-IN-STD	24,200	リブパイプ用 φ200 流入用
アダプタセット PRP200-OUT-STD	22,900	リブパイプ用 φ200 流出用
VU150用ステンレスバンド CY2-180	1,100	アダプタセット装着用ステンレスバンドのばら売り品
VU200/HP150用ステンレスバンド CY2-240	1,400	〃
HP250用ステンレスバンド CY2-270	1,500	〃
変換リング PRP/HP-150	3,300	リブパイプ用
変換リング PRP/HP-200	3,700	〃

3) NRM C削孔費用、取り付け部品装着費用

項 目	価 格	備 考
削孔費用 (孔1ヶ所あたり)	6,000	
削孔取付け板	6,900	
削孔取付け板装着費用 (弊社工場取付けの1ヶ所あたり)	6,000	取付け板及び取付け手間代金含む

13-2) 楕円人孔φ600-φ900 (下柵)

呼び径	分類	品 名	有効高さ	価 格	備 考
600 -900	調整リング	RM60 (K) -50	50	44,100	
		RM60 (K) -100	100	70,300	
	上部壁 (斜壁)	RMH6090 (A) -300-S1	300	118,600	
		RMH6090 (A) -450-S2	450	152,900	
	中間壁	RMH6090 (B) -300-S1	300	78,400	
		RMH6090 (B) -600-S2	600	140,800	
	下部壁	RMH6090 (C) -600	600	123,700	
	底 版	RMH6090 (P) -60	60	129,000	
		RMH6090 (P) -130	130	41,000	コンクリート製

13-3) 楕円人孔削孔費用

項 目	価 格	備 考
削孔 (孔1ヶ所あたり)	9,600	

1 4. マンホールの改築・補修

取替用/梯子式ステップ

1) 両斜壁用の取替え用ステップ(単品)

品 名	価 格	備 考
MN-170D-RF SS W300・L165	3,120	幅300 SS材
MN-170D-RF SUS304 W300・L165	5,810	幅300 SUS304材
MN-170D-RF SUS403 W300・L165	4,480	幅300 SUS403材
MN-175D-RF SS W400・L140	3,930	幅400 SS材
MN-175D-RF SUS304 W400・L140	6,740	幅400 SUS304材
MN-175D-RF SUS403 W400・L140	5,450	幅400 SUS403材

1 5. 副資材

1 5-1) ハイピット下柵用副資材

品 名	価 格	備 考
ニューハイシール (320ml)	3,600	
ニューハイプライマー (250ml)	5,300	はけ、カップ付
ハイアド 夏用 (10kg入)	40,900	
ハイアド 冬用 (10kg入)	40,900	
調整リング用シール	330	

1 5-2) ヒノタイト

品 名	価 格	備 考
ヒノタイト DCK-300 (1.5kg入り)	14,600	鉄蓋嵩上げ, 基礎工事用
珪 砂 (8.0kg入り)	3,000	

16. 連結式角型大型鉄蓋(車道用：T-25)

16-1) 連結式角型大型鉄蓋(車道用：T-25)

蓋寸法	品 名	価 格	備 考
750×1,000	NBRB-12G-15B	1,971,100	チャンネル1段付 (H=200)
750×1,500	NBRB-13G-15B	2,628,900	"
750×2,000	NBRB-14G-15B	3,263,700	"
750×2,500	NBRB-15G-15B	3,874,400	"
750×3,000	NBRB-16G-15B	4,557,500	"
750×3,500	NBRB-17G-15B	7,363,500	チャンネル2段付 (H=200+300)
750×4,000	NBRB-18G-15B	8,194,900	"
750×4,500	NBRB-19G-15B	9,093,100	"
750×5,000	NBRB-10G-15B	10,025,700	"
1,000×1,000	NBRB-22G-15B	2,355,200	チャンネル1段付 (H=200)
1,000×1,500	NBRB-23G-15B	3,114,200	"
1,000×2,000	NBRB-24G-15B	3,854,800	"
1,000×2,500	NBRB-25G-15B	4,567,800	"
1,000×3,000	NBRB-26G-15B	5,352,100	"
1,000×3,500	NBRB-27G-15B	8,406,500	チャンネル2段付 (H=200+300)
1,000×4,000	NBRB-28G-15B	9,343,800	"
1,000×4,500	NBRB-29G-15B	10,353,500	"
1,000×5,000	NBRB-20G-15B	11,379,300	"
1,600×1,000	NBRB-32G-15B	3,540,900	チャンネル1段付 (H=200)
1,600×1,500	NBRB-33G-15B	4,671,300	"
1,600×2,000	NBRB-34G-15B	5,842,000	"
1,600×2,500	NBRB-35G-15B	7,025,400	"
1,600×3,000	NBRB-36G-15B	8,341,000	"
1,600×3,500	NBRB-37G-15B *	12,247,500	チャンネル2段付 (H=200+300)
1,600×4,000	NBRB-38G-15B *	13,805,800	"
1,600×4,500	NBRB-39G-15B *	15,465,200	"
1,600×5,000	NBRB-30G-15B *	17,177,600	"
2,100×1,000	NBRB-42G-15B	4,225,100	チャンネル1段付 (H=200)
2,100×1,500	NBRB-43G-15B	5,561,400	"
2,100×2,000	NBRB-44G-15B	6,939,100	"
2,100×2,500	NBRB-45G-15B	8,327,200	"
2,100×3,000	NBRB-46G-15B	9,849,800	"
2,100×3,500	NBRB-47G-15B *	14,184,100	チャンネル2段付 (H=200+300)
2,100×4,000	NBRB-48G-15B *	15,945,900	"
2,100×4,500	NBRB-49G-15B *	17,810,100	"
2,100×5,000	NBRB-40G-15B *	19,731,700	"

*印の製品は、他のサイズの製品よりも納入までに時間を要しますのでご注文の前に弊社へご相談ください。

16-2) 連結式角型大型鉄蓋(車道用：T-25) ASD仕様

蓋寸法	品 名	価 格	備 考
750×1000	NBRB-12G-15B	1,995,300	チャンネル1段付 (H=200)
"	NBRB-10G-15B	10,147,600	チャンネル2段付 (H=200+300)
750×1500	NBRB-13G-15B	2,665,100	チャンネル1段付 (H=200)
750×2000	NBRB-14G-15B	3,312,000	チャンネル1段付 (H=200)
750×3000	NBRB-16G-15B	4,629,900	チャンネル1段付 (H=200)
1000×1000	NBRB-22G-15B	2,386,300	チャンネル1段付 (H=200)
"	NBRB-20G-15B	11,534,500	チャンネル2段付 (H=200+300)
1600×1000	NBRB-32G-15B	3,590,300	チャンネル1段付 (H=200)
"	NBRB-30G-15B	17,419,100	チャンネル2段付 (H=200+300)
2100×1000	NBRB-42G-15B	4,287,200	チャンネル1段付 (H=200)
"	NBRB-40G-15B	20,041,100	チャンネル2段付 (H=200+300)

注) 上記以外の寸法については、別途お問い合わせください。

16-3) 転落防止機能付き

蓋寸法	品 名	価 格	備 考
750×1,000	NBRB-12G-15B (F4)	2,269,000	チャンネル1段付 (H=200)
750×1,500	NBRB-13G-15B (F4)	3,074,000	"
750×2,000	NBRB-14G-15B (F4)	3,859,400	"
750×2,500	NBRB-15G-15B (F4)	4,617,300	"
750×3,000	NBRB-16G-15B (F4)	5,448,700	"
750×3,500	NBRB-17G-15B (F4)	8,401,900	チャンネル2段付 (H=200+300)
750×4,000	NBRB-18G-15B (F4)	9,382,900	"
750×4,500	NBRB-19G-15B (F4)	10,429,400	"
750×5,000	NBRB-10G-15B (F4)	11,511,500	"
1,000×1,000	NBRB-22G-15B (F4)	2,653,100	チャンネル1段付 (H=200)
1,000×1,500	NBRB-23G-15B (F4)	3,560,400	"
1,000×2,000	NBRB-24G-15B (F4)	4,448,200	"
1,000×2,500	NBRB-25G-15B (F4)	5,310,700	"
1,000×3,000	NBRB-26G-15B (F4)	6,245,700	"
1,000×3,500	NBRB-27G-15B (F4)	9,446,100	チャンネル2段付 (H=200+300)
1,000×4,000	NBRB-28G-15B (F4)	10,531,700	"
1,000×4,500	NBRB-29G-15B (F4)	11,689,800	"
1,000×5,000	NBRB-20G-15B (F4)	12,865,100	"
1,600×1,000	NBRB-32G-15B (F4)	4,135,400	チャンネル1段付 (H=200)
1,600×1,500	NBRB-33G-15B (F4)	5,561,400	"
1,600×2,000	NBRB-34G-15B (F4)	7,030,000	"
1,600×2,500	NBRB-35G-15B (F4)	8,511,200	"
1,600×3,000	NBRB-36G-15B (F4)	10,123,500	"
1,600×3,500	NBRB-37G-15B (F4) *	14,326,700	チャンネル2段付 (H=200+300)
1,600×4,000	NBRB-38G-15B (F4) *	16,182,800	"
1,600×4,500	NBRB-39G-15B (F4) *	18,137,800	"
1,600×5,000	NBRB-30G-15B (F4) *	20,149,200	"
2,100×1,000	NBRB-42G-15B (F4)	4,818,500	チャンネル1段付 (H=200)
2,100×1,500	NBRB-43G-15B (F4)	6,452,700	"
2,100×2,000	NBRB-44G-15B (F4)	8,127,100	"
2,100×2,500	NBRB-45G-15B (F4)	9,814,100	"
2,100×3,000	NBRB-46G-15B (F4)	11,631,100	"
2,100×3,500	NBRB-47G-15B (F4) *	16,263,300	チャンネル2段付 (H=200+300)
2,100×4,000	NBRB-48G-15B (F4) *	18,321,800	"
2,100×4,500	NBRB-49G-15B (F4) *	20,485,000	"
2,100×5,000	NBRB-40G-15B (F4) *	22,702,200	"

*印の製品は、他のサイズの製品よりも納入までに時間を要しますのでご注文の前に弊社へご相談ください。

17. 連結式角型大型鉄蓋(歩道用)

蓋寸法	品 名	価 格	備 考
750×1,000	BF-12L-12L	801,600	平受 敷鉄板付
750×1,500	BF-13L-12L	1,017,800	〃 〃
750×2,000	BF-14L-12L	1,243,200	〃 〃
750×2,500	BF-15L-12L	1,612,300	〃 〃
750×3,000	BF-16L-12L	1,828,500	〃 〃
750×3,500	BF-17L-12L	2,227,600	〃 チャンネル 1 段付 (H=100)
750×4,000	BF-18L-12L	2,486,300	〃 〃
750×4,500	BF-19L-12L	2,745,100	〃 〃
750×5,000	BF-10L-12L	2,982,000	〃 〃
1,000×1,000	BF-22L-12L	909,700	〃 敷鉄板付
1,000×1,500	BF-23L-12L	1,166,100	〃 〃
1,000×2,000	BF-24L-12L	1,427,200	〃 〃
1,000×2,500	BF-25L-12L	1,828,500	〃 〃
1,000×3,000	BF-26L-12L	2,087,300	〃 〃
1,000×3,500	BF-27L-12L	2,549,600	平受 チャンネル 1 段付 (H=100)
1,000×4,000	BF-28L-12L	2,808,300	〃 〃
1,000×4,500	BF-29L-12L	3,153,300	〃 〃
1,000×5,000	BF-20L-12L	3,436,200	〃 〃
1,550×1,000	BF-32L-12L	1,676,700	〃 敷鉄板付
1,550×1,500	BF-33L-12L	2,204,600	〃 〃
1,550×2,000	BF-34L-12L	2,788,800	〃 〃
1,550×2,500	BF-35L-12L	3,586,900	〃 〃
1,550×3,000	BF-36L-12L	4,190,600	〃 〃
1,550×3,500	BF-37L-12L	5,121,000	〃 チャンネル 1 段付 (H=100)
1,550×4,000	BF-38L-12L	5,874,200	〃 〃
1,550×4,500	BF-39L-12L	6,695,300	〃 〃
1,550×5,000	BF-30L-12L	7,579,700	〃 〃
2,050×1,000	BF-42L-12L	1,871,100	〃 敷鉄板付
2,050×1,500	BF-43L-12L	2,486,300	〃 〃
2,050×2,000	BF-44L-12L	3,177,500	〃 〃
2,050×2,500	BF-45L-12L	3,998,600	〃 〃
2,050×3,000	BF-46L-12L	4,687,400	〃 〃
2,050×3,500	BF-47L-12L	5,700,600	〃 チャンネル 1 段付 (H=100)
2,050×4,000	BF-48L-12L	6,565,400	〃 〃
2,050×4,500	BF-49L-12L	7,429,000	〃 〃
2,050×5,000	BF-40L-12L	8,380,100	〃 〃

1 8. 連結式角型大型防水鉄蓋(車道用：T－2 5)

1 8－1) 連結式角型大型鉄蓋(車道用：T－2 5)

蓋寸法	品 名	価 格	備 考
750×1,000	NBRBW-12G-15B (P=0.05)	4,043,400	チャンネル1段付 (H=200)
"	NBRBW-12G-15B (P=0.10)	4,050,300	"
"	NBRBW-12G-15B (P=0.15)	4,066,400	"
"	NBRBW-12G-15B (P=0.20)	4,077,900	"
750×1,500	NBRBW-13G-15B (P=0.05)	5,299,200	"
"	NBRBW-13G-15B (P=0.10)	5,322,200	"
"	NBRBW-13G-15B (P=0.15)	5,329,100	"
"	NBRBW-13G-15B (P=0.20)	5,345,200	"
750×2,000	NBRBW-14G-15B (P=0.05)	6,525,100	"
"	NBRBW-14G-15B (P=0.10)	6,551,600	"
"	NBRBW-14G-15B (P=0.15)	6,567,700	"
"	NBRBW-14G-15B (P=0.20)	6,597,600	"
750×2,500	NBRBW-15G-15B (P=0.05)	7,688,900	"
"	NBRBW-15G-15B (P=0.10)	7,722,300	"
"	NBRBW-15G-15B (P=0.15)	7,737,200	"
"	NBRBW-15G-15B (P=0.20)	7,776,300	"
750×3,000	NBRBW-16G-15B (P=0.05)	9,042,500	"
"	NBRBW-16G-15B (P=0.10)	9,077,000	"
"	NBRBW-16G-15B (P=0.15)	9,112,600	"
"	NBRBW-16G-15B (P=0.20)	9,154,000	"
750×3,500	NBRBW-17G-15B (P=0.05)	13,946,100	チャンネル2段付 (H=200+300)
"	NBRBW-17G-15B (P=0.10)	13,986,300	"
"	NBRBW-17G-15B (P=0.15)	14,026,600	"
"	NBRBW-17G-15B (P=0.20)	14,068,000	"
750×4,000	NBRBW-18G-15B (P=0.05)	15,525,000	"
"	NBRBW-18G-15B (P=0.10)	15,567,600	"
"	NBRBW-18G-15B (P=0.15)	15,610,100	"
"	NBRBW-18G-15B (P=0.20)	15,660,700	"
750×4,500	NBRBW-19G-15B (P=0.05)	17,235,100	"
"	NBRBW-19G-15B (P=0.10)	17,282,200	"
"	NBRBW-19G-15B (P=0.15)	17,330,500	"
"	NBRBW-19G-15B (P=0.20)	17,396,100	"
750×5,000	NBRBW-10G-15B (P=0.05)	18,975,000	"
"	NBRBW-10G-15B (P=0.10)	19,023,300	"
"	NBRBW-10G-15B (P=0.15)	19,079,700	"
"	NBRBW-10G-15B (P=0.20)	19,147,500	"
1,000×1,000	NBRBW-22G-15B (P=0.05)	4,773,700	チャンネル1段付 (H=200)
"	NBRBW-22G-15B (P=0.10)	4,787,500	"
"	NBRBW-22G-15B (P=0.15)	4,808,200	"
"	NBRBW-22G-15B (P=0.20)	4,836,900	チャンネル1段付 (H=200)
1,000×1,500	NBRBW-23G-15B (P=0.05)	6,322,700	"
"	NBRBW-23G-15B (P=0.10)	6,356,100	"
"	NBRBW-23G-15B (P=0.15)	6,376,800	"
"	NBRBW-23G-15B (P=0.20)	6,406,700	"
1,000×2,000	NBRBW-24G-15B (P=0.05)	7,755,600	"
"	NBRBW-24G-15B (P=0.10)	7,797,000	"
"	NBRBW-24G-15B (P=0.15)	7,823,500	"
"	NBRBW-24G-15B (P=0.20)	7,881,000	"
1,000×2,500	NBRBW-25G-15B (P=0.05)	9,183,900	"
"	NBRBW-25G-15B (P=0.10)	9,232,200	"
"	NBRBW-25G-15B (P=0.15)	9,266,700	"
"	NBRBW-25G-15B (P=0.20)	9,333,400	"
1,000×3,000	NBRBW-26G-15B (P=0.05)	10,738,700	"
"	NBRBW-26G-15B (P=0.10)	10,792,800	"
"	NBRBW-26G-15B (P=0.15)	10,836,500	"
"	NBRBW-26G-15B (P=0.20)	10,920,400	"
1,000×3,500	NBRBW-27G-15B (P=0.05)	16,110,400	チャンネル2段付 (H=200+300)
"	NBRBW-27G-15B (P=0.10)	16,170,200	"
"	NBRBW-27G-15B (P=0.15)	16,223,100	"
"	NBRBW-27G-15B (P=0.20)	16,315,100	"

蓋寸法	品 名	価 格	備 考
1,000×4,000	NBRBW-28G-15B (P=0.05)	17,764,100	チャンネル2段付 (H=200+300)
"	NBRBW-28G-15B (P=0.10)	17,819,300	"
"	NBRBW-28G-15B (P=0.15)	17,921,600	"
"	NBRBW-28G-15B (P=0.20)	18,048,100	"
1,000×4,500	NBRBW-29G-15B (P=0.05)	19,611,000	"
"	NBRBW-29G-15B (P=0.10)	19,686,900	"
"	NBRBW-29G-15B (P=0.15)	19,746,700	"
"	NBRBW-29G-15B (P=0.20)	19,875,500	"
1,000×5,000	NBRBW-20G-15B (P=0.05)	21,556,800	"
"	NBRBW-20G-15B (P=0.10)	21,639,600	"
"	NBRBW-20G-15B (P=0.15)	21,718,900	"
"	NBRBW-20G-15B (P=0.20)	21,842,000	"
1,600×1,000	NBRBW-32G-15B (P=0.05)	4,805,900	チャンネル1段付 (H=200)
"	NBRBW-32G-15B (P=0.10)	4,828,900	"
"	NBRBW-32G-15B (P=0.15)	4,866,800	"
"	NBRBW-32G-15B (P=0.20)	4,905,900	"
1,600×1,500	NBRBW-33G-15B (P=0.05)	6,390,600	"
"	NBRBW-33G-15B (P=0.10)	6,436,600	"
"	NBRBW-33G-15B (P=0.15)	6,529,700	"
"	NBRBW-33G-15B (P=0.20)	6,567,700	"
1,600×2,000	NBRBW-34G-15B (P=0.05)	8,052,300	チャンネル1段付 (H=200)
"	NBRBW-34G-15B (P=0.10)	8,114,400	"
"	NBRBW-34G-15B (P=0.15)	8,235,200	"
"	NBRBW-34G-15B (P=0.20)	8,308,800	"
1,600×2,500	NBRBW-35G-15B (P=0.05)	9,702,600	"
"	NBRBW-35G-15B (P=0.10)	9,769,300	"
"	NBRBW-35G-15B (P=0.15)	9,921,100	"
"	NBRBW-35G-15B (P=0.20)	10,028,000	"
1,600×3,000	NBRBW-36G-15B (P=0.05)	11,140,100	"
"	NBRBW-36G-15B (P=0.10)	11,240,100	"
1,600×3,500	NBRBW-37G-15B (P=0.05) *	15,481,300	チャンネル2段付 (H=200+300)
"	NBRBW-37G-15B (P=0.10) *	15,602,100	"
1,600×4,000	NBRBW-38G-15B (P=0.05) *	17,401,800	"
"	NBRBW-38G-15B (P=0.10) *	17,532,900	"
1,600×4,500	NBRBW-39G-15B (P=0.05) *	19,453,400	"
"	NBRBW-39G-15B (P=0.10) *	19,596,000	"
1,600×5,000	NBRBW-30G-15B (P=0.05) *	21,556,800	"
"	NBRBW-30G-15B (P=0.10) *	21,714,300	"
2,100×1,000	NBRBW-42G-15B (P=0.05)	5,762,700	チャンネル1段付 (H=200)
"	NBRBW-42G-15B (P=0.10)	5,790,300	"
"	NBRBW-42G-15B (P=0.15)	5,838,600	"
2,100×1,500	NBRBW-43G-15B (P=0.05)	7,753,300	"
"	NBRBW-43G-15B (P=0.10)	7,815,400	"
"	NBRBW-43G-15B (P=0.15)	7,946,500	"
2,100×2,000	NBRBW-44G-15B (P=0.05)	9,788,800	"
"	NBRBW-44G-15B (P=0.10)	9,919,900	"
2,100×2,500	NBRBW-45G-15B (P=0.05)	11,966,900	"
"	NBRBW-45G-15B (P=0.10)	12,133,700	"
"	NBRBW-45G-15B (P=0.15)	12,286,600	"
2,100×3,000	NBRBW-46G-15B (P=0.05)	13,843,700	"
"	NBRBW-46G-15B (P=0.10)	14,005,900	"
2,100×3,500	NBRBW-47G-15B (P=0.05) *	18,770,300	チャンネル2段付 (H=200+300)
"	NBRBW-47G-15B (P=0.10) *	19,031,400	"
2,100×4,000	NBRBW-48G-15B (P=0.05) *	21,116,300	"
"	NBRBW-48G-15B (P=0.10) *	21,413,000	"
2,100×4,500	NBRBW-49G-15B (P=0.05) *	23,663,600	"
"	NBRBW-49G-15B (P=0.10) *	24,012,000	"
2,100×5,000	NBRBW-40G-15B (P=0.05) *	25,886,500	"
"	NBRBW-40G-15B (P=0.10) *	26,111,900	"

*印の製品は、他のサイズの製品よりも納入までに時間を要しますのでご注文の前に弊社へご相談ください。 注) P=耐水圧 (MPa) を表す。

18-2) 連結式角型大型鉄蓋(車道用：T-25) ASD仕様

蓋寸法	品 名	価 格	備 考
750×1000	NBRBW-12G-15B (P=0.05)	4,066,400	チャンネル1段付 (H=200)
〃	NBRBW-10G-15B (P=0.20)	19,267,100	チャンネル2段付 (H=200+300)
1000×1000	NBRBW-22G-15B (P=0.05)	4,805,900	チャンネル1段付 (H=200)
〃	NBRBW-20G-15B (P=0.20)	21,998,400	チャンネル2段付 (H=200+300)
1600×1000	NBRBW-32G-15B (P=0.05)	4,853,000	チャンネル1段付 (H=200)
〃	NBRBW-30G-15B (P=0.20)	21,954,700	チャンネル2段付 (H=200+300)
2100×1000	NBRBW-42G-15B (P=0.05)	5,842,000	チャンネル1段付 (H=200)
〃	NBRBW-40G-15B (P=0.20)	26,421,300	チャンネル2段付 (H=200+300)

注) 上記以外の寸法については、別途お問い合わせください。

注) P=耐水圧(MPa)を表す。

19. 連結式角型大型防水鉄蓋(歩道用)

蓋寸法	品 名	価 格	備 考
750×1,000	BFW-12L-12L (P=0.05)	3,002,700	
〃	BFW-12L-12L (P=0.10)	3,016,500	
〃	BFW-12L-12L (P=0.15)	3,054,400	
〃	BFW-12L-12L (P=0.20)	3,063,600	
750×1,500	BFW-13L-12L (P=0.05)	3,652,400	
〃	BFW-13L-12L (P=0.10)	3,856,000	
〃	BFW-13L-12L (P=0.15)	3,868,600	
〃	BFW-13L-12L (P=0.20)	3,898,500	
750×2,000	BFW-14L-12L (P=0.05)	4,651,800	
〃	BFW-14L-12L (P=0.10)	4,703,500	
〃	BFW-14L-12L (P=0.15)	4,728,800	
〃	BFW-14L-12L (P=0.20)	4,786,300	
750×2,500	BFW-15L-12L (P=0.05)	5,615,500	
〃	BFW-15L-12L (P=0.10)	5,670,700	
〃	BFW-15L-12L (P=0.15)	5,710,900	
〃	BFW-15L-12L (P=0.20)	5,770,700	
750×3,000	BFW-16L-12L (P=0.05)	6,420,500	
〃	BFW-16L-12L (P=0.10)	6,488,300	
〃	BFW-16L-12L (P=0.15)	6,557,300	
〃	BFW-16L-12L (P=0.20)	6,626,300	
750×3,500	BFW-17L-12L (P=0.05)	7,411,800	
〃	BFW-17L-12L (P=0.10)	7,484,200	
〃	BFW-17L-12L (P=0.15)	7,559,000	
〃	BFW-17L-12L (P=0.20)	7,639,500	
750×4,000	BFW-18L-12L (P=0.05)	8,280,000	
〃	BFW-18L-12L (P=0.10)	8,360,500	
〃	BFW-18L-12L (P=0.15)	8,444,500	
〃	BFW-18L-12L (P=0.20)	8,529,600	
750×4,500	BFW-19L-12L (P=0.05)	9,071,200	
〃	BFW-19L-12L (P=0.10)	9,162,100	
〃	BFW-19L-12L (P=0.15)	9,251,800	
〃	BFW-19L-12L (P=0.20)	9,373,700	
750×5,000	BFW-10L-12L (P=0.05)	9,906,100	
〃	BFW-10L-12L (P=0.10)	9,990,100	
〃	BFW-10L-12L (P=0.15)	10,093,600	
〃	BFW-10L-12L (P=0.20)	10,223,500	
1,000×1,000	BFW-22L-12L (P=0.05)	3,473,000	
〃	BFW-22L-12L (P=0.10)	3,491,400	
〃	BFW-22L-12L (P=0.15)	3,543,200	
〃	BFW-22L-12L (P=0.20)	3,594,900	
1,000×1,500	BFW-23L-12L (P=0.05)	4,409,100	
〃	BFW-23L-12L (P=0.10)	4,468,900	
〃	BFW-23L-12L (P=0.15)	4,509,200	
〃	BFW-23L-12L (P=0.20)	4,569,000	

注) P=耐水圧(MPa)を表す。

蓋寸法	品 名	価 格	備 考
1,000×2,000	BFW-24L-12L (P=0.05)	5,322,200	
"	BFW-24L-12L (P=0.10)	5,399,300	
"	BFW-24L-12L (P=0.15)	5,451,000	
"	BFW-24L-12L (P=0.20)	5,555,700	
1,000×2,500	BFW-25L-12L (P=0.05)	6,591,800	
"	BFW-25L-12L (P=0.10)	6,680,400	
"	BFW-25L-12L (P=0.15)	6,744,800	
"	BFW-25L-12L (P=0.20)	6,865,500	
1,000×3,000	BFW-26L-12L (P=0.05)	7,345,100	
"	BFW-26L-12L (P=0.10)	7,445,100	
"	BFW-26L-12L (P=0.15)	7,526,800	
"	BFW-26L-12L (P=0.20)	7,682,000	
1,000×3,500	BFW-27L-12L (P=0.05)	8,485,900	
"	BFW-27L-12L (P=0.10)	8,592,800	
"	BFW-27L-12L (P=0.15)	8,688,300	
"	BFW-27L-12L (P=0.20)	8,859,600	
1,000×4,000	BFW-28L-12L (P=0.05)	9,410,500	
"	BFW-28L-12L (P=0.10)	9,531,200	
"	BFW-28L-12L (P=0.15)	9,635,900	
"	BFW-28L-12L (P=0.20)	9,830,200	
1,000×4,500	BFW-29L-12L (P=0.05)	10,507,600	
"	BFW-29L-12L (P=0.10)	10,641,000	
"	BFW-29L-12L (P=0.15)	10,757,100	
"	BFW-29L-12L (P=0.20)	10,995,200	
1,000×5,000	BFW-20L-12L (P=0.05)	11,464,400	
"	BFW-20L-12L (P=0.10)	11,619,600	
"	BFW-20L-12L (P=0.15)	11,762,200	
"	BFW-20L-12L (P=0.20)	11,996,800	
1,550×1,000	BFW-32L-12L (P=0.05)	5,226,800	
"	BFW-32L-12L (P=0.10)	5,264,700	
"	BFW-32L-12L (P=0.15)	5,318,800	
"	BFW-32L-12L (P=0.20)	5,380,900	
1,550×1,500	BFW-33L-12L (P=0.05)	6,696,500	
"	BFW-33L-12L (P=0.10)	6,770,100	
"	BFW-33L-12L (P=0.15)	6,881,600	
"	BFW-33L-12L (P=0.20)	6,929,900	
1,550×2,000	BFW-34L-12L (P=0.05)	8,508,900	
"	BFW-34L-12L (P=0.10)	8,608,900	
"	BFW-34L-12L (P=0.15)	8,780,300	
"	BFW-34L-12L (P=0.20)	8,914,800	
1,550×2,500	BFW-35L-12L (P=0.05)	10,582,300	
"	BFW-35L-12L (P=0.10)	10,672,000	
"	BFW-35L-12L (P=0.15)	10,883,600	
"	BFW-35L-12L (P=0.20)	11,078,000	
1,550×3,000	BFW-36L-12L (P=0.05)	11,358,600	
"	BFW-36L-12L (P=0.10)	11,518,400	
1,550×3,500	BFW-37L-12L (P=0.05)	12,607,500	
"	BFW-37L-12L (P=0.10)	12,811,000	
1,550×4,000	BFW-38L-12L (P=0.05)	15,472,100	
"	BFW-38L-12L (P=0.10)	15,671,100	
1,550×4,500	BFW-39L-12L (P=0.05)	17,645,600	
"	BFW-39L-12L (P=0.10)	17,865,300	
1,550×5,000	BFW-30L-12L (P=0.05)	20,060,600	
"	BFW-30L-12L (P=0.10)	20,302,100	
2,050×1,000	BFW-42L-12L (P=0.05)	5,953,600	
"	BFW-42L-12L (P=0.10)	5,995,000	
"	BFW-42L-12L (P=0.15)	6,057,100	

注) P=耐水圧 (MPa) を表す。

蓋寸法	品 名	価 格	備 考
2,050×1,500	BFW-43L-12L (P=0.05)	7,792,400	
"	BFW-43L-12L (P=0.10)	7,895,900	
"	BFW-43L-12L (P=0.15)	8,076,500	
2,050×2,000	BFW-44L-12L (P=0.05)	9,358,700	
"	BFW-44L-12L (P=0.10)	9,459,900	
"	BFW-44L-12L (P=0.15)	9,795,700	
2,050×2,500	BFW-45L-12L (P=0.05)	12,621,300	
"	BFW-45L-12L (P=0.10)	12,885,800	
"	BFW-45L-12L (P=0.15)	13,119,200	
2,050×3,000	BFW-46L-12L (P=0.05)	14,396,900	
"	BFW-46L-12L (P=0.10)	14,747,600	
2,050×3,500	BFW-47L-12L (P=0.05)	16,951,000	
"	BFW-47L-12L (P=0.10)	17,361,600	
2,050×4,000	BFW-48L-12L (P=0.05)	19,563,800	
"	BFW-48L-12L (P=0.10)	20,030,700	
2,050×4,500	BFW-49L-12L (P=0.05)	22,174,300	
"	BFW-49L-12L (P=0.10)	22,701,000	
2,050×5,000	BFW-40L-12L (P=0.05)	25,001,000	
"	BFW-40L-12L (P=0.10)	25,593,300	

注) P=耐水圧(MPa)を表す。

20. 維持管理製品

20-1) バール, キー, フック

品 名	寸 法	価 格	備 考
1 型バール	長さ 1,100mm	10,100	VAタイプ用
28型バール	長さ 880mm	14,900	長穴用+VA用
36型バール	長さ 880mm	18,800	長穴用+VA用+開閉キー
123型バール	長さ 880mm	28,800	WZ、WA、WX、VXタイプのK0タイプバール孔及び長穴用
1 号キー	φ16× 450L	2,600	開閉キー(カギ穴用)
2 号キー	φ16× 450L	1,900	開閉キー(フック用)
吊り上げ工具(1型)	—	4,200	マルチリッド(親子蓋)吊上げ用(先端T字形状:ナット固定機構あり), 吊上げは4個必要
吊り上げ工具(3型)	—	18,800	マルチリッド(親子蓋)吊上げ用(先端フック形状:ナット固定機構あり), 吊上げは4個必要
フック3型	—	16,700	マルチリッド(親子蓋)吊上げ用(先端フック形状), 吊上げは4個必要

20-2) 桝取付け用防臭リング

品 名	寸 法	価 格	備 考
HB-150K	管きょ径 φ150	4,100	角桝用
HB-150M	管きょ径 φ150	4,100	丸桝用
HB-200K	管きょ径 φ200	4,600	角桝用
HB-200M	管きょ径 φ200	4,600	丸桝用

20-3) 本管点検用鏡(ヒノミラー)

品 名	寸 法	価 格	備 考
HM-1	長さ 1m (鏡:小)	34,100	ポール伸縮自在 キャリングバック付
HM-2	長さ 1m (鏡:大)	35,500	” ”

注) 在庫限りで販売終了となります。

21. 各種ゴムパッキン・キャップ

品 名	価 格	備 考
鍵穴ゴム栓 (VAタイプ用)	500	
バール穴ゴム栓 (VAタイプ:バール穴用)	500	
バール穴ゴム栓 (VXタイプ:中央バール穴用)	1,200	
キャップー11型 (中央BOバール穴 埋め込み式)	600	
キャップー14型 (WZ/WA-63タイプ KOバール穴用)	500	
キャップー15型 (WZ/WA-63タイプ 補助バール穴用)	300	

22. グラウンドマンホール用管理ナンバーキャップ

品 名	価 格	備 考
仮キャップ (Oリング付)	8,800円/袋	標準装備(穴詰まり防止用)イエロのみ
表示キャップ 「0~9」	5,400円/袋	イエロ、グリーン(外枠キャップとセットにして取付)
表示キャップ 「A~Z」	5,400円/袋	” ”
表示キャップ記号 (ハイフン・無地)	5,400円/袋	” ”
外枠キャップ	3,700円/袋	”
表示キャップ用Oリング 1A-P7	2,400円/袋	止水用
外枠キャップ用Oリング 1A-P12	3,700円/袋	”

注) 表示キャップ・外枠キャップは1袋50個入り。単品販売もあります。