

組立マンホール

ユニホール

標準価格表

2025年度版

 **VERTEX** **ベルテクス株式会社**

ユニホール0号(内径75cm) 標準価格表

[日本下水道協会規格(JSWAS A-11) I 種]


部材価格表

品名	呼び名	記号	価 格 (円)	寸 法 (mm)		参考 質量 (kg)	備 考
					有効 高さ		
底 版	M0P	CM0P	41,700		130	201	P:ドーナツ底板
	M0PB		37,300		130	201	B:底付底板
	M0PAF		86,000		130	421	A:拡幅底板
管 取 付 壁	M0B 60	CM0B	52,500	内径750	600	286	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済
	M0B 90		73,800	内径750	900	429	
	M0B 120		94,200	内径750	1200	571	
	M0B 150		115,600	内径750	1500	713	
	M0B 180		136,600	内径750	1800	857	
直 壁	M0S 30	CM0S	29,400	内径750	300	143	緊結金具及び ユニコム・ユニシール付
	M0S 60		50,400	内径750	600	286	
	M0S 90		71,200	内径750	900	429	
	M0S 120		92,200	内径750	1200	571	
	M0S 150		113,000	内径750	1500	713	
	M0S 180		134,100	内径750	1800	857	
斜 壁	M0T 30	CM0T	39,000	上径600×下径750	300	169	緊結金具及び ユニコム・ユニシール付
	M0T 45		54,400	上径600×下径750	450	263	
	M0T 60		65,900	上径600×下径750	600	370	
	M0TP	CM0SB	35,700	上径600×下径750	150	120	TP:床版斜壁
調 リ ン グ 整 金 具	M R 5	CMR60	10,300	内径600	50	29	リングボルト付
	M R 10		16,100	内径600	100	59	
	M R 15		22,100	内径600	150	89	
調 金 具	MWB 25	—	7,800	調整高25mmまで1組(蓋内径600用1組使用)			
	MWB 45	—	12,700	調整高45mmまで1組(蓋内径600用1組使用)			

削孔価格表

	呼び名	価 格 (円)	取付管 呼び径	削孔径 (mm)
ヒ ュ ム 管	M0DH 10	12,400	100	210
	M0DH 15	14,200	150	262
	M0DH 20	16,500	200	314
	M0DH 25	18,700	250	366
	M0DH 30	20,700	300	420
	M0DH 35	22,600	350	474
	M0DH 40	25,000	400	530
	M0DH 45	26,800	450	586
推 進 管	M0DD 25	20,700	250	420
	M0DD 30	22,600	300	474
	M0DD 35	25,000	350	530
	M0DD 40	26,800	400	586
塩 ビ 管	M0DV 10	12,400	100	174
	M0DV 15	12,400	150	210
	M0DV 20	14,200	200	262
	M0DV 25	16,500	250	314
	M0DV 30	18,700	300	366
	M0DV 35	20,700	350	420
	M0DV 40	22,600	400	474
	M0DV 45	25,000	450	530
リ ブ 管	M0DR 15	14,200	150	262
	M0DR 20	16,500	200	314
	M0DR 25	18,700	250	366
	M0DR 30	20,700	300	420
	M0DR 35	22,600	350	474
	M0DR 40	25,000	400	530
	M0DR 45	26,800	450	586
F R P M	M0DF 20	14,200	200	262
	M0DF 25	16,500	250	314
	M0DF 30	18,700	300	366
	M0DF 35	20,700	350	420
	M0DF 40	22,600	400	474
	M0DF 45	25,000	450	530
	M0DF 50	26,800	500	586

※陶管はヒュム管と同価格です。



ユニホール1号(内径90cm) 標準価格表

[日本下水道協会規格(JSWAS A-11) I 種]


部材価格表

品名	呼び名	記号	価 格 (円)	寸 法 (mm)	有効 高さ	参考 質量 (kg)	備 考
底 版	M1P	CM1P	51,700		130	249	P:ドーナツ底板
	M1PB		45,600		130	249	B:底付底板
	M1PAF		107,800		130	567	A:拡幅底板
管 取 付 壁	M1B 60	CM1B	58,600	内径900	600	335	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み
	M1B 90		82,800	内径900	900	504	
	M1B 120		106,300	内径900	1200	673	
	M1B 150		130,500	内径900	1500	842	
	M1B 180		154,300	内径900	1800	1010	
直 壁	M1S 30	CM1S	32,900	内径900	300	167	緊結金具及び ユニコム・ユニシール付
	M1S 60		56,300	内径900	600	335	
	M1S 90		80,400	内径900	900	504	
	M1S 120		103,900	内径900	1200	673	
	M1S 150		127,900	内径900	1500	842	
	M1S 180		152,100	内径900	1800	1010	
	M1SF 60		113,400	内径900	600	417	SF:おどり場直壁
	M1SC 30		60,900	内径900	300	287	SC:連結直壁
斜 壁	M1T 30	CM1T	42,700	上径600×下径900	300	220	緊結金具及び ユニコム・ユニシール付
	M1T 45		57,400	上径600×下径900	450	310	
	M1T 60		71,800	上径600×下径900	600	419	
	M1T 39		65,800	上径900×下径900	300	272	
	M1TP	CM1SB	52,000	上径600×下径900	150	218	TP:床版斜壁
調 リ ン 整 グ	M R 5	CMR60	10,300	内径600	50	29	リングボルト付
	M R 10		16,100	内径600	100	59	
	M R 15		22,100	内径600	150	89	
	M R 910	CMR90	35,500	内径900	100	93	
	M R 915		53,400	内径900	150	140	
調 金 整 具	MWB 25	—	7,800	調整高25mmまで1組(蓋内径600用1組使用)			
	MWB 45	—	12,700	調整高45mmまで1組(蓋内径600用1組使用)			
	MWB9 25	—	7,800	調整高25mmまで2組(蓋内径900用2組使用)			
	MWB9 45		12,700	調整高45mmまで2組(蓋内径900用2組使用)			

削孔価格表

	呼び名	価 格 (円)	取付管 呼び径	削孔径 (mm)
ヒ ュ ム 管	M1DH 10	12,400	100	210
	M1DH 15	14,200	150	262
	M1DH 20	16,500	200	314
	M1DH 25	18,700	250	366
	M1DH 30	20,700	300	420
	M1DH 35	22,600	350	474
	M1DH 40	25,000	400	530
	M1DH 45	26,800	450	586
	M1DH 50	29,300	500	644
推 進 管	M1DD 25	20,700	250	420
	M1DD 30	22,600	300	474
	M1DD 35	25,000	350	530
	M1DD 40	26,800	400	586
	M1DD 45	29,300	450	644
塩 ビ 管	M1DV 10	12,400	100	174
	M1DV 15	12,400	150	210
	M1DV 20	14,200	200	262
	M1DV 25	16,500	250	314
	M1DV 30	18,700	300	366
	M1DV 35	20,700	350	420
	M1DV 40	22,600	400	474
	M1DV 45	25,000	450	530
	M1DV 50	26,800	500	586
リ ブ 管	M1DR 15	14,200	150	262
	M1DR 20	16,500	200	314
	M1DR 25	18,700	250	366
	M1DR 30	20,700	300	420
	M1DR 35	22,600	350	474
	M1DR 40	25,000	400	530
	M1DR 45	26,800	450	586
F R P M	M1DF 20	14,200	200	262
	M1DF 25	16,500	250	314
	M1DF 30	18,700	300	366
	M1DF 35	20,700	350	420
	M1DF 40	22,600	400	474
	M1DF 45	25,000	450	530
	M1DF 50	26,800	500	586
	M1DF 60	32,000	600	700

※陶管はヒュム管と同価格です。



ユニホール1号深形(内径90cm) 標準価格表

[日本下水道協会規格(JSWAS A-11)Ⅱ種]


部材価格表

品名	呼び名	記号	価 格 (円)	寸 法(mm)	有効 高さ	参考 質量 (kg)	備 考
底 版	M1PP	CM1P	61,600		130	249	P:ポーナツ底版
	M1PPB		54,700		130	249	B:底付底版
管 取 付 壁	M1BB 60	CM1B	83,700	内径900	600	460	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み
	M1BB 90		117,500	内径900	900	691	
	M1BB 120		150,400	内径900	1200	922	
	M1BB 150		184,200	内径900	1500	1150	
	M1BB 180		217,200	内径900	1800	1380	
直 壁	M1SS 30	CM1S	46,300	内径900	300	229	緊結金具及び ユニコム・ユニシール付
	M1SS 60		78,800	内径900	600	460	
	M1SS 90		112,600	内径900	900	691	
	M1SS 120		145,500	内径900	1200	922	
	M1SS 150		179,400	内径900	1500	1150	
	M1SS 180		212,500	内径900	1800	1380	
	M1SSF 60		159,100	内径900	600	541	SF:おどり場直壁
	M1SSC 30		73,000	内径900	300	287	SC:連結直壁

削孔価格表

	呼び名	価 格 (円)	取付管 呼び径	削孔径 (mm)
ヒ ュ ム 管	M1DHH 10	16,500	100	210
	M1DHH 15	19,700	150	262
	M1DHH 20	21,700	200	314
	M1DHH 25	25,000	250	366
	M1DHH 30	28,000	300	420
	M1DHH 35	29,900	350	474
	M1DHH 40	32,700	400	530
	M1DHH 45	35,900	450	586
	M1DHH 50	38,600	500	644
	M1DHH 60	45,400	600	760
推 進 管	M1DDD 25	28,000	250	420
	M1DDD 30	29,900	300	474
	M1DDD 35	32,700	350	530
	M1DDD 40	35,900	400	586
	M1DDD 45	38,600	450	644
	M1DDD 50	42,100	500	700
塩 ビ 管	M1DVV 10	16,500	100	174
	M1DVV 15	16,500	150	210
	M1DVV 20	19,700	200	262
	M1DVV 25	21,700	250	314
	M1DVV 30	25,000	300	366
	M1DVV 35	28,000	350	420
	M1DVV 40	29,900	400	474
	M1DVV 45	32,700	450	530
	M1DVV 50	35,900	500	586
	M1DVV 60	42,100	600	700
リ ブ 管	M1DRR 15	19,700	150	262
	M1DRR 20	21,700	200	314
	M1DRR 25	25,000	250	366
	M1DRR 30	28,000	300	420
	M1DRR 35	29,900	350	474
	M1DRR 40	32,700	400	530
	M1DRR 45	35,900	450	586
F R P M	M1DFF 20	19,700	200	262
	M1DFF 25	21,700	250	314
	M1DFF 30	25,000	300	366
	M1DFF 35	28,000	350	420
	M1DFF 40	29,900	400	474
	M1DFF 45	32,700	450	530
	M1DFF 50	35,900	500	586
	M1DFF 60	42,100	600	700

※陶管はヒュム管と同価格です。



ユニホールE1号(内寸60×90cm) 標準価格表

[日本下水道協会Ⅱ類認定品]


部材価格表

品名	呼び名	価 格 (円)	寸 法(mm)	有効	参考 質量 (kg)	備 考
				高さ		
底 版	ME1PF	48,700	外寸法800×1100	130	268	F:フラット底版
管 取 付 壁	ME1B 60	62,100	内寸法600×900	600	285	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み
	ME1B 90	91,500	内寸法600×900	900	426	
直 壁	ME1S 30	34,500	内寸法600×900	300	145	緊結金具及び ユニゴム・ユニシール付
	ME1S 60	59,700	内寸法600×900	600	285	
	ME1S 90	89,200	内寸法600×900	900	426	
斜 壁	ME1T 30	45,700	上径600×内寸法600×900	300	168	緊結金具及び ユニゴム・ユニシール付
	ME1T 45	50,400	上径600×内寸法600×900	450	237	
	ME1T 60	73,800	上径600×内寸法600×900	600	315	
	ME1TP	46,500	上径600×内寸法600×900	150	135	TP:床版斜壁
調 リ ン 整 グ	M R 5	10,300	内径600	50	29	リングボルト付
	M R 10	16,100	内径600	100	59	
	M R 15	22,100	内径600	150	89	
調 金 整 具	MWB 25	7,800	調整高25mmまで1組(蓋内径600用1組使用)			
	MWB 45	12,700	調整高45mmまで1組(蓋内径600用1組使用)			

削孔価格表

	呼び名	価 格 (円)	取付管 呼び径	削孔径 (mm)
ヒ ュ ー ム 管	ME1DH 10	12,400	100	210
	ME1DH 15	14,200	150	262
	ME1DH 20	16,500	200	314
	ME1DH 25	18,700	250	366
	ME1DH 30	20,700	300	420
	ME1DH 35	22,600	350	474
推 進 管	ME1DH 40	25,000	400	530
	ME1DD 25	20,700	250	420
	ME1DD 30	22,600	300	474
塩 ビ 管	ME1DD 35	25,000	350	530
	ME1DV 10	12,400	100	174
	ME1DV 15	12,400	150	210
	ME1DV 20	14,200	200	262
	ME1DV 25	16,500	250	314
	ME1DV 30	18,700	300	366
	ME1DV 35	20,700	350	420
	ME1DV 40	22,600	400	474
	ME1DV 45	25,000	450	530
リ ブ 管	ME1DR 15	14,200	150	262
	ME1DR 20	16,500	200	314
	ME1DR 25	18,700	250	366
	ME1DR 30	20,700	300	420
	ME1DR 35	22,600	350	474
	ME1DR 40	25,000	400	530
F R P M	ME1DF 20	14,200	200	262
	ME1DF 25	16,500	250	314
	ME1DF 30	18,700	300	366
	ME1DF 35	20,700	350	420
	ME1DF 40	22,600	400	474
	ME1DF 45	25,000	450	530

※陶管はヒューム管と同価格です。




ユニホールY号(内径60cm) 標準価格表

[日本下水道協会規格(JSWAS A-10)]

部材価格表

品名	呼び名	価 格 (円)	寸 法(mm)	有効 高さ	参考 質量 (kg)	備 考
底 版	MYP	40,800		130	144	P:ボートツ底版
	MYPB	36,000		130	144	B:底付底版
管 付 取 壁	MYB 60	45,500	内径600	600	233	緊結金具及びユニシール付 流出管取付穴削孔加工済
	MYB 90	66,500	内径600	900	350	
直 壁	MYS 30	25,300	内径600	300	116	緊結金具及び ユニゴム・ユニシール付
	MYS 60	42,400	内径600	600	233	
	MYS 90	63,500	内径600	900	350	
斜 壁	MYT 30	42,100	内径600	300	144	緊結金具、ユニゴム・ユニシール付
	MYTP	25,300	内径600	150	80	TP:床版斜壁
調 リ ン 整 グ	M R 5	10,300	内径600	50	29	リングボルト付
	M R 10	16,100	内径600	100	59	
	M R 15	22,100	内径600	150	89	
調 金 整 具	MWB 25	7,800	調整高25mmまで1組(蓋内径600用1組使用)			
	MWB 45	12,700	調整高45mmまで1組(蓋内径600用1組使用)			

※Y号マンホールにはステップが付いておりません。



削孔価格表

	呼び名	価 格 (円)	取付管 呼び径	削孔径 (mm)
ヒ ュ ー ム 管	MYDH 10	12,400	100	210
	MYDH 15	14,200	150	262
	MYDH 20	16,500	200	314
	MYDH 25	18,700	250	366
	MYDH 30	20,700	300	420
推 進 管	MYDD 25	20,700	250	420
塩 ビ 管	MYDV 10	12,400	100	174
	MYDV 15	12,400	150	210
	MYDV 20	14,200	200	262
	MYDV 25	16,500	250	314
	MYDV 30	18,700	300	366
リ フ 管	MYDV 35	20,700	350	420
	MYDR 15	14,200	150	262
	MYDR 20	16,500	200	314
	MYDR 25	18,700	250	366
F R P M	MYDR 30	20,700	300	420
	MYDF 20	14,200	200	262
	MYDF 25	16,500	250	314
	MYDF 30	18,700	300	366
	MYDF 35	20,700	350	420

※陶管はヒューム管と同価格です。

記号の説明


(例) M Y S 30

- 有効長などの略号 (30cm)
- 部材の種類 (P:底版, B:管取付壁, S:直壁, T:斜壁)
- 号 型 (Y:Y号 内径60cm)
- マンホール

[日本下水道協会規格 (JSWAS A-11) I 種]

品名	呼び名	記号	価 格 (円)	寸 法 (mm)	有効 高さ	参考 質量 (kg)	備 考
底 版	M2P	CM2P	101,000		150	517	P:ドーナツ底版
	M2PB		90,300		150	517	B:底付底版
	M2PAF		179,700		150	915	A:拡幅底版
管 取 付 壁	M2B 90	CM2B	158,300	内径1200	900	898	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み
	M2B 120		206,400	内径1200	1200	1200	
	M2B 150		250,300	内径1200	1500	1500	
	M2B 180		294,000	内径1200	1800	1800	
	M2B 210		338,500	内径1200	2100	2100	
	M2B 240		382,100	内径1200	2400	2400	
直 壁	M2S 30	CM2S	56,500	内径1200	300	298	緊結金具及び ユニコム・ユニシール 付
	M2S 60		101,800	内径1200	600	598	
	M2S 90		145,600	内径1200	900	898	
	M2S 120		190,000	内径1200	1200	1200	
	M2S 150		233,500	内径1200	1500	1500	
	M2S 180		277,400	内径1200	1800	1800	
	M2S 210		321,100	内径1200	2100	2100	
	M2S 240		364,700	内径1200	2400	2400	
	M2SF 60		208,400	内径1200	600	790	
	M2SC 30	119,000	内径1200	300	589	SC:連結直壁	
斜 壁	M2T 36	CM2T	89,900	上径 600×下径1200	300	462	緊結金具及び ユニコム・ユニシール 付
	M2T 46		109,100	上径 600×下径1200	450	547	
	M2T 66		136,600	上径 600×下径1200	600	782	
	M2T 39	CM2TM	82,000	上径 900×下径1200	300	363	
	M2T 49		118,800	上径 900×下径1200	450	510	
	M2T 69		153,800	上径 900×下径1200	600	655	
	* M2T 312		—	111,100	上径1200×下径1200	300	
	M2TP	CM2SB	138,600	上径 600×下径1200	200	622	
調 整 リ ン グ	M R 5	CMR60	10,300	内径 600	50	29	リングボルト付
	M R 10		16,100	内径 600	100	59	
	M R 15		22,100	内径 600	150	89	
	M R 910	CMR90	35,500	内径 900	100	93	
	M R 915		53,400	内径 900	150	140	
	* M R 1215		—	102,900	内径1200	150	
	* M R 1220	—	120,100	内径1200	200	309	
調 金 整 具	MWB 25	—	7,800	調整高25mmまで1組(蓋内径600用1組使用)			
	MWB 45	—	12,700	調整高45mmまで1組(蓋内径600用1組使用)			
	MWB9 25	—	7,800	調整高25mmまで2組(蓋内径900用2組使用)			
	MWB9 45	—	12,700	調整高45mmまで2組(蓋内径900用2組使用)			

※M2TP(床版斜壁)の開口はφ600mmを標準としています。標準以外の開口についてはご相談下さい。



	呼び名	価 格 (円)	取付管 呼び径	削孔径 (mm)
ヒューム管	M2DH 10	16,000	100	210
	M2DH 15	18,700	150	262
	M2DH 20	20,700	200	314
	M2DH 25	24,000	250	366
	M2DH 30	26,200	300	420
	M2DH 35	29,300	350	474
	M2DH 40	31,200	400	530
	M2DH 45	34,400	450	586
	M2DH 50	37,400	500	644
	M2DH 60	43,200	600	760
	M2DH 70	50,800	700	886
M2DH 80	65,500	800	1002	
M2DH 90	84,200	900	1120	
推進管	M2DD 25	26,200	250	420
	M2DD 30	29,300	300	474
	M2DD 35	31,200	350	530
	M2DD 40	34,400	400	586
	M2DD 45	37,400	450	644
	M2DD 50	40,500	500	700
	M2DD 60	43,200	600	820
	M2DD 70	50,800	700	940
	M2DD 80	65,500	800	1030
M2DD 90	84,200	900	1150	
塩ビ管	M2DV 10	16,000	100	174
	M2DV 15	16,000	150	210
	M2DV 20	18,700	200	262
	M2DV 25	20,700	250	314
	M2DV 30	24,000	300	366
	M2DV 35	26,200	350	420
	M2DV 40	29,300	400	474
	M2DV 45	31,200	450	530
	M2DV 50	34,400	500	586
M2DV 60	40,500	600	700	
リブ管	M2DR 15	18,700	150	262
	M2DR 20	20,700	200	314
	M2DR 25	24,000	250	366
	M2DR 30	26,200	300	420
	M2DR 35	29,300	350	474
	M2DR 40	31,200	400	530
	M2DR 45	34,400	450	586
FRPM	M2DF 20	18,700	200	262
	M2DF 25	20,700	250	314
	M2DF 30	24,000	300	366
	M2DF 35	26,200	350	420
	M2DF 40	29,300	400	474
	M2DF 45	31,200	450	530
	M2DF 50	34,400	500	586
	M2DF 60	40,500	600	700
	M2DF 70	43,200	700	820
	M2DF 80	50,800	800	940
	M2DF 90	65,500	900	1002
M2DF 100	84,200	1000	1120	


※陶管はヒューム管と同価格です。

ユニホール2号深形(内径120cm) 標準価格表

[日本下水道協会規格(JSWAS A-11)Ⅱ種]

部材価格表

品名	呼び名	記号	価 格 (円)	寸 法(mm)	有効 高さ	参考 質量 (kg)	備 考
底 版	M2PP	CM2P	121,100		150	517	P:ドーナツ底版
	M2PPB		108,400		150	517	B:底付底版
管 取 付 壁	M2BB 90	CM2B	199,000	内径1200	900	1140	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み
	M2BB 120		259,600	内径1200	1200	1530	
	M2BB 150		315,500	内径1200	1500	1910	
	M2BB 180		370,200	内径1200	1800	2290	
	M2BB 210		425,800	内径1200	2100	2670	
	M2BB 240		480,600	内径1200	2400	3060	
直 壁	M2SS 30	CM2S	80,900	内径1200	300	380	緊結金具及び ユニゴム・ユニシール付
	M2SS 60		127,900	内径1200	600	762	
	M2SS 90		183,900	内径1200	900	1140	
	M2SS 120		238,300	内径1200	1200	1530	
	M2SS 150		293,900	内径1200	1500	1910	
	M2SS 180		349,100	内径1200	1800	2290	
	M2SS 210		404,500	内径1200	2100	2670	
	M2SS 240		459,500	内径1200	2400	3060	
	M2SSF 60		260,300	内径1200	600	952	SF:おどり場直壁
	M2SSC 30		142,400	内径1200	300	589	SC:連結直壁



削孔価格表

	呼び名	価 格 (円)	取付管 呼び径	削孔径 (mm)
ヒ ュ ー ム 管	M2DHH 10	19,700	100	210
	M2DHH 15	23,000	150	262
	M2DHH 20	26,000	200	314
	M2DHH 25	29,800	250	366
	M2DHH 30	32,900	300	420
	M2DHH 35	36,600	350	474
	M2DHH 40	38,700	400	530
	M2DHH 45	42,900	450	586
	M2DHH 50	46,600	500	644
	M2DHH 60	54,200	600	760
	M2DHH 70	63,800	700	886
	M2DHH 80	81,900	800	1002
	M2DHH 90	105,000	900	1120
推 進 管	M2DDD 25	32,900	250	420
	M2DDD 30	36,600	300	474
	M2DDD 35	38,700	350	530
	M2DDD 40	42,900	400	586
	M2DDD 45	46,600	450	644
	M2DDD 50	50,300	500	700
	M2DDD 60	54,200	600	820
	M2DDD 70	63,800	700	940
	M2DDD 80	81,900	800	1030
	M2DDD 90	105,000	900	1150
塩 ビ 管	M2DVV 10	19,700	100	174
	M2DVV 15	19,700	150	210
	M2DVV 20	23,000	200	262
	M2DVV 25	26,000	250	314
	M2DVV 30	29,800	300	366
	M2DVV 35	32,900	350	420
	M2DVV 40	36,600	400	474
	M2DVV 45	38,700	450	530
	M2DVV 50	42,900	500	586
	M2DVV 60	50,300	600	700
リ ブ 管	M2DRR 15	23,000	150	262
	M2DRR 20	26,000	200	314
	M2DRR 25	29,800	250	366
	M2DRR 30	32,900	300	420
	M2DRR 35	36,600	350	474
	M2DRR 40	38,700	400	530
	M2DRR 45	42,900	450	586
F R P M	M2DFF 20	23,000	200	262
	M2DFF 25	26,000	250	314
	M2DFF 30	29,800	300	366
	M2DFF 35	32,900	350	420
	M2DFF 40	36,600	400	474
	M2DFF 45	38,700	450	530
	M2DFF 50	42,900	500	586
	M2DFF 60	50,300	600	700
	M2DFF 70	54,200	700	820
	M2DFF 80	63,800	800	940
	M2DFF 90	81,900	900	1002
	M2DFF 100	105,000	1000	1120

※陶管はヒューム管と同価格です。

ユニホール3号(内径150cm) 標準価格表

[日本下水道協会規格(JSWAS A-11) I 種]

部材価格表

品名	呼び名	記号	価 格 (円)	寸 法(mm)		参考 質量 (kg)	備 考	
					有効 高さ			
底 版	M3P	CM3P	170,100		150	853	P:ドーナツ底板	
	M3PB		151,000		150	853	B:底付底板	
管 取 付 壁	M3B 90	CM3B	285,200	内径1500	900	1410	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み	
	M3B 120		338,600	内径1500	1200	1880		
	M3B 150		405,200	内径1500	1500	2350		
	M3B 180		481,000	内径1500	1800	2810		
	M3B 210		548,300	内径1500	2100	3280		
	M3B 240		615,500	内径1500	2400	3750		
直 壁	M3S 30	CM3S	87,000	内径1500	300	469	緊結金具及び ユニコム・ユニシール付	
	M3S 60		156,200	内径1500	600	938		
	M3S 90		222,900	内径1500	900	1410		
	M3S 120		290,200	内径1500	1200	1880		
	M3S 150		356,900	内径1500	1500	2350		
	M3S 180		423,100	内径1500	1800	2810		
	M3S 210		490,600	内径1500	2100	3280		
	M3S 240		557,200	内径1500	2400	3750		
	M3SF 60		321,600	内径1500	600	1280	SF:おどり場直壁	
	M3SC 30		175,100	内径1500	300	900	SC:連結直壁	
斜 壁	M3T 39	CM3TM	146,700	上径 900×下径1500	300	735	緊結金具及び ユニコム・ユニシール付	
	M3T 49		227,600	上径 900×下径1500	450	952		
	M3T 69		289,700	上径 900×下径1500	600	1180		
	M3TP	CM3SB	251,700	上径 600×下径1500	200	1060	TP:床版斜壁	
調 整 リ ン グ	M R 5	CMR60	10,300	内径 600	50	29	リングボルト付	
	M R 10		16,100	内径 600	100	59		
	M R 15		22,100	内径 600	150	89		
	M R 910	CMR90	35,500	内径 900	100	93		
	M R 915		53,400	内径 900	150	140		
	* M R 1215		—	102,900	内径1200	150		230
	* M R 1220		—	120,100	内径1200	200		309
調 金 整 具	MWB 25	—	7,800	調整高25mmまで1組(蓋内径600用1組使用)				
	MWB 45	—	12,700	調整高45mmまで1組(蓋内径600用1組使用)				
	MWB9 25	—	7,800	調整高25mmまで2組(蓋内径900用2組使用)				
	MWB9 45	—	12,700	調整高45mmまで2組(蓋内径900用2組使用)				


※ * 印はA-11規格類似品

※M3TP(床版斜壁)の開口はφ600mmを標準としています。標準以外の開口についてはご相談下さい。

削孔価格表

	呼び名	価 格 (円)	取付 管 呼び径	削孔径 (mm)
ヒ ュ ー ム 管	M3DH 10	18,700	100	210
	M3DH 15	22,500	150	262
	M3DH 20	25,100	200	314
	M3DH 25	28,700	250	366
	M3DH 30	32,000	300	420
	M3DH 35	34,700	350	474
	M3DH 40	37,500	400	530
	M3DH 45	41,100	450	586
	M3DH 50	44,900	500	644
	M3DH 60	51,800	600	760
	M3DH 70	61,200	700	886
	M3DH 80	78,400	800	1002
	M3DH 90	100,400	900	1120
	M3DH 100	124,000	1000	1234
	M3DH 110	147,400	1100	1346
推 進 管	M3DD 25	32,000	250	420
	M3DD 30	34,700	300	474
	M3DD 35	37,500	350	530
	M3DD 40	41,100	400	586
	M3DD 45	44,900	450	644
	M3DD 50	48,700	500	700
	M3DD 60	51,800	600	820
	M3DD 70	61,200	700	940
	M3DD 80	78,400	800	1030
	M3DD 90	100,400	900	1150
	M3DD 100	124,000	1000	1270
	M3DD 110	147,400	1100	1380
塩 ビ 管	M3DV 10	18,700	100	174
	M3DV 15	18,700	150	210
	M3DV 20	22,500	200	262
	M3DV 25	25,100	250	314
	M3DV 30	28,700	300	366
	M3DV 35	32,000	350	420
	M3DV 40	34,700	400	474
	M3DV 45	37,500	450	530
	M3DV 50	41,100	500	586
	M3DV 60	48,700	600	700
リ ブ 管	M3DR 15	22,500	150	262
	M3DR 20	25,100	200	314
	M3DR 25	28,700	250	366
	M3DR 30	32,000	300	420
	M3DR 35	34,700	350	474
	M3DR 40	37,500	400	530
F R P M	M3DR 45	41,100	450	586
	M3DF 20	22,500	200	262
	M3DF 25	25,100	250	314
	M3DF 30	28,700	300	366
	M3DF 35	32,000	350	420
	M3DF 40	34,700	400	474
	M3DF 45	37,500	450	530
	M3DF 50	41,100	500	586
	M3DF 60	48,700	600	700
	M3DF 70	51,800	700	820
	M3DF 80	61,200	800	940
	M3DF 90	78,400	900	1002
	M3DF 100	100,400	1000	1120
	M3DF 110	124,000	1100	1234
	M3DF 120	147,400	1200	1,346

※陶管はヒューム管と同価格です。



ユニホール3号深形(内径150cm) 標準価格表

[日本下水道協会規格(JSWAS A-11)Ⅱ種]


部材価格表

品名	呼び名	記号	価 格 (円)	寸 法(mm)	有効 高さ	参考 質量 (kg)	備 考
底 版	M3PP	CM3P	203,600		150	853	P:トーナツ底版
	M3PPB		181,600		150	853	B:底付底版
管 取 付 壁	M3BB 90	CM3B	326,900	内径1500	900	1710	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み
	M3BB 120		399,800	内径1500	1200	2280	
	M3BB 150		478,800	内径1500	1500	2850	
	M3BB 180		568,600	内径1500	1800	3420	
	M3BB 210		647,700	内径1500	2100	4000	
	M3BB 240		726,700	内径1500	2400	4570	
直 壁	M3SS 30	CM3S	118,700	内径1500	300	568	緊結金具及び ユニコム・ユニシール付
	M3SS 60		184,500	内径1500	600	1140	
	M3SS 90		263,600	内径1500	900	1710	
	M3SS 120		342,600	内径1500	1200	2280	
	M3SS 150		421,800	内径1500	1500	2850	
	M3SS 180		500,300	内径1500	1800	3420	
	M3SS 210		579,300	内径1500	2100	4000	
	M3SS 240		658,700	内径1500	2400	4570	
	M3SSF 60		379,900	内径1500	600	1480	SF:おどり場直壁
	M3SSC 30		209,900	内径1500	300	900	SC:連結直壁

削孔価格表

	呼び名	価 格 (円)	取付 管 呼び径	削孔径 (mm)
ヒ ュ ム 管	M3DHH 10	22,500	100	210
	M3DHH 15	26,800	150	262
	M3DHH 20	29,800	200	314
	M3DHH 25	34,400	250	366
	M3DHH 30	38,100	300	420
	M3DHH 35	41,300	350	474
	M3DHH 40	45,400	400	530
	M3DHH 45	49,200	450	586
	M3DHH 50	53,500	500	644
	M3DHH 60	62,000	600	760
	M3DHH 70	73,500	700	886
	M3DHH 80	94,100	800	1002
	M3DHH 90	120,300	900	1120
	M3DHH 100	149,000	1000	1234
	M3DHH 110	176,900	1100	1346
推 進 管	M3DDD 25	38,100	250	420
	M3DDD 30	41,300	300	474
	M3DDD 35	45,400	350	530
	M3DDD 40	49,200	400	586
	M3DDD 45	53,500	450	644
	M3DDD 50	58,200	500	700
	M3DDD 60	62,000	600	820
	M3DDD 70	73,500	700	940
	M3DDD 80	94,100	800	1030
	M3DDD 90	120,300	900	1150
	M3DDD 100	149,000	1000	1270
	M3DDD 110	176,900	1100	1380
塩 ビ 管	M3DVV 10	22,500	100	174
	M3DVV 15	22,500	150	210
	M3DVV 20	26,800	200	262
	M3DVV 25	29,800	250	314
	M3DVV 30	34,400	300	366
	M3DVV 35	38,100	350	420
	M3DVV 40	41,300	400	474
	M3DVV 45	45,400	450	530
	M3DVV 50	49,200	500	586
	M3DVV 60	58,200	600	700
リ ブ 管	M3DRR 15	26,800	150	262
	M3DRR 20	29,800	200	314
	M3DRR 25	34,400	250	366
	M3DRR 30	38,100	300	420
	M3DRR 35	41,300	350	474
	M3DRR 40	45,400	400	530
	M3DRR 45	49,200	450	586
F R P M	M3DFF 20	26,800	200	262
	M3DFF 25	29,800	250	314
	M3DFF 30	34,400	300	366
	M3DFF 35	38,100	350	420
	M3DFF 40	41,300	400	474
	M3DFF 45	45,400	450	530
	M3DFF 50	49,200	500	586
	M3DFF 60	58,200	600	700
	M3DFF 70	62,000	700	820
	M3DFF 80	73,500	800	940
	M3DFF 90	94,100	900	1002
	M3DFF 100	120,300	1000	1120
	M3DFF 110	149,000	1100	1234
	M3DFF 120	176,900	1200	1346

※陶管はヒュム管と同価格です。



ユニホール4号(内径180cm) 標準価格表


[日本下水道協会規格(JSWAS A-11) I 種]

部材価格表

品名	呼び名	記号	価 格 (円)	寸 法(mm)	有効 高さ	参考 質量 (kg)	備 考
底版	M4PF	CM4P	510,200		262	2200	F:フラット底版
管 取 付 壁	M4B 90	CM4B	546,400	内径1800	900	2160	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み
	M4B 120		667,000	内径1800	1200	2880	
	M4B 150		787,200	内径1800	1500	3610	
	M4B 180		902,700	内径1800	1800	4330	
	M4B 210		1,016,100	内径1800	2100	5060	
	M4B 240		1,132,100	内径1800	2400	5780	
直 壁	M4S 90	CM4S	374,000	内径1800	900	2160	緊結金具及び ユニシール付
	M4S 120		494,400	内径1800	1200	2880	
	M4S 150		614,700	内径1800	1500	3610	
	M4S 180		730,300	内径1800	1800	4330	
	M4S 210		843,800	内径1800	2100	5060	
	M4S 240		960,000	内径1800	2400	5780	
	M4SF 90		782,300	内径1800	900	2900	SF:おどり場直壁
斜壁	M4T 30	CM4SBM	496,600	内径 900	300	2200	緊結金具及び ユニシール付

※M4T(斜壁)の開口はφ900mmを標準としています。標準以外の開口についてはご相談下さい。

M4SF 30 541,500



削孔価格表

	呼び名	価 格 (円)	取付管 呼び径	削孔径 (mm)
ヒ ュー ム 管	M4DH 15	27,300	150	262
	M4DH 20	30,600	200	314
	M4DH 25	35,500	250	366
	M4DH 30	39,100	300	420
	M4DH 35	42,500	350	474
	M4DH 40	45,900	400	530
	M4DH 45	50,500	450	586
	M4DH 50	54,700	500	644
	M4DH 60	63,800	600	760
	M4DH 70	74,800	700	886
	M4DH 80	96,100	800	1002
	M4DH 90	123,200	900	1120
	M4DH 100	152,200	1000	1234
	M4DH 110	180,900	1100	1346
	M4DH 120	221,400	1200	1460
推 進 管	M4DD 25	39,100	250	420
	M4DD 30	42,500	300	474
	M4DD 35	45,900	350	530
	M4DD 40	50,500	400	586
	M4DD 45	54,700	450	644
	M4DD 50	59,000	500	700
	M4DD 60	63,800	600	820
	M4DD 70	74,800	700	940
	M4DD 80	96,100	800	1030
	M4DD 90	123,200	900	1150
	M4DD 100	152,200	1000	1270
	M4DD 110	180,900	1100	1380
	M4DD 120	221,400	1200	1460
塩 ビ 管	M4DV 15	22,800	150	210
	M4DV 20	27,300	200	262
	M4DV 25	30,600	250	314
	M4DV 30	35,500	300	366
	M4DV 35	39,100	350	420
	M4DV 40	42,500	400	474
	M4DV 45	45,900	450	530
	M4DV 50	50,500	500	586
リ ブ 管	M4DR 60	59,000	600	700
	M4DR 15	27,300	150	262
	M4DR 20	30,600	200	314
	M4DR 25	35,500	250	366
	M4DR 30	39,100	300	420
	M4DR 35	42,500	350	474
	M4DR 40	45,900	400	530
F R P M	M4DR 45	50,500	450	586
	M4DF 20	27,300	200	262
	M4DF 25	30,600	250	314
	M4DF 30	35,500	300	366
	M4DF 35	39,100	350	420
	M4DF 40	42,500	400	474
	M4DF 45	45,900	450	530
	M4DF 50	50,500	500	586
	M4DF 60	59,000	600	700
	M4DF 70	63,800	700	820
	M4DF 80	74,800	800	940
	M4DF 90	96,100	900	1002
	M4DF 100	123,200	1000	1120
	M4DF 110	152,200	1100	1234
	M4DF 120	180,900	1200	1346
	M4DF 135	221,400	1350	1460
	M4DF 150	256,400	1500	1636


※陶管はヒューム管と同価格です。

ユニホール4号深形(内径180cm) 標準価格表

[日本下水道協会規格(JSWAS A-11)Ⅱ種]

部材価格表

品名	呼び名	記号	価 格 (円)	寸 法(mm)	有効 高さ	参考 質量 (kg)	備 考
底版	M4PPF	CM4P	612,200		262	2200	F:フラット底版
管 取 付 壁	M4BB 90	CM4B	655,500	内径1800	900	2160	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み
	M4BB 120		800,300	内径1800	1200	2880	
	M4BB 150		944,800	内径1800	1500	3610	
	M4BB 180		1,083,500	内径1800	1800	4330	
	M4BB 210		1,219,000	内径1800	2100	5060	
	M4BB 240		1,358,900	内径1800	2400	5780	
直 壁	M4SS 90	CM4S	448,800	内径1800	900	2160	緊結金具及び ユニシール付
	M4SS 120		593,200	内径1800	1200	2880	
	M4SS 150		737,500	内径1800	1500	3610	
	M4SS 180		876,500	内径1800	1800	4330	
	M4SS 210		1,012,400	内径1800	2100	5060	
	M4SS 240		1,151,700	内径1800	2400	5780	
	M4SSF 90		938,700	内径1800	900	2900	SF:おどり場直壁
	M4SSF 30		650,000				



削孔価格表

	呼び名	価 格 (円)	取付 管 呼び径	削孔 径 (mm)
ヒ ュー ム 管	M4DH 15	27,300	150	262
	M4DH 20	30,600	200	314
	M4DH 25	35,500	250	366
	M4DH 30	39,100	300	420
	M4DH 35	42,500	350	474
	M4DH 40	45,900	400	530
	M4DH 45	50,500	450	586
	M4DH 50	54,700	500	644
	M4DH 60	63,800	600	760
	M4DH 70	74,800	700	886
	M4DH 80	96,100	800	1002
	M4DH 90	123,200	900	1120
	M4DH 100	152,200	1000	1234
	M4DH 110	180,900	1100	1346
	M4DH 120	221,400	1200	1460
推 進 管	M4DD 135	256,400	1350	1636
	M4DD 25	39,100	250	420
	M4DD 30	42,500	300	474
	M4DD 35	45,900	350	530
	M4DD 40	50,500	400	586
	M4DD 45	54,700	450	644
	M4DD 50	59,000	500	700
	M4DD 60	63,800	600	820
	M4DD 70	74,800	700	940
	M4DD 80	96,100	800	1030
	M4DD 90	123,200	900	1150
	M4DD 100	152,200	1000	1270
	M4DD 110	180,900	1100	1380
塩 ビ 管	M4DV 120	221,400	1200	1460
	M4DV 15	22,800	150	210
	M4DV 20	27,300	200	262
	M4DV 25	30,600	250	314
	M4DV 30	35,500	300	366
	M4DV 35	39,100	350	420
	M4DV 40	42,500	400	474
	M4DV 45	45,900	450	530
リ ブ 管	M4DV 50	50,500	500	586
	M4DV 60	59,000	600	700
	M4DR 15	27,300	150	262
	M4DR 20	30,600	200	314
	M4DR 25	35,500	250	366
	M4DR 30	39,100	300	420
	M4DR 35	42,500	350	474
F R P M	M4DR 40	45,900	400	530
	M4DR 45	50,500	450	586
	M4DF 20	27,300	200	262
	M4DF 25	30,600	250	314
	M4DF 30	35,500	300	366
	M4DF 35	39,100	350	420
	M4DF 40	42,500	400	474
	M4DF 45	45,900	450	530
	M4DF 50	50,500	500	586
	M4DF 60	59,000	600	700
	M4DF 70	63,800	700	820
	M4DF 80	74,800	800	940
	M4DF 90	96,100	900	1002
	M4DF 100	123,200	1000	1120
	M4DF 110	152,200	1100	1234
	M4DF 120	180,900	1200	1346
	M4DF 135	221,400	1350	1460
	M4DF 150	256,400	1500	1636

※陶管はヒューム管と同価格です。


ユニホール5号(内径220cm) 標準価格表

[日本下水道協会規格(JSWAS A-11) I 種]

部材価格表

品名	呼び名	記号	価 格 (円)	寸 法(mm)	有効 高さ	参考 質量 (kg)	備 考
底版	M5PF	CM5P	888,300		292	3630	F:フラット底版
管取付壁	M5B 90	CM5B	778,900	内径2200	900	3140	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み
	M5B 120		948,700	内径2200	1200	4190	
	M5B 150		1,115,300	内径2200	1500	5230	
	M5B 180		1,279,300	内径2200	1800	6280	
	M5B 210		1,438,800	内径2200	2100	7330	
	M5B 240		1,603,100	内径2200	2400	8380	
直壁	M5S 90	CM5S	524,300	内径2200	900	3140	緊結金具及び ユニシール付
	M5S 120		694,300	内径2200	1200	4190	
	M5S 150		861,100	内径2200	1500	5230	
	M5S 180		1,024,800	内径2200	1800	6280	
	M5S 210		1,184,100	内径2200	2100	7330	
	M5S 240		1,348,500	内径2200	2400	8380	
	M5SF 90		1,135,400	内径2200	900	4210	SF:おどり場直壁
斜壁	M5T 30	CM5SBM	745,900	内径 900	300	3490	緊結金具及び ユニシール付

※M5T(斜壁)の開口はφ900mmを標準としています。標準以外の開口についてはご相談下さい。



削孔価格表

	呼び名	価 格 (円)	取付管 呼び径	削孔径 (mm)
ヒューム管	M5DH 15	32,800	150	262
	M5DH 20	36,200	200	314
	M5DH 25	41,900	250	366
	M5DH 30	45,900	300	420
	M5DH 35	50,500	350	474
	M5DH 40	54,700	400	530
	M5DH 45	60,000	450	586
	M5DH 50	64,800	500	644
	M5DH 60	75,800	600	760
	M5DH 70	88,900	700	886
	M5DH 80	114,100	800	1002
	M5DH 90	146,000	900	1120
	M5DH 100	182,000	1000	1234
	M5DH 110	214,300	1100	1346
	M5DH 120	237,400	1200	1460
	M5DH 135	276,700	1350	1636
	M5DH 150	320,200	1500	1804
推進管	M5DD 25	45,900	250	420
	M5DD 30	50,500	300	474
	M5DD 35	54,700	350	530
	M5DD 40	60,000	400	586
	M5DD 45	64,800	450	644
	M5DD 50	70,100	500	700
	M5DD 60	75,800	600	820
	M5DD 70	88,900	700	940
	M5DD 80	114,100	800	1030
	M5DD 90	146,000	900	1150
	M5DD 100	182,000	1000	1270
	M5DD 110	214,300	1100	1380
	M5DD 120	237,400	1200	1460
	M5DD 135	276,700	1350	1636
	M5DD 150	320,200	1500	1804
塩ビ管	M5DV 15	27,200	150	210
	M5DV 20	32,800	200	262
	M5DV 25	36,200	250	314
	M5DV 30	41,900	300	366
	M5DV 35	45,900	350	420
	M5DV 40	50,500	400	474
	M5DV 45	54,700	450	530
	M5DV 50	60,000	500	586
リブ管	M5DR 15	32,800	150	262
	M5DR 20	36,200	200	314
	M5DR 25	41,900	250	366
	M5DR 30	45,900	300	420
	M5DR 35	50,500	350	474
	M5DR 40	54,700	400	530
FRPM	M5DF 20	32,800	200	262
	M5DF 25	36,200	250	314
	M5DF 30	41,900	300	366
	M5DF 35	45,900	350	420
	M5DF 40	50,500	400	474
	M5DF 45	54,700	450	530
	M5DF 50	60,000	500	586
	M5DF 60	70,100	600	700
	M5DF 70	75,800	700	820
	M5DF 80	88,900	800	940
	M5DF 90	114,100	900	1002
	M5DF 100	146,000	1000	1120
	M5DF 110	182,000	1100	1234
	M5DF 120	214,300	1200	1346
	M5DF 135	237,400	1350	1460
	M5DF 150	276,700	1500	1636


※陶管はヒューム管と同価格です。

ユニホール5号深形(内径220cm) 標準価格表

[日本下水道協会規格(JSWAS A-11)Ⅱ種]

部材価格表

品名	呼び名		価 格 (円)	寸 法(mm)		参考 質量 (kg)	備 考
底 版	M5PPF	CM5P	1,066,300		有効 高さ	292	F:フラット底版
管 取 付 壁	M5BB 90	CM5B	934,900	内径2200	900	3140	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み
	M5BB 120		1,138,500	内径2200	1200	4190	
	M5BB 150		1,338,300	内径2200	1500	5230	
	M5BB 180		1,535,000	内径2200	1800	6280	
	M5BB 210		1,726,200	内径2200	2100	7330	
	M5BB 240		1,923,500	内径2200	2400	8380	
直 壁	M5SS 90	CM5S	629,400	内径2200	900	3140	緊結金具及び ユニシール付
	M5SS 120		833,600	内径2200	1200	4190	
	M5SS 150		1,032,700	内径2200	1500	5230	
	M5SS 180		1,229,600	内径2200	1800	6280	
	M5SS 210		1,421,000	内径2200	2100	7330	
	M5SS 240		1,618,100	内径2200	2400	8380	
	M5SSF 90		1,362,000	内径2200	900	4210	SF:おどり場直壁



削孔価格表

	呼び名	価 格 (円)	取付管 呼び径	削孔径 (mm)
ヒ ュ ー ム 管	M5DH 15	32,800	150	262
	M5DH 20	36,200	200	314
	M5DH 25	41,900	250	366
	M5DH 30	45,900	300	420
	M5DH 35	50,500	350	474
	M5DH 40	54,700	400	530
	M5DH 45	60,000	450	586
	M5DH 50	64,800	500	644
	M5DH 60	75,800	600	760
	M5DH 70	88,900	700	886
	M5DH 80	114,100	800	1002
	M5DH 90	146,000	900	1120
	M5DH 100	182,000	1000	1234
	M5DH 110	214,300	1100	1346
	M5DH 120	237,400	1200	1460
	M5DH 135	276,700	1350	1636
	M5DH 150	320,200	1500	1804
推 進 管	M5DD 25	45,900	250	420
	M5DD 30	50,500	300	474
	M5DD 35	54,700	350	530
	M5DD 40	60,000	400	586
	M5DD 45	64,800	450	644
	M5DD 50	70,100	500	700
	M5DD 60	75,800	600	820
	M5DD 70	88,900	700	940
	M5DD 80	114,100	800	1030
	M5DD 90	146,000	900	1150
	M5DD 100	182,000	1000	1270
	M5DD 110	214,300	1100	1380
	M5DD 120	237,400	1200	1460
	M5DD 135	276,700	1350	1636
	M5DD 150	320,200	1500	1804
塩 ビ 管	M5DV 15	27,200	150	210
	M5DV 20	32,800	200	262
	M5DV 25	36,200	250	314
	M5DV 30	41,900	300	366
	M5DV 35	45,900	350	420
	M5DV 40	50,500	400	474
	M5DV 45	54,700	450	530
	M5DV 50	60,000	500	586
	M5DV 60	70,100	600	700
リ ブ 管	M5DR 15	32,800	150	262
	M5DR 20	36,200	200	314
	M5DR 25	41,900	250	366
	M5DR 30	45,900	300	420
	M5DR 35	50,500	350	474
	M5DR 40	54,700	400	530
	M5DR 45	60,000	450	586
F R P M	M5DF 20	32,800	200	262
	M5DF 25	36,200	250	314
	M5DF 30	41,900	300	366
	M5DF 35	45,900	350	420
	M5DF 40	50,500	400	474
	M5DF 45	54,700	450	530
	M5DF 50	60,000	500	586
	M5DF 60	70,100	600	700
	M5DF 70	75,800	700	820
	M5DF 80	88,900	800	940
	M5DF 90	114,100	900	1002
	M5DF 100	146,000	1000	1120
	M5DF 110	182,000	1100	1234
	M5DF 120	214,300	1200	1346
	M5DF 135	237,400	1350	1460
	M5DF 150	276,700	1500	1636


※陶管はヒューム管と同価格です。

ユニホール1号超深形(内径90cm) 標準価格表

部材価格表

品名	呼び名	記号	価格 (円)	寸法(mm)	有効 高さ	参考 質量 (kg)	備 考
底 版	M1PPFF	CM1P	100,300		160	383	F:フラット底版
管 取 付 壁	M1BBB 60	CM1B	101,000	内径900	600	460	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み
	M1BBB 90		140,500	内径900	900	691	
	M1BBB 120		178,500	内径900	1200	922	
	M1BBB 150		217,900	内径900	1500	1150	
	M1BBB 180		256,400	内径900	1800	1380	
直 壁	M1SSS 60	CM1S	95,500	内径900	600	460	緊結金具及び ユニコム・ユニシール付
	M1SSS 90		135,100	内径900	900	691	
	M1SSS 120		173,100	内径900	1200	922	
	M1SSS 150		212,800	内径900	1500	1150	
	M1SSS 180		252,000	内径900	1800	1380	
	M1SSSF 60		179,800	内径900	600	541	SF:おどり場直壁
	M1SSSC 30		96,200	内径900	300	287	SC:連結直壁

※削孔価格はユニホール1号深形Ⅱ種と同価格になります。




※底版の有効高さは、150mmとなります。

ユニホール2号超深形(内径120cm) 標準価格表

部材価格表

品名	呼び名	記号	価格 (円)	寸法(mm)	有効 高さ	参考 質量 (kg)	備 考
底 版	M2PPFF	CM2P	145,900		170	703	F:フラット底版
管 取 付 壁	M2BBB 90	CM2B	239,100	内径1200	900	1140	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み
	M2BBB 120		309,900	内径1200	1200	1530	
	M2BBB 150		375,200	内径1200	1500	1910	
	M2BBB 180		439,500	内径1200	1800	2290	
	M2BBB 210		504,100	内径1200	2100	2670	
	M2BBB 240		569,200	内径1200	2400	3060	
直 壁	M2SSS 60	CM2S	157,600	内径1200	600	762	緊結金具及び ユニコム・ユニシール付
	M2SSS 90		222,600	内径1200	900	1140	
	M2SSS 120		286,500	内径1200	1200	1530	
	M2SSS 150		351,500	内径1200	1500	1910	
	M2SSS 180		415,900	内径1200	1800	2290	
	M2SSS 210		480,400	内径1200	2100	2670	
	M2SSS 240		544,700	内径1200	2400	3060	
	M2SSSF 60		297,100	内径1200	600	952	SF:おどり場直壁
	M2SSSC 30		169,600	内径1200	300	589	SC:連結直壁

※削孔価格はユニホール2号深形Ⅱ種と同価格になります。




ユニホール3号超深形(内径150cm) 標準価格表

部材価格表

品名	呼び名	記号	価 格 (円)	寸 法(mm)	有効 高さ	参考 質量 (kg)	備 考
底 版	M3PPFF	CM3P	246,100		180	1148	F:フラット底版
管 取 付 壁	M3BBB 90	CM3B	404,700	内径1500	900	1710	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み
	M3BBB 120		504,100	内径1500	1200	2280	
	M3BBB 150		603,600	内径1500	1500	2850	
	M3BBB 180		716,300	内径1500	1800	3420	
	M3BBB 210		816,500	内径1500	2100	4000	
	M3BBB 240		916,600	内径1500	2400	4570	
直 壁	M3SSS 60	CM3S	232,600	内径1500	600	1140	緊結金具及び ユニシール付
	M3SSS 90		331,900	内径1500	900	1710	
	M3SSS 120		431,900	内径1500	1200	2280	
	M3SSS 150		531,700	内径1500	1500	2850	
	M3SSS 180		630,000	内径1500	1800	3420	
	M3SSS 210		730,400	内径1500	2100	4000	
	M3SSS 240		829,900	内径1500	2400	4570	
	M3SSSF 60		458,700	内径1500	600	1480	SF:おどり場直壁
	M3SSSC 30		249,600	内径1500	300	900	SC:連結直壁

※削孔価格はユニホール3号深形Ⅱ種と同価格になります。




※底版の有効高さは、160mmとなります。

ユニホール4号超深形(内径180cm) 標準価格表

部材価格表

品名	呼び名	記号	価 格 (円)	寸 法(mm)	有効 高さ	参考 質量 (kg)	備 考
底 版	M4PPFF	CM4P	778,300		262	2200	F:フラット底版
管 取 付 壁	M4BBB 90	CM4B	833,100	内径1800	900	2160	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み
	M4BBB 120		1,017,200	内径1800	1200	2880	
	M4BBB 150		1,200,900	内径1800	1500	3610	
	M4BBB 180		1,376,900	内径1800	1800	4330	
	M4BBB 210		1,549,800	内径1800	2100	5060	
	M4BBB 240		1,727,200	内径1800	2400	5780	
直 壁	M4SSS 90	CM4S	570,700	内径1800	900	2160	緊結金具及び ユニシール付
	M4SSS 120		754,200	内径1800	1200	2880	
	M4SSS 150		937,500	内径1800	1500	3610	
	M4SSS 180		1,113,900	内径1800	1800	4330	
	M4SSS 210		1,287,000	内径1800	2100	5060	
	M4SSS 240		1,464,100	内径1800	2400	5780	
	M4SSSF 90		1,193,600	内径1800	900	2900	SF:おどり場直壁

※削孔価格はユニホール4号深形Ⅱ種と同価格になります。



ユニホール5号超深形(内径220cm) 標準価格表

部材価格表

品名	呼び名		価 格 (円)	寸 法(mm)		参考 質 量 (kg)	備 考
					有効 高さ		
底 版	M5PPPF	CM5P	1,355,300		292	3630	F:フラット底版
管 取 付 壁	M5BBB 90	CM5B	1,188,200	内径2200	900	3140	緊結金具及び ユニシール付 流出管取付穴削 孔加工済み
	M5BBB 120		1,447,300	内径2200	1200	4190	
	M5BBB 150		1,701,600	内径2200	1500	5230	
	M5BBB 180		1,951,600	内径2200	1800	6280	
	M5BBB 210		2,194,800	内径2200	2100	7330	
	M5BBB 240		2,445,800	内径2200	2400	8380	
直 壁	M5SSS 90	CM5S	799,900	内径2200	900	3140	緊結金具及び ユニシール付
	M5SSS 120		1,059,200	内径2200	1200	4190	
	M5SSS 150		1,313,100	内径2200	1500	5230	
	M5SSS 180		1,563,200	内径2200	1800	6280	
	M5SSS 210		1,806,100	内径2200	2100	7330	
	M5SSS 240		2,057,400	内径2200	2400	8380	
	M5SSSF 90		1,732,100	内径2200	900	4210	SF:おどり場直壁

※削孔価格はユニホール5号深形Ⅱ種と同価格になります。

