

PRICE LIST

★ 株式会社 栗 本 鐵 互 所 化成品事業部

CONTENTS

管 力 圧 生 水路更生用ポリコンFRP板 FRP製中空板 09 圧力管用副資材及びリース品 ポリコンFRP管用副資材 10 下水 · 排水 雨水用ポリコンFRP管(雨水3種管タイプ3) 13 外圧用ポリコンFRP管(外圧2種管)---------16 下水道用ポリコンFRP管同質曲管 17 下水道用ポリコンFRP管NB曲管 ------ 18 雨水用ポリコンFRP管同質曲管 19 下水・排水用副資材及び加工費

下水管加工費

CONTENTS

井 戸	
さく井用ケーシングパイプ・スクリーンパイプ	22
FRP二重ケーシング管	23
さく井用ケーシングパイプ、センターライナー	24
さく井用ケーシングパイプ、FRPMボトム	24
覆蓋	
ポリコンFRP板	25
オーダーメイド商品	
クリカFRPコア/半割補修管/ピット灯カバー/クリモトFRPスクリーン	26
消雪管/共同溝内ケーブルトラフ	27

圧力管路用ポリコンFRP管(直管4m管)

[強化プラスチック複合管協会規格K-111A 日本産業規格JIS A 5350準拠(農林水産省土地改良事業計画設計基準対象管種)]

構造図



(単位:円)

ロボッドクマ	(単1) 内圧管(有効長 4,000mm)					
呼び径	1種	2種	3種	4種	5種	
200	76,100	69,200	62,900	61,600	60,400	
250	88,500	80,500	73,200	71,700	70,300	
300	118,100	107,400	97,600	95,700	93,800	
350	148,100	134,600	122,400	120,000	117,600	
400	170,900	155,400	141,300	138,500	135,800	
450	197,200	179,300	163,000	159,800	156,600	
500	202,800	184,400	167,600	164,300	161,100	
600	273,500	248,700	230,600	217,500	213,200	
700	357,700	325,200	290,400	278,500	273,100	
800	418,000	380,000	334,300	323,500	317,200	
900	529,300	481,200	398,700	382,200	374,700	
1000	635,600	577,900	487,300	467,600	458,400	
1100	747,500	679,500	581,000	562,500	551,500	
1200	870,600	791,500	694,700	681,100	667,800	
1350	1,034,900	940,800	813,000	797,000	781,400	
1500	1,276,900	1,160,800	1,055,300	1,034,600	1,014,300	
1650	1,614,500	1,467,800	1,334,300	1,308,200	1,282,500	
1800	1,857,300	1,688,500	1,535,000	1,504,900	1,475,400	
2000	2,242,300	2,038,500	1,853,200	1,816,800	1,781,200	
2200	_	2,398,600	2,180,500	2,137,800	2,095,900	
2400	_		別途お見積	別途お見積	別途お見積	
2600	_		別途お見積	別途お見積	別途お見積	
2800	_	-	別途お見積	別途お見積	別途お見積	
3000	_		別途お見積	別途お見積	別途お見積	

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P10参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ⑤消費税は別途申し受けます

圧力管路用ポリコンFRP管(直管6m管)

構造図




(単位:円)

呼び径	内圧管(有効長 6,000mm)							
ずび往	1種	2種	3種	4種	5種			
200	129,400	117,700	107,000	104,800	102,700			
250	150,500	136,900	124,500	121,900	119,600			
300	200,800	182,600	166,000	162,700	159,500			
350	251,800	228,900	208,100	204,000	200,000			
400	290,600	264,200	240,300	235,500	230,900			
450	335,300	304,900	277,100	271,700	266,300			
500	344,800	313,500	285,000	279,400	273,900			
600	465,000	422,800	392,100	369,800	362,500			
700	608,100	552,900	493,700	473,500	464,300			
800	710,600	646,000	568,400	550,000	539,300			
900	899,900	818,100	677,800	649,800	637,000			
1000	1,080,600	982,500	828,500	795,000	779,300			
1100	1,270,800	1,155,200	987,700	956,300	937,600			
1200	1,480,100	1,345,600	1,181,000	1,157,900	1,135,300			
1350	1,759,400	1,599,400	1,382,100	1,354,900	1,328,400			
1500	2,170,800	1,973,400	1,794,100	1,758,900	1,724,400			
1650	2,744,700	2,495,300	2,268,400	2,224,000	2,180,300			
1800	3,157,500	2,870,500	2,609,500	2,558,400	2,508,200			
2000	3,812,000	3,465,500	3,150,500	3,088,600	3,028,100			

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P10参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ⑤消費税は別途申し受けます

圧力管路用ポリコンFRP管同質曲管

構造図



(単位:円)

11° 1/4

44,400

56,800

75,900

95,800

116,800 137,700

154,700

270,200

361,900

433,200

517,900

647,300

777,000

963,700

1,117,400

1,548,100

1,839,200

2,157,500

2,660,100

3,178,900

別途お見積


別途お見積 別途お見積

											(単
呼び径	圧力	圧力管路用ポリコンFRP管同質曲管 内圧3種				呼び径		」管路用ポリニ 化プラスチッ		質曲管 内圧 K-1112規格	
	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4		90°	60°	45°	22° 1/2	11
200	94,500	69,300	69,300	45,400	45,400	200	92,400	67,800	67,800	44,400	
250	121,000	87,800	87,800	58,000	58,000	250	118,600	85,900	85,900	56,800	
300	155,100	115,500	115,500	77,600	77,600	300	151,700	113,200	113,200	75,900	
350	191,800	141,800	141,800	97,600	97,600	350	188,300	139,200	139,200	95,800	
400	227,500	169,500	169,500	119,000	119,000	400	223,200	166,400	166,400	116,800	
450	267,300	200,800	200,800	140,300	140,300	450	262,500	197,100	197,100	137,700	
500	290,700	219,600	219,600	159,300	159,300	500	282,000	213,000	213,000	154,700	
600	480,100	359,200	359,200	286,100	286,100	600	453,100	339,000	339,000	270,200	:
700	638,800	492,100	492,100	377,200	377,200	700	613,200	472,500	472,500	361,900	;
800	778,700	590,900	590,900	447,700	447,700	800	753,300	571,500	571,500	433,200	
900	960,600	735,800	735,800	539,900	539,900	900	921,000	705,800	705,800	517,900	į
1000	1,184,600	918,100	918,100	674,400	674,400	1000	1,137,000	880,900	880,900	647,300	(
1100	1,431,900	1,079,600	1,079,600	800,000	800,000	1100	1,391,000	1,063,400	1,063,400	777,000	
1200	1,741,800	1,342,300	1,342,300	982,500	982,500	1200	1,708,700	1,316,600	1,316,600	963,700	,
1350	2,051,900	1,563,700	1,563,700	1,137,100	1,137,100	1350	2,016,300	1,536,400	1,536,400	1,117,400	1,
1500	2,730,800	2,151,700	2,151,700	1,550,000	1,550,000	1500	2,727,500	2,149,000	2,149,000	1,548,100	1,9
1650	3,393,700	2,609,500	2,609,500	1,875,000	1,875,000	1650	3,329,100	2,559,700	2,559,700	1,839,200	1,8
1800	3,990,900	3,106,800	3,106,800	2,199,600	2,199,600	1800	3,914,600	3,047,400	3,047,400	2,157,500	2,
2000	4,860,400	3,814,300	3,814,300	2,712,300	2,712,300	2000	4,767,100	3,741,100	3,741,100	2,660,100	2,0
2200	_	4,684,500	4,684,500	3,243,200	3,243,200	2200	_	4,591,500	4,591,500	3,178,900	3,
2400	_		_	別途お見積	別途お見積	2400	_	_	_	別途お見積	別途
2600	_	_	_	別途お見積	別途お見積	2600	_	_	_	別途お見積	別途
2800	_	_	_	_	別途お見積	2800	_	_	_	_	別途

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②適応管種はそれぞれ内圧3種・4種(最大設計内圧0. 70Mpa・0. 50Mpa)です
- ③L寸は同質曲管仕様書(F01-0523)の標準寸法図を適用します
- ④特殊品は別途見積もりさせて頂きます
- ⑤滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P10参照)
- ⑥価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ⑦消費税は別途申し受けます

圧力管路用ポリコンFRP管 NB曲管

構造図




							_	
呼び径	NB曲管FRPM内圧3種						呼び径	L
7011	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4		, 0 1	L
200	_	_		_	_		200	
250	1	l	l	_	_		250	
300	l	l	l	_	_		300	
350	1	1		_			350	Ī
400	-	-	_	_	_		400	
450	-	-	_	_	_		450	
500	319,700	241,600	241,600	175,300	175,300		500	
600	528,000	395,400	395,400	315,100	315,100		600	
700	702,700	541,400	541,400	414,500	414,500		700	
800	856,600	650,000	650,000	492,500	492,500		800	
900	1,056,500	809,300	809,300	593,900	593,900		900	
1000	1,303,300	1,009,600	1,009,600	742,000	742,000		1000	
1100	1,575,000	1,204,200	1,204,200	879,600	879,600		1100	
1200	1,916,300	1,476,300	1,476,300	1,080,700	1,080,700		1200	
1350	2,257,200	1,720,200	1,720,200	1,251,100	1,251,100		1350	
1500	3,003,800	2,367,000	2,367,000	1,705,000	1,705,000		1500	Ī
1650	3,733,100	2,870,200	2,870,200	2,062,500	2,062,500		1650	Ī
1800	4,390,000	3,417,400	3,417,400	2,419,200	2,419,200		1800	Ī
2000	5,346,500	4,195,900	4,195,900	2,983,300	2,983,300		2000	Ī
2200	_	5,152,700	5,152,700	3,567,400	3,567,400		2200	Ī
2400	_	_	_	別途お見積	別途お見積		2400	Ī
2600	_	_	_	別途お見積	別途お見積		2600	Ī
2800			_	_	別途お見積		2800	Ī

	(単位:円)						
呼び径	NB曲管FRPM内圧4種						
+1 O.IŦ	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4		
200	1		_	_	_		
250	ı	l	-	_	_		
300	1	_	_	_	_		
350	1	_	_	_	_		
400	-	_	_	_	_		
450	-	_	_	_	_		
500	310,200	234,300	234,300	170,100	170,100		
600	498,300	373,100	373,100	297,200	297,200		
700	674,400	519,600	519,600	398,000	398,000		
800	828,700	628,800	628,800	476,500	476,500		
900	1,013,100	733,900	733,900	569,700	569,700		
1000	1,250,800	969,000	969,000	712,000	712,000		
1100	1,530,200	1,169,900	1,169,900	854,700	854,700		
1200	1,879,800	1,448,500	1,448,500	1,060,000	1,060,000		
1350	2,217,800	1,690,000	1,690,000	1,229,200	1,229,200		
1500	3,000,200	2,363,900	2,363,900	1,703,000	1,703,000		
1650	3,661,900	2,815,800	2,815,800	2,023,300	2,023,300		
1800	4,306,200	3,351,900	3,351,900	2,373,000	2,373,000		
2000	5,243,800	4,115,400	4,115,400	2,925,800	2,925,800		
2200		5,050,400	5,050,400	3,496,500	3,496,500		
2400				別途お見積	別途お見積		
2600	_	_	_	別途お見積	別途お見積		
2800	_	_	_	_	別途お見積		

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②適応管種はそれぞれ内圧3種・4種(最大設計内圧0. 70Mpa・0. 50Mpa)です
- ③L寸はNB曲管仕様書(F01-0505)の標準寸法図を適用します
- ④特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ⑤滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P10参照)
- ⑥価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法によっては特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ⑦消費税は別途申し受けます

内挿圧力管路用薄肉ポリコンFRP管 「強化プラスチック複合管協会規格 FRPM K-1111L]



※表記価格は標準的な口径です。50ミリ単位での生産が可能です。

(単位:円)

	_						
呼び径	厚さ		有効長 4,000mn		呼び径	厚さ	
) O E	(mm)	3種	4種	5種	., O. II	(mm)	3種
600	7.5	213,500	201,200	197,300	2000	24.0	1,59
700	8.5	268,500	257,500	252,500	2100	25.5	1,73
800	10.0	309,000	298,800	293,300	2200	26.5	1,87
900	11.0	368,500	353,500	346,200	2300	28.0	別途お
1000	12.0	450,500	432,200	423,700	2400	29.0	別途お
1100	13.5	537,000	520,000	509,600	2500	30.0	別途お
1200	14.5	642,200	629,600	617,100	2600	31.5	別途お
1350	16.5	751,400	736,600	722,300	2700	32.5	別途お
1500	18.0	941,300	948,100	929,600	2800	34.0	別途お
1650	20.0	1,211,800	1,199,000	1,175,400	2900	35.0	別途お
1800	22.0	1,394,000	1,379,300	1,352,000	3000	36.0	別途お

呼び径	厚さ	有効長 4,000mm				
ずしい住	(mm)	3種	4種	5種		
2000	24.0	1,592,300	1,560,800	1,530,300		
2100	25.5	1,736,100	1,700,600	1,668,800		
2200	26.5	1,873,200	1,836,900	1,800,800		
2300	28.0	別途お見積	別途お見積	別途お見積		
2400	29.0	別途お見積	別途お見積	別途お見積		
2500	30.0	別途お見積	別途お見積	別途お見積		
2600	31.5	別途お見積	別途お見積	別途お見積		
2700	32.5	別途お見積	別途お見積	別途お見積		
2800	34.0	別途お見積	別途お見積	別途お見積		
2900	35.0	別途お見積	別途お見積	別途お見積		
3000	36.0	別途お見積	別途お見積	別途お見積		

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P10参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ⑤消費税は別途申し受けます

水路更生用ポリコンFRP板

製品



施工例



品名	価格(円)
水路更生用ポリコンFRP板(T-10mm)	16,500∕ m ³

【備考】

- ①運賃は別途申し受けます
- ②加工費についてはP24の加工費及び付属品を参照下さい
- ③特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ④消費税は別途申し受けます

FRP中空板

製品



FRP中空板

施工例



FRP中空板

品名	寸法	価格(円)
FRP中空板	高さ80mm×幅600mm	都度見積もり
FRP中空板	高さ40mm×幅500mm	都度見積もり

- ①運賃は別途申し受けます
- ②消費税は別途申し受けます

ポリコンFRP管用副資材 [滑剤・端面保護剤・ゴム輪接着剤]

製品



【滑剤】

K/H /11/			
品名	容量	価格(円)	用途
カツザイE	0. 8kg	1,000	呼び径700以下
カツザイP	2kg	2,730	呼び径800以上

【端面保護剤】

	4		
品名	容量	価格(円)	用途
クリカコート	50g × 50g	2,200	端面保護剤
	100g × 100g	4,400	如 图 体设剂

【ゴム輪接着剤】

品名	容量	価格(円)	用途						
接着剤	1kg	1,400	B形調整管 ゴム輪用接着剤						

【備考】

- ①運賃は別途申し受けます
- ②消費税は別途申し受けます

【使用用途】

品名	用途
	管の接合時に挿口部、及び受口部に塗布します。
クリカコート	C形管、T形管の切断加工部に使用します。
接着剤	B形調整管のゴム輪の接合時に使用します。

※上記滑剤・端面保護剤・接着剤使用量は当社『施工について』 ハンドブック内の副資材欄を参照してください。

テストバンド

製品



【テストバンド リース代】

価格(円)	呼び径
7,000	900
7,900	1000
0 8,500	1100
9,100	1200
9,800	1350
10,500	1500
15,000	1650
16,000	1800

呼び径	価格(円)
2000	17,200
2200	19,000
2400	21,000
2600	22,500
2800	24,500
3000	26,000

- ①運賃は別途申し受けます ②消費税は別途申し受けます
- ③1日当たりのリース代金となります。


下水道用ポリコンFRP管(外圧1種管)

[日本下水道協会(JSWAS K-2)規格品]

製品



構造図



	外圧1種									
呼び径		直管	上沒	<u>マンホ</u> た(受口付)	ール短管 下流(挿口付)		副領	曾用短管		
1,011	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)		
200	4,000	71,800	500	18,100	500	14,700	1,000	34,700		
250	4,000	83,500	500	21,200	500	17,000	1,000	41,600		
300	4,000	111,400	500	25,200	500	20,200	1,000	56,600		
350	4,000	139,700	500	30,400	500	24,300	1,000	60,200		
400	4,000	161,300	750	64,800	750	57,100	1,250	97,600		
450	4,000	186,100	750	75,100	750	65,800	1,250	112,100		
500	4,000	191,400	750	75,800	750	66,800	1,250	118,300		
600	4,000	253,300	750	106,000	750	92,400	1,250	150,500		
700	4,000	313,500	750	128,900	750	112,900	1,250	180,600		
800	4,000	360,900	1,000	167,800	1,000	152,300	1,500	218,500		
900	4,000	434,200	1,000	200,300	1,000	178,300	1,500	253,600		
1000	4,000	544,700	1,000	251,000	1,000	224,100	1,500	347,800		
1100	4,000	655,200	1,000	302,800	1,000	269,200	1,500	420,300		
1200	4,000	793,400	1,000	368,800	1,000	328,200	1,500	510,500		
1350	4,000	928,400	1,000	429,400	1,000	380,200	1,500	596,600		
1500	4,000	1,205,100	1,500	704,200	1,500	637,900	2,000	890,100		
1650	4,000	1,523,800	1,500	894,300	1,500	809,600	2,000	1,134,300		
1800	4,000	1,752,900	1,500	1,027,600	1,500	931,500	2,000	1,311,800		
2000	4,000	2,116,300	1,500	1,235,200	1,500	1,117,100	2,000	1,602,200		
2200	4,000	2,490,100	2,000	1,782,600	2,000	1,455,100	_	_		

【備老】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせて頂きます(P21参照)
- ⑥消費税は別途申し受けます

下水道用ポリコンFRP管(外圧2種管)

[日本下水道協会(JSWAS K-2)規格品]

製品



構造図



	外圧2種									
nati e ti AV		直管	1 14		ール短管	`* / 	副管	門短管		
呼び径	有効長(mm)	価格(円)	上流(受口付) f効長(mm) 価格(円)		下流(挿口付) 南効長(mm) 価格(円)		有効長(mm) 価格(円)			
200	4,000	59,800	500	15,100	500	12,200	1,000	29,000		
250	4,000	69,600	500	17,600	500	14,300	1,000	34,600		
300	4,000	92,900	500	21,100	500	16,800	1,000	47,100		
350	4,000	116,500	500	25,400	500	20,300	1,000	50,200		
400	4,000	134,500	750	54,000	750	47,500	1,250	81,300		
450	4,000	155,100	750	62,300	750	54,700	1,250	93,100		
500	4,000	159,500	750	63,900	750	56,000	1,250	99,400		
600	4,000	211,100	750	91,300	750	79,800	1,250	129,600		
700	4,000	261,300	750	108,800	750	95,200	1,250	152,300		
800	4,000	300,800	1,000	139,800	1,000	127,000	1,500	181,900		
900	4,000	361,800	1,000	166,800	1,000	148,600	1,500	211,300		
1000	4,000	453,900	1,000	208,700	1,000	186,600	1,500	289,800		
1100	4,000	546,000	1,000	252,000	1,000	224,100	1,500	349,900		
1200	4,000	661,100	1,000	305,800	1,000	272,200	1,500	423,400		
1350	4,000	773,700	1,000	350,200	1,000	310,200	1,500	486,400		
1500	4,000	1,004,300	1,500	586,900	1,500	508,000	2,000	708,800		
1650	4,000	1,269,800	1,500	745,000	1,500	644,400	2,000	902,900		
1800	4,000	1,460,700	1,500	856,400	1,500	741,500	2,000	1,044,100		
2000	4,000	1,763,600	1,500	1,022,800	1,500	883,500	2,000	1,267,500		
2200	4,000	2,075,100	2,000	1,482,300	2,000	1,155,900	_	_		
2400	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積	_	_		
2600	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積	_	_		
2800	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積	_	_		
3000	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積	_	_		

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤·接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせて頂きます(P21参照)
- ⑥消費税は別途申し受けます

雨水用ポリコンFRP管(雨水3種管タイプ3)

[日本下水道協会(JSWAS K-2)規格品]

製品

構造図



	雨水3種(タイプ3)										
		直管		マンホー	副	副管用短管					
呼び径			上流	(受口付)	下流	で(挿口付)	即,巨八八八百				
	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)			
500	4,000	151,500	750	60,500	750	53,100	1,250	91,800			
600	4,000	200,500	750	87,600	750	76,300	1,250	120,600			
700	4,000	248,200	750	103,400	750	90,400	1,250	140,500			
800	4,000	285,700	1,000	132,800	1,000	120,400	1,500	167,800			
900	4,000	343,700	1,000	158,600	1,000	141,000	1,500	194,700			
1000	4,000	431,200	1,000	198,600	1,000	177,400	1,500	271,800			
1100	4,000	518,700	1,000	239,500	1,000	212,600	1,500	328,700			
1200	4,000	628,100	1,000	290,500	1,000	258,500	1,500	397,700			
1350	4,000	735,000	1,000	337,900	1,000	299,300	1,500	463,800			

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせて頂きます(P21参照)
- ⑥消費税は別途申し受けます

雨水用ポリコンFRP管(雨水3種管タイプ1)

[日本下水道協会(JSWAS K-2)規格品]

製品

構造図



雨水3種(タイプ1)										
75 7 ° 47		直管	1 1		-ル短管		副	副管用短管		
呼び径			上沂	(受口付)	トガ	(挿口付)				
	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)		
500	4,000	144,800	750	57,900	750	50,800	1,250	87,800		
600	4,000	177,700	750	77,700	750	67,800	1,250	107,000		
700	4,000	224,400	750	93,600	750	81,800	1,250	127,100		
800	4,000	262,700	1,000	122,200	1,000	110,800	1,500	154,300		
900	4,000	316,500	1,000	146,200	1,000	129,800	1,500	179,300		
1000	4,000	399,500	1,000	184,000	1,000	164,400	1,500	251,800		
1100	4,000	474,800	1,000	219,200	1,000	194,600	1,500	300,900		
1200	4,000	550,000	1,000	254,400	1,000	226,500	1,500	348,300		
1350	4,000	681,300	1,000	313,300	1,000	277,500	1,500	430,000		

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせて頂きます(P21参照)
- ⑥消費税は別途申し受けます

外圧用ポリコンFRP管(外圧1種管)

[日本産業規格(JIS A 5350)準拠]

製品



構造図



	外圧1種									
757 PAR		直管	マンホール短管			副	副管用短管			
呼び径	有効長(mm) 価格(円)		上流(受口付) fgde(mm)		下流(挿口付) 南効長(mm) 価格(円)		有効長(mm) 価格(円)			
200	4,000	68,200	500	17,100	500	13,600	1,000	32,000		
250	4,000	79,400	500	20,200	500	16,200	1,000	38,600		
300	4,000	105,900	500	23,900	500	19,200	1,000	52,100		
350	4,000	132,800	500	28,900	500	23,000	1,000	55,300		
400	4,000	153,300	750	61,300	750	53,800	1,250	90,000		
450	4,000	176,800	750	71,100	750	62,500	1,250	103,500		
500	4,000	181,800	750	72,300	750	63,500	1,250	106,200		
600	4,000	240,600	750	100,600	750	88,000	1,250	139,000		
700	4,000	297,900	750	122,400	750	107,000	1,250	166,600		
800	4,000	342,900	1,000	159,200	1,000	144,600	1,500	201,300		
900	4,000	412,500	1,000	190,300	1,000	169,300	1,500	233,800		
1000	4,000	517,500	1,000	238,400	1,000	212,700	1,500	326,700		
1100	4,000	622,500	1,000	287,700	1,000	255,500	1,500	394,600		
1200	4,000	753,800	1,000	350,200	1,000	311,800	1,500	479,600		
1350	4,000	882,000	1,000	408,100	1,000	361,200	1,500	560,000		
1500	4,000	1,145,000	1,500	639,300	1,500	579,100	2,000	798,300		
1650	4,000	1,447,700	1,500	811,600	1,500	734,600	2,000	1,016,900		
1800	4,000	1,665,400	1,500	932,700	1,500	845,400	2,000	1,176,000		
2000	4,000	2,010,600	1,500	1,121,300	1,500	1,013,800	2,000	1,436,900		
2200	4,000	2,365,800	2,000	1,618,000	2,000	1,320,600	ı			

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせて頂きます(P21参照)
- ⑥消費税は別途申し受けます

外圧用ポリコンFRP管(外圧2種管)

[日本産業規格(JIS A 5350)準拠]

製品



構造図




	外圧2種									
-T-:\(\tau\)		直管	1 1		-ル短管	- // - /	副作	管用短管		
呼び径	有効長(mm) 価格(円)		上流(受口付) 有効長(mm) 価格(円)		下流(挿口付) 南効長(mm) 価格(円)		有効長(mm) 価格(円)			
200	4,000	56,800	有効長(mm) 500	14,400		11,500	1,000	26,700		
250	4,000	66,100	500	16,700	500	13,400	1,000	32,000		
300	4,000	88,200	500	19,900	500	15,900	1,000	43,400		
350	4,000	110,600	500	23,900	500	19,200	1,000	46,100		
400	4,000	127,700	750	51,300	750	44,900	1,250	74,800		
450	4,000	147,300	750	59,400	750	51,800	1,250	86,100		
500	4,000	151,500	750	60,500	750	53,100	1,250	91,800		
600	4,000	200,500	750	87,600	750	76,300	1,250	120,600		
700	4,000	248,200	750	103,400	750	90,400	1,250	140,500		
800	4,000	285,700	1,000	132,800	1,000	120,400	1,500	167,800		
900	4,000	343,700	1,000	158,600		141,000	1,500	194,700		
1000	4,000	431,200	1,000	198,600		177,400	1,500	271,800		
1100	4,000	518,700	1,000	239,500	1,000	212,600	1,500	328,700		
1200	4,000	628,100	1,000	290,500	1,000	258,500	1,500	397,700		
1350	4,000	735,000	1,000	337,900	1,000	299,300	1,500	463,800		
1500	4,000	954,100	1,500	532,900	1,500	482,600	2,000	665,300		
1650	4,000	1,206,400	1,500	676,100	1,500	612,100	2,000	847,400		
1800	4,000	1,387,800	1,500	777,100	1,500	704,500	2,000	979,900		
2000	4,000	1,675,500	1,500	928,300	1,500	839,300	2,000	1,189,500		
2200	4,000	1,971,500	2,000	1,345,600	2,000	1,098,100	_	_		
2400	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積	_			
2600	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積	_			
2800	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積	_	_		
3000	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積				

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせて頂きます(P21参照)
- ⑥消費税は別途申し受けます

下水道用ポリコンFRP管同質曲管

[強化プラスチック複合管協会K-202規格品]

構造図



(単位:円)


呼び径	下水道用	ポリコンFF	RP管同質由	由管(K-2)外圧1種
ずい注	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
200	110,900	81,400	81,400	53,300	53,300
250	142,400	103,100	103,100	68,200	68,200
300	182,100	135,900	135,900	91,100	91,100
350	226,000	167,100	167,100	115,000	115,000
400	267,900	199,700	199,700	140,200	140,200
450	315,000	236,600	236,600	165,300	165,300
500	338,400	255,600	255,600	185,700	185,700
600	543,800	406,800	406,800	324,300	324,300
700	735,900	567,000	567,000	434,300	434,300
800	904,000	685,800	685,800	519,900	519,900
900	1,105,200	847,000	847,000	621,500	621,500
1000	1,364,400	1,057,100	1,057,100	776,800	776,800
1100	1,669,200	1,276,100	1,276,100	932,400	932,400
1200	2,050,500	1,580,000	1,580,000	1,156,500	1,156,500
1350	2,419,600	1,843,700	1,843,700	1,340,900	1,340,900
1500	3,273,000	2,578,800	2,578,800	1,857,800	1,857,800
1650	3,995,000	3,071,700	3,071,700	2,207,100	2,207,100
1800	4,697,600	3,656,900	3,656,900	2,589,000	2,589,000
2000	5,720,600	4,489,400	4,489,400	3,192,200	3,192,200
2200	_	5,509,800	5,509,800	3,814,700	3,814,700
2400	_	_	_	_	_
2600	_		_		_
2800	-	-	-		_

					(単位:円 <u>)</u>
呼び径			RP管同質的)外圧2種
-1 O.E	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
200	92,400	67,800	67,800	44,400	44,400
250	118,600	85,900	85,900	56,800	56,800
300	151,700	113,200	113,200	75,900	75,900
350	188,300	139,200	139,200	95,800	95,800
400	223,200	166,400	166,400	116,800	116,800
450	262,500	197,100	197,100	137,700	137,700
500	282,000	213,000	213,000	154,700	154,700
600	453,100	339,000	339,000	270,200	270,200
700	613,200	472,500	472,500	361,900	361,900
800	753,300	571,500	571,500	433,200	433,200
900	921,000	705,800	705,800	517,900	517,900
1000	1,137,000	880,900	880,900	647,300	647,300
1100	1,391,000	1,063,400	1,063,400	777,000	777,000
1200	1,708,700	1,316,600	1,316,600	963,700	963,700
1350	2,016,300	1,536,400	1,536,400	1,117,400	1,117,400
1500	2,727,500	2,149,000	2,149,000	1,548,100	1,548,100
1650	3,329,100	2,559,700	2,559,700	1,839,200	1,839,200
1800	3,914,600	3,047,400	3,047,400	2,157,500	2,157,500
2000	4,767,100	3,741,100	3,741,100	2,660,100	2,660,100
2200	_	4,591,500	4,591,500	3,178,900	3,178,900
2400	_	_	_	別途お見積	別途お見積
2600	_	-	-	別途お見積	別途お見積
2800	-	-	-	-	別途お見積

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②適応管種はそれぞれ外圧1種・2種です
- ③L寸は下水同質曲管仕様書(F01-0568)の標準寸法図を適用します
- ④特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ⑤滑剤·接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ⑥価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法によっては特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ⑦消費税は別途申し受けます

下水道用ポリコンFRP管 NB曲管

構造図




呼び径	下水道用ポリコンFRP管NB曲管外圧1種				E1種
ずい注	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
200	_	_	-	-	_
250	_	_			_
300			1	1	_
350	_	_	-	-	_
400	-	-	-	-	_
450	_	_	_	_	_
500	372,300	281,200	281,200	204,200	204,200
600	598,000	447,800	447,800	356,700	356,700
700	809,300	623,600	623,600	477,600	477,600
800	994,500	754,600	754,600	571,800	571,800
900	1,215,800	880,700	880,700	683,700	683,700
1000	1,501,000	1,162,800	1,162,800	854,400	854,400
1100	1,836,300	1,403,900	1,403,900	1,025,700	1,025,700
1200	2,255,800	1,738,200	1,738,200	1,272,000	1,272,000
1350	2,661,400	2,028,000	2,028,000	1,475,100	1,475,100
1500	3,600,300	2,836,700	2,836,700	2,043,600	2,043,600
1650	4,394,300	3,379,000	3,379,000	2,428,000	2,428,000
1800	5,167,500	4,022,300	4,022,300	2,847,600	2,847,600
2000	6,292,600	4,938,500	4,938,500	3,511,000	3,511,000
2200	-	6,060,500	6,060,500	4,195,800	4,195,800
2400	_	_	_	_	_
2600	_	_	_	_	_
2800	_	_	_	_	_

	(単位:円)					
呼び径		道用ポリコ		IB曲管外E		
ずい注	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4	
200	_	1	l	1	_	
250	_	-	ı	ı	_	
300	_	1	ı	ı	_	
350	_	_	ı	1	_	
400	_	-	l	1	_	
450	_	-	l	1	_	
500	310,200	234,300	234,300	170,100	170,100	
600	498,300	373,100	373,100	297,200	297,200	
700	674,400	519,600	519,600	398,000	398,000	
800	828,700	628,800	628,800	476,500	476,500	
900	1,013,100	733,900	733,900	569,700	569,700	
1000	1,250,800	969,000	969,000	712,000	712,000	
1100	1,530,200	1,169,900	1,169,900	854,700	854,700	
1200	1,879,800	1,448,500	1,448,500	1,060,000	1,060,000	
1350	2,217,800	1,690,000	1,690,000	1,229,200	1,229,200	
1500	3,000,200	2,363,900	2,363,900	1,703,000	1,703,000	
1650	3,661,900	2,815,800	2,815,800	2,023,300	2,023,300	
1800	4,306,200	3,351,900	3,351,900	2,373,000	2,373,000	
2000	5,243,800	4,115,400	4,115,400	2,925,800	2,925,800	
2200	_	5,050,400	5,050,400	3,496,500	3,496,500	
2400	_	_	_	別途お見積	別途お見積	
2600	_	_		別途お見積	別途お見積	
2800	_	_	-	_	別途お見積	

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②適応管種はそれぞれ外圧1種・2種です
- ③L寸はNB曲管仕様書(F01-0505)の標準寸法図を適用します
- ④特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ⑤滑剤·接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ⑥価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法によっては特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ⑦消費税は別途申し受けます

雨水用ポリコンFRP管同質曲管

構造図



(単位:円)

					(十四.11)	
呼び径	雨水用ポリコンFRP管同質曲管雨水3種管					
ザい注	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4	
500	282,000	213,000	213,000	154,700	154,700	
600	453,100	339,000	339,000	270,200	270,200	
700	613,200	472,500	472,500	361,900	361,900	
800	753,300	571,500	571,500	433,200	433,200	
900	921,000	705,800	705,800	517,900	517,900	
1000	1,137,000	880,900	880,900	647,300	647,300	
1100	1,391,000	1,063,400	1,063,400	777,000	777,000	
1200	1,708,700	1,316,600	1,316,600	963,700	963,700	
1350	2,016,300	1,536,400	1,536,400	1,117,400	1,117,400	

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②適応管種は雨水3種です
- ③L寸は下水道用同質曲管と同じです。
- ④特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ⑤滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ⑥価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法によっては特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ⑦消費税は別途申し受けます

下水道内挿用薄肉ポリコンFRP管

[日本下水道協会 JSWAS K-16規格品]

製品



構造図



施工例



呼び径	有効長 4,000mm			
呼び往	外圧(L3種)	内圧(LP3種)		
600	181,200	198,600		
700	213,500	234,100		
800	239,300	262,300		
900	285,500	312,700		
1000	358,100	393,000		
1100	434,000	478,900		
1200	511,400	561,000		
1350	599,800	658,000		
1500	767,800	834,400		
1650	976,100	1,060,600		
1800	1,123,600	1,220,400		
2000	1,337,600	1,375,000		
2200	1,583,100	1,626,900		
2400	別途お見積	別途お見積		
2600	別途お見積	別途お見積		
2800	別途お見積	別途お見積		
3000	別途お見積	別途お見積		

(単位:円)

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ⑤消費税は別途申し受けます

ポリコンFRP管用副資材 [滑剤・端面保護剤・ゴム輪接着剤]

製品



【滑剤】

K/17/13/			
品名	容量	価格(円)	用途
カツザイE	0. 8kg	1,000	呼び径700以下
カツザイP	2kg	2,730	呼び径800以上

【端面保護剤】

品名	容量	価格(円)	用途
クリカコート	50g × 50g	2,200	端面保護剤
	100g × 100g	4,400	二四四 不设力

【ゴム輪接着剤】

	1 /7 1 /		
品名	容量	価格(円)	用途
接着剤	1kg	1,400	B形調整管 ゴム輪用接着剤

【使用用途】

品名	用途
滑剤	管の接合時に挿口部、及び受口部に塗布します。
クリカコート	C形管、T形管の切断加工部に使用します。
接着剤	B形調整管のゴム輪の接合時に使用します。

※上記滑剤・端面保護剤・接着剤使用量は当社『施工について』 ハンドブック内の副資材欄を参照してください。

【備考】

- ①運賃は別途申し受けます
- ②消費税は別途申し受けます

下水管加工費

[砂付け加工・R切り加工]

砂付け加工						
呼び径	価格(円/ケ)	呼び径	価格(円/ケ)			
200	10,700	1100	70,700			
250	13,400	1200	77,100			
300	16,100	1350	101,300			
350	18,800	1500	112,500			
400	21,400	1650	123,800			
450	24,100	1800	154,300			
500	26,800	2000	171,400			
600	32,100	2200	188,600			
700	37,500	2400	205,700			
800	51,400	2600	278,600			
900	57,900	2800	300,000			
1000	64,300	3000	321,400			

R切り加工						
呼び径	価格(円/ケ)	呼び径	価格(円/ヶ)			
500	37,500	1500	160,700			
600	45,000	1650	176,800			
700	52,500	1800	231,400			
800	68,600	2000	285,700			
900	77,100	2200	314,300			
1000	85,700	2400	342,900			
1100	94,300	2600	417,900			
1200	102,900	2800	450,000			
1350	144,600	3000	482,100			

①特殊加工については別途見積もりさせて頂きます ②消費税は別途申し受けます

さく井用ケーシングパイプ・スクリーンパイプ

製品 構造図 有効展 「おいっとは」

呼び径	ケーシ	ンングパイプ	スクリーン	パイプ(多板式)	スクリーン/	ペイプ(縦スリット式)
呼び往	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)
150	4,000	72,300	2,000	114,600	2,000	78,200
130	6,000	101,500	4,000	215,300	4,000	142,300
200	4,000	91,000	2,000	146,600	2,000	98,000
200	6,000	127,200	4,000	273,900	4,000	176,600
250	4,000	116,500	2,000	179,300	2,000	125,700
230	6,000	159,500	4,000	328,400	4,000	221,200
300	4,000	149,600	2,000	226,800	2,000	161,200
300	6,000	201,200	4,000	407,200	4,000	275,800
350	4,000	168,700	2,000	258,800	2,000	182,700
330	6,000	226,300	4,000	464,300	4,000	312,000
400	4,000	202,100	2,000	322,700	2,000	216,500
400	6,000	271,800	4,000	582,700	4,000	370,400
450	4,000	275,200	2,000	409,600	2,000	282,800
430	6,000	374,100	4,000	741,400	4,000	488,200
500	4,000	318,700	2,000	465,400	2,000	322,300
300	6,000	434,900	4,000	844,400	4,000	558,000
600	4,000	373,800	2,000	559,900	2,000	384,300
000	6,000	506,100	4,000	1,010,100	4,000	659,200

- ①価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ②特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ③消費税は別途申し受けます


FRP二重ケーシング管

製品





構造図



(単位:円)

			(十四:11)
呼び径	有効長(mm)	ケーシング用	スクリーン用
	2,000	50,800	79,900
150	4,000	80,900	139,200
	6,000	111,000	198,300
	2,000	65,800	101,100
200	4,000	109,000	179,500
	6,000	152,100	257,200
	2,000	91,000	135,100
250	4,000	144,800	232,900
	6,000	198,400	329,900

- ①価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ②特殊品については別途見積もりさせて頂きます
- ③消費税は別途申し受けます

さく井用ケーシングパイプ、センターライナー

施工例



呼び径	価格(円)
150	47,100
200	47,700
250	54,200
300	56,200
350	63,700

呼び径	価格(円)	
400	65,600	
450	78,700	
500	103,000	
600	108,900	

【備考】

- ①価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ②消費税は別途申し受けます

さく井用ケーシングパイプ、FRPMボトム

製品



呼び径	価格(円)
250	47,900
300	56,200
350	64,600

- ①価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ②消費税は別途申し受けます

ポリコンFRP板

製品

品 名	価格(円)	
ポリコンFRP板 T=19mm	38,500/m²	
ポリコンFRP板 T=14mm	33,000/m²	

【備考】

- ①運賃は別途申し受けます
- ②消費税は別途申し受けます

製品





【加工費及び付属品】

【加工具及び竹周田】				
品 名	価格(円)			
穴あけ加工Ø10,15,20,25,30	450/ヶ所			
穴あけ加工Ø40,45,50	1,100/ヶ所			
穴あけ加工Ø60,65,70,80,90	1,450/ケ所			
穴あけ加工Ø100,110,120,130,140	2,200/ケ所			
穴あけ加工Ø150,160,170,180,200	5,500/ケ所			
特殊カサ上げ加工	3,700/m			
取手:SUS304(落とし込み加工含む)	5,500/ケ所			
取手:SUS304(飛出し加工含む)	2,600/ケ所			
振れ止め	350/ケ所			
切欠き、アングル加工	800/ヶ所			
円加工	13,200/ヶ所			

- ①特殊加工、ならびにFRP中空板の「切欠き、アングル加工」は、 別途見積もりさせていただきます ②消費税は別途申し受けます

オーダーメイド

お客様のニーズに合わせてオーダーメイドいたします。

お客様の目的や用途に合わせて多種多様なオーダメイドが可能です。全国の安心、安全のネットワークで、お客様のご要望にお応えします。

クリカ FRPコア

【用途】

- ■PET、PE、PIなど各種フイルムの巻き取り
- ■光学フイルムの巻き取り
- ■蒸着など加工フィルムの巻き取り
- ■紙製品の巻き取り
- ■シール、ラベル等の巻き取り



半割補修管

【用途】

■通信用腐食劣化管路の補修管

【特長】


- ■軽量で、しかも耐食性がある
- ■優れた温度特性がある
- ■剛性が高くたわみにくい



ピット灯カバー

【用途】

- ■鉄道車輌基地の点検ピット内の蛍光灯カバー
- ■工場の蛍光灯カバー



クリモトFRPスクリーン

【用途】

- ■水力取水設備スクリーン
- ■火力海水取水設備スクリーン

【特長】

- ■軽量かつ高強度である
- ■優れた温度特性がある
- ■損失水頭が軽減できる





オーダーメイド

消雪管

【用途】

- ■鉄道施設消雪用送水管
- ■道路施設消雪用送水管

【特長】

- ■優れた温度特性がある
- ■軽量で、しかも耐食性がある
- ■現地での切断加工が容易である



共同構内ケーブルトラフ

【用途】

- ■ケーブル保護用トラフ
- ■防災用ケーブルトラフ

【特長】

- ■軽量かつ高強度である
- ■電気絶縁性に優れている
- ■自由な着色ができ再塗装の必要がない



全国の安心、安全のネットワークで お客様のご要望にお応えします。

大	阪	〒550−8580	大阪市西区北堀江1丁目12番19号	TEL 06-6538-7700	FAX 06-6538-7754
東	京	〒108−0075	東京都港区港南2丁目16番2号	TEL 03-3450-8541	FAX 03-3450-8543
北 海	道	〒060-0001	札幌市中央区北1条西3丁目3番地	TEL 011-281-3308	FAX 011-281-3347
東	北	〒980-0014	仙台市青葉区本町1丁目12番30号	TEL 022-227-1893	FAX 022-227-1814
名 古	屋	〒450−0003	名古屋市中村区名駅南1丁目17番23号	TEL 052-551-6926	FAX 052-551-6940
中	围	〒730-0035	広島市中区本通7番19号広島ダイヤモンドビル6F	TEL 082-247-4136	FAX 082-247-4004
九	州	〒812−0016	福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号	TEL 092-451-6629	FAX 092-471-7696
湖東	工場	〒527−0108	滋賀県東近江市小八木町1番地	TEL 0749-45-3110	FAX 0749-45-3929
滋賀	工場	〒529−1325	滋賀県愛知郡愛荘町東円堂960番地	TEL 0749-42-3038	FAX 0749-42-5156

★ 株式金融 栗 本 鐵 互 所 化成品事業部

2024/04 R2