

PRICE LIST



 株式会社 栗本鐵工所
化成成品事業部

CONTENTS

圧 力 管

圧力管路用ポリコンFRP管（直管4m管）	04
圧力管路用ポリコンFRP管（直管6m管）	05
圧力管路用ポリコンFRP管 同質曲管	06
圧力管路用ポリコンFRP管 NB曲管	07

更 生

内挿圧力管路用薄肉ポリコンFRP管	08
水路更生用ポリコンFRP板	09
FRP製中空板	09

圧力管用副資材及びリース品

ポリコンFRP管用副資材	10
テストバンド	10

下 水 ・ 排 水

下水道用ポリコンFRP管(外圧1種管)	11
下水道用ポリコンFRP管(外圧2種管)	12
雨水用ポリコンFRP管(雨水3種管タイプ3)	13
雨水用ポリコンFRP管(雨水3種管タイプ1)	14
外圧用ポリコンFRP管(外圧1種管)	15
外圧用ポリコンFRP管(外圧2種管)	16
下水道用ポリコンFRP管同質曲管	17
下水道用ポリコンFRP管NB曲管	18
雨水用ポリコンFRP管同質曲管	19
下水道内挿用薄肉ポリコンFRP管	20

下水・排水用副資材及び加工費

ポリコンFRP管用副資材	21
下水管加工費	21

CONTENTS

井 戸

さく井用ケーシングパイプ・スクリーンパイプ	22
FRP二重ケーシング管	23
さく井用ケーシングパイプ、センターライナー	24
さく井用ケーシングパイプ、FRPMボトム	24

覆 蓋

ポリコンFRP板	25
----------------	----

オーダーメイド商品

クリカFRPコア／半割補修管／ピット灯カバー／クリモトFRPスクリーン	26
消雪管／共同溝内ケーブルトラフ	27

圧力管路用ポリコンFRP管(直管4m管)

[強化プラスチック複合管協会規格K-111A
日本産業規格JIS A 5350準拠(農林水産省土地改良事業計画設計基準対象管種)]

構造図



(単位:円)

呼び径	内圧管(有効長 4,000mm)				
	1種	2種	3種	4種	5種
200	87,500	79,600	72,300	70,800	69,500
250	101,800	92,600	84,200	82,500	80,800
300	135,800	123,500	112,200	110,100	107,900
350	170,300	154,800	140,800	138,000	135,200
400	196,500	178,700	162,500	159,300	156,200
450	226,800	206,200	187,500	183,800	180,100
500	233,200	212,100	192,700	188,900	185,300
600	314,500	286,000	265,200	250,100	245,200
700	411,400	374,000	334,000	320,300	314,100
800	480,700	437,000	384,400	372,000	364,800
900	608,700	553,400	458,500	439,500	430,900
1000	730,900	664,600	560,400	537,700	527,200
1100	859,600	781,400	668,200	646,900	634,200
1200	1,001,200	910,200	798,900	783,300	768,000
1350	1,190,100	1,081,900	935,000	916,600	898,600
1500	1,468,400	1,334,900	1,213,600	1,189,800	1,166,400
1650	1,856,700	1,688,000	1,534,400	1,504,400	1,474,900
1800	2,135,900	1,941,800	1,765,300	1,730,600	1,696,700
2000	2,578,600	2,344,300	2,131,200	2,089,300	2,048,400
2200	—	2,758,400	2,507,600	2,458,500	2,410,300
2400	—	—	別途お見積	別途お見積	別途お見積
2600	—	—	別途お見積	別途お見積	別途お見積
2800	—	—	別途お見積	別途お見積	別途お見積
3000	—	—	別途お見積	別途お見積	別途お見積

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P10参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤消費税は別途申し受けます

圧力管路用ポリコンFRP管(直管6m管)

[強化プラスチック複合管協会規格K-111A
日本産業規格JIS A 5350準拠(農林水産省土地改良事業計画設計基準対象管種)]

構造図



(単位:円)


呼び径	内圧管(有効長 6,000mm)				
	1種	2種	3種	4種	5種
200	148,800	135,400	123,100	120,500	118,100
250	173,100	157,400	143,200	140,200	137,500
300	230,900	210,000	190,900	187,100	183,400
350	289,600	263,200	239,300	234,600	230,000
400	334,200	303,800	276,300	270,800	265,500
450	385,600	350,600	318,700	312,500	306,200
500	396,500	360,500	327,800	321,300	315,000
600	534,800	486,200	450,900	425,300	416,900
700	699,300	635,800	567,800	544,500	533,900
800	817,200	742,900	653,700	632,500	620,200
900	1,034,900	940,800	779,500	747,300	732,600
1000	1,242,700	1,129,900	952,800	914,300	896,200
1100	1,461,400	1,328,500	1,135,900	1,099,700	1,078,200
1200	1,702,100	1,547,400	1,358,200	1,331,600	1,305,600
1350	2,023,300	1,839,300	1,589,400	1,558,100	1,527,700
1500	2,496,400	2,269,400	2,063,200	2,022,700	1,983,100
1650	3,156,400	2,869,600	2,608,700	2,557,600	2,507,300
1800	3,631,100	3,301,100	3,000,900	2,942,200	2,884,400
2000	4,383,800	3,985,300	3,623,100	3,551,900	3,482,300

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P10参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤消費税は別途申し受けます

圧力管路用ポリコンFRP管同質曲管

構造図



(単位:円)

呼び径	圧力管路用ポリコンFRP管同質曲管 内圧3種				
	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
200	108,700	79,700	79,700	52,200	52,200
250	139,200	101,000	101,000	66,700	66,700
300	178,400	132,800	132,800	89,200	89,200
350	220,600	163,100	163,100	112,200	112,200
400	261,600	194,900	194,900	136,900	136,900
450	307,400	230,900	230,900	161,300	161,300
500	334,300	252,500	252,500	183,200	183,200
600	552,100	413,100	413,100	329,000	329,000
700	734,600	565,900	565,900	433,800	433,800
800	895,500	679,500	679,500	514,900	514,900
900	1,104,700	846,200	846,200	620,900	620,900
1000	1,362,300	1,055,800	1,055,800	775,600	775,600
1100	1,646,700	1,241,500	1,241,500	920,000	920,000
1200	2,003,100	1,543,600	1,543,600	1,129,900	1,129,900
1350	2,359,700	1,798,300	1,798,300	1,307,700	1,307,700
1500	3,140,400	2,474,500	2,474,500	1,782,500	1,782,500
1650	3,902,800	3,000,900	3,000,900	2,156,300	2,156,300
1800	4,589,500	3,572,800	3,572,800	2,529,500	2,529,500
2000	5,589,500	4,386,400	4,386,400	3,119,100	3,119,100
2200	—	5,387,200	5,387,200	3,729,700	3,729,700
2400	—	—	—	別途見積	別途見積
2600	—	—	—	別途見積	別途見積
2800	—	—	—	—	別途見積


呼び径	圧力管路用ポリコンFRP管同質曲管 内圧4種 [強化プラスチック複合管協会K-1112規格品]				
	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
200	106,300	78,000	78,000	51,100	51,100
250	136,400	98,800	98,800	65,300	65,300
300	174,500	130,200	130,200	87,300	87,300
350	216,500	160,100	160,100	110,200	110,200
400	256,700	191,400	191,400	134,300	134,300
450	301,900	226,700	226,700	158,400	158,400
500	324,300	245,000	245,000	177,900	177,900
600	521,100	389,900	389,900	310,700	310,700
700	705,200	543,400	543,400	416,200	416,200
800	866,300	657,200	657,200	498,200	498,200
900	1,059,200	811,700	811,700	595,600	595,600
1000	1,307,600	1,013,000	1,013,000	744,400	744,400
1100	1,599,700	1,222,900	1,222,900	893,600	893,600
1200	1,965,000	1,514,100	1,514,100	1,108,300	1,108,300
1350	2,318,700	1,766,900	1,766,900	1,285,000	1,285,000
1500	3,136,600	2,471,400	2,471,400	1,780,300	1,780,300
1650	3,828,500	2,943,700	2,943,700	2,115,100	2,115,100
1800	4,501,800	3,504,500	3,504,500	2,481,100	2,481,100
2000	5,482,200	4,302,300	4,302,300	3,059,100	3,059,100
2200	—	5,280,200	5,280,200	3,655,700	3,655,700
2400	—	—	—	別途見積	別途見積
2600	—	—	—	別途見積	別途見積
2800	—	—	—	—	別途見積

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②適応管種はそれぞれ内圧3種・4種(最大設計内圧0.70Mpa・0.50Mpa)です
- ③寸法は同質曲管仕様書(F01-0523)の標準寸法図を適用します
- ④特殊品は別途見積もりさせていただきます
- ⑤滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P10参照)
- ⑥価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法により特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ⑦消費税は別途申し受けます

圧力管路用ポリコンFRP管 NB曲管

構造図



(単位:円)

呼び径	NB曲管FRPM内圧3種				
	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
200	—	—	—	—	—
250	—	—	—	—	—
300	—	—	—	—	—
350	—	—	—	—	—
400	—	—	—	—	—
450	—	—	—	—	—
500	367,700	277,800	277,800	201,600	201,600
600	607,200	454,700	454,700	362,400	362,400
700	808,100	622,600	622,600	476,700	476,700
800	985,100	747,500	747,500	566,400	566,400
900	1,215,000	930,700	930,700	683,000	683,000
1000	1,498,800	1,161,000	1,161,000	853,300	853,300
1100	1,811,300	1,384,800	1,384,800	1,011,500	1,011,500
1200	2,203,700	1,697,700	1,697,700	1,242,800	1,242,800
1350	2,595,800	1,978,200	1,978,200	1,438,800	1,438,800
1500	3,454,400	2,722,100	2,722,100	1,960,800	1,960,800
1650	4,293,100	3,300,700	3,300,700	2,371,900	2,371,900
1800	5,048,500	3,930,000	3,930,000	2,782,100	2,782,100
2000	6,148,500	4,825,300	4,825,300	3,430,800	3,430,800
2200	—	5,925,600	5,925,600	4,102,500	4,102,500
2400	—	—	—	別途見積	別途見積
2600	—	—	—	別途見積	別途見積
2800	—	—	—	—	別途見積

呼び径	NB曲管FRPM内圧4種				
	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
200	—	—	—	—	—
250	—	—	—	—	—
300	—	—	—	—	—
350	—	—	—	—	—
400	—	—	—	—	—
450	—	—	—	—	—
500	356,700	269,400	269,400	195,600	195,600
600	573,000	429,100	429,100	341,800	341,800
700	775,600	597,500	597,500	457,700	457,700
800	953,000	723,100	723,100	548,000	548,000
900	1,165,100	844,000	844,000	655,200	655,200
1000	1,438,400	1,114,400	1,114,400	818,800	818,800
1100	1,759,700	1,345,400	1,345,400	982,900	982,900
1200	2,161,800	1,665,800	1,665,800	1,219,000	1,219,000
1350	2,550,500	1,943,500	1,943,500	1,413,600	1,413,600
1500	3,450,200	2,718,500	2,718,500	1,958,500	1,958,500
1650	4,211,200	3,238,200	3,238,200	2,326,800	2,326,800
1800	4,952,100	3,854,700	3,854,700	2,729,000	2,729,000
2000	6,030,400	4,732,700	4,732,700	3,364,700	3,364,700
2200	—	5,808,000	5,808,000	4,021,000	4,021,000
2400	—	—	—	別途見積	別途見積
2600	—	—	—	別途見積	別途見積
2800	—	—	—	—	別途見積

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②適応管種はそれぞれ内圧3種・4種(最大設計内圧0.70Mpa・0.50Mpa)です
- ③寸法はNB曲管仕様書(F01-0505)の標準寸法図を適用します
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P10参照)
- ⑥価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法によっては特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ⑦消費税は別途申し受けます

内挿圧力管路用薄肉ポリコンFRP管

[強化プラスチック複合管協会規格 FRPM K-1111L]

構造図



※表記価格は標準的な口径です。50ミリ単位での生産が可能です。

(単位:円)

呼び径	厚さ (mm)	有効長 4,000mm		
		3種	4種	5種
600	7.5	245,500	231,400	226,900
700	8.5	308,800	296,100	290,400
800	10.0	355,400	343,600	337,300
900	11.0	423,800	406,500	398,100
1000	12.0	518,100	497,000	487,300
1100	13.5	617,600	598,000	586,000
1200	14.5	738,500	724,000	709,700
1350	16.5	864,100	847,100	830,600
1500	18.0	1,082,500	1,090,300	1,069,000
1650	20.0	1,393,600	1,378,900	1,351,700
1800	22.0	1,603,100	1,586,200	1,554,800

呼び径	厚さ (mm)	有効長 4,000mm		
		3種	4種	5種
2000	24.0	1,831,100	1,794,900	1,759,800
2100	25.5	1,996,500	1,955,700	1,919,100
2200	26.5	2,154,200	2,112,400	2,070,900
2300	28.0	別途お見積	別途お見積	別途お見積
2400	29.0	別途お見積	別途お見積	別途お見積
2500	30.0	別途お見積	別途お見積	別途お見積
2600	31.5	別途お見積	別途お見積	別途お見積
2700	32.5	別途お見積	別途お見積	別途お見積
2800	34.0	別途お見積	別途お見積	別途お見積
2900	35.0	別途お見積	別途お見積	別途お見積
3000	36.0	別途お見積	別途お見積	別途お見積

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P10参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤消費税は別途申し受けます

水路更生用ポリコンFRP板

製品



施工例




品名	価格(円)
水路更生用ポリコンFRP板(T-10mm)	19,000/㎡

【備考】

- ①運賃は別途申し受けます
- ②加工費についてはP24の加工費及び付属品を参照下さい
- ③特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ④消費税は別途申し受けます

FRP中空板

製品



FRP中空板

施工例



FRP中空板

品名	寸法	価格(円)
FRP中空板	高さ80mm×幅600mm	都度見積もり
FRP中空板	高さ40mm×幅500mm	都度見積もり

【備考】

- ①運賃は別途申し受けます
- ②消費税は別途申し受けます

ポリコンFRP管用副資材

[滑剤・端面保護剤・ゴム輪接着剤]

製品



【滑剤】

品名	容量	価格(円)	用途
カツザイE	0.8kg	1,200	呼び径700以下
カツザイP	2kg	3,100	呼び径800以上

【端面保護剤】

品名	容量	価格(円)	用途
クリカコート	50g × 50g	2,500	端面保護剤
	100g × 100g	5,100	

【ゴム輪接着剤】

品名	容量	価格(円)	用途
接着剤	1kg	1,600	B形調整管 ゴム輪用接着剤

【備考】

- ①運賃は別途申し受けます
- ②消費税は別途申し受けます


【使用用途】

品名	用途
滑剤	管の接合時に挿口部、及び受口部に塗布します。
クリカコート	C形管、T形管の切断加工部に使用します。
接着剤	B形調整管のゴム輪の接合時に使用します。

※上記滑剤・端面保護剤・接着剤使用量は当社『施工について』ハンドブック内の副資材欄を参照してください。

テストバンド

製品



【テストバンド リース代】

呼び径	価格(円)	呼び径	価格(円)
900	7,000	2000	17,200
1000	7,900	2200	19,000
1100	8,500	2400	21,000
1200	9,100	2600	22,500
1350	9,800	2800	24,500
1500	10,500	3000	26,000
1650	15,000		
1800	16,000		

【備考】

- ①運賃は別途申し受けます
- ②消費税は別途申し受けます
- ③1日当たりのリース代金となります。

下水道用ポリコンFRP管(外圧1種管)

[日本下水道協会(JSWAS K-2)規格品]

製品



構造図



外圧1種								
呼び径	直管		マンホール短管				副管用短管	
			上流(受口付)		下流(挿口付)			
	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)
200	4,000	82,600	500	20,800	500	16,900	1,000	39,900
250	4,000	96,000	500	24,400	500	19,600	1,000	47,800
300	4,000	128,100	500	29,000	500	23,200	1,000	65,100
350	4,000	160,700	500	35,000	500	27,900	1,000	69,200
400	4,000	185,500	750	74,500	750	65,700	1,250	112,200
450	4,000	214,000	750	86,400	750	75,700	1,250	128,900
500	4,000	220,100	750	87,200	750	76,800	1,250	136,000
600	4,000	291,300	750	121,900	750	106,300	1,250	173,100
700	4,000	360,500	750	148,200	750	129,800	1,250	207,700
800	4,000	415,000	1,000	193,000	1,000	175,100	1,500	251,300
900	4,000	499,300	1,000	230,300	1,000	205,000	1,500	291,600
1000	4,000	626,400	1,000	288,700	1,000	257,700	1,500	400,000
1100	4,000	753,500	1,000	348,200	1,000	309,600	1,500	483,300
1200	4,000	912,400	1,000	424,100	1,000	377,400	1,500	587,100
1350	4,000	1,067,700	1,000	493,800	1,000	437,200	1,500	686,100
1500	4,000	1,385,900	1,500	809,800	1,500	733,600	2,000	1,023,600
1650	4,000	1,752,400	1,500	1,028,400	1,500	931,000	2,000	1,304,400
1800	4,000	2,015,800	1,500	1,181,700	1,500	1,071,200	2,000	1,508,600
2000	4,000	2,433,700	1,500	1,420,500	1,500	1,284,700	2,000	1,842,500
2200	4,000	2,863,600	2,000	2,050,000	2,000	1,673,400	—	—

【備考】

- ① 価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ② 価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③ 滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ④ 特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤ マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P21参照)
- ⑥ 消費税は別途申し受けます

下水道用ポリコンFRP管(外圧2種管)

[日本下水道協会(JSWAS K-2)規格品]

製品



構造図



外圧2種								
呼び径	直管		マンホール短管				副管用短管	
			上流(受口付)		下流(挿口付)			
	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)
200	4,000	68,800	500	17,400	500	14,000	1,000	33,400
250	4,000	80,000	500	20,200	500	16,400	1,000	39,800
300	4,000	106,800	500	24,300	500	19,300	1,000	54,200
350	4,000	134,000	500	29,200	500	23,300	1,000	57,700
400	4,000	154,700	750	62,100	750	54,600	1,250	93,500
450	4,000	178,400	750	71,600	750	62,900	1,250	107,100
500	4,000	183,400	750	73,500	750	64,400	1,250	114,300
600	4,000	242,800	750	105,000	750	91,800	1,250	149,000
700	4,000	300,500	750	125,100	750	109,500	1,250	175,100
800	4,000	345,900	1,000	160,800	1,000	146,100	1,500	209,200
900	4,000	416,100	1,000	191,800	1,000	170,900	1,500	243,000
1000	4,000	522,000	1,000	240,000	1,000	214,600	1,500	333,300
1100	4,000	627,900	1,000	289,800	1,000	257,700	1,500	402,400
1200	4,000	760,300	1,000	351,700	1,000	313,000	1,500	486,900
1350	4,000	889,800	1,000	402,700	1,000	356,700	1,500	559,400
1500	4,000	1,154,900	1,500	674,900	1,500	584,200	2,000	815,100
1650	4,000	1,460,300	1,500	856,800	1,500	741,100	2,000	1,038,300
1800	4,000	1,679,800	1,500	984,900	1,500	852,700	2,000	1,200,700
2000	4,000	2,028,100	1,500	1,176,200	1,500	1,016,000	2,000	1,457,600
2200	4,000	2,386,400	2,000	1,704,600	2,000	1,329,300	-	-
2400	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積	-	-
2600	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積	-	-
2800	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積	-	-
3000	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積	-	-

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P21参照)
- ⑥消費税は別途申し受けます


雨水用ポリコンFRP管(雨水3種管タイプ3)

[日本下水道協会(JSWAS K-2)規格品]

製品



構造図



雨水3種(タイプ3)								
呼び径	直管		マンホール短管				副管用短管	
			上流(受口付)		下流(挿口付)			
	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)
500	4,000	174,200	750	69,600	750	61,100	1,250	105,600
600	4,000	230,600	750	100,700	750	87,700	1,250	138,700
700	4,000	285,400	750	118,900	750	104,000	1,250	161,600
800	4,000	328,600	1,000	152,700	1,000	138,500	1,500	193,000
900	4,000	395,300	1,000	182,400	1,000	162,200	1,500	223,900
1000	4,000	495,900	1,000	228,400	1,000	204,000	1,500	312,600
1100	4,000	596,500	1,000	275,400	1,000	244,500	1,500	378,000
1200	4,000	722,300	1,000	334,100	1,000	297,300	1,500	457,400
1350	4,000	845,300	1,000	388,600	1,000	344,200	1,500	533,400

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P21参照)
- ⑥消費税は別途申し受けます

雨水用ポリコンFRP管(雨水3種管タイプ1)

[日本下水道協会(JSWAS K-2)規格品]

製品



構造図



雨水3種(タイプ1)								
呼び径	直管		マンホール短管				副管用短管	
			上流(受口付)		下流(挿口付)			
	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)
500	4,000	166,500	750	66,600	750	58,400	1,250	101,000
600	4,000	204,400	750	89,400	750	78,000	1,250	123,100
700	4,000	258,100	750	107,600	750	94,100	1,250	146,200
800	4,000	302,100	1,000	140,500	1,000	127,400	1,500	177,400
900	4,000	364,000	1,000	168,100	1,000	149,300	1,500	206,200
1000	4,000	459,400	1,000	211,600	1,000	189,100	1,500	289,600
1100	4,000	546,000	1,000	252,100	1,000	223,800	1,500	346,000
1200	4,000	632,500	1,000	292,600	1,000	260,500	1,500	400,500
1350	4,000	783,500	1,000	360,300	1,000	319,100	1,500	494,500

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P21参照)
- ⑥消費税は別途申し受けます

外圧用ポリコンFRP管(外圧1種管)

[日本産業規格(JIS A 5350)準拠]

製品



構造図



外圧1種								
呼び径	直管		マンホール短管				副管用短管	
			上流(受口付)		下流(挿口付)			
	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)
200	4,000	78,400	500	19,700	500	15,600	1,000	36,800
250	4,000	91,300	500	23,200	500	18,600	1,000	44,400
300	4,000	121,800	500	27,500	500	22,100	1,000	59,900
350	4,000	152,700	500	33,200	500	26,500	1,000	63,600
400	4,000	176,300	750	70,500	750	61,900	1,250	103,500
450	4,000	203,300	750	81,800	750	71,900	1,250	119,000
500	4,000	209,100	750	83,100	750	73,000	1,250	122,100
600	4,000	276,700	750	115,700	750	101,200	1,250	159,900
700	4,000	342,600	750	140,800	750	123,100	1,250	191,600
800	4,000	394,300	1,000	183,100	1,000	166,300	1,500	231,500
900	4,000	474,400	1,000	218,800	1,000	194,700	1,500	268,900
1000	4,000	595,100	1,000	274,200	1,000	244,600	1,500	375,700
1100	4,000	715,900	1,000	330,900	1,000	293,800	1,500	453,800
1200	4,000	866,900	1,000	402,700	1,000	358,600	1,500	551,500
1350	4,000	1,014,300	1,000	469,300	1,000	415,400	1,500	644,000
1500	4,000	1,316,800	1,500	735,200	1,500	666,000	2,000	918,000
1650	4,000	1,664,900	1,500	933,300	1,500	844,800	2,000	1,169,400
1800	4,000	1,915,200	1,500	1,072,600	1,500	972,200	2,000	1,352,400
2000	4,000	2,312,200	1,500	1,289,500	1,500	1,165,900	2,000	1,652,400
2200	4,000	2,720,700	2,000	1,860,700	2,000	1,518,700	—	—

【備考】

- ① 価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ② 価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③ 滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ④ 特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤ マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P21参照)
- ⑥ 消費税は別途申し受けます

外圧用ポリコンFRP管(外圧2種管)

[日本産業規格(JIS A 5350)準拠]

製品



構造図



外圧2種								
呼び径	直管		マンホール短管				副管用短管	
			上流(受口付)		下流(挿口付)			
	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)
200	4,000	65,300	500	16,600	500	13,200	1,000	30,700
250	4,000	76,000	500	19,200	500	15,400	1,000	36,800
300	4,000	101,400	500	22,900	500	18,300	1,000	49,900
350	4,000	127,200	500	27,500	500	22,100	1,000	53,000
400	4,000	146,900	750	59,000	750	51,600	1,250	86,000
450	4,000	169,400	750	68,300	750	59,600	1,250	99,000
500	4,000	174,200	750	69,600	750	61,100	1,250	105,600
600	4,000	230,600	750	100,700	750	87,700	1,250	138,700
700	4,000	285,400	750	118,900	750	104,000	1,250	161,600
800	4,000	328,600	1,000	152,700	1,000	138,500	1,500	193,000
900	4,000	395,300	1,000	182,400	1,000	162,200	1,500	223,900
1000	4,000	495,900	1,000	228,400	1,000	204,000	1,500	312,600
1100	4,000	596,500	1,000	275,400	1,000	244,500	1,500	378,000
1200	4,000	722,300	1,000	334,100	1,000	297,300	1,500	457,400
1350	4,000	845,300	1,000	388,600	1,000	344,200	1,500	533,400
1500	4,000	1,097,200	1,500	612,800	1,500	555,000	2,000	765,100
1650	4,000	1,387,400	1,500	777,500	1,500	703,900	2,000	974,500
1800	4,000	1,596,000	1,500	893,700	1,500	810,200	2,000	1,126,900
2000	4,000	1,926,800	1,500	1,067,500	1,500	965,200	2,000	1,367,900
2200	4,000	2,267,200	2,000	1,547,400	2,000	1,262,800	—	—
2400	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積	—	—
2600	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積	—	—
2800	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積	—	—
3000	4,000	別途お見積	2,000	別途お見積	2,000	別途お見積	—	—


【備考】

- ① 価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ② 価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③ 滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ④ 特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤ マンホール短管のR加工費及び砂付け加工費は別途見積もりさせていただきます(P21参照)
- ⑥ 消費税は別途申し受けます

下水道用ポリコンFRP管同質曲管

[強化プラスチック複合管協会K-202規格品]

構造図



(単位:円)

呼び径	下水道用ポリコンFRP管同質曲管(K-2)外圧1種				
	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
200	127,500	93,600	93,600	61,300	61,300
250	163,800	118,600	118,600	78,400	78,400
300	209,400	156,300	156,300	104,800	104,800
350	259,900	192,200	192,200	132,300	132,300
400	308,100	229,700	229,700	161,200	161,200
450	362,300	272,100	272,100	190,100	190,100
500	389,200	293,900	293,900	213,600	213,600
600	625,400	467,800	467,800	372,900	372,900
700	846,300	652,100	652,100	499,400	499,400
800	1,039,600	788,700	788,700	597,900	597,900
900	1,271,000	974,100	974,100	714,700	714,700
1000	1,569,100	1,215,700	1,215,700	893,300	893,300
1100	1,919,600	1,467,500	1,467,500	1,072,300	1,072,300
1200	2,358,100	1,817,000	1,817,000	1,330,000	1,330,000
1350	2,782,500	2,120,300	2,120,300	1,542,000	1,542,000
1500	3,764,000	2,965,600	2,965,600	2,136,500	2,136,500
1650	4,594,300	3,532,500	3,532,500	2,538,200	2,538,200
1800	5,402,200	4,205,400	4,205,400	2,977,400	2,977,400
2000	6,578,700	5,162,800	5,162,800	3,671,000	3,671,000
2200	—	6,336,300	6,336,300	4,386,900	4,386,900
2400	—	—	—	—	—
2600	—	—	—	—	—
2800	—	—	—	—	—


呼び径	下水道用ポリコンFRP管同質曲管(K-2)外圧2種				
	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
200	106,300	78,000	78,000	51,100	51,100
250	136,400	98,800	98,800	65,300	65,300
300	174,500	130,200	130,200	87,300	87,300
350	216,500	160,100	160,100	110,200	110,200
400	256,700	191,400	191,400	134,300	134,300
450	301,900	226,700	226,700	158,400	158,400
500	324,300	245,000	245,000	177,900	177,900
600	521,100	389,900	389,900	310,700	310,700
700	705,200	543,400	543,400	416,200	416,200
800	866,300	657,200	657,200	498,200	498,200
900	1,059,200	811,700	811,700	595,600	595,600
1000	1,307,600	1,013,000	1,013,000	744,400	744,400
1100	1,599,700	1,222,900	1,222,900	893,600	893,600
1200	1,965,000	1,514,100	1,514,100	1,108,300	1,108,300
1350	2,318,700	1,766,900	1,766,900	1,285,000	1,285,000
1500	3,136,600	2,471,400	2,471,400	1,780,300	1,780,300
1650	3,828,500	2,943,700	2,943,700	2,115,100	2,115,100
1800	4,501,800	3,504,500	3,504,500	2,481,100	2,481,100
2000	5,482,200	4,302,300	4,302,300	3,059,100	3,059,100
2200	—	5,280,200	5,280,200	3,655,700	3,655,700
2400	—	—	—	別途お見積	別途お見積
2600	—	—	—	別途お見積	別途お見積
2800	—	—	—	—	別途お見積

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②適応管種はそれぞれ外圧1種・2種です
- ③L寸は下水同質曲管仕様書(F01-O568)の標準寸法図を適用します
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ⑥価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法によっては特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ⑦消費税は別途申し受けます

下水道用ポリコンFRP管 NB曲管

構造図



(単位:円)

呼び径	下水道用ポリコンFRP管NB曲管外圧1種				
	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
200	—	—	—	—	—
250	—	—	—	—	—
300	—	—	—	—	—
350	—	—	—	—	—
400	—	—	—	—	—
450	—	—	—	—	—
500	428,100	323,400	323,400	234,800	234,800
600	687,700	515,000	515,000	410,200	410,200
700	930,700	717,100	717,100	549,200	549,200
800	1,143,700	867,800	867,800	657,600	657,600
900	1,398,200	1,012,800	1,012,800	786,300	786,300
1000	1,726,200	1,337,200	1,337,200	982,600	982,600
1100	2,111,700	1,614,500	1,614,500	1,179,800	1,179,800
1200	2,594,200	1,998,900	1,998,900	1,462,800	1,462,800
1350	3,060,800	2,332,200	2,332,200	1,696,400	1,696,400
1500	4,140,300	3,262,200	3,262,200	2,350,100	2,350,100
1650	5,053,400	3,885,900	3,885,900	2,792,200	2,792,200
1800	5,942,600	4,625,600	4,625,600	3,274,700	3,274,700
2000	7,236,500	5,679,300	5,679,300	4,037,700	4,037,700
2200	—	6,969,600	6,969,600	4,825,200	4,825,200
2400	—	—	—	—	—
2600	—	—	—	—	—
2800	—	—	—	—	—


呼び径	下水道用ポリコンFRP管NB曲管外圧2種				
	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
200	—	—	—	—	—
250	—	—	—	—	—
300	—	—	—	—	—
350	—	—	—	—	—
400	—	—	—	—	—
450	—	—	—	—	—
500	356,700	269,400	269,400	195,600	195,600
600	573,000	429,100	429,100	341,800	341,800
700	775,600	597,500	597,500	457,700	457,700
800	953,000	723,100	723,100	548,000	548,000
900	1,165,100	844,000	844,000	655,200	655,200
1000	1,438,400	1,114,400	1,114,400	818,800	818,800
1100	1,759,700	1,345,400	1,345,400	982,900	982,900
1200	2,161,800	1,665,800	1,665,800	1,219,000	1,219,000
1350	2,550,500	1,943,500	1,943,500	1,413,600	1,413,600
1500	3,450,200	2,718,500	2,718,500	1,958,500	1,958,500
1650	4,211,200	3,238,200	3,238,200	2,326,800	2,326,800
1800	4,952,100	3,854,700	3,854,700	2,729,000	2,729,000
2000	6,030,400	4,732,700	4,732,700	3,364,700	3,364,700
2200	—	5,808,000	5,808,000	4,021,000	4,021,000
2400	—	—	—	別途見積	別途見積
2600	—	—	—	別途見積	別途見積
2800	—	—	—	—	別途見積

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②適応管種はそれぞれ外圧1種・2種です
- ③L寸はNB曲管仕様書(F01-0505)の標準寸法図を適用します
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ⑥価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法によっては特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ⑦消費税は別途申し受けます

雨水用ポリコンFRP管同質曲管

構造図



(単位:円)

呼び径	雨水用ポリコンFRP管同質曲管雨水3種管				
	90°	60°	45°	22° 1/2	11° 1/4
500	324,300	245,000	245,000	177,900	177,900
600	521,100	389,900	389,900	310,700	310,700
700	705,200	543,400	543,400	416,200	416,200
800	866,300	657,200	657,200	498,200	498,200
900	1,059,200	811,700	811,700	595,600	595,600
1000	1,307,600	1,013,000	1,013,000	744,400	744,400
1100	1,599,700	1,222,900	1,222,900	893,600	893,600
1200	1,965,000	1,514,100	1,514,100	1,108,300	1,108,300
1350	2,318,700	1,766,900	1,766,900	1,285,000	1,285,000

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②適応管種は雨水3種です
- ③L寸は下水道用同質曲管と同じです。
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ⑥価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます(製品寸法によっては特車運賃と誘導車両の費用を申し受けます)
- ⑦消費税は別途申し受けます

下水道内挿用薄肉ポリコンFRP管

[日本下水道協会 JSWAS K-16規格品]

製品



構造図



施工例



(単位:円)

呼び径	有効長 4,000mm	
	外圧(L3種)	内圧(LP3種)
600	208,400	228,400
700	245,500	269,200
800	275,200	301,600
900	328,300	359,600
1000	411,800	452,000
1100	499,100	550,700
1200	588,100	645,200
1350	689,800	756,700
1500	883,000	959,600
1650	1,122,500	1,219,700
1800	1,292,100	1,403,500
2000	1,538,200	1,581,300
2200	1,820,600	1,870,900
2400	別途お見積	別途お見積
2600	別途お見積	別途お見積
2800	別途お見積	別途お見積
3000	別途お見積	別途お見積

【備考】

- ①価格はソケット(継手)とゴム輪付きの定尺1本当たりです
- ②価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ③滑剤・接着剤は別途お買上げ下さい(P21参照)
- ④特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ⑤消費税は別途申し受けます

ポリコンFRP管用副資材

[滑剤・端面保護剤・ゴム輪接着剤]

製品



【滑剤】

品名	容量	価格(円)	用途
カツザイE	0.8kg	1,200	呼び径700以下
カツザイP	2kg	3,100	呼び径800以上

【端面保護剤】

品名	容量	価格(円)	用途
クリカコート	50g × 50g	2,500	端面保護剤
	100g × 100g	5,100	

【ゴム輪接着剤】

品名	容量	価格(円)	用途
接着剤	1kg	1,600	B形調整管 ゴム輪用接着剤

【使用用途】

品名	用途
滑剤	管の接合時に挿口部、及び受口部に塗布します。
クリカコート	C形管、T形管の切断加工部に使用します。
接着剤	B形調整管のゴム輪の接合時に使用します。

※上記滑剤・端面保護剤・接着剤使用量は当社『施工について』ハンドブック内の副資材欄を参照してください。

【備考】

- ①運賃は別途申し受けます
- ②消費税は別途申し受けます

下水管加工費

[砂付け加工・R切り加工]

砂付け加工			
呼び径	価格(円/ヶ)	呼び径	価格(円/ヶ)
200	10,700	1100	70,700
250	13,400	1200	77,100
300	16,100	1350	101,300
350	18,800	1500	112,500
400	21,400	1650	123,800
450	24,100	1800	154,300
500	26,800	2000	171,400
600	32,100	2200	188,600
700	37,500	2400	205,700
800	51,400	2600	278,600
900	57,900	2800	300,000
1000	64,300	3000	321,400

R切り加工			
呼び径	価格(円/ヶ)	呼び径	価格(円/ヶ)
500	37,500	1500	160,700
600	45,000	1650	176,800
700	52,500	1800	231,400
800	68,600	2000	285,700
900	77,100	2200	314,300
1000	85,700	2400	342,900
1100	94,300	2600	417,900
1200	102,900	2800	450,000
1350	144,600	3000	482,100

【備考】

- ①特殊加工については別途見積もりさせていただきます
- ②消費税は別途申し受けます

さく井用ケーシングパイプ・スクリーンパイプ

製品



構造図



呼び径	ケーシングパイプ		スクリーンパイプ(多板式)	
	有効長(mm)	価格(円)	有効長(mm)	価格(円)
150	4,000	86,800	2,000	137,500
	6,000	121,800	4,000	258,400
200	4,000	109,200	2,000	175,900
	6,000	152,600	4,000	328,700
250	4,000	139,800	2,000	215,200
	6,000	191,400	4,000	394,100
300	4,000	179,500	2,000	272,200
	6,000	241,400	4,000	488,600
350	4,000	202,400	2,000	310,600
	6,000	271,600	4,000	557,200
400	4,000	242,500	2,000	387,200
	6,000	326,200	4,000	699,200
450	4,000	330,200	2,000	491,500
	6,000	448,900	4,000	889,700
500	4,000	382,400	2,000	558,500
	6,000	521,900	4,000	1,013,300
600	4,000	448,600	2,000	671,900
	6,000	607,300	4,000	1,212,100

【備考】


- ①価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ②特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ③消費税は別途申し受けます

FRP二重ケーシング管

製品



構造図



(単位:円)

呼び径	有効長(mm)	ケーシング用	スクリーン用
150	2,000	61,000	95,900
	4,000	97,100	167,000
	6,000	133,200	238,000
200	2,000	79,000	121,300
	4,000	130,800	215,400
	6,000	182,500	308,600
250	2,000	109,200	162,100
	4,000	173,800	279,500
	6,000	238,100	395,900

【備考】

- ①価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ②特殊品については別途見積もりさせていただきます
- ③消費税は別途申し受けます

さく井用ケーシングパイプ、センターライナー

施工例



呼び径	価格(円)
150	56,500
200	57,200
250	65,000
300	67,400
350	76,400

呼び径	価格(円)
400	78,700
450	94,400
500	123,600
600	130,700

【備考】

- ①価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ②消費税は別途申し受けます

さく井用ケーシングパイプ、FRPMボトム

製品



呼び径	価格(円)
250	57,500
300	67,400
350	77,500

【備考】

- ①価格は工場渡しで運賃は別途申し受けます
- ②消費税は別途申し受けます

ポリコンFRP板

製品



品 名	価 格(円)
ポリコンFRP板 T=19mm	44,300/㎡
ポリコンFRP板 T=14mm	38,000/㎡

【備考】

- ①運賃は別途申し受けます
- ②消費税は別途申し受けます

製品



【加工費及び付属品】

品 名	価 格(円)
穴あけ加工φ10,15,20,25,30	450/ヶ所
穴あけ加工φ40,45,50	1,100/ヶ所
穴あけ加工φ60,65,70,80,90	1,450/ヶ所
穴あけ加工φ100,110,120,130,140	2,200/ヶ所
穴あけ加工φ150,160,170,180,200	5,500/ヶ所
特殊カサ上げ加工	3,700/m
取手:SUS304(落とし込み加工含む)	5,500/ヶ所
取手:SUS304(飛出し加工含む)	2,600/ヶ所
振れ止め	350/ヶ所
切欠き、アングル加工	800/ヶ所
円加工	13,200/ヶ所

【備考】

- ①特殊加工、ならびにFRP中空板の「切欠き、アングル加工」は、別途見積もりさせていただきます
- ②消費税は別途申し受けます

オーダーメイド

お客様のニーズに合わせてオーダーメイドいたします。

お客様の目的や用途に合わせて多種多様なオーダーメイドが可能です。
全国の安心、安全のネットワークで、お客様のご要望にお応えします。

クリカ FRPコア

【用途】

- PET、PE、PIなど各種フィルムの巻き取り
- 光学フィルムの巻き取り
- 蒸着など加工フィルムの巻き取り
- 紙製品の巻き取り
- シール、ラベル等の巻き取り



半割補修管

【用途】

- 通信用腐食劣化管路の補修管

【特長】

- 軽量で、しかも耐食性がある
- 優れた温度特性がある
- 剛性が高くてわみにくい



ピット灯カバー

【用途】

- 鉄道車両基地の点検ピット内の蛍光灯カバー
- 工場の蛍光灯カバー




クリモトFRPスクリーン

【用途】

- 水力取水設備スクリーン
- 火力海水取水設備スクリーン

【特長】

- 軽量かつ高強度である
- 優れた温度特性がある
- 損失水頭が軽減できる



消雪管

【用途】

- 鉄道施設消雪用送水管
- 道路施設消雪用送水管

【特長】

- 優れた温度特性がある
- 軽量で、しかも耐食性がある
- 現地での切断加工が容易である



共同構内ケーブルトラフ

【用途】

- ケーブル保護用トラフ
- 防災用ケーブルトラフ

【特長】

- 軽量かつ高強度である
- 電気絶縁性に優れている
- 自由な着色ができ再塗装の必要がない



全国の安心、安全のネットワークで
お客様のご要望にお応えします。

大 阪	〒550-8580	大阪市西区北堀江1丁目12番19号	TEL 06-6538-7700	FAX 06-6538-7754
東 京	〒108-0075	東京都港区港南2丁目16番2号	TEL 03-3450-8541	FAX 03-3450-8543
北 海 道	〒060-0001	札幌市中央区北1条西3丁目3番地	TEL 011-281-3308	FAX 011-281-3347
東 北	〒980-0014	仙台市青葉区本町1丁目12番30号	TEL 022-227-1893	FAX 022-227-1814
名 古 屋	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南1丁目17番23号	TEL 052-551-6926	FAX 052-551-6940
中 国	〒730-0035	広島市中区本通7番19号広島ダイヤモンドビル6F	TEL 082-247-4136	FAX 082-247-4004
九 州	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号	TEL 092-451-6629	FAX 092-471-7696
湖 東 工 場	〒527-0108	滋賀県東近江市小八木町1番地	TEL 0749-45-3110	FAX 0749-45-3929
滋 賀 工 場	〒529-1325	滋賀県愛知郡愛荘町東円堂960番地	TEL 0749-42-3038	FAX 0749-42-5156

 株式会社 栗本鐵工所
化成品事業部

2026/04 R0

2026年6月1日改訂版