

VU

防音排水管 音ナイン (VU) 希望参考価格

シーシーアイ株式会社

No.	品種	呼び径	品番	希望参考価格 直管:円/本 継手:円/個	入数	No.	品種	呼び径	品番	希望参考価格 継手 : 円/個 ジョイントテープ : 円/枚	入数		
1	直管 VU	2.0m	50	0594484	3,800	4本	継手 VU	DT	50	0596243	1,610	40個	
2			65	0594485	4,610	4本			41	65	0596353	2,150	15個
3			75	0594486	4,860	4本			42	75	0596282	2,640	12個
4			100	0594487	5,390	2本			43	100	0596285	4,300	6個
5		2.8m	40	0596427	5,870	3本			44	50X40	0596339	1,870	40個
6			50	0596344	5,960	7本			45	注(1) DV65X50	0596340	2,260	15個
7			65 受	0596429	7,170	6本			46	75X40	0596341	2,350	12個
8			75	0596430	7,520	4本			47	75X50	0596251	2,350	12個
9			100	0596346	8,460	3本			48	100X50	0596283	3,480	9個
10	継手 VU	DL	注(1) DV30	0596272	1,500	40個	49	100X75	0596284	3,710	6個		
11			注(1) DV40	0596275	1,530	40個	50	50	0596342	2,260	25個		
12			50	0596223	1,640	40個	51	注(1) DV65	0596639	3,160	12個		
13			65	0596254	1,830	24個	52	75	0596232	3,480	10個		
14			75	0596224	2,010	21個	53	100	0596281	4,910	6個		
15			100	0596236	2,700	9個	54	注(1) DV65X50	0596256	2,470	15個		
16			50X40	0596334	2,230	30個	55	75X50	0596231	2,890	12個		
17			65X50	0596335	2,580	24個	56	100X50	0596279	3,910	9個		
18			75X50	0596336	2,850	21個	57	100X75	0596280	4,020	6個		
19			100X75	0596323	3,910	12個	58	Y	50	0596248	1,940	26個	
20			DLK (片受け)	50	0596654	1,780	40個		59	75	0596249	3,420	10個
21				75	0596655	2,180	21個		60	100	0596288	4,910	6個
22			LL	注(1) DV40	0596274	1,890	26個		61	注(1) DV50X30	0596265	1,850	26個
23				50	0596227	1,970	26個		62	75X50	0596250	2,640	12個
24				注(1) DV65	0596337	2,410	18個		63	100X50	0596286	3,910	9個
25				75	0596228	2,560	12個	64	100X75	0596287	4,110	6個	
26				100	0596237	3,460	6個	65	IN	注(1) DV40X30	0596273	1,060	80個
27				注(1) DV30	0596266	1,430	70個	66		50X40	0596278	1,060	80個
28				注(1) DV40	0596271	1,430	70個	67		注(1) DV65X40	0596343	1,310	25個
29	50	0596233	1,480	70個	68	注(1) DV65X50	0596257	1,310		25個			
30	65	0596338	1,530	24個	69	75X50	0596247	1,410		21個			
31	75	0596234	1,580	21個	70	100X50	0596289	1,970	12個				
32	100	0596238	2,330	12個	71	100X75	0596246	2,010	12個				
33	45LK (片受け)	50	0596656	1,610	70個	72	SS	50	0596244	2,120	26個		
34		75	0596657	1,720	21個	73		75	0596245	3,200	21個		
35	DS	注(1) DV40	0596276	800	80個	74		100	0596277	4,630	9個		
36		50	0596225	970	80個	75	ジョイントテープ(40×900mm)		0596389	190	50枚		
37		65	0596255	1,000	40個	76	スペーサー(50×300mm)		0596222	57	200枚		
38		75	0596226	1,020	36個	77	防音シートセット		0596609	18,170	☆		
39		100	0596235	1,340	20個	78	後付けセット		0596292	15,650	★		

☆セット内容 : ①防音シート(460×960×6mm) : 5枚 ②ジョイントテープ(60×1000mm) : 10枚 ③結束ひも : 10本 ④施工説明書 : 1枚

★セット内容 : ①防音シート(460×960×6mm) : 4枚 ②ジョイントテープ(60×1000mm) : 12枚 ③結束ひも : 10本 ④施工説明書 : 1枚 ⑤型紙 : 1枚

注記1 呼び径の後に「受」と標記されているものは**受注生産品**です。

受注生産品はご注文をお受けしてから**直管は翌日、継手は1週間後**の出荷になります。

注記2 それ以外の製品については、**常時在庫**しておりますが、**大口のご注文の際は事前にご連絡**ください。

注(1) 呼び径の前に「DV」と標記されているものは**DV規格の裸管**を使用しています。

2022年9月1日

VP・DV

防音排水管 音ナイン (VP・DV) 希望参考価格

シーシーアイ株式会社

No.	品 種	呼び径	品番	希望参考価格 直管:円/本 継手:円/個	入数	No.	品 種	呼び径	品番	希望参考価格 継手 :円/個 ジョイントテープ:円/枚	入数		
1	直管 VP	2.0m	50	0594488	4,400	4本	継手 DV	LT	40 受	0597270	2,210	30個	
2			75	0594489	6,230	4本			47	50	0596602	2,500	25個
3			100	0594490	7,700	2本			48	65 受	0597271	3,510	12個
4		2.8m	40 受	0597248	6,560	4本			49	75	0596603	3,850	10個
5			50	0596474	6,990	4本			50	100	0596608	5,420	6個
6			65	0597249	8,310	3本			51	50×40 受	0597273	2,260	24個
7			75	0596475	9,620	3本			52	65×40 受	0597274	2,740	9個
8			100	0596476	11,970	2本			53	65×50 受	0597275	2,740	15個
9	継手 DV	DL	40 受	0597250	1,530	40個			54	75×40 受	0597276	3,190	12個
10			50	0596480	1,840	40個			55	75×50	0596497	3,190	12個
11			65 受	0597251	2,020	24個			56	75×65 受	0597277	3,370	8個
12			75	0596481	2,180	21個			57	100×40 受	0597278	4,320	7個
13			100	0596482	2,860	9個			58	100×50	0596604	4,320	9個
14		LL	40 受	0597252	1,920	26個			59	100×65 受	0597279	4,380	6個
15			50	0596483	2,170	26個			60	100×75	0596498	4,440	6個
16			65 受	0597253	2,630	18個			61	50 受	0597281	2,120	26個
17		45L	75	0596484	2,820	12個			62	65 受	0597282	3,450	12個
18			100	0596485	3,800	6個			63	75 受	0597283	3,780	10個
19			40 受	0597254	1,670	70個	64	100	0596605	5,400	6個		
20		継手 DV	DS	50	0596486	1,630	70個	65	50×40 受	0597284	2,120	24個	
21	65 受			0597255	1,680	24個	66	65×40 受	0597285	2,500	9個		
22	75			0596487	1,770	21個	67	65×50 受	0597286	2,500	8個		
23	100			0596488	2,600	12個	68	75×40 受	0597287	2,900	12個		
24	継手 DV	DT	40 受	0597256	800	80個	69	75×50 受	0597288	2,900	12個		
25			50	0596489	1,050	80個	70	75×65 受	0597289	3,090	8個		
26			65 受	0597257	1,090	40個	71	100×50	0596606	4,320	9個		
27			75	0596490	1,120	36個	72	100×65 受	0597290	4,430	6個		
28			100	0596491	1,490	20個	73	100×75	0596607	4,530	6個		
29			50	0596492	1,770	40個	74	IN	50×40 受	0597291	1,060	48個	
30			65 受	0597258	2,380	15個	75		65×40 受	0597292	1,290	25個	
31			75	0596493	2,910	12個	76		65×50 受	0597293	1,290	25個	
32			100	0596494	4,750	6個	77		75×40 受	0597294	1,420	48個	
33			50×40 受	0597259	1,870	40個	78		75×50	0596499	1,490	21個	
34			65×40 受	0597260	2,250	18個	79		75×65 受	0597295	1,490	32個	
35	65×50 受	0597261	2,250	15個	80	100×40 受	0597296		1,960	27個			
36	75×40 受	0597262	2,360	12個	81	100×50 受	0597297		2,020	12個			
37	75×50	0596495	2,610	12個	82	100×65 受	0597298		2,120	27個			
38	75×65 受	0597263	2,790	12個	83	100×75	0596600		2,120	12個			
39	100×50	0596601	3,850	9個	84	CO 掃除口	40 受		0597299	1,440	60個		
40	100×65 受	0597264	3,950	7個	85		50 受	0597300	1,570	48個			
41	100×75	0596496	4,080	6個	86		65 受	0597301	2,260	24個			
42	ES 伸縮 継手	50 受	0597266	3,410	32個		87	75 受	0597302	2,580	40個		
43		65 受	0597267	4,590	18個	88	100 受	0597303	3,210	30個			
44		75 受	0597268	4,780	20個	89	FCOS	75 受	0594500	10,630	10個		
45		100 受	0597269	6,310	12個	90		100×75 受	0594392	12,130	8個		
						91	ジョイントテープ (40×900mm)		0596389	190	50枚		
						92	スペーサー (50×300mm)		0596222	57	200枚		

注記1 呼び径の後に『受』と標記されているものは受注生産品です。
 受注生産品の納期はご注文をお受けしてから直管は翌日、継手は1週間後の出荷になります。

注記2 それ以外の製品については、常時在庫しておりますが、大口のご注文の際は事前にご連絡ください。


防音排水管「音ナイン」製品の仕様（第12版）

シーシーアイ株式会社

住設・建材事業部 技術部

1. 基本寸法

1.1 直管



単位:mm


直管種類	塩ビ管直管種類	品種	呼び径	防音材			塩ビ管		
				厚さ t		外径 d1	長さ l	外径 d	長さ l
				遮音材	吸音材				
VU	VU	2.0m	50	1.0±0.1	5±1	72	1950±10	60.0±0.2	2000±10
			65			88	1930±10	76.0±0.3	2000±10
			75			101	1920±10	89.0±0.3	2000±10
			100			126	1900±10	114.0±0.4	2000±10
		2.8m	40			60	2756±10	48.0±0.2	2800±10
			50			72	2750±10	60.0±0.2	2800±10
			65			88	2730±10	76.0±0.3	2800±10
			75			101	2720±10	89.0±0.3	2800±10
VP	VP	2.0m	50	1.0±0.1	5±1	72	1950±10	60.0±0.2	2000±10
			75			101	1920±10	89.0±0.3	2000±10
			100			126	1900±10	114.0±0.4	2000±10
			40			60	2756±10	48.0±0.2	2800±10
		2.8m	50			72	2750±10	60.0±0.2	2800±10
			65			88	2730±10	76.0±0.3	2800±10
			75			101	2720±10	89.0±0.3	2800±10
			100			126	2700±10	114.0±0.4	2800±10

注記1 遮音材及び吸音材の厚さは塩ビ管に巻付する前の寸法とする。

注記2 防音材の外径は塩ビ管外径に遮音材及び吸音材の厚さを足した計算上の数値とする。

1.2 継手

1.2.1 接合部その他共通寸法



VU : 屋外排水用硬質塩化ビニル管継手 (塩化ビニル管継手協会規格 AS-38)

DV : 排水用硬質塩化ビニル管継手 (JIS K 6739)

(1) VU

単位: mm

直管 種類	塩ビ管 直管種類	呼び径	継手 種類	防音材		塩ビ管 内径 d	
				厚さ t			
				遮音材	吸音材		
VU	VU	40	DL	1.0±0.1	5±1	48.3±0.3	
		50	DL・LL・45L		6±1	60.5±0.3	
			その他		5±1		
		65	全て		5±1	76.6±0.3	
		75	DL・LL・45L		6±1	89.6±0.3	
			その他		5±1		
	100	DL・LL・45L	6±1	114.8±0.4			
		その他	5±1				
	DV	DV	30	全て	1.0±0.1	5±1	38.25±0.25
			40	全て		5±1	48.30±0.30
			50	DL・LL・45L		6±1	60.35±0.30
				その他		5±1	
			65	全て		5±1	76.40±0.30
			75	DL・LL・45L		6±1	89.45±0.30
その他	5±1						

注記1 遮音材及び吸音材の厚さは塩ビ管に巻付する前の寸法とする。

注記2 VU継手の一部種類において、塩ビ管継手にDV継手を使用する。(詳細は2. 2. 1項参照)

(2) DV

単位: mm

直管種類	塩ビ管直管種類	呼び径	継手種類	防音材		塩ビ管 内径 d
				厚さ t		
				遮音材	吸音材	
DV	DV	30	全て	1.0±0.1	5±1	38.25±0.25
		40	全て		5±1	48.30±0.30
		50	DL・LL・45L		6±1	60.35±0.30
			その他		5±1	
		65	全て		5±1	76.40±0.30
		75	DL・LL・45L		6±1	89.45±0.30
			その他		5±1	
		100	DL・LL・45L		6±1	114.55±0.35
その他	5±1					


注記1 遮音材及び吸音材の厚さは塩ビ管に巻付する前の寸法とする。

1.2.2 各種継手寸法

(1) VU

a) DL

単位: mm




呼び径	記号			
	Z ₁	Z ₂	L ₁	L ₂
DV30	22	22	40	40
DV40	27	27	49	49
50	33	33	58	58
65	42	42	77	77
75	48	48	88	88
100	62	62	112	112
50×40	26	32	51	54
65×50	33	41	68	66
75×50	32	48	72	72
100×75	48	62	98	102

注1) Zの許容差は±2mmとする。

注2) 塩ビ管継手としてDVを使用する場合はDVと表示する。

b) DLK (片受け)




単位：mm

呼び径	記号		
	Z ₁	L ₁	L ₂
50	33	55	61
75	48	83	92

注) Zの許容差は±2mmとする。

c) LL




単位：mm

呼び径	記号	
	Z	L
DV40	52	74
50	66	91
DV65	90	125
75	100	140
100	128	178

注1) Zの許容差は±2mmとする。

注2) 塩ビ管継手としてDVを使用する場合はDVと表示する。

d) 45L




単位：mm

呼び径	記号	
	Z	L
DV30	12	30
DV40	14	36
50	18	43
65	22	57
75	25	65
100	30	80

注1) Zの許容差は±2mmとする。

注2) 塩ビ管継手としてDVを使用する場合はDVと表示する。

e) 45 LK (片受け)




単位 : mm

呼び径	記号		
	Z ₁	L ₁	Z ₂
50	18	43	43
75	25	65	65

注) Zの許容差は±2mmとする。

f) DS




単位 : mm

呼び径	記号	
	Z	L
DV40	3	47
50	3	53
65	3	73
75	4	84
100	5	105

注1) Zの許容差は±2mmとする。

注2) 塩ビ管継手としてDVを使用する場合はDVと表示する。

g) DT



単位 : mm


呼び径	記号					
	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
50	34	34	34	59	59	59
65	42	43	42	77	78	77
75	48	49	48	88	89	88
100	62	63	62	112	113	112
50×40	27	27	33	52	52	55
DV65×50	34	35	42	69	70	67
75×40	27	28	48	67	68	70
75×50	34	35	48	74	75	73
100×50	34	35	62	84	85	87
100×75	48	49	62	98	99	102

注1) Zの許容差は±2mmとする。

注2) 塩ビ管継手としてDVを使用する場合はDVと表示する。

h) LT

単位：mm




呼び径	記号					
	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
50	66	26	66	91	51	91
DV65	90	33	90	125	68	125
75	100	30	100	140	70	140
100	128	45	128	178	95	178
DV65×50	66	27	74	101	62	99
75×50	66	29	79	106	69	104
100×50	66	32	90	116	82	115
100×75	100	33	110	150	83	150

注1) Zの許容差は±2mmとする。

注2) 塩ビ管継手としてDVを使用する場合はDVと表示する。

i) Y

単位：mm




呼び径	記号					
	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
50	20	72	78	45	97	103
75	26	106	115	66	146	155
100	32	134	144	82	184	194
DV50×30	0	56	65	25	81	83
75×50	3	86	98	43	126	123
100×50	-8	98	118	42	148	143
100×75	19	118	132	69	168	172

注1) Zの許容差は±2mmとする。

注2) 塩ビ管継手としてDVを使用する場合はDVと表示する。

j) IN

単位：mm




呼び径	記号	
	Z	L
DV40×30	20	60
50×40	20	67
DV65×40	20	77
DV65×50	20	80
75×50	25	90
100×50	30	105
100×75	30	120

注1) Zの許容差は±2mmとする。

注2) 塩ビ管継手としてDVを使用する場合はDVと表示する。

k) SS




単位：mm

呼び径	記号		
	Z	H	L
50	25	30	100
75	37.5	44.5	155
100	47.5	57	195

注) Zの許容差は±2mmとする。

(2) DV

a) DL




単位：mm

呼び径	記号			
	Z ₁	Z ₂	L ₁	L ₂
40	27	27	49	49
50	33	33	58	58
65	42	42	77	77
75	48	48	88	88
100	62	62	112	112

注) Zの許容差は±2mmとする。

b) LL




単位：mm

呼び径	記号	
	Z	L
40	52	74
50	66	91
65	90	125
75	100	140
100	128	178

注) Zの許容差は±2mmとする。

c) 45 L




単位 : mm

呼び径	記号	
	Z	L
40	14	36
50	18	43
65	22	57
75	25	65
100	30	80

注) Zの許容差は±2mmとする。

d) DS




単位 : mm

呼び径	記号	
	Z	L
40	3	47
50	3	53
65	3	73
75	4	84
100	4	104

注) Zの許容差は±2mmとする。

e) DT




単位 : mm

呼び径	記号					
	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
50	34	34	34	59	59	59
65	42	43	42	77	78	77
75	48	49	48	88	89	88
100	62	63	62	112	113	112
50×40	27	27	33	52	52	55
65×40	27	28	42	62	63	64
65×50	34	35	42	69	70	67
75×40	27	28	48	67	68	70
75×50	34	35	48	74	75	73
75×65	42	43	48	82	83	83
100×50	34	35	62	84	85	87
100×65	42	43	62	92	93	97
100×75	48	49	62	98	99	102

注) Zの許容差は±2mmとする。

f) LT

単位 : mm




呼び径	記号					
	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
40	52	23	52	74	45	74
50	66	26	66	91	51	91
65	90	33	90	125	68	125
75	100	30	100	140	70	140
100	128	45	128	178	95	178
50×40	52	23	57	77	48	79
65×40	52	24	66	87	59	88
65×50	66	27	74	101	62	99
75×40	52	25	71	92	65	93
75×50	66	29	79	106	69	104
75×65	90	32	95	130	72	130
100×40	52	28	82	102	78	104
100×50	66	32	90	116	82	115
100×65	90	36	107	140	86	142
100×75	100	33	110	150	83	150

注) Zの許容差は±2mmとする。

g) Y


単位 : mm



呼び径	記号					
	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
50	20	72	78	45	97	103
65	20	92	98	55	127	133
75	26	106	115	66	146	155
100	32	134	144	82	184	194
50×40	8	62	70	33	87	92
65×40	-1	72	82	34	107	104
65×50	8	80	88	43	115	113
75×40	-6	78	92	34	118	114
75×50	3	86	98	43	126	123
75×65	14	98	106	54	138	141
100×50	-8	98	118	42	148	143
100×65	3	110	125	53	160	160
100×75	19	118	132	69	168	172

注) Zの許容差は±2mmとする。

h) IN




単位：mm

呼び径	記号	
	Z	L
50×40	20	67
65×40	20	77
65×50	20	80
75×40	25	87
75×50	25	90
75×65	25	100
100×40	30	102
100×50	30	105
100×65	30	115
100×75	30	120

注) Zの許容差は±2mmとする。

i) ES (伸縮継手)




単位：mm

呼び径	記号	
	l	L
50	26	85.5
65	36	103.5
75	41	113.5
100	51	134.0

注) Zの許容差は±2mmとする。

j) CO(掃除口)



単位：mm

呼び径	記号				
	D	E	F	H	h
40	58	40.4	48	39	21
50	69	52.2	60	44	24
65	88	66.6	76	56.5	34
75	100	78.5	89	65.5	39
100	125	100	114	76.5	49