

1個当:円

TS給水栓用ソケット WS(5021) メーカー規格品					TS給水栓用エルボ WL(5022) メーカー規格品					TS給水栓用チーズ WT(5023) メーカー規格品					TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅡ型 MVS(Ⅱ)(4031) JIS K6743品				
サイズ	価格	梱包数			サイズ	価格	梱包数			サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数			
		外箱	内箱				外箱	内箱				外箱	内箱			外箱	内箱		
13	103	800	200		13	110	600	150		13	150	400	100	13	1,520	240	120		
16×13	110	600	150		16×13	143	440	110		16×13	186	260	65	16×13	1,550	160	80		
20	120	360	90		20	167	280	70		20	303	160	40	20	2,180	120	60		
25	177	200	50		25	224	160	40		25	451	80	20	25	3,360	60	30		
										20×13	303	200	50	30	4,520	64	16		
														40	5,510	32	8		
														50	7,110	32	8		
														65	16,580	16	8		
														75	21,650	12	6		
														100	32,640	8	4		
TSメタル入給水栓用ソケット MWS(4028) JIS K6743品					TSメタル入給水栓用エルボ MWL(4033) JIS K6743品					TSメタル入給水栓用チーズ MWT(4030) JIS K6743品					TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅠ型 MVS(Ⅰ)(4031) JIS K6743品				
サイズ	価格	梱包数			サイズ	価格	梱包数			サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数			
		外箱	内箱				外箱	内箱				外箱	内箱			外箱	内箱		
13	650	340	170		13	740	300	150		13	870	200	100	13	1,180	240	120		
16×13	690	260	130		16×13	880	200	100		16×13	1,240	120	60	16×13	1,190	180	90		
20	1,080	180	90		20	1,220	120	60		20	1,580	80	40	20	1,670	120	60		
25	1,800	90	45		25	1,950	70	35		25	2,510	40	20	25	2,560	60	30		
20×13	1,080	200	100		20×13	1,220	160	80		20×13	1,320	100	50	30	3,480	64	16		

6 TS継手

2. TS加工継手

1個当:円

TS90°バンド 90B(9062) JIS K6743品				TS45°バンド 45B(9062) JIS K6743品				TS22 1/2°バンド 22 1/2B(9062) JIS K6743品				TS11 1/4°バンド 11 1/4B(9062) JIS K6743品				TS5 5/8°バンド 5 5/8B(9062) JIS K6743品			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
VP系				VP系				VP系				VP系				VP系			
⊗ 13	520	480		⊗ 13	540	500		⊗ 13	540	600		⊗ 13	482	600		⊗ 40	1,010	50	
⊗ 16	540	250		⊗ 16	570	300		⊗ 16	570	300		⊗ 16	520	250		⊗ 50	1,290	35	
⊗ 20	570	160		⊗ 20	590	200		⊗ 20	590	300		⊗ 20	560	300		⊗ 65	2,830	20	
⊗ 25	760	100		⊗ 25	720	100		⊗ 25	720	100		⊗ 25	670	100		⊗ 75	3,940	18	
⊗ 30	1,290	60		⊗ 30	1,030	80		⊗ 30	1,030	80		⊗ 30	890	80		⊗ 100	7,030	10	
⊗ 40	1,640	40		⊗ 40	1,220	50		⊗ 40	1,220	50		⊗ 40	1,010	50		⊗ 125	10,400	5	
⊗ 50	2,490	17		⊗ 50	1,600	27		⊗ 50	1,600	35		⊗ 50	1,290	35		⊗ 150	18,130	4	
⊗ 65	3,890	6		⊗ 65	3,220	14		⊗ 65	3,220	18		⊗ 65	2,830	20		⊗ 200	22,990	1	
⊗ 75	4,840	6		⊗ 75	4,300	11		⊗ 75	4,300	16		⊗ 75	3,940	18		⊗ 250	39,910	1	
⊗ 100	8,540	6		⊗ 100	7,470	5		⊗ 100	7,470	6		⊗ 100	7,030	10		⊗ 300	57,820	1	
⊗ 125	14,190	4		⊗ 125	12,380	5		⊗ 125	12,380	5		⊗ 125	10,400	5		⊗ 300	57,820	1	
⊗ 150	29,010	2		⊗ 150	23,230	4		⊗ 150	22,230	4		⊗ 150	18,130	4					
⊗ 200	43,800	1		⊗ 200	34,440	1		⊗ 200	27,720	1		⊗ 200	22,990	1					
⊗ 250	81,900	1		⊗ 250	56,740	1		⊗ 250	44,740	1		⊗ 250	39,910	1					
⊗ 300	119,230	1		⊗ 300	95,220	1		⊗ 300	65,100	1		⊗ 300	57,820	1					
TSソケット S.RS(9061) メーカー規格品																			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数													
VP系				VP系															
⊗ 200	9,530	1		150×125	8,110		4												
⊗ 250	14,370	1		200×150	20,640		1												
⊗ 300	20,800	1		250×200	29,140		1												
				⊗ 300×250	37,940		1												
VU系				VU系															
⊗ 350	25,010	1		⊗ 350×300	44,590		1												
⊗ 400	42,010	1		⊗ 400×350	69,600		1												

(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

HI・TS 給水栓用ソケット HI・WS(6021) メーカー規格品				HI・TS 給水栓用エルボ HI・WL(6022) メーカー規格品				HI・TS 給水栓用チース HI・WT(6023) メーカー規格品				HI・TS 座付給水栓エルボ HI・ZMWL(7034) メーカー規格品				HI・TS 金属入コア継手成型型(1/2)ソケット型 HI・MVS(Ⅱ)(7031) JIS K6743品			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	106	800	200	13	119	600	150	13	204	400	100	13	1,190	160	80	13	1,910	240	120
16×13	132	600	150	16×13	177	440	110	16×13	266	260	65	16×13	1,430	100	50	16×13	2,150	160	80
20	186	360	90	20	249	280	70	20	408	160	40	20×13	1,760	100	50	20	2,740	120	60
25	249	200	50	25	372	160	40					HI・TS 座付給水栓エルボ(背座) HI・HZMWL(7036) メーカー規格品				25	4,070	60	30
																30	5,090	64	16
																40	6,170	32	8
																50	7,990	32	8
																65	21,480	16	8
																75	28,070	12	6
																100	41,430	8	4

HI・TS 金属入給水栓用ソケット HI・MWS(7028) JIS K6743品				HI・TS 金属入給水栓用エルボ HI・MWL(7033) JIS K6743品				HI・TS 金属入給水栓用チース HI・MWT(7030) JIS K6743品				HI・TS つば付水栓用ソケット HI・TMWS(7035) メーカー規格品				HI・TS 金属入コア継手成型型(1/2)ソケット型 HI・MVS(Ⅰ)(7031) JIS K6743品			
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
		外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱			外箱	内箱
13	790	340	170	13	890	300	150	13	1,080	200	100	13	1,860	160	80	13	1,610	240	120
16×13	1,030	260	130	16×13	1,220	200	100	16×13	1,490	120	60	16	2,220	120	60	16×13	1,780	180	90
20	1,420	180	90	20	1,490	120	60	20	2,090	80	40	20×13	2,430	100	50	20	2,260	120	60
25	2,220	90	45	25	2,240	70	35	25	3,420	40	20					20×13	2,770	160	80
20×13	1,290	200	100	20×13	1,340	160	80	20×13	1,780	100	50					25	3,380	60	30
																30	4,250	64	16

2. HI加工継手

HI・TS 90°バンド HI・90B(9662) JIS K6743品			HI・TS 45°バンド HI・45B(9662) JIS K6743品			HI・TS 22 1/2°バンド HI・22 1/2B(9662) JIS K6743品			HI・TS 11 1/4°バンド HI・11 1/4B(9662) JIS K6743品			HI・TS 5 5/8°バンド HI・5 5/8B(9662) JIS K6743品		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系		
13	670	480	13	620	500	13	620	600	13	570	600	40	1,320	50
16	690	250	16	630	300	16	630	300	16	590	300	50	1,770	35
20	700	160	20	670	200	20	670	200	20	620	300	65	3,970	20
25	960	100	25	850	100	25	850	100	25	760	100	75	5,470	18
30	1,640	60	30	1,360	80	30	1,360	80	30	1,190	80	100	9,820	11
40	2,200	40	40	1,580	50	40	1,580	50	40	1,320	50	125	14,520	5
50	3,480	17	50	2,210	27	50	2,210	35	50	1,770	35	150	23,820	4
65	5,450	6	65	4,440	14	65	4,440	18	65	3,970	20	200	46,430	1
75	6,790	6	75	6,000	11	75	6,000	16	75	5,470	18			
100	11,950	6	100	10,450	5	100	10,450	6	100	9,820	10			
125	19,820	4	125	17,290	5	125	17,290	5	125	14,520	5			
150	40,630	1	150	32,520	4	150	32,520	4	150	23,820	4			
200	46,430	1	200	33,630	1	200	33,630	1	200	24,050	1			

HI・TS Sバンド HI・S-B(9660) JIS K6743品			HI・TS ソケット HI・S・HI・RS(9661) メーカー規格品			HI・TS (クロスオーバー)180°バンド HI・S-B(9662) メーカー規格品								
H=150(φ13~φ 25) 200(φ30~φ 50) 300(φ75~φ150)														
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系			HI・VP系		
13	980	180	40	3,250	32	200	13,460	1	150×125	11,390	4	13	1,010	35
20	1,100	100	50	6,280	25	250	38,370	1	200×150	28,930	1	20	1,280	35
25	1,420	70	75	11,470	15	300	50,410	1	250×200	40,730	1			
30	2,490	50	100	17,910	8									
			150	60,910	1									




(注)(1)⊕印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

3. TSフランジ他

1個当:円









1個当:円

1個当:円

TSフランジ メーカー規格品									HI・TSフランジ メーカー規格品						射出成形ユニオン(伸縮継手) (1066) JIS K6743品		
																	
水道フランジ (7042)			JIS 10Kフランジ (7142)			JIS 5Kフランジ (7144)			HI・水道フランジ (7542)			HI・JIS 10Kフランジ (7642)					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
15(16)	-	-	15(16)	640	100 50	Ⓜ15(16)	670	80	15(16)	-	-	15(16)	970	100 50	13	425	240 120
20	-	-	20	720	100 50	Ⓜ20	770	80	20	-	-	20	1,080	100 50	Ⓞ16	570	42 -
25	-	-	25	1,110	60 30	Ⓜ25	1,170	60	25	-	-	25	1,610	60 30	20	700	130 65
32(30)	-	-	32(30)	1,430	50 25	Ⓜ32(30)	1,490	36	32(30)	-	-	32(30)	2,090	50 25	25	960	90 45
40	-	-	40	1,460	40 20	Ⓜ40	1,520	26	40	-	-	40	2,150	40 20	30	1,350	60 30
Ⓜ50	2,680	12	50	1,900	30 -	Ⓜ50	2,010	24	50	3,910	12	50	2,820	30 -	40	1,620	40 20
65	-	-	65	2,430	24 -	Ⓜ65	2,540	12	65	-	-	65	3,610	24 -	50	2,220	24 12
80(75)	4,690	5	80(75)	2,970	24 -	80(75)	3,090	12	80(75)	6,790	5	80(75)	4,420	24 -			
100	6,240	8	100	4,240	12 -	100	4,420	10	100	9,080	8	100	6,260	12 -			
Ⓜ125	8,090	2	125	5,150	9 -	Ⓜ125	5,400	8	Ⓜ125	11,760	6	125	7,760	9 -			
150	13,320	3	150	8,350	6 -	150	8,730	8	Ⓜ150	19,430	3	150	12,270	6 -			
200	14,480	3	200	11,060	4 -	200	-	-	Ⓜ200	22,430	3	Ⓜ200	16,280	4 -			
Ⓜ250	20,280	2	250	15,410	3 -	250	-	-	Ⓜ250	31,440	2	Ⓜ250	22,750	3 -			
Ⓜ300	26,610	2	300	19,400	2 -	300	-	-	Ⓜ300	41,270	2	Ⓜ300	29,900	2 -			

4. 水道用透明継手

1個当:円

水道透明ソケット S(6011) メーカー規格品				水道透明エルボ L(6012) メーカー規格品				水道透明チーズ T(6013) メーカー規格品				水道透明金属入給水栓用ソケット MWS(7028) メーカー規格品			
															
サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数		サイズ	価格	梱包数	
13	145	840	210	13	145	680	170	13	156	440	110	13	1,010	340	170
Ⓜ16	155	480	120	Ⓜ16	165	400	100	Ⓜ16	242	240	60	Ⓜ16×13	1,330	260	130
Ⓜ16×13	155	640	160	20	233	240	60	Ⓜ16×13	242	320	80	20	1,840	180	90
20	188	320	80	20×13	220	400	100	20	331	140	35	20×13	1,640	200	100
20×13	188	460	115	25	351	140	35	20×13	307	200	50	25	2,900	90	45
Ⓜ20×16	188	400	100	30	462	80	20	Ⓜ20×16	307	176	44	水道透明金属入給水栓用エルボ MWL(7033) メーカー規格品			
25	265	200	50	40	830	60	30	25	520	80	20				
Ⓜ25×13	265	280	70	50	1,290	30	15	Ⓜ25×13	495	128	32	サイズ			
Ⓜ25×16	265	260	65	水道透明45°エルボ 45L(6012) メーカー規格品				Ⓜ25×16	495	120	30	13	1,180	300	150
25×20	265	220	55					25×20	495	100	25	Ⓜ16×13	1,600	200	100
30	341	120	30	サイズ				30	690	60	15	20	1,940	120	60
30×20	341	160	40	13	147	720	180	30×13	650	80	20	Ⓜ20×13	1,760	160	80
30×25	341	140	35	20	307	260	65	Ⓜ30×16	650	80	20	Ⓜ25	2,930	70	35
40	590	80	40	25	560	160	40	Ⓜ30×20	650	68	17	水道透明金属入コア継手対応型バルブソケットⅡ型 MVS(Ⅱ)(7031) メーカー規格品			
40×25	590	100	50	30	750	100	25	Ⓜ30×25	650	60	15				
40×30	590	90	45	40	1,300	60	30	40	1,210	30	15	13	2,090	240	120
50	920	48	24	50	2,090	30	15	Ⓜ40×13	1,130	60	30	Ⓜ16	2,330	160	80
50×30	920	50	25	白 HI 用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品				Ⓜ40×16	1,130	56	28	20	2,970	120	60
50×40	920	50	25					Ⓜ40×20	1,130	50	25	25	4,390	60	30
				(注意) 水道用透明継手の接 着には必ずタフダイ ンHI(白)をお使いく ださい。				Ⓜ40×25	1,130	46	23	30	5,540	64	16
				サイズ				Ⓜ40×30	1,130	46	23	40	6,700	32	8
				価格				Ⓜ40×40	1,130	46	23	50	8,640	32	8
				梱包数				50	1,940	20	10				
				サイズ				50×13	1,840	40	20				
				価格				Ⓜ50×16	1,840	40	20				
				梱包数				50×20	1,840	34	17				
				ハケ付				50×25	1,840	30	15				
				タフダイ HI(白)				50×30	1,840	26	13				
				500g				50×40	1,840	22	11				
				2,340											
				24											
				1kg											
				4,650											
				10											

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)ユニオン(伸縮継手)の呼び径16mmは写真と形状が異なります。(3)Ⓞ印はアロン化成(株)製です。