







# 3 カラーパイプ、カラー DV 継手

## 1. カラーパイプ「タフカラーパイプ」 耐候性向上仕様

1本当：円

3





カラーパイプ、カラー DV 継手

シルバーグレー色(SG) JIS K6741品				ココアブラウン色(CB) JIS K6741品				グレー色(GR) JIS K6741品										
																		
サイズ	VP管(1001)			VU管(1005)			VP管(1001)			VU管(1005)			VP管(1001)			VU管(1005)		
	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束
40×4m	4,550	7	22	-	-	-	4,550	7	22	-	-	-	Ⓢ 4,550	7	22	-	-	-
50×3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ⓢ 4,770	5	17	Ⓢ 2,320	15	23
50×4m	6,380	5	22	3,070	15	31	6,380	5	22	3,070	15	31	Ⓢ 6,380	5	22	Ⓢ 3,070	15	31
65×4m	8,130	5	29	4,870	10	33	8,130	5	29	Ⓢ 4,870	10	33	Ⓢ 8,130	5	29	Ⓢ 4,870	10	33
75×3m	9,670	3	20	4,840	7	24	9,670	3	20	4,840	7	24	Ⓢ 9,670	3	20	Ⓢ 4,840	7	24
75×4m	12,520	3	26	6,380	7	32	12,520	3	26	6,380	7	32	Ⓢ 12,520	3	26	Ⓢ 6,380	7	32
100×3m	14,520	2	20	7,170	5	26	14,520	2	20	7,170	5	26	Ⓢ 14,520	2	20	Ⓢ 7,170	5	26
100×4m	18,680	2	27	9,470	5	35	18,680	2	27	9,470	5	35	Ⓢ 18,680	2	27	Ⓢ 9,470	5	35
125×4m	23,830	2	36	14,950	3	33	-	-	-	-	-	-	Ⓢ 23,830	2	36	Ⓢ 14,950	3	33
150×4m	35,880	1	27	21,660	2	32	-	-	-	-	-	-	Ⓢ 35,880	1	27	Ⓢ 21,660	2	32
200×4m	Ⓢ 78,140	1	46	Ⓢ 54,730	1	26	-	-	-	-	-	-	Ⓢ 78,140	1	46	Ⓢ 54,730	1	26
アイボリー色(IV) JIS K6741品				ミルクホワイト色(MW) JIS K6741品				ダークグレー色(DG) JIS K6741品										
																		
サイズ	VP管(1001)			VU管(1005)			VP管(1001)			VU管(1005)			VP管(1001)			VU管(1005)		
	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束
40×4m	4,550	7	22	-	-	-	4,550	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50×4m	6,380	5	22	3,070	15	31	6,380	5	22	3,070	15	31	6,380	5	22	3,070	15	31
65×4m	8,130	5	29	4,870	10	33	8,130	5	29	4,870	10	33	8,130	5	29	4,870	10	33
75×3m	9,670	3	20	4,840	7	24	9,670	3	20	4,840	7	24	9,670	3	20	4,840	7	24
75×4m	12,520	3	26	6,380	7	32	12,520	3	26	6,380	7	32	12,520	3	26	6,380	7	32
100×3m	14,520	2	20	7,170	5	26	14,520	2	20	7,170	5	26	14,520	2	20	7,170	5	26
100×4m	18,680	2	27	9,470	5	35	18,680	2	27	9,470	5	35	18,680	2	27	9,470	5	35
125×4m	23,830	2	36	14,950	3	33	23,830	2	36	14,950	3	33	23,830	2	36	14,950	3	33
150×4m	35,880	1	27	21,660	2	32	Ⓢ 35,880	1	27	21,660	2	32	35,880	1	27	21,660	2	32
200×4m	Ⓢ 78,140	1	46	Ⓢ 54,730	1	26	Ⓢ 78,140	1	46	Ⓢ 54,730	1	26	-	-	-	-	-	-

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

## 2. タフカラーDV継手 耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色 (CB)ココアブラウン色 (IV)アイボリー色 (MW)ミルクホワイト色 (GR)グレー色 (DG)ダークグレー色 1個当:円

品名	サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
<b>90°エルボ DL(2151)</b> JIS K6739品 	40	245	※150	○	○	○	○	—	—	※IV色梱包数:60
	50	421	40(84)	○	○	○	○	○	○	
	65	700	18(36)	○	○	○	○	⊗	○	
	75	970	34(30)	○	○	○	○	○	○	
	100	1,960	16	○	○	○	○	○	○	
	125	4,140	8	○	—	○	○	○	○	
	150	7,110	5	○	—	○	○	○	○	
<b>45°エルボ 45L(2153)</b> JIS K6739品 	40	245	190	○	—	—	—	—	—	
	50	370	50(100)	○	○	○	○	⊗	⊗	
	65	630	20(46)	○	⊗	○	○	⊗	⊗	
	75	860	40	○	○	○	○	○	○	
	100	1,660	20	○	○	○	○	○	○	
	125	3,510	10	○	—	○	○	⊗	○	
	150	5,750	6	○	—	○	⊗	⊗	○	
<b>ソケット DS(2158)</b> JIS K6739品 	40	194	280	○	—	—	—	—	—	
	50	230	40(160)	○	○	○	○	⊗	○	
	65	386	30(74)	○	⊗	○	○	⊗	○	
	75	620	70	○	○	○	○	○	○	
	100	1,170	34	○	○	○	○	○	○	
	125	2,310	14	○	—	○	○	⊗	○	
	150	3,940	12	○	—	○	⊗	⊗	○	
<b>90°Y DT(2154)</b> JIS K6739品 	40	404	100	○	—	—	—	—	—	
	50	620	25(50)	○	○	○	○	○	⊗	
	65	1,030	※ 26	⊗	⊗	⊗	○	⊗	⊗	※GR色梱包数:12
	75	1,430	24	○	○	○	○	○	○	
	100	2,930	12	○	○	○	○	○	○	
	125	5,450	6	⊗	—	⊗	○	⊗	⊗	
	150	10,360	4	⊗	—	⊗	⊗	⊗	⊗	
	50×40	457	※ 66	⊗	⊗	⊗	○	⊗	—	※GR色梱包数:30
	65×40	850	40	⊗	—	—	—	—	—	
	65×50	850	※ 34	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	—	※GR色梱包数:15
	75×40	1,170	34	⊗	—	—	—	—	—	
	75×50	1,170	34	○	○	○	○	⊗	○	
	75×65	1,170	30	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	—	
	100×50	2,190	22	○	○	○	○	⊗	⊗	
	100×65	2,190	16	⊗	⊗	⊗	○	⊗	—	
	100×75	2,190	14	○	○	○	○	⊗	○	
	125×75	4,920	8	⊗	—	⊗	⊗	—	⊗	
	125×100	4,920	8	⊗	—	—	—	—	—	
150×75	9,230	7	⊗	—	—	—	—	—		
150×100	9,230	6	⊗	—	—	—	—	—		

(注) (1)○は標準在庫品、⊗は受注生産品です。(2)ダークグレー(DG)は、東栄管機(株)製です。  
 (3)ダークグレー(DG)で、他色と梱包数が異なるものは( )内に記載しています。(4)⊗印はメーカー規格品です。  
 (5)タフカラーグレー(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。

## 3












## カラーパイプ、カラーDV継手

品名	サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
90°大曲Y LT(2155) JIS K6739品	40	670	70	⊕	-	-	-	-	-	
	50	880	34	⊕	-	○	-	-	-	
	65	1,530	18	⊕	-	-	-	-	-	
	75	2,200	3	○	-	○	-	-	-	
	100	4,270	※2	○	-	○	-	-	-	※IV色梱包数:8
	125	7,130	4	⊕	-	-	-	-	-	
	150	14,870	3	⊕	-	-	-	-	-	
	50×40	800	46	⊕	-	-	-	-	-	
	65×40	1,170	30	⊕	-	-	-	-	-	
	65×50	1,170	24	⊕	-	-	-	-	-	
	75×40	1,660	30	⊕	-	-	-	-	-	
	75×50	1,660	26	○	-	○	-	⊕	-	
	75×65	1,660	20	⊕	-	-	-	-	-	
	100×40	3,140	18	⊕	-	-	-	-	-	
	100×50	3,140	14	⊕	-	⊕	-	-	-	
	100×65	3,140	12	⊕	-	-	-	-	-	
	100×75	3,140	12	⊕	-	⊕	-	-	-	
	125×65	6,620	6	⊕	-	-	-	-	-	
	125×75	6,620	6	⊕	-	-	-	-	-	
	125×100	6,620	4	⊕	-	-	-	-	-	
150×75	10,740	5	⊕	-	-	-	-	-		
150×100	10,740	4	⊕	-	-	-	-	-		
150×125	10,740	3	⊕	-	-	-	-	-		
45°Y Y(2157) JIS K6739品	50	830	40	⊕	-	⊕	⊕	-	-	
	65	1,320	20	⊕	-	⊕	-	-	-	
	75	1,950	※16	○	-	○	○	-	-	※SG色梱包数:4
	100	3,970	8	⊕	-	⊕	○	-	-	
	125	10,670	4	⊕	-	-	-	-	-	
	150	16,850	3	⊕	-	-	-	-	-	
	65×50	1,090	26	⊕	-	⊕	-	-	-	
	75×50	1,410	26	⊕	-	⊕	○	-	-	
	75×65	1,410	20	⊕	-	-	-	-	-	
	100×50	2,900	16	⊕	-	⊕	⊕	-	-	
	100×65	2,900	14	⊕	-	-	-	-	-	
	100×75	2,900	10	⊕	-	⊕	-	-	-	
	125×100	7,110	5	⊕	-	-	-	-	-	
150×100	10,160	4	⊕	-	-	-	-	-		
インクリーザー IN(2159) JIS K6739品	50×40	245	※150	○	⊕	○	○	-	-	※SG色梱包数:50
	65×50	492	※100	⊕	-	○	-	⊕	⊕	※GR色梱包数:50
	75×50	690	※120	○	○	○	○	⊕	⊕	※SG色梱包数:36 GR色梱包数:25
	75×65	690	90	⊕	-	⊕	-	-	-	
	100×50	960	54	⊕	-	⊕	○	⊕	⊕	
	100×65	1,000	54	⊕	-	⊕	-	⊕	-	
	100×75	1,100	50(48)	○	○	○	○	⊕	⊕	
	⊗125×75	1,580	28	⊕	-	-	-	-	-	
	125×100	1,580	25	○	-	-	-	⊕	-	
	⊗150×75	2,520	20	⊕	-	-	-	-	-	
	150×100	2,520	4	○	-	-	-	-	-	
	150×125	3,180	18	⊕	-	-	-	-	-	

(注) (1)○は標準在庫品、⊕は受注生産品です。(2)ダークグレー(DG)は、東栄管機(株)製です。

(3)ダークグレー(DG)で、他色と梱包数が異なるものは( )内に記載しています。(4)⊗印はメーカー規格品です。

(5)タフカラーグレー(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。

品名	サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
90°大曲エルボ LL(2152) JIS K6739品 	40	457	110	○	-	-	-	-	-	
	50	700	※56	○	-	-	○	⊗	-	※GR色梱包数:25
	65	1,170	26	⊗	-	-	-	-	-	
	75	1,610	6	○	⊗	⊗	⊗	⊗	-	
	100	3,140	10	○	-	⊗	⊗	⊗	-	
	125	5,680	5	⊗	-	⊗	⊗	⊗	-	
	150	8,560	4	⊗	-	-	-	-	-	
	75×50	1,860	30	⊗	-	-	-	-	-	
差込ソケット ES-A(2162) メーカー規格品 都市再生機構標準品  φ75,100  φ40,50,65,125,150	40	2,170	60	○	-	-	-	-	-	
	50	2,920	60	⊗	-	-	-	-	-	
	65	3,260	24	⊗	-	-	-	-	-	
	75	4,060	30	○	○	⊗	○	○	-	
	100	4,580	15	○	⊗	○	○	○	-	
	125	5,570	12	⊗	-	-	-	-	-	
やりとりソケット ES-B+プラス (2163) メーカー規格品 都市再生機構標準品  備考:滑剤レスゴム輪を使用しています。	50	3,510	60	○	⊗	⊗	○	○	-	
	65	4,210	30	○	⊗	⊗	⊗	○	-	
	75	5,060	15	○	○	○	○	○	-	
	100	9,720	9	○	○	○	○	○	-	
	125	12,940	6	⊗	-	⊗	⊗	○	-	
やりとりソケット ES-L (2163) メーカー規格品 	75	5,060	20	-	-	-	-	-	⊗	
	100	9,720	12	-	-	-	-	-	⊗	
差込ソケット (格好ES-D) ES-D(2167) メーカー規格品 	100	4,580	15	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	-	
つまみ型掃除口 VCO(2361) メーカー規格品 	50	850	140(40)	-	-	-	○	-	⊗	
	65	1,230	72	-	-	-	⊗	-	-	
	75	1,660	50	○	○	○	○	○	○	
	100	2,420	20	○	○	○	○	○	○	
フランジ型掃除口 CO(2161) メーカー規格品 都市再生機構標準品  φ50,75  φ65,100~150 サイズ65・100・125 150は耐候性向上仕様 ではありません。	50	2,310	100	○	-	-	-	-	-	
	65	9,440	30	⊗	-	-	-	-	-	
	75	3,480	40	⊗	-	-	-	-	-	
	100	25,000	10	⊗	-	-	-	-	-	
	125	26,620	5	⊗	-	-	-	-	-	
通気口 VO(2164) メーカー規格品 都市再生機構標準品  φ50  φ65~100 サイズ50・65・75は パイプと若干の色差が あります。	50	1,440	112	○	-	-	-	-	-	
	65	6,970	32	⊗	-	-	-	-	-	
	75	7,260	21	⊗	-	-	-	-	-	
	100	10,840	10	⊗	-	-	-	-	-	

(注) (1)○は標準在庫品、⊗は受注生産品です。(2)ダークグレー(DG)は、東栄管機(株)製です。  
 (3)ダークグレー(DG)で、他色と梱包数が異なるものは( )内に記載しています。(4)⊗印はメーカー規格品です。  
 (5)タフカラーグレー(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。

品名	サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
スロップシンク用継手 伸縮機能付 90°大曲がりY ELT-SK(2175) メーカー規格品	75×50	4,740	20	○	○	○	○	⊗	—	
スロップシンク用 ヤリトリ機能付90°Y LEST-SK(2176) メーカー規格品	75×50	5,600	20	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	—	
スロップシンク用 掃除口付片受け管 CO-SK(2177) CO-SK-L(2178) メーカー規格品	75	4,920	23	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	—	
	75L	5,600	20	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	—	
排水用バルブソケット DVS(2166) メーカー規格品 都市再生機構標準品	50	580	130	⊗	—	—	—	—	—	
排水管カバー(陶管用) (9211) メーカー規格品  耐水性向上仕様では ありません。	50	5,600	5	⊗	⊗	—	⊗	⊗	—	
	65	5,600	5	⊗	⊗	—	⊗	⊗	—	
	75	5,600	5	⊗	⊗	—	○	⊗	—	
	100	5,600	5	⊗	⊗	—	⊗	⊗	—	
排水管カバー(塩ビ管用) (9212) メーカー規格品  耐水性向上仕様では ありません。	50	6,670	15	⊗	⊗	—	⊗	⊗	—	
	65	7,210	9	⊗	⊗	—	⊗	⊗	—	
	75	7,620	6	⊗	⊗	—	⊗	⊗	—	
	100	8,430	5	⊗	⊗	—	⊗	⊗	—	
100°エルボ DV100L(2351) メーカー規格品	75	1,430	18	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	—	
	100	2,990	18	⊗	⊗	⊗	⊗	○	—	
スライドS SS(2362) メーカー規格品	75	3,110	12	○	○	○	○	○	○	
	100	4,360	12	○	○	○	○	○	○	
	125	8,950	6(8)	⊗	—	⊗	⊗	⊗	⊗	
	150	10,890	4(6)	⊗	—	⊗	⊗	⊗	⊗	
ヘッドVS HVS(2363) メーカー規格品 東栄管機(株)製	75	1,960	24	⊗	—	⊗	—	—	—	
	100	2,560	12	⊗	—	⊗	—	—	—	

(注) (1)○は標準在庫品、⊗は受注生産品です。 (2)ダークグレー(DG)は、東栄管機(株)製です。

(3)ダークグレー(DG)で、他色と梱包数が異なるものは( )内に記載しています。 (4)⊗印はメーカー規格品です。

(5)タフカラーグレー(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。

品名	サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
<b>片ネジ管 (2364)</b> メーカー規格品 東栄管機(株)製	50	2,410	※25	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	※GR色梱包数:40
	75	4,590	20	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	
	100	5,560	12	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	
<b>スライドチーズ ST(2365)</b> メーカー規格品	75×50	2,700	18(17)	○	○	○	○	○	⊗	
	75	3,250	12(15)	⊗	⊗	⊗	⊗	○	○	
	100×75	4,130	8(9)	⊗	⊗	⊗	⊗	○	⊗	
	100	4,980	8(7)	⊗	⊗	⊗	⊗	○	⊗	
<b>ソケット DVSS(2358)</b> AS-64品	75	2,500	24	○	○	○	○	○	-	
	100	3,510	15	○	○	○	○	○	-	
<b>ロングサニタリーバンド LSN-90BS(2352)</b> メーカー規格品	75	5,310	9	⊗	-	-	○	-	-	
<b>サニタリーバンド(ショート) SN-90BS(2359)</b> メーカー規格品	75	2,420	16	⊗	-	-	○	-	-	
<b>サニタリー片受け直管 SN-S(1301)</b> メーカー規格品	75	5,630	12	○	-	-	○	-	-	
<b>サニタリー10°バンド SB-10BS(1301)</b> メーカー規格品	75	6,610	12	⊗	-	-	○	-	-	
<b>サニタリー受口短管 SN-SS(1304)</b> メーカー規格品	75	4,660	25	-	-	-	○	-	-	

3  
カラーパイプ、カラーDV継手

(注) (1)○は標準在庫品、⊗は受注生産品です。(2)ダークグレー(DG)は、東栄管機(株)製です。  
 (3)ダークグレー(DG)で、他色と梱包数が異なるものは( )内に記載しています。(4)⊗印はメーカー規格品です。  
 (5)タフカラーグレー(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。

### 3. タフカラーVU-DV継手 耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色 (CB)ココアブラウン色 (IV)アイボリー色 (MW)ミルクホワイト色 (GR)グレー色 (DG)ダークグレー色 1個当:円

品名	サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
90°エルボ VU-DL(2251) メーカー規格品	200	13,410	4	⊗	—	⊗	⊗	⊗	—	
45°エルボ VU-45L(2253) メーカー規格品	200	11,400	4	⊗	—	⊗	⊗	⊗	—	
ソケット VU-DS(2258) メーカー規格品	200	7,710	6	○	—	⊗	⊗	⊗	—	
90°Y VU-DT(2254) メーカー規格品	200	32,680	2	⊗	—	⊗	⊗	⊗	—	
	200×150	31,210	2	⊗	—	⊗	⊗	⊗	—	
VUスライドS VU-SS(2261) メーカー規格品	200	20,330	2	⊗	—	⊗	⊗	⊗	—	
伸縮継手 SLR(2262) AS-19品	200	24,310	2	⊗	—	—	—	—	—	
VU100°エルボ VU100L(2351) メーカー規格品	50	371	30	—	⊗	—	⊗	—	—	
VUSソケット 偏芯ソケットVUS (2358-9□□□-0000) メーカー規格品	75	2,500	15	—	—	—	—	—	⊗	
	100	3,510	10	—	—	—	—	—	○	

#### スロップシンク用排水 アダプター(2175) 株式会社カクダイ製



※耐候性向上仕様ではありません。

#### 〈特 徴〉

- ・タフカラーパイプの内径に接合。
- ・袋ナットのつば部で接続口が隠れるため、仕上がり美しい。
- ・VU管用アダプター(付属)で、VP・VU管兼用です。

サイズ	価格	梱包数
⊗ VP,VU 呼び径50×32ミリ 洗浄管	1,000	15

(注) (1)○は標準在庫品、⊗は受注生産品です。(2)ダークグレー(DG)は、東栄管機(株)製です。  
 (3)ダークグレー(DG)で、他色と梱包数が異なるものは( )内に記載しています。(4)⊗印はメーカー規格品です。  
 (5)タフカラーグレー(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。