3 カラーパイプ、カラーDV継手

1.カラーパイプ「タフカラーパイプ」 耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色 (CB)ココアブラウン色 (IV)アイボリー色 (MW)ミルクホワイト色 (GR)グレー色 (DG)ダークグレー色

○印は標準在庫品です。
●印は受注生産品です。　　1本当:円

品名		サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	GR	DG	参考質量 kg／束
VP管 (1001) JIS K6741品		40×4m	5,920	7	○	○	○	○	●	−	22
		50×3m	6,200	5	−	−	−	−	●	−	17
		50×4m	8,290	5	○	○	○	○	○	○	22
		65×4m	10,570	5	○	●	○	○	●	●	29
		75×3m	12,570	3	○	○	○	○	○	○	20
		75×4m	16,280	3	○	○	○	○	○	○	26
		100×3m	18,880	2	○	○	○	○	○	○	20
		100×4m	24,280	2	○	○	○	○	○	○	27
		125×4m	30,980	2	○	−	○	○	○	○	36
		150×4m	46,640	1	○	−	○	●	○	○	27
		200×4m	101,580	1	●	−	●	●	●	−	46
VU管 (1005) JIS K6741品		50×3m	3,020	15	−	−	−	−	●	−	23
		50×4m	3,990	15	○	○	○	○	○	○	31
		65×4m	6,330	10	○	●	○	○	●	●	33
		75×3m	6,290	7	○	○	○	○	○	○	24
		75×4m	8,290	7	○	○	○	○	○	○	32
		100×3m	9,320	5	○	○	○	○	○	○	26
		100×4m	12,310	5	○	○	○	○	○	○	35
		125×4m	19,440	3	○	−	○	○	○	○	33
		150×4m	28,160	2	○	−	○	○	○	○	32
		200×4m	71,150	1	●	−	●	●	●	−	26

2.タフカラーDV継手　耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色 (CB)ココアブラウン色 (IV)アイボリー色 (MW)ミルクホワイト色 (GR)グレー色 (DG)ダークグレー色

○印は標準在庫品です。
●印は受注生産品です。　　1個当:円

品名		サイズ	価格	梱包数 ( )はDG色	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
90° エルボ DL(2151) JIS K6739品		40	282	150	○	○	○	○	−	−	IV色梱包数:60
		50	484	40 (84)	○	○	○	○	○	○	
		65	810	18 (36)	○	○	○	○	●	○	
		75	1,120	34 (30)	○	○	○	○	○	○	
		100	2,250	16	○	○	○	○	○	○	
		125	4,760	8	○	−	○	○	○	○	
		150	8,180	5	○	−	○	○	○	○	
45° エルボ 45L(2153) JIS K6739品		40	282	190	○	−	−	−	−	−	
		50	426	50 (100)	○	○	○	○	●	●	
		65	720	20 (46)	○	●	○	○	●	●	
		75	990	40	○	○	○	○	○	○	
		100	1,910	20	○	○	○	○	○	○	
		125	4,040	10	○	−	○	○	●	○	
		150	6,610	6	○	−	○	●	●	○	
ソケット DS(2158) JIS K6739品		40	223	280	○	−	−	−	−	−	
		50	265	40 (160)	○	○	○	○	●	○	
		65	444	30 (74)	○	●	○	○	●	○	
		75	710	70	○	○	○	○	○	○	
		100	1,350	34	○	○	○	○	○	○	
		125	2,660	14	○	−	○	○	●	○	
		150	4,530	12	○	−	○	●	●	○	

(注)(1)ダークグレー色(DG)継手は、東栄管機(株)製です。
(2)ダークグレー色(DG)継手で他色と梱包数が異なるものは、梱包数欄の( )内に数量を記載しています。
(3)タフカラーグレー色(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。

2.タフカラーDV継手　耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色　(CB)ココアブラウン色　(IV)アイボリー色　(MW)ミルクホワイト色　(GR)グレー色　(DG)ダークグレー色

○印は標準在庫品です。
●印は受注生産品です。　　1個当:円

品名		サイズ	価格	梱包数 ( )はDG色	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
90° Y DT(2154) JIS K6739品		40	465	100	○	−	−	−	−	−	
		50	710	25 (50)	○	○	○	○	○	●	
		65	1,180	26 (24)	●	●	●	○	●	●	GR色梱包数:12
		75	1,640	24	○	○	○	○	○	○	
		100	3,370	12	○	○	○	○	○	○	
		125	6,270	6	●	−	●	○	●	●	
		150	11,910	4	●	−	●	●	●	●	
		50×40	530	66	●	●	●	○	●	−	GR色梱包数:30
		65×40	980	40	●	−	−	−	−	−	
		65×50	980	34	●	●	●	●	●	−	GR色梱包数:15
		75×40	1,350	34	●	−	−	−	−	−	
		75×50	1,350	34	○	○	○	○	●	○	
		75×65	1,350	30	●	●	●	●	●	−	
		100×50	2,520	22	○	○	○	○	●	●	
		100×65	2,520	16	●	●	●	○	●	−	
		100×75	2,520	14	○	○	○	○	●	○	
		125×50	5,660	10	○	−	○	○	○	−	
		125×75	5,660	8	●	−	●	●	−	●	
		125×100	5,660	8	●	−	−	−	−	−	
		150×75	10,610	7	●	−	−	−	−	−	
		150×100	10,610	6	●	−	−	−	−	−	
90° 大曲Y LT(2155) JIS K6739品		40	770	70	●	−	−	−	−	−	
		50	1,010	34	●	−	○	−	−	−	
		65	1,760	18	●	−	−	−	−	−	
		75	2,530	3	○	−	○	−	−	−	
		100	4,910	2	○	−	○	−	−	−	※IV色梱包数:8
		125	8,200	4	●	−	−	−	−	−	
		150	17,100	3	●	−	−	−	−	−	
		50×40	920	46	●	−	−	−	−	−	
		65×40	1,350	30	●	−	−	−	−	−	
		65×50	1,350	24	●	−	−	−	−	−	
		75×40	1,910	30	●	−	−	−	−	−	
		75×50	1,910	26	○	−	○	−	●	−	
		75×65	1,910	20	●	−	−	−	−	−	
		100×40	3,610	18	●	−	−	−	−	−	
		100×50	3,610	14	●	−	●	−	−	−	
		100×65	3,610	12	●	−	−	−	−	−	
		100×75	3,610	12	●	−	●	−	−	−	
		125×65	7,610	6	●	−	−	−	−	−	
		125×75	7,610	6	●	−	−	−	−	−	
		125×100	7,610	4	●	−	−	−	−	−	
		150×75	12,350	5	●	−	−	−	−	−	
		150×100	12,350	4	●	−	−	−	−	−	
		150×125	12,350	3	●	−	−	−	−	−	
45° Y Y(2157) JIS K6739品		50	950	40	●	−	●	●	−	−	
		65	1,520	20	●	−	●	−	−	−	
		75	2,240	16	○	−	○	○	−	−	※SG色梱包数:4
		100	4,570	8	●	−	●	○	−	−	
		125	12,270	4	●	−	−	−	−	−	
		150	19,380	3	●	−	−	−	−	−	
		65×50	1,250	26	●	−	●	−	−	−	
		75×50	1,620	26	●	−	●	○	−	−	
		75×65	1,620	20	●	−	−	−	−	−	
		100×50	3,340	16	●	−	●	●	−	−	
		100×65	3,340	14	●	−	−	−	−	−	
		100×75	3,340	10	●	−	●	−	−	−	
		125×100	8,180	5	●	−	−	−	−	−	
		150×100	11,680	4	●	−	−	−	−	−	

(注)(1)ダークグレー色(DG)継手は、東栄管機(株)製です。
(2)ダークグレー色(DG)継手で他色と梱包数が異なるものは、梱包数欄の( )内に数量を記載しています。
(3)タフカラーグレー色(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。

2.タフカラーDV継手　耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色　(CB)ココアブラウン色　(IV)アイボリー色　(MW)ミルクホワイト色　(GR)グレー色　(DG)ダークグレー色

○印は標準在庫品です。
●印は受注生産品です。　　1個当：円

品名		サイズ	価格	梱包数 ( )はDG色	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
インクリーザー IN(2159) JIS K6739品		50×40	282	150	○	●	○	●	−	−	SG色梱包数:50
		65×50	570	100	●	−	○	−	●	●	GR色梱包数:50
		75×50	790	120	○	○	○	○	●	●	SG色梱包数:36 GR色梱包数:25
		75×65	790	90	●	−	●	−	−	−	
		100×50	1,100	54	●	−	●	○	●	●	
		100×65	1,150	54	●	−	●	−	●	−	
		100×75	1,270	50 (48)	○	○	○	○	●	●	
		125×75	1,820	28	●	−	−	−	−	−	メーカー規格品
		125×100	1,820	25	○	−	−	−	●	−	
		150×75	2,900	20	●	−	−	−	−	−	メーカー規格品
		150×100	2,900	4	○	−	−	−	−	−	
		150×125	3,660	18	●	−	−	−	−	−	
90° 大曲エルボ LL(2152) JIS K6739品		40	530	110	○	−	−	−	−	−	
		50	810	56	○	−	−	○	●	−	GR色梱包数:25
		65	1,350	26	●	−	−	−	−	−	
		75	1,850	6	○	●	●	●	●	−	
		100	3,610	10	○	−	●	●	●	−	
		125	6,530	5	●	−	●	●	●	−	
		150	9,840	4	●	−	−	−	−	−	
		75×50	2,140	30	●	−	−	−	−	−	
差込ソケット ES−A(2162) メーカー規格品 都市再生機構標準品	φ75、100	40	2,500	60	○	−	−	−	−	−	
		50	3,360	60	●	−	−	−	−	−	
		65	3,750	24	●	−	−	−	−	−	
		75	4,670	30	○	○	●	○	○	−	
	φ40、50 65、125 150	100	5,270	15	○	●	○	○	○	−	
		125	6,410	12	●	−	−	−	−	−	
		150	7,820	8	○	−	−	−	−	−	
やりとりソケット ES−B+プラス (2163) メーカー規格品 都市再生機構標準品	滑剤レスゴム輪を使用しています。	50	4,040	60	○	●	●	○	○	−	
		65	4,840	30	○	●	●	●	○	−	
		75	5,820	15	○	○	○	○	○	−	
		100	11,180	9	○	○	○	○	○	−	
		125	14,880	6	●	−	●	●	○	−	
		150	20,020	4	○	−	●	●	○	−	
やりとりソケット ES−L (2163) メーカー規格品		75	5,820	20	−	−	−	−	−	●	
		100	11,180	12	−	−	−	−	−	●	
差込ソケット 〈格好ES−D〉 ES−D(2167) メーカー規格品		100	5,270	15	●	●	●	●	●	−	
つまみ型掃除口 VCO(2361) メーカー規格品		50	980	140 (40)	−	−	−	○	−	●	
		65	1,410	72	−	−	−	●	−	−	
		75	1,910	50	○	○	○	○	○	○	
		100	2,780	20	○	○	○	○	○	○	
フランジ型掃除口 CO(2161) メーカー規格品 都市再生機構標準品	φ50、75	50	2,660	100	○	−	−	−	−	−	サイズ65・100・125・150は、耐候性向上仕様ではありません。
		65	10,860	30	●	−	−	−	−	−	
		75	4,000	40	●	−	−	−	−	−	
		100	28,750	10	●	−	−	−	−	−	
	φ65、100～150	125	30,610	5	●	−	−	−	−	−	
		150	48,540	5	●	−	−	−	−	−	
通気口 VO(2164) メーカー規格品 都市再生機構標準品	φ50	50	1,660	112	○	−	−	−	−	−	サイズ50・65・75は、パイプと若干の色差があります。
		65	8,020	32	●	−	−	−	−	−	
		75	8,350	21	●	−	−	−	−	−	
	φ65～100	100	12,470	10	●	−	−	−	−	−	

(注)(1)ダークグレー色(DG)継手は、東栄管機(株)製です。
(2)ダークグレー色(DG)継手で他色と梱包数が異なるものは、梱包数欄の( )内に数量を記載しています。
(3)タフカラーグレー色(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。

2.タフカラーDV継手　耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色　(CB)ココアブラウン色　(IV)アイボリー色　(MW)ミルクホワイト色　(GR)グレー色　(DG)ダークグレー色

○印は標準在庫品です。
●印は受注生産品です。　　1個当:円

品名		サイズ	価格	梱包数 ( )はDG色	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
スロップシンク用継手 伸縮機能付90°大曲がりY ELT－SK(2175) メーカー規格品		75×50	5,450	20	○	○	●	○	●	－	
スロップシンク用 ヤリトリ機能付90°Y LEST－SK(2176) メーカー規格品		75×50	6,440	20	●	●	●	●	●	－	
スロップシンク用 掃除口付片受け管 CO－SK(2177) CO－SK－L(2178) メーカー規格品	CO-SK CO-SK-L 	75	5,660	23	●	●	●	●	●	－	
		75L	6,440	20	●	●	●	●	●	－	
排水用バルブソケット DVS(2166) メーカー規格品 都市再生機構標準品		50	670	110	●	－	－	－	－	－	
排水管カバー(陶管用) (9211) メーカー規格品	ショートタイプ 	50	6,440	5	●	●	－	●	●	－	耐候性向上仕様ではありません。
		65	6,440	5	●	●	－	●	●	－	
		75	6,440	5	●	●	－	○	●	－	
		100	6,440	5	●	●	－	●	●	－	
排水管カバー(塩ビ管用) (9212) メーカー規格品	ロングタイプ 	50	7,670	15	●	●	－	●	●	－	耐候性向上仕様ではありません。
		65	8,290	9	●	●	－	●	●	－	
		75	8,760	6	●	●	－	●	●	－	
		100	9,690	5	●	●	－	●	●	－	
100°エルボ DV100L(2351) メーカー規格品		75	1,640	18	●	●	●	●	●	－	
		100	3,440	18	●	●	●	●	○	－	GR色梱包数は梱包仕様の変更にともない、順次梱包数を切替いたします。 切替前:18 切替後:16
スライドS SS(2362) メーカー規格品	φ75、100 φ125、150 	75	3,580	12	○	○	○	○	○	○	
		100	5,010	12	○	○	○	○	○	○	
		125	10,290	6 (8)	●	－	●	●	●	●	
		150	12,520	4 (6)	●	－	●	●	●	●	
ヘッドVS HVS(2363) メーカー規格品	 東栄管機(株)製	75	2,250	24	●	－	●	－	－	－	
		100	2,940	12	●	－	●	－	－	－	
片ネジ管 (2364) メーカー規格品	 東栄管機(株)製	50	2,770	25	●	●	●	●	●	●	※GR色梱包数:40
		75	5,280	20	●	●	●	●	●	●	
		100	6,390	12	●	●	●	●	●	●	
スライドチーズ ST(2365) メーカー規格品		75×50	3,110	18 (17)	○	○	○	○	○	●	
		75	3,740	12 (15)	●	●	●	●	○	○	
		100×75	4,750	8 (9)	●	●	●	●	○	●	
		100	5,730	8 (7)	●	●	●	●	○	●	

(注)(1)ダークグレー色(DG)継手は、東栄管機(株)製です。
(2)ダークグレー色(DG)継手で他色と梱包数が異なるものは、梱包数欄の( )内に数量を記載しています。
(3)タフカラーグレー色(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。

2.タフカラーDV継手　耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色　(CB)ココアブラウン色　(IV)アイボリー色　(MW)ミルクホワイト色　(GR)グレー色　(DG)ダークグレー色

○印は標準在庫品です。
●印は受注生産品です。　1個当:円

品名		サイズ	価格	梱包数 ( )はDG色	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
Sソケット DVSS(2358) AS-64品		75	2,880	24	○	○	○	○	○	−	
		100	4,040	15	○	○	○	○	○	−	
ロングサニタリーベンド LSN−90BS(2352) メーカー規格品		75	6,110	9	●	−	−	○	−	−	
サニタリーベンド(ショート) SN−90BS(2359) メーカー規格品		75	2,780	16	●	−	−	○	−	−	
サニタリー片受け直管 SN−S(1301) メーカー規格品		75	6,470	12	○	−	−	○	−	−	
サニタリー10°ベンド SB−10BS(1301) メーカー規格品		75	7,600	12	●	−	−	○	−	−	
サニタリー受口短管 SN−SS(1304) メーカー規格品		75	5,360	25	−	−	−	○	−	−	

3.タフカラーVU−DV継手　耐候性向上仕様

(SG)シルバーグレー色　(CB)ココアブラウン色　(IV)アイボリー色　(MW)ミルクホワイト色　(GR)グレー色　(DG)ダークグレー色

○印は標準在庫品です。
●印は受注生産品です。　1個当:円

品名		サイズ	価格	梱包数	SG	CB	IV	MW	GR	DG	備考
90°エルボ VU−DL(2251) メーカー規格品		200	15,420	4	●	−	●	●	●	−	
45°エルボ VU−45L(2253) メーカー規格品		200	13,110	4	●	−	●	●	●	−	
ソケット VU−DS(2258) メーカー規格品		200	8,870	6	○	−	●	●	●	−	
90°Y VU−DT(2254) メーカー規格品		200	37,580	2	●	−	●	●	●	−	
		200×150	35,890	2	●	−	●	●	●	−	
VUスライドS VU−SS(2261) メーカー規格品		200	23,380	2	●	−	●	●	●	−	
伸縮継手 SLR(2262) AS-19品		200	27,960	2	●	−	−	−	−	−	
VU100°エルボ VU100L(2351) メーカー規格品		50	427	30	−	●	−	●	−	−	
VUSソケット 偏芯ソケットVUS (2358−9□□□−0000) メーカー規格品		75	2,880	15	−	−	−	−	−	●	
		100	4,040	10	−	−	−	−	−	○	

		サイズ	価格	梱包数	備考
スロップシンク用排水 アダプター(2175) (株)カクダイ製 受注生産品		VP.VU 呼び径50 32ミリ 洗浄管用	1,100	15	耐候性向上仕様ではありません。
			〈特徴〉		・タフカラーパイプの内径に接合。 ・袋ナットのつば部で接合口が隠れるため、仕上りが美しい。 ・VU管用アダプター(付属)で、VP・VU管兼用です。

(注)(1)ダークグレー色(DG)継手は、東栄管機(株)製です。
(2)ダークグレー色(DG)継手で他色と梱包数が異なるものは、梱包数欄の( )内に数量を記載しています。
(3)タフカラーグレー色(GR)継手には、通常品と識別のためTc刻印・シールがあります。