1 リブパイプ・継手　JSWAS K-13

1. 直管・マンホール継手・変換継手

1本・1個当：円

リブ片受け直管
PRP (5105)
JSWAS K-13品

有効長 4m

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150	28,820	1	
	200	45,290	1	
	250	68,150	1	
	300	96,230	1	
	350	136,280	1	
	400	173,000	1	
	450	219,900	1	

リブ両受け直管
WPRP(5115)
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150	31,940	1	
	200	53,000	1	
○	250	79,680	1	
○	300	112,290	1	
○	350	152,530	1	
○	400	193,270	1	
○	450	246,690	1	

リブ上流用マンホール継手
MR-PRP(5902)
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150	13,690	1	
	200	17,830	1	
	250	25,290	1	
	300	36,040	1	
○	350	47,070	1	
○	400	78,680	1	
○	450	95,240	1	

リブ下流用マンホール継手
MSA-PRP(5903)
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150	8,510	1	
	200	9,260	1	
	250	13,460	1	
○	300	18,840	1	
○	350	25,580	1	
○	400	48,500	1	
○	450	60,800	1	

リブ副管分岐用マンホール継手
MRL-PRP(5904)
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150	16,820	1	
	200	21,030	1	
○	250	29,990	1	
○	300	41,550	1	
○	350	54,250	1	
○	400	98,140	1	
○	450	125,500	1	

リブ内副管継手（十字型）
MRL-UC-PRP(5993)
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150-100	78,900	2	
○	150-150	145,690	1	メ
○	200-150	96,160	1	
○	250-150	116,560	1	
○	250-200	127,780	1	
○	300-150	123,270	1	

1個当：円

リブ内副管継手（十字型）
MRL-UC-PRP(5993)
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	300-200	134,500	1	
○	300-250	257,760	1	メ
○	350-150	224,380	1	◆
○	350-200	280,200	1	◆
○	350-250	311,560	1	メ
○	350-300	354,170	1	メ

リブ受口-VU差し口変換継手Ⅱ型
PRP-VU-Ⅱ(5902)
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150×(2000z)	25,580	1	
○	200×(2000z)	33,610	1	
○	250×(2000z)	47,070	1	
○	300×(2000z)	66,800	1	
○	350×(2000z)	123,270	1	
○	400×(2000z)	198,520	1	
○	450×(2000z)	245,040	1	

備考　2026年　販売終了予定です。
Ⅰ型(5514)に統一します。

VU差し口-リブ差し口変換継手
VU-PRP(5903)
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	(ショートタイプ)			
○	150×(710z)	15,690	1	メ
○	200×(745z)	21,320	1	メ
○	250×(795z)	30,270	1	メ
○	300×(885z)	45,290	1	メ
○	350×(885z)	71,730	1	メ
	(ロングタイプ)			
○	150×(2000z)	26,240	1	
○	200×(2000z)	38,120	1	
○	250×(2000z)	47,070	1	
○	300×(2000z)	68,370	1	
○	350×(2000z)	130,010	1	
○	400×(2000z)	192,540	1	
○	450×(2000z)	234,440	1	

備考　ロングタイプは2026年販売終了予定です。
ショートタイプに統一します。

VU-RR受口-リブ差し口変換継手
RR-PRP(5514)
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150×(275z)	20,180	1	
	200×(335z)	25,100	1	
○	250×(395z)	35,410	1	
○	300×(475z)	58,290	1	
○	350×(485z)	82,930	1	
○	400×(620z)	127,980	1	
○	450×(630z)	163,510	1	

リブ受口-VU差し口変換継手Ⅰ型
PRP-VU-Ⅰ(5514)
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150×(490z)	14,130	1	
	200×(530z)	20,860	1	
○	250×(590z)	29,370	1	
○	300×(660z)	41,250	1	
○	350×(670z)	65,020	1	
○	400×(760z)	151,860	1	
○	450×(790z)	187,810	1	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。 (2)備考欄　メ印はメーカー規格品です。 (3)備考欄　◆印は塩化ビニル管・継手協会規格品です。

2. 本管用リブベンド

1個当：円

リブベンド（集落排水・公共下水道用）
RB-PRP-A（5518）
メーカー規格品

0号マンホール等の削減に使用できコスト縮減に効果を発揮します

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	5°（10mR）			
○	150	24,210	1	
○	200	30,040	1	
○	250	41,250	1	
○	300	55,610	1	
	10°（10mR）			
○	150	35,880	1	
○	200	46,170	1	
○	250	63,220	1	
○	300	86,080	1	
	22 1/2°（5mR）			
○	150	41,490	1	
○	200	52,900	1	
○	250	79,580	1	
	11 1/4°（5mR）			
○	300	66,590	1	

「（一社）地域環境資源センター
（JARUS 旧日本農業集落排水協会）
新技術情報シリーズ（管路施設-3）対応」

狭所地用リブベンド（公共下水道用）
RB-PRP-H（5523）
メーカー規格品

小型マンホールの設置が困難な場所に使用します

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	5 5/8°・11 1/4°			
○	150	27,350	1	
○	200	36,310	1	
○	250	50,450	1	
○	300	72,430	1	
	15°			
○	150	27,780	1	
○	200	37,230	1	
○	250	52,900	1	
○	300	73,960	1	
	22 1/2°			
○	150	28,690	1	
○	200	39,020	1	
○	250	55,810	1	
○	300	79,140	1	
	30°			
○	150	34,520	1	
○	200	42,800	1	
○	250	61,650	1	
○	300	87,870	1	
	45°			
○	150	36,540	1	
○	200	46,860	1	
○	250	68,390	1	
○	300	95,740	1	

3. 支管類

1個当：円

リブパイプ枝付き管

リブ90度枝付き管
TR-PRP（3997）
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150-100	23,550	2	
○	150-125	25,330	2	
○	150-150	45,720	2	メ
○	200-100	25,330	1	
○	200-125	29,160	1	
	200-150	30,490	1	

1個当：円

リブパイプ枝付き管

リブ90度自在枝付き管
TRF-PRP（3997）
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150-100	26,880	2	
○	150-150	52,900	2	メ
○	200-100	29,160	1	
○	200-150	29,160	1	

リブゴム可とう枝付き管
TF-PRP（3997）
塩化ビニル管・継手協会規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150-100	31,400	2	
○	150-150	60,520	2	メ
○	200-100	33,610	1	
○	200-150	40,350	1	

クイックブランチ（ゴムシール型支管）

リブ90度クイックブランチ
90SVR-PRP-L（5511）
塩化ビニル管・継手協会規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150-100	26,880	4	
○	200-100	29,160	4	
	200-150	35,880	2	

リブ90度自在クイックブランチ
90SVRF-PRP-L（5912）
塩化ビニル管・継手協会規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150-100	29,160	4	
○	200-100	31,400	2	
	200-150	38,120	2	

リブゴム可とうクイックブランチ
90SVF-PRP-L（5511）
塩化ビニル管・継手協会規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150-100	31,400	4	
	200-100	33,610	4	
	200-150	40,350	2	

リブ90度支管
90SVR-PRP（5511）
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150-100	9,300	10	
○	200-100	9,300	6	
○	200-125	10,780	6	
	200-150	12,850	5	
○	250-100	9,300	6	
○	250-125	10,780	5	
	250-150	12,850	4	
○	250-200	17,040	1	
○	300-100	9,300	6	
○	300-150	12,850	2	
○	300-200	17,040	1	
○	350-100	12,370	6	
○	350-150	17,040	2	
○	350-200	22,660	1	
○	400-100	12,370	1	
○	400-150	17,040	2	
○	400-200	22,660	1	
○	450-100	12,370	1	
○	450-150	17,040	2	
○	450-200	22,660	1	

（注）（1）受欄の○印は受注生産品です。（2）備考欄　メ 印はメーカー規格品です。

1個当：円

リブ90度自在支管
90SVRF-PRP（5912）／射出成型品（5913）
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150-100	12,790	8	
○	200-100	12,790	6	
○	200-125	14,920	4	
	200-150	16,330	4	射出成型
○	250-100	12,790	6	
○	250-125	14,920	4	
	250-150	17,150	3	
○	250-200	26,130	1	
○	300-100	12,790	6	
○	300-150	17,150	2	
○	300-200	26,130	1	
○	350-100	16,990	6	
○	350-150	22,780	2	
○	350-200	34,720	1	
○	400-100	16,990	3	
○	400-150	22,780	2	
○	400-200	34,720	1	
○	450-100	16,990	3	
○	450-150	22,780	2	
○	450-200	34,720	1	

リブ60度自在支管
60SVRF-PRP（5912）
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150-100	13,390	8	
○	200-100	13,390	4	
○	200-125	15,690	3	
○	200-150	17,680	2	
○	250-100	13,390	4	
○	250-125	15,690	2	
○	250-150	17,680	2	
○	250-200	26,580	1	
○	300-100	13,390	4	
○	300-150	17,680	2	
○	300-200	26,580	1	
○	350-100	17,810	4	
○	350-150	23,490	2	
○	350-200	35,330	1	
○	400-100	17,810	1	
○	400-150	23,490	1	
○	400-200	35,330	1	
○	450-100	17,810	1	
○	450-150	23,490	1	
○	450-200	35,330	1	

1個当：円

リブ45度自在支管
45SVRF-PRP（5912）
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150-100	14,100	8	
○	200-100	14,100	4	
○	200-125	16,480	4	
○	200-150	17,880	2	
○	250-100	14,100	4	
○	250-125	16,480	1	
○	250-150	17,880	2	
○	250-200	29,840	1	
○	300-100	14,100	4	
○	300-150	17,880	2	
○	300-200	29,840	1	
○	350-100	18,760	4	
○	350-150	23,820	2	
○	350-200	39,680	1	
○	400-100	18,760	1	
○	400-150	23,820	1	
○	400-200	39,680	1	
○	450-100	18,760	1	
○	450-150	23,820	1	
○	450-200	39,680	1	

リブゴム可とう支管
SVF-PRP（5511）
塩ビ管・継手協会規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150-100	26,700	8	
○	200-100	26,700	8	
	200-150	30,920	4	
○	250-100	26,700	4	
○	250-150	30,920	3	
○	300-100	26,700	4	
○	300-150	30,920	3	
○	350-100	35,410	4	
○	350-150	41,030	2	
○	400-100	35,410	3	
○	400-150	41,030	2	
○	450-100	35,410	3	
○	450-150	41,030	2	

リブ副管用90度支管
VS-PRP（5512）
JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150-100	7,180	10	
○	200-100	7,180	6	メ
○	200-125	7,770	6	
	200-150	8,970	5	
○	250-125	7,770	5	
○	250-150	8,970	4	
○	250-200	11,260	2	
○	300-150	8,970	2	
○	300-200	11,260	2	
○	350-150	11,940	2	
○	350-200	14,960	2	
○	400-200	14,960	1	
○	450-200	14,960	1	

（注）（1）受欄の◯印は受注生産品です。（2）備考欄　メ 印はメーカー規格品です。

4. マンホール継手・その他

1個当：円

リブくら型マンホール継手 MRK-PRP (5905) JSWAS K-13品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150-900	21,170	3	
○	200-900	22,950	2	
○	250-900	32,410	3	
○	150-1050	19,250	3	
○	200-1050	20,860	2	
○	250-1050	29,460	3	
○	300-1050	42,480	2	
○	350-1050	51,660	1	
○	400-1050	108,690	1	メ
○	450-1050	132,920	1	メ
○	150-1400	19,250	3	
○	200-1400	20,860	2	
○	250-1400	29,460	2	
○	300-1400	42,480	2	
○	350-1400	51,660	1	
○	400-1400	108,690	1	
○	450-1400	132,920	1	
○	150-F	21,190	3	
○	200-F	22,950	2	
○	250-F	32,410	3	
○	300-F	46,770	1	
○	350-F	56,800	1	
○	400-F	119,540	1	メ
○	450-F	146,210	1	メ

リブ用カラー SYR-PRP(5513) JSWAS K-13品

ゴム輪2本を付属しています

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150	18,060	6	
	200	21,520	4	
	250	26,880	2	
○	300	34,970	1	
○	350	49,530	1	
○	400	76,650	1	
○	450	92,400	1	

リブ受口用キャップ CU-PRP(5515) メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150	17,930	8	
	200	20,860	4	
○	250	30,490	2	
○	300	39,260	2	

リブ差し口用キャップ CS-PRP(5515) メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150	19,290	8	
○	200	23,760	4	
○	250	32,290	2	
○	300	43,940	2	

リブパイプ用仮止めキャップ〈差し口用〉 TC-PRP(5517) メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150	4,040	190	
	200	7,020	180	
○	250	7,820	100	
○	300	10,780	50	

1梱包当：円

砕石基礎用防護シート「まきちゃん」 (5999) メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数
	400X800	11,200	1 （20枚入）

（注）(1)受欄の◯印は受注生産品です。 (2)備考欄 メ 印はメーカー規格品です。

2 下水道用硬質塩化ビニル管（本管/取付け管）／ JSWAS K-1, K-6

1.円形管 / JSWAS K-1

1本当：円

本管形
ゴム輪受口片受け直管　有効長4m
SRA(0505)
JSWAS K-1、JIS K6741品

受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg／束
	100	12,300	1	7
	125	19,440	1	11
	150	27,980	1	16
	200	46,980	1	28
	250	70,100	1	41
	300	98,900	1	58
	350	135,730	1	77
	400	172,340	1	99
	450	219,040	1	124
	500	276,030	1	153
	600	429,780	1	237

本管形
ゴム輪受口両受け直管
WSRA(0515)
JSWAS K-1品



受	サイズ	価格	梱包数
	100	13,610	1
○	125	22,070	1
	150	30,470	1
	200	50,600	1
	250	79,680	1
○	300	112,290	1
○	350	159,170	1
○	400	201,680	1
○	450	257,430	1
○	500	330,420	1
○	600	495,290	1

接着受口片受け直管
ST(1505)　有効長4m
JSWAS K-1、JIS K6741品

受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg／束
	100	11,540	5	35
	125	18,290	3	34
	150	26,390	1	16
	200	44,530	1	27
	250	66,550	1	41
	300	94,170	1	58
	350	131,200	1	77
	400	168,910	1	98
	450	214,770	1	124
	500	274,040	1	153
	600	414,670	1	231

2. 取付け管 / JSWAS K-1

1本当：円

取付け管形
ゴム輪受口片受け直管
SRB
JSWAS K-1品

有効長 0.8m (1589)

受	サイズ	価格	梱包数
	100	4,570	8
○	125	7,350	5
	150	10,450	2
	200	16,420	2

有効長 4m (0805)

受	サイズ	価格	梱包数
	100	12,300	1
	125	19,440	1
	150	27,980	1
	200	46,980	1

取付け管形
ゴム輪受口両受け直管
WSRB(0815)
塩化ビニル管・継手協会規格品

受	サイズ	価格	梱包数
	100	13,610	1
○	125	22,070	1
	150	31,940	1
	200	53,000	1

自在受口片受け直管
SRB-F(5989)　有効長0.8m
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数
	100	8,500	6
○	125	10,990	4
	150	13,560	4
	200	22,780	2

（注）(1)受欄の○印は受注生産品です。

3. リサイクル取付け管
［下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管］

1本当：円

ゴム輪受口片受け直管
RS-SRB
JIS K9797品
（公社）日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品
塩化ビニル管・継手協会規格品

有効長 0.8m (1389)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	4,570	8	★
○	150	10,450	2	
○	200	16,420	2	

有効長 4m(0205)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100	13,510	1	
	150	30,770	1	
○	200	51,640	1	

ゴム輪受口両受け直管
RS-WSRB(0215)
JIS K9797品
（公社）日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品
塩化ビニル管・継手協会規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	14,270	1	
○	150	33,510	1	
○	200	55,610	1	

プレーンエンド直管
RS-VU(2005)
JIS K9797品
（公社）日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品
塩化ビニル管・継手協会規格品

有効長4m

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100	11,400	5	
	150	26,680	1	
	200	44,110	1	

4. 推進用硬質塩化ビニル管

1本当：円

ゴム輪形SUSカラー付推進管

標準管・先頭管1m
SUSR(1011,1012)　有効長1m
JSWAS K-6品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	VP　150	37,190	1	
	200	46,670	1	
○	250	62,110	1	
○	300	83,490	1	
○	VM　350	107,680	1	
○	400	134,750	1	
○	450	170,330	1	
○	500	193,130	1	メ

最終管1m
SUSR(1011,1012)　有効長1m
JSWAS K-6品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	VP　150	22,150	1	
	200	27,680	1	
○	250	37,380	1	
○	300	54,150	1	
○	VM　350	73,880	1	
○	400	92,690	1	
○	450	123,900	1	
○	500	161,840	1	メ

1本当：円

接着形スパイラル継手付推進管

標準管・先頭管・最終管1m
SSPS(1011,1012)　有効長1m
JSWAS K-6品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	VP　150	34,980	1	
○	200	42,060	1	※標準管
○			2	
○		42,060	1	先頭菅・最終管
○	250	53,610	1	
○	300	69,690	1	
○	VM　350	90,390	1	
○	400	114,240	1	
○	450	135,190	1	
○	500	157,030	1	メ

※梱包数欄表示の[1]・[2]は地区により梱包数が異なっていましたが、梱包仕様の変更にともない順次「梱包数1」に統一いたします。
詳細につきましては、弊社にお問い合わせください。

標準管・先頭管・最終管0．8m
SSPS(1011,1012)　有効長0．8m
JSWAS K-6品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	VP　150	29,080	1	
○	200	35,310	1	
○	250	43,680	1	
○	300	61,040	1	
○	VM　350	83,540	1	
○	400	104,290	1	
○	450	117,740	1	
○	500	156,820	1	メ ★

SPエスピーボンド
（スパイラル推進管専用）(1039)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	400g	7,600	10	

（注）(1)受欄の○印は受注生産品です。 (2)備考欄　メ印はメーカー規格品です。
(3)ゴム輪形SUSカラー付推進管の標準管にはSUSカラーとゴム輪(2本)が、先頭管にはSUSカラーとゴム輪(1本)が附属します。
(4)スパイラル継手付直管の場合には、必ずSPエスピーボンドをご使用ください。
(5)備考欄　★印は在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。

3 プレーンエンド直管 JIS K6741、卵形管・継手、その他のパイプ

1. プレーンエンド直管

1本当:円

プレーンエンド直管　VU管 (1005)
JIS K6741品

全長4m

受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg／束	備考
	75	6,940	7	32	
	100	10,390	5	35	
	125	16,910	3	33	
	150	24,280	1	16	
	200	40,160	1	26	
	250	60,070	1	39	
	300	84,540	1	55	
	350	114,170	1	72	
	400	151,410	1	92	
	450	191,480	1	116	
	500	234,470	1	141	
	600	349,440	1	211	

2. 卵形管・継手

1本・1個当:円

プレーンエンド卵形直管　SP-E (9005)
メーカー規格品

全長 3m

受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg／束	備考
○	100	7,800	1	5	

卵形カラー　WT-E (3661)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	980	45	

3. 圧送用ゴム輪受口片受け直管

1本当:円

SGR-NAパイプ(VP) (4201)
JIS K6741 品

有効長 5m

受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg／束	備考
	40	7,330	7	29	メ
	50	12,010	5	30	水
	75	23,710	3	35	水
	100	36,130	2	36	水
	125	46,660	1	24	◆
	150	71,500	1	36	水
	200	89,450	1	54	
	250	137,190	1	82	
	300	196,040	1	117	

SGR-NAパイプ(VM) (4202)
JIS K6741品

有効長 5m

受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg／束	備考
○	350	237,540	1	130	
○	400	304,930	1	167	
○	450	385,530	1	210	
○	500	485,000	1	258	

4. 有孔管

1本当:円

VP(3301)
塩化ビニル管・継手協会規格品

全長 4m

受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg／束	備考
○	40	5,920	7	22	メ
	50	8,240	5	22	
	75	16,120	3	26	
	100	23,780	2	27	
○	125	34,160	2	36	
	150	46,050	1	27	
	200	69,060	1	41	

4. 有孔管

1本当:円

VP(3301)
塩化ビニル管・継手協会規格品

全長 4m

受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg／束	備考
○	250	100,650	1	62	
○	300	143,230	1	88	

VU(3305)
塩化ビニル管・継手協会規格品

全長 4m

受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg／束	備考
○	40	3,080	20	33	メ
	50	3,870	15	31	
○	65	6,030	10	33	
	75	7,980	7	32	
	100	11,960	5	35	
○	125	19,310	3	33	
	150	27,820	1	16	
	200	45,930	1	26	
	250	68,900	1	39	
	300	96,660	1	55	
○	350	130,780	1	72	
○	400	172,610	1	92	
○	450	218,870	1	116	
○	500	270,360	1	141	

5. 接着受口 (TS) 直管

1本当:円

VP管 (1301) JIS K6741品

有効長4m

受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg／束	備考
○	40	5,270	7	23	
	50	7,510	5	23	
○	65	9,690	5	29	
	75	14,770	3	27	
	100	23,000	2	28	
	125	30,230	2	37	
	150	45,760	1	28	
	200	70,500	1	43	
	250	109,060	1	66	
	300	156,520	1	96	

VM管 (1302) JIS K6741品

有効長4m

受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg／束	備考
○	350	187,150	1	107	
○	400	242,960	1	139	
○	450	308,670	1	177	
○	500	380,940	1	218	

VU管 (1305) JIS K6741品

有効長4m

受	サイズ	価格	梱包数	参考質量 Kg／束	備考
	50	3,460	15	31	
	65	5,460	10	34	
	75	7,700	7	33	
	100	11,540	5	36	
	125	18,300	3	34	
	150	26,520	1	16	
	200	45,140	1	28	
	250	67,850	1	42	
	300	96,400	1	59	
○	350	134,730	1	79	
○	400	174,070	1	102	
○	450	220,520	1	130	
○	500	273,170	1	160	
○	600	422,190	1	245	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。 (2)備考欄　メ印はメーカー規格品です。 (3)備考欄　水印はJWWA K129 品です。
(4)備考欄　◆ 印は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
(5)プレーンエンド直管は、日本下水道協会規格JSWAS K-1 認定品ではありません。

4 円形管用継手　JSWAS K-1、K-6

1. 本管用継手／JSWAS K-1,K-6

1個当：円

上流用マンホール継手 MR（5992） JSWAS K-1品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100	6,160	8	
○	125	8,880	6	
	150	11,370	4	
	200	15,010	4	
	250	22,690	2	
	300	33,470	1	
	350	47,940	1	
	400	64,230	1	
	450	78,420	1	
○	500	107,440	1	
	600	165,070	1	

下流用マンホール継手/マス用短管、下流用マンホール継手 MSA/MSB、MSA（5965） JSWAS K-1品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100	3,700	12	※
○	125	5,200	5	※
	150	6,720	6	※
	200	8,940	5	※
	250	13,090	4	
	300	24,620	1	
	350	34,570	1	
	400	40,000	1	
	450	50,090	1	
	500	61,240	1	
	600	94,710	1	

上流用マンホール継手 MR-VP（5492） メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150	19,250	4	
○	200	26,380	1	
○	250	41,450	1	
○	300	59,180	1	

下流用マンホール継手 MSA-VP（5496） JSWAS K-6品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150	11,990	5	
○	200	14,560	5	
○	250	21,740	1	
○	300	45,380	1	

偏心ロング伸縮継手 SLR-L（5535） メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150	22,440	1	
○	200	33,170	1	
○	250	43,710	1	
○	300	57,400	1	

1個当：円

くら型マンホール継手 MRK（5980） JSWAS K-6品

射出成形品

2次加工品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
射出成形品				
○	150－1050	18,330	5	
○	200－1050	19,870	3	
2次加工品				
○	150－750	21,190	3	メ
○	200－750	22,950	3	メ
○	100－900	10,830	7	メ
○	150－900	21,190	3	
○	200－900	22,950	2	
○	100－1050	10,070	7	メ
○	250－1050	29,460	2	
○	300－1050	43,530	1	
○	150－1100	21,190	3	メ
○	200－1100	22,950	2	メ
○	250－1100	32,410	2	メ
○	300－1100	47,860	1	メ
○	200－1400	20,860	2	
○	250－1400	29,460	2	
○	300－1400	43,530	1	
○	100－FLAT	10,830	8	メ
○	150－FLAT	21,190	3	
○	200－FLAT	22,950	3	
○	250－FLAT	32,410	2	
○	300－FLAT	47,860	1	

くら型可とうマンホール継手 MFK（5980） メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150－900	34,440	6	
○	200－900	39,020	6	
○	150－1050	34,440	6	
○	200－1050	39,020	6	
○	250－1050	48,390	6	
備考　2026年　販売終了予定です。				

くら型マンホール継手用メカバンド MB-K（5980） メーカー規格品

2個で1セットになります

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	250 300 兼用	8,730	50	

（注）(1)受欄の○印は受注生産品です。 (2)備考欄　メ印はメーカー規格品です。
(3)備考欄　※印の呼び径 100～200のMSA は、MSBと統一表示 [MSA/MSB] になります。

1個当：円

本管形ゴム輪受口ベンド
B-SRA(5522)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
5 5/8° ・11 1/4° ベンド				
○	150	23,010	1	
○	200	32,950	1	
○	250	47,980	1	
○	300	72,170	1	
○	350	134,320	1	
○	400	184,940	1	
○	450	256,040	1	
○	500	302,120	1	
15° ベンド				
○	150	23,950	1	
○	200	33,870	1	
○	250	54,640	1	
○	300	75,980	1	
○	350	138,630	1	
○	400	192,840	1	
○	450	265,010	1	
○	500	360,210	1	
22 1/2° ベンド				
○	150	23,950	1	
○	200	35,540	1	
○	250	59,350	1	
○	300	78,790	1	
○	350	144,340	1	
○	400	212,350	1	
○	450	277,910	1	
○	500	380,800	1	
30° ベンド				
○	150	26,310	1	
○	200	38,880	1	
○	250	64,010	1	
○	300	80,960	1	
○	350	167,900	1	
○	400	251,260	1	
○	450	308,300	1	
○	500	433,630	1	
45° ベンド				
○	150	26,310	1	
○	200	42,480	1	
○	250	75,980	1	
○	300	108,890	1	
○	350	184,710	1	
○	400	280,070	1	
○	450	341,860	1	
○	500	477,740	1	
60° ベンド				
○	150	32,640	1	
○	200	44,450	1	
○	250	89,260	1	
○	300	132,690	1	
○	350	211,570	1	
○	400	324,910	1	
○	450	472,320	1	
90° ベンド				
○	150	35,010	1	
○	200	47,540	1	
○	250	93,760	1	
○	300	139,330	1	
○	350	255,880	1	
○	400	347,910	1	
○	450	516,650	1	

2. 副管用継手／JSWAS K-1

1個当：円

副管分岐用マンホール継手
MRL(5995)
JSWAS K-1品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	7,270	1	メ
○	150	14,080	1	
	200	18,760	1	
○	250	28,140	1	
○	300	39,710	1	
○	350	58,030	1	
○	400	80,320	1	
○	450	102,010	1	
○	500	144,300	1	
○	600	237,360	1	

硬質塩化ビニル管用副管90度支管
VS(5564)
JSWAS K-1品／AS-19品／メーカー規格品

受	副管径	価格	梱包数	備考
本管径300以下				
○	100	6,420	□	
○	125	7,020	□	
○	150	8,060	□	
○	200	10,240	□	
○	250	21,030	□	
本管径350以上				
○	100	7,180	□	
○	125	7,770	□	※
○	150	8,970	□	
○	200	11,260	□	
○	250	21,030	□	
○	300	27,300	□	
備考 ※印は本管径350・400のみです。				

鉄筋コンクリート管用副管90度支管
HS(5598)
JSWAS K-1品／メーカー規格品

受	副管径	価格	梱包数	備考
本管径300以下				
○	100	6,420	□	メ
○	125	7,020	□	※
○	150	8,060	□	
○	200	10,240	□	
○	250	21,030	□	
本管径350以上				
○	100	7,180	□	メ
○	150	8,970	□	
○	200	11,260	□	
○	250	21,030	□	
○	300	27,300	□	
備考 ※印は本管径150・200のみです。				

強化プラスチック複合管用副管 90 度支管
KS(5588)
JSWAS K-1品

受	副管径	価格	梱包数	備考
○	200	15,050	□	
○	250	28,160	□	
○	300	36,480	□	

接着受口カラー
WTB(2258)
JSWAS K-1品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	75	477	65	メ
	100	930	34	
	125	1,850	14	
	150	3,200	12	
	200	4,470	6	
	250	8,960	4	
	300	14,900	2	
	350	47,970	1	メ
	400	69,090	1	メ

（注）(1)受欄の○印は受注生産品です。 (2)備考欄 メ印はメーカー規格品です。 (3)梱包数欄 □印は本管径により梱包数が異なります。

1個当：円

90度曲管(接着受口型)
90ST(2252)
JSWAS K-1品／AS品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	75	1,300	22	AS品
	100	2,530	10	
	125	4,570	5	AS品
	150	6,870	4	
	200	14,500	2	
	250	39,460	2	AS品
	300	63,120	1	AS品

90度曲管(差し口型)
90ST-P(5252)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150	7,910	2	

3. 内副管マンホール継手／メーカー規格品

①本管側のみ蓋付き

1個当：円

貼付型内副管継手スマートクロス
MRL-UCI(5996)
メーカー規格品

マンホール
0号/1号/2号用

(注) 副管100は
1号用のみです

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	(本管適用呼び径)	0号用		
○	SRA:250以下	85,180	1	
	PRP:200以下	1号用		
	HP:200以下	85,180	1	
	CP:200以下	2号用		
	×	85,180	1	
	(副管径)150			
	(本管適用呼び径)	1号用		
	SRA:150以下	71,730	2	
	PRP:150以下			
	HP:150以下			
	CP:150以下			
	×			
	(副管径)100			

本管塩ビ管用分割型

T字管MRL-UTS(5993)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150-100	73,960	1	※
○	150-150	180,750	1	
○	200-100	162,270	1	※
○	200-150	109,970	1	※
○	250-200	149,940	1	※
○	300-200	173,100	1	※

十字管MRL-UCS(5993)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150-100	73,960	1	※
○	150-125	180,750	1	
○	150-150	180,750	1	
○	200-100	162,270	1	※
○	200-150	109,970	1	※
○	250-150	140,300	1	※
○	250-200	149,940	1	※
○	300-150	168,900	1	※
○	300-200	173,100	1	※

本管塩ビ管用一体型

十字管MRL-UCM(5993)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150-100	73,960	1	
○	150-150	180,750	1	
○	200-150	109,970	1	
○	250-200	149,940	1	

1個当：円

本管ヒューム管用
十字管MRL-UC-H(5994)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	200-150	154,820	1	※
○	250-150	181,420	1	※
○	250-200	193,500	1	※
○	300-150	246,740	1	※
○	300-200	266,080	1	※
○	350-200	386,780	1	

本管塩ビ管用十字管
ITF-C(5963)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	200-150	105,350	1	

内副管用固定バンド(SUS製)
STEN-B(5985)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100	14,660	40	
○	125	14,950	30	
	150	15,240	30	
	200	16,740	25	
○	250	17,830	20	
○	300	18,930	20	

②合流式下水道内副管継手

1個当：円

合流式下水道用内副管継手K型スマートキャッチ
MRL･UTG-K(円形S、矩形F)(5994)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	200S	183,600	1	
○	200F	234,820	1	
○	250S	245,500	1	
○	250F	277,540	1	

4. その他継手／ JSWAS K-6

1個当：円

本管用カラー
WTA(5561)
JSWAS K-6品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150	5,150	10	
	200	8,230	5	
○	250	9,920	4	
○	300	16,450	1	
○	350	24,810	1	
○	400	33,790	1	
	450	43,320	1	
	500	61,710	1	メ
	600	93,380	1	メ

VP･VM 本管用カラー
WTA-VP、WTA-VM(5561)
JSWAS K-6品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150	12,370	10	
○	200	15,210	4	
○	250	18,840	4	
○	300	26,880	1	
○	350	44,670	1	
○	400	53,800	1	
○	450	77,990	1	
○	500	106,440	1	メ

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。 (2)備考欄　メ印はメーカー規格品です。
(3)内副管用継手に関しては分岐側蓋付も製作可能です。また、上記サイズ以外にも製作可能です。弊社にお問い合わせください
(4)備考欄　※印は分岐部が突き上げ加工となっておりFRP 補強は施しておりません。

1個当：円

円形管補修用カラー
(5562)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150	16,110	12	
	200	20,460	6	
○	250	29,600	4	
○	300	39,020	1	
○	350	53,800	1	
○	400	77,990	1	
○	450	102,210	1	
○	500	131,800	1	
○	600	166,770	1	

陶管用補修継手K型
SLRH-K(5533)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	250	81,130	1	
○	300	89,670	1	

5. 支管用品／ JSWAS K-1
①硬質塩化ビニル管用

1個当：円

90度支管
90SVR
JSWAS K-1品

本管径300以下
(3571)射出成形品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150−100	8,020	10	
	200−100	8,020	6	
	200−150	11,090	5	
	250−150	11,090	4	

(5571)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	8,660	□	
○	125	10,050	□	
	150	11,970	4	
	200	15,930	□	
○	250	48,250	□	メ

備考　取り付け管径サイズ150の本管径は300のみです。

本管径350以上
(5571)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	9,570	□	
○	125	11,070	□	
○	150	13,210	□	
○	200	17,530	□	
○	250	48,250	□	メ
○	300	58,580	□	メ

管軸60度支管
K60SVR
JSWAS K-1品

本管径300以下
(3594)射出成形品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	200−150	12,180	4	

(5594)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	10,640	□	
○	125	13,670	□	
○	150	13,670	□	
○	200	19,600	□	

本管径350以上
(5594)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	11,670	□	
○	125	15,040	□	
○	150	15,040	□	
○	200	21,530	□	

1個当：円

90度自在支管
90SVRF
JSWAS K-1品

本管径300以下
(5973)射出成形品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150−100	11,040	8	
	200−100	11,040	5	
	200−150	14,800	3	
	250−150	14,800	3	

(5971)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	11,590	□	
○	125	13,580	□	
	150	15,540	3	
	200	23,180	2	

本管径350以上
(5971)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	12,790	□	
○	125	14,920	□	
○	150	17,150	□	
○	200	26,130	□	

60度自在支管
60SVRF
メーカー規格品

本管径300以下
(5971)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	12,850	□	
○	125	18,730	□	
○	150	18,730	□	
○	200	27,850	□	

本管径350以上
(5971)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	14,100	□	
○	125	20,610	□	
○	150	20,610	□	
○	200	30,590	□	

45度自在支管
45SVRF
メーカー規格品

本管径300以下
(5971)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	12,850	□	
○	125	18,730	□	
○	150	18,730	□	
○	200	27,850	1	

本管径350以上
(5971)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	14,100	□	
○	125	20,610	□	
○	150	20,610	□	
○	200	30,590	□	

管軸60度自在支管
K60SVRF(5971)
JSWAS K-1品

本管径300以下
(5971)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	150	21,920	□	
○	200	33,550	□	

本管径350以上
(5971)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	150	24,090	□	
○	200	36,870	□	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄　メ印はメーカー規格品です。(3)梱包数欄　□印は本管径により梱包数が異なります。

1個当:円

硬質塩化ビニル管用ゴム可とう支管
SVF(5571)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150-100	25,370	8	
○	200-100	25,370	6	
	200-150	29,380	6	
○	250-100	25,370	3	
○	250-150	29,380	4	
○	300-150	29,380	3	

同径支管
45SVRD(5571)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150-150	14,470	4	

塩ビ管用メカバンド
MB-V(5578)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150	2,510	100	
	200	2,510	100	
○	250	3,730	100	
○	300	3,730	100	

②鉄筋コンクリート管及び陶管用

1個当:円

90度支管 90SHR
JSWAS K-1品

本管径300以下
(3572)射出成形品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	250－150	11,090	6	

(5572)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	8,660	12	
○	125	10,050	8	
	150	11,970	6	
○	200	15,930	3	
○	250	48,250	1	メ

本管径350以上
(5572)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	9,570	□	
○	125	11,070	□	
○	150	13,210	□	
○	200	17,530	□	
○	250	48,250	1	メ
○	300	58,580	1	メ

フラット型(5880)
メーカー規格品

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	12,370	10	
○	150	17,150	4	
○	200	22,760	2	
○	250	62,790	1	
○	300	76,180	1	

管軸60度支管
K60SHR
JSWAS K-1品

本管径300以下 (5599)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	10,640	□	
○	125	13,670	□	
○	150	13,670	□	
○	200	19,600	2	

本管径350以上 (5599)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	11,670	□	※
○	125	15,040	□	※
○	150	15,040	4	
○	200	21,530	2	

1個当:円

90度自在支管
90SHRF
JSWAS K-1品

本管径300以下
射出成形品 (5974)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	250－150	14,800	4	

(5972)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	11,590	□	
○	125	13,580	8	
	150	15,540	4	
	200	23,180	2	

本管径350以上
(5972)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	12,790	□	
○	125	14,920	□	
○	150	17,150	4	
○	200	26,130	2	

フラット型 (5880)
メーカー規格品

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	17,090	8	
○	150	22,920	4	
○	200	34,120	2	

60度自在支管
60SHRF
メーカー規格品

本管径300以下 (5972)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	12,850	□	
○	125	18,730	□	
○	150	18,730	□	
○	200	27,850	□	

本管径350以上 (5972)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	14,100	□	※
○	125	20,610	□	※
○	150	20,610	□	
○	200	30,590	□	

45度自在支管
45SHRF
メーカー規格品

本管径300以下 (5972)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	12,850	□	
○	125	18,730	□	
○	150	18,730	□	
○	200	27,850	1	

本管径350以上 (5972)

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	14,100	□	※
○	125	20,610	□	※
○	150	20,610	□	
○	200	30,590	1	

(注)
(1)受欄の○印は受注生産品です。
(2)備考欄　メ印はメーカー規格品です。
(3)梱包数欄　□印は本管径により梱包数が異なります。
(4)鉄筋コンクリート管及び陶管用の製品には
　一部受注生産品があります。
(5)備考欄　※印は本管径500以下のみです。

1個当：円

管軸60度自在支管
K60SHRF
JSWAS K-1品

本管径300以下 （5972）

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	150	21,920	4	
○	200	33,550	1	

本管径350以上 （5972）

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	150	24,090	□	
○	200	36,870	1	

鉄筋コンクリート管用 ゴム可とう支管
SHF(5572)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	200−150	30,720	4	
○	250−150	30,720	4	
○	300−150	30,720	3	

A形90度支管（90° BA継手）
A90SHR(3503)
JSWAS K-1品

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	150	8,920	10	
○	200	13,640	4	

A形90度支管（90° AA 継手）
A90SHR(5570)
JSWAS K-1品

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	150（Ⅰ型）	14,290	6	
○	150（Ⅱ型）	15,720	4	メ
○	200（Ⅰ型）	19,250	2	
○	200（Ⅱ型）	21,160	2	メ
○	250（Ⅰ型）	52,980	1	メ
○	250（Ⅱ型）	58,290	1	メ
○	300（Ⅰ型）	64,330	1	メ
○	300（Ⅱ型）	70,780	1	メ

A形90度自在支管
A90SHRF(5970)
塩化ビニル管・継手協会規格品

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
	150（Ⅰ型）	21,740	6	
○	150（Ⅱ型）	23,900	4	
○	200（Ⅰ型）	31,400	2	
○	200（Ⅱ型）	34,520	2	

枝付き陶管用支管
RH(5573)
JSWAS K-1品

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	5,950	18	
	150	8,540	8	
	200	12,350	4	

1個当：円

枝付き陶管用自在支管
RHF(5573)
塩化ビニル管・継手協会規格品

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	150	16,250	6	
○	200	26,880	2	

③強化プラスチック複合管用

1個当：円

90度支管
90SKR（5587）
JSWAS K-1品

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	100	12,730	□	メ
○	125	14,770	□	メ
○	150	17,640	□	
○	200	23,410	2	
○	250	64,580	1	メ
○	300	78,360	1	メ

90 度自在支管
90SKRF（5987）
JSWAS K-1品

受	取付け管径	価格	梱包数	備考
○	150	22,920	□	
○	200	34,120	2	

④枝付き管

90度枝付き管（TR、TR-F）全品種は、2026年販売終了予定です。

1個当：円

90度枝付き管
TR(5997)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150−100	22,390	1	
○	200−100	27,780	1	
○	200−150	33,450	1	
○	250−100	35,190	1	
○	250−150	39,560	1	
○	250−200	42,800	1	
○	300−150	50,570	1	
○	300−200	57,160	1	

90度自在枝付き管
TR-F(5997)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150−100	25,770	1	
○	200−100	31,980	1	
○	200−150	38,540	1	
○	250−100	40,480	1	
○	250−150	45,470	1	
○	250−200	49,270	1	
○	300−150	58,180	1	
○	300−200	65,730	1	

（注）(1)受欄の○印は受注生産品です。(2)備考欄　メ印はメーカー規格品です。
(3)梱包数欄　□印は本管径により梱包数が異なります。
(4)鉄筋コンクリート管及び陶管用の製品には一部受注生産品があります。

5 取付け管用継手 JSWAS K-1

1. 曲　管／ JSWAS K-1

①ゴム輪受口

1個当：円

ゴム輪受口曲管

15度曲管　15SR(5521)
JSWAS K-1品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100	5,530	15	
○	125	7,850	9	
	200	17,870	4	
○	250	54,640	1	◆ ※
○	300	75,980	1	◆ ※
射出成形品(3601)				
	150	9,890	9	

30度曲管　30SR(5521)
JSWAS K-1品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100	5,530	12	
○	125	7,850	8	
○	250	64,010	1	◆ ※
○	300	80,960	1	◆ ※
射出成形品(3601)				
	150	9,890	9	
	200	17,020	3	

45度曲管　45SR(5521)
JSWAS K-1品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100	6,130	12	
○	125	9,500	6	
	200	21,470	3	
○	250	75,980	1	◆ ※
○	300	108,890	1	◆ ※
射出成形品(3601)				
○	100	5,840	16	
	150	11,220	6	

60度曲管　60SR(5521)
JSWAS K-1品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100	6,130	9	
○	125	9,500	5	
	200	21,470	2	
○	250	89,260	1	◆ ※
○	300	132,690	1	◆ ※
射出成形品(3601)				
	150	11,220	8	

75度曲管　75SR(5521)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	11,250	8	
○	150	20,670	6	
○	200	35,980	2	

90度曲管　90SR(5521)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	11,250	8	
○	125	16,030	6	
	150	20,670	4	
○	200	35,980	2	

1個当：円

ゴム輪受口自在曲管
JSWAS K-1品

0度自在曲管(自在短管)
0SRF(5975)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	125	8,300	10	
	250	68,160	1	メ
	300	116,890	1	メ
射出成形品(3975)				
	100	6,110	16	
	150	9,760	6	
	200	16,940	2	

15度自在曲管
15SRF(5921)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	125	9,300	9	
	250	80,670	1	メ
	300	137,220	1	メ
射出成形品(3691)				
	100	6,590	15	
	150	11,370	6	
	200	19,580	2	

30度自在曲管
30SRF(5921)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	125	9,300	8	
	250	80,670	1	メ
	300	137,220	1	メ
射出成形品(3691)				
	100	6,590	15	
	150	11,370	6	
	200	19,580	2	

45度自在曲管
45SRF(5921)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	125	11,190	7	
	250	98,640	1	メ
	300	157,540	1	メ
射出成形品(3691)				
	100	7,310	13	
	150	12,860	5	
	200	23,410	2	

60度自在曲管
60SRF(5921)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	125	11,190	6	
○	250	98,640	1	メ
○	300	167,750	1	メ
射出成形品(3691)				
	100	7,310	12	
	150	12,860	5	
	200	23,410	2	

75度自在曲管
75SRF(5921)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100	9,660	10	
射出成形品(3691)				
	125	15,490	6	
	150	14,330	4	

(注)(1)受欄の○印は受注生産品です。 (2)備考欄　メ印はメーカー規格品です。
(3)備考欄　◆印は塩化ビニル管・継手協会規格品です。(4)備考欄　※印製品の受口は本管形です。

1個当：円

ゴム輪受口自在曲管〈下流接着受口〉射出成形品
メーカー規格品

0度自在曲管（自在短管）
0SRF-ST(3975)

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100	6,730	16	
	150	10,740	6	

15度自在曲管
15SRF-ST（3691）

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	7,220	15	
○	150	12,500	6	

30度自在曲管
30SRF-ST（3691）

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	7,220	13	
○	150	12,500	6	

45度自在曲管
45SRF-ST（3691）

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	8,020	13	
○	150	14,150	5	

60度自在曲管
60SRF-ST（3691）

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	8,020	12	
○	150	14,150	5	

75度自在曲管
75SRF-ST（3691）

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	10,580	12	
○	150	15,880	6	

②接着受口

1個当：円

接着受口曲管
JSWAS K-1品

15度曲管　15ST（5520）

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	4,370	24	
○	125	6,850	12	
○	150	8,940	9	
○	200	15,310	4	

30度曲管　30ST（5520）

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	4,370	16	
○	125	6,850	10	
○	150	8,940	9	
○	200	15,310	2	

45度曲管　45ST（5520）

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	5,090	12	
○	125	8,510	8	
○	150	10,910	9	
○	200	19,810	2	

60度曲管　60ST（5520）

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	5,090	11	
○	125	8,510	6	
○	150	10,910	6	
○	200	19,810	2	

2. その他／ JSWAS K-1

1個当：円

下流用マンホール継手/マス用短管　MSA/MSB（5965）
JSWAS K-1品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	3,700	12	
	125	5,200	5	
	150	6,720	6	
	200	8,940	5	

1個当：円

ゴム輪受口カラー　WR（5563）
JSWAS K-1品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	100	4,680	32	
	150	7,570	16	
	200	17,040	6	

伸縮継手　SLR(5531)
塩化ビニル管・継手協会規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100	3,880	12	メ
○	125	6,760	9	メ
	150	6,760	4	
	200	11,360	2	

陶管用両受けスライド継手　SLW（5536）
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150	32,040	1	
○	200	49,320	1	

陶管補修用継手　SLRH（5533）
塩化ビニル管・継手協会規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150	32,040	3	
○	200	49,320	2	

陶管変換継手　TH（5573）
塩化ビニル管・継手協会規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	150	8,970	6	
	200	12,890	4	
	250	21,560	1	
○	300	28,980	1	

SRB受口差し込み継手　SFR（5597）
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100	3,570	21	
○	125	4,240	12	
	150	4,590	8	
	200	9,170	4	

仮止めキャップ（ゴム輪受口、接着受口・差し口兼用）　CC(5586)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
	100	2,090	90	
○	125	2,320	60	
	150	2,470	40	
	200	3,010	20	
	250	5,530	10	
	300	6,520	10	

150、200兼用キャップ　CAP（5586）
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	150・200	2,130	30	

ます用逆止弁＜カンタン君＞　GB（1690）
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	350	34,980	10	
○	500	34,980	10	

塩ビ製ます用逆流防止弁＜カンタン君＞　GB(1690)
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	ST 150-200用	60,580	6	

塩ビ製ます用逆流防止弁　取付工具（1690）
メーカー規格品

受	サイズ	価格	梱包数	備考
○	ST 150-200用	17,910	12	

（注）（1）受欄の○印は受注生産品です。（2）備考欄　メ印はメーカー規格品です。

18 滑剤・接着剤・接合剤

1個当：円

Vソープ(滑剤)（ゴム輪受口接合用）（7000）

1kg

2kg

受	サイズ	価　格	梱包数
	（ハケ付） 1kg	3,010	10
	（ハケなし） 2kg	4,580	6

Vスプレー（ゴム輪受口接合用）（7000）

受	サイズ	価　格	梱包数
	340ml	3,000	20

タフダイン青(接着剤)（接着受口用）（1039）

受	サイズ	価　格	梱包数
	（ハケ付）		
	100g	800	40
	500g	1,930	24
	1kg	3,760	10

・乾きやすいため、φ200以上の大口径管の接続には適しません。

タフダイン赤(接着剤)（接着受口用）（1039）

受	サイズ	価　格	梱包数
	（ハケ付）		
	500g	2,380	24
	1kg	4,320	10

タフダイン黄(接着剤)（大口径接着受口用）（1039）

1kg

3kg

受	サイズ	価　格	梱包数
	（ハケ付）		
	1kg	4,110	10
	（ハケなし）		
	3kg	9,870	6

（注意）水道などの飲料用管路には絶対に使用しないでください。

SVR接合剤（SRA支管接合用）（3039）

受	サイズ	価　格	梱包数
	チューブ入 200g	1,560	50

（注意）1段落ち支管(200-150等)には使用しないでください。

ケーシーボンドⅡ（温暖期用・寒冷期用）（SRA,PRP,HP支管接合用）（マンホール・ヒューム管への接合用）（6039）

温暖期用

寒冷期用

受	サイズ	価　格	梱包数
	1kg×2 （主剤、硬化剤）	12,350	6
	5kg×2 （主剤、硬化剤）	42,600	1

タフタイトEPS（SRA　支管接合用）（7039）

受	サイズ	価　格	梱包数
	250gセット	19,540	10
	（主剤、硬化剤）×5缶入/箱		

SPエスピーボンド（スパイラル推進管専用）（1039）

受	サイズ	価格	梱包数
	400g	7,600	10

異種管用ボンド（Eセット）（1038）コニシ株式会社製

受	サイズ	価格	梱包数
○	100gセット	お問い合わせください。	60

（注）受欄の○印は受注生産品です。

接着剤の使い分け

用途				水道				給湯	一般（農水・下水・排水・通気）				
管種				VP			HI	HT	VP・VU・VM・VH・VT・VI				HI
季節	接着材の色	接着剤の性状	粘度（mPa・S）	呼び径			呼び径	呼び径	呼び径				呼び径
				13～50	65～150	200～300	13～300	13～150	13～50	65～150	200～300	300以上	13～300
オールシーズン	透明	低粘度速乾性	150	タフダイン青					タフダイン青				
			500	タフダインHI				タフダインHT	タフダインHI				タフダインHI
		遅乾高粘度性	1000								タフダイン黄		
		速乾高粘度性	1700		タフダイン赤					タフダイン赤			
	白色	低粘度速乾性	500	タフダインHI（白）					タフダインHI（白）				タフダインHI（白）
	青色		150						カラータフダインブルー150N SB				
			500						カラータフダインブルー				

※1：呼び径200 以上の大口径管に塗布する場合は、缶から別の金属容器に必要分だけ取り出してご使用下さい。
※2：タフダイン黄、カラータフダインブルーは水道などの飲料水用管路には絶対に使用しないでください。
※3：タフダイン青、カラータフダインブルーは乾きやすいため、呼び径200 以上の大口径の接着接合には適しません。

滑剤の用途

製品	容量	性状	用途
Vソープ	1kg缶、2kg容器	液状	ゴム輪受口への接合用
Vスプレー	340ml缶	―	

接合剤の使い分け

製品		容量	性状	用途						
				下水					電力・通信	
				支管接合用			マンホール・マス充填用	スパイラル継手付推進管接合用	異種管接合用	
				円形管用支管	リブパイプ用支管	鉄筋コンクリート管用支管 FRPM管用支管 陶器用支管			波付合成樹脂管・鉄筋コンクリート管との接合用	鋼管・FRP・PFPとの接合用
KC ケーシーボンドⅡ	寒冷期用	10kgセット（主剤5kg缶・硬化剤5kg缶）	パテ状	○	○	○	○		○	
	温暖期用	2kgセット（主剤1kg缶・硬化剤1kg缶）		○	○	○	○		○	
タフタイトEPS		250gセット（×5セット）（主剤125g・硬化剤125g）		○						
SVR接合剤		200gチューブ		○（注1）						
SPエスピーボンド		400g	シリコーン変性ポリマー系弾性接合剤					○		
異種管用ボンド（Eセット）		100gセット	粘液状・二液性							○

（注1）1段落ち支管（200−150等）には使用できません。

6 接着剤・接合剤・滑剤の使用量（参考数値）

これらの使用量は目安を示すものですので、ご発注時には、現場のロスを見込んで、2～3割多目にしてください。

ゴム輪接合のときのVソープ使用量

単位 g/1ヶ所

呼び径	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
使用量	10	15	20	25	35	50	65	90	115	140	190

接着受口接合のときの接着剤使用量

単位 g/1ヶ所

呼び径	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
接着剤の種類	タフダイン赤・青				タフダイン黄							
使用量	10	15	20	30	55	90	125	175	220	275	350	525

ビニル管用支管の取付けのときの接着剤・接合剤使用量

単位 g/1ヶ所

接着剤・接合剤の種類	取付け管の呼び径					
	100	125	150	200	250	300
SVR接合剤	100	100	100	100	—	—
KCケーシーボンドⅡ	400	400	400	400	500	600
タフタイトEPS	250	250	250	250	—	—

備考 1段落ち支管の取付けには、KCケーシーボンドⅡまたはタフタイトEPSを使用してください。接着剤およびSVR接合剤は使用しないでください。

鉄筋コンクリート管用支管の取付けのときの接合剤使用量

単位 g/1ヶ所

接合剤の種類	本管の呼び径	取付け管の呼び径					
		100	125	150	200	250	300
KCケーシーボンドⅡ	150～300	700	800	900	1050	2500	—
	350～450	850	950	1100	1250	2900	4300
	500～900	1100	1250	1450	1600	3100	4500
	1000以上	1150	1300	1550	1700	3200	4600

備考 本表は、90度支管に適用します。管軸60度支管は、本表の50%増とします。

塩ビ管用およびFRPM管用90度支管のKCケーシーボンドⅡ標準使用量〈目安〉

単位 g/1ヶ所

取付管側の呼び径	100	125	150	200	250	300
KCケーシーボンドⅡ標準使用量	400	400	400	400	500	600

備考 KCケーシーボンドⅡのご発注の際は、現場でのロスを見込んで2～3割多目にしてください。

AA・BA継手の取付けのときの接合剤使用量

単位 g/1ヶ所

接合剤の種類	本管の呼び径	取付け管の呼び径			
		100	125	150	200
KCケーシーボンドⅡ	150～ 450	510	630	760	1010
	500～ 800	630	800	950	1230
	900～1350	770	990	1210	1550
	1500～2000	940	1200	1430	1760

推進用スパイラル継手付直管の接合時の接合剤（SPエスピーボンド）使用量

単位 g/1ヶ所

呼び径	150	200	250	300	350	400	450	500
使用量	60	80	100	130	190	220	260	300
接合可能箇所目安（箇所/1本）NET400g	6	5	4	3	2	1.8	1.5	1.3

リブ支管の取付けのときのKCケーシーボンドⅡ使用量

本管の呼び径 ＼ 取付け管の呼び径	100～200
150、200	標準500～ 700g/箇所
250、300	標準700～ 900g/箇所
350、400、450	標準900～1200g/箇所

備考 使用量は、混練後の質量を示します。